



# GESUNDHEIT **NORD** KLINIKVERBUND BREMEN

Strukturierter Qualitätsbericht  
Klinikum Bremen Nord – Gesamtbericht

Berichtsjahr 2021

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                                                |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| -        | <b>Einleitung .....</b>                                                                        | <b>4</b>  |
| <b>A</b> | <b>Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts .....</b>      | <b>5</b>  |
| A-1      | Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses .....                                                | 5         |
| A-2      | Name und Art des Krankenhausträgers .....                                                      | 9         |
| A-3      | Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus .....                                   | 9         |
| A-4      | Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie .....                                   | 9         |
| A-5      | Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses.....                              | 10        |
| A-6      | Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses .....                           | 11        |
| A-7      | Aspekte der Barrierefreiheit .....                                                             | 12        |
| A-8      | Forschung und Lehre des Krankenhauses.....                                                     | 13        |
| A-9      | Anzahl der Betten .....                                                                        | 14        |
| A-10     | Gesamtfallzahlen .....                                                                         | 14        |
| A-11     | Personal des Krankenhauses .....                                                               | 14        |
| A-12     | Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung .....                                            | 30        |
| A-13     | Besondere apparative Ausstattung .....                                                         | 43        |
| A-14     | Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V<br>44 |           |
| <b>B</b> | <b>Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen .....</b>         | <b>46</b> |
| B-1      | Zentrale Notaufnahme .....                                                                     | 46        |
| B-2      | Klinik für Allgemeine- Gefäß- und Viszeralchirurgie .....                                      | 51        |
| B-3      | Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin.....                                  | 113       |
| B-4      | Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie .....                    | 137       |
| B-5      | Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Tagesklinik Gynäkologie .....                      | 164       |
| B-6      | Klinik für Innere Medizin und Tagesklinik Innere Medizin .....                                 | 214       |
| B-7      | Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie / Stroke Unit.....                        | 283       |
| B-8      | Klinik für Kinder- und Jugendmedizin .....                                                     | 309       |
| B-9      | Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie .....                                                | 354       |

|          |                                                                                                             |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B-10     | Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin .....                                                             | 428        |
| B-11     | Psychiatrisches Behandlungszentrum Nord und psychiatrische Tagesklinik .....                                | 436        |
| <b>C</b> | <b>Qualitätssicherung .....</b>                                                                             | <b>456</b> |
| C-2      | Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V .....                                         | 456        |
| C-3<br>V | Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB<br>456              |            |
| C-4      | Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung .....                       | 456        |
| C-5      | Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V .....                      | 460        |
| C-6      | Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V<br>461           |            |
| C-7      | Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1<br>Nummer 1 SGB V ..... | 461        |
| C-8      | Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr .....                                                  | 462        |

- **Einleitung**

| Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                         | Ltg. Geschäftsbereich Qualitätsmanagement und Risikomanagement                               |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                             | Frau Carola Wiechmann                                                                        |
| <b>Telefon</b>                                          | 0421/497-81410                                                                               |
| <b>Fax</b>                                              | 0421/497-1981420                                                                             |
| <b>E-Mail</b>                                           | <a href="mailto:Carola.Wiechmann@gesundheitsnord.de">Carola.Wiechmann@gesundheitsnord.de</a> |

| Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                                              |                                                                                        |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                                                  | Herr Florian Nolte                                                                     |
| <b>Telefon</b>                                                               | 0421/6606-1480                                                                         |
| <b>Fax</b>                                                                   | 0421/6606-1767                                                                         |
| <b>E-Mail</b>                                                                | <a href="mailto:florian.nolte@gesundheitsnord.de">florian.nolte@gesundheitsnord.de</a> |

**Weiterführende Links**

Link zur Internetseite des Krankenhauses:

Link zu weiterführenden Informationen:



## A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts

### Hinweis zur COVID-19-Pandemie im Berichtsjahr 2021:

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat der G-BA u.a. im März 2020 kurzfristig reagiert und die Inhalte und Verfahren unterschiedlicher Qualitätssicherungsverfahren an die besonderen Rahmenbedingungen angepasst (Vgl. G-BA-Beschluss vom 27.03.2020). Aber auch jenseits der Qualitätssicherungsverfahren hat die Pandemie im Jahr 2021 bedeutsam Einfluss auf die Versorgung in Krankenhäusern genommen. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Qualitätsberichten im Berichtsjahr 2021 wider. So können etwa die Angaben in einigen Berichtsteilen deutlich von den Angaben aus den vorherigen Berichtsjahren abweichen, was einen direkten Vergleich einzelner Berichtsjahre nicht immer möglich macht.

Dennoch stellen die Angaben im Qualitätsbericht die Strukturen und das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern für das Berichtsjahr 2021 transparent dar und erfüllen damit eine wichtige Aufgabe für Patientinnen und Patienten sowie die zuweisenden Ärztinnen und Ärzte.

### A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

| Krankenhaus                    |                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krankenhausname</b>         | Klinikum Bremen-Nord                                                                                                                        |
| <b>Hausanschrift</b>           | Hammersbecker Straße 228<br>28755 Bremen                                                                                                    |
| <b>Zentrales Telefon</b>       | 0421/6606-0                                                                                                                                 |
| <b>Zentrale E-Mail</b>         | <a href="mailto:info@gesundheitnord.de">info@gesundheitnord.de</a>                                                                          |
| <b>Postanschrift</b>           | Hammersbecker Straße 228<br>28755 Bremen                                                                                                    |
| <b>Institutionskennzeichen</b> | 260400037                                                                                                                                   |
| <b>URL</b>                     | <a href="http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html">http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html</a> |

### Ärztliche Leitung

| Ärztlicher Leiter/Ärztliche Leiterin |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                      | Geschäftsführung Medizin Gesundheit Nord - Klinikverbund Bremen                                    |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>          | Frau Dr. Dorothea Dreizehnter                                                                      |
| <b>Telefon</b>                       | 0421/497-81002                                                                                     |
| <b>Fax</b>                           | 0421/497-1918009                                                                                   |
| <b>E-Mail</b>                        | <a href="mailto:dorothea.dreizehnter@gesundheitnord.de">dorothea.dreizehnter@gesundheitnord.de</a> |

### Pflegedienstleitung

| Pflegedienstleiter/Pflegedienstleiterin |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                         | Geschäftsführender Krankenhausdirektor seit 01.03.2021                               |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>             | Herr Florian Nolte                                                                   |
| <b>Telefon</b>                          | 0421/6606-1480                                                                       |
| <b>Fax</b>                              | 0421/6606-1767                                                                       |
| <b>E-Mail</b>                           | <a href="mailto:florian.nolte@gesundheitnord.de">florian.nolte@gesundheitnord.de</a> |

| Pflegedienstleiter/Pflegedienstleiterin |                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                         | Geschäftsführende Krankenhausdirektorin bis 31.03.2021                                           |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>             | Frau Birgit Hilmer                                                                               |
| <b>Telefon</b>                          | 0421/6606-1480                                                                                   |
| <b>Fax</b>                              | 0421/6606-1767                                                                                   |
| <b>E-Mail</b>                           | <a href="mailto:Birgit.Hilmer@Klinikum-Bremen-Nord.de">Birgit.Hilmer@Klinikum-Bremen-Nord.de</a> |

| Pflegedienstleiter/Pflegedienstleiterin |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                         | Krankenhausdirektorin seit 01.06.2022                                                  |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>             | Frau Anne Stradtman                                                                    |
| <b>Telefon</b>                          | 0421/6606-1421                                                                         |
| <b>Fax</b>                              | 0421/6606-1767                                                                         |
| <b>E-Mail</b>                           | <a href="mailto:Anne.Stradtman@gesundheitnord.de">Anne.Stradtman@gesundheitnord.de</a> |

### Verwaltungsleitung

| Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                       | Geschäftsführender Krankenhausdirektor seit 01.03.2021                               |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>           | Herr Florian Nolte                                                                   |
| <b>Telefon</b>                        | 0421/6606-1480                                                                       |
| <b>Fax</b>                            | 0421/6606-1767                                                                       |
| <b>E-Mail</b>                         | <a href="mailto:florian.nolte@gesundheitnord.de">florian.nolte@gesundheitnord.de</a> |

| Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin |                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                       | Geschäftsführende Krankenhausdirektorin bis 31.03.2021                                           |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>           | Frau Birgit Hilmer                                                                               |
| <b>Telefon</b>                        | 0421/6606-1480                                                                                   |
| <b>Fax</b>                            | 0421/6606-1767                                                                                   |
| <b>E-Mail</b>                         | <a href="mailto:Birgit.Hilmer@Klinikum-Bremen-Nord.de">Birgit.Hilmer@Klinikum-Bremen-Nord.de</a> |

**Allgemeine Kontaktdaten des Standortes 772828**

| <b>Standort</b>                                 |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standortname:</b>                            | Klinikum Bremen-Nord                                                                                                                        |
| <b>Hausanschrift:</b>                           | Hammersbecker Straße 83<br>28755 Bremen                                                                                                     |
| <b>Postanschrift:</b>                           | Hammersbecker Straße 83<br>28755 Bremen                                                                                                     |
| <b>Institutionskennzeichen:</b>                 | 260400037                                                                                                                                   |
| <b>Standortnummer aus dem Standortregister:</b> | 772828000                                                                                                                                   |
| <b>Standortnummer (alt)</b>                     | 00                                                                                                                                          |
| <b>URL:</b>                                     | <a href="http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html">http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html</a> |

**Ärztliche Leitung**

| <b>Ärztlicher Leiter/Ärztliche Leiterin</b> |                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                             | Ärztlicher Direktor                                                                  |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                 | Dr. Frank Wösten                                                                     |
| <b>Telefon</b>                              | 0421/6606-1950                                                                       |
| <b>E-Mail</b>                               | <a href="mailto:Frank.Woesten@gesundheitnord.de">Frank.Woesten@gesundheitnord.de</a> |

**Pflegedienstleitung**

| <b>Pflegedienstleiter/Pflegedienstleiterin</b> |                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                | Krankenhausdirektorin seit 01.06.2022                                                  |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                    | Frau Anne Stradtman                                                                    |
| <b>Telefon</b>                                 | 0421/6606-1421                                                                         |
| <b>Fax</b>                                     | 0421/6606-1767                                                                         |
| <b>E-Mail</b>                                  | <a href="mailto:Anne.Stradtman@gesundheitnord.de">Anne.Stradtman@gesundheitnord.de</a> |

| <b>Pflegedienstleiter/Pflegedienstleiterin</b> |                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                | Geschäftsführender Krankenhausdirektor seit 01.03.2021                               |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                    | Herr Florian Nolte                                                                   |
| <b>Telefon</b>                                 | 0421/6606-1480                                                                       |
| <b>Fax</b>                                     | 0421/6606-1767                                                                       |
| <b>E-Mail</b>                                  | <a href="mailto:florian.nolte@gesundheitnord.de">florian.nolte@gesundheitnord.de</a> |

| <b>Pflegedienstleiter/Pflegedienstleiterin</b> |                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                | Geschäftsführende Krankenhausdirektorin bis 31.03.2021                                           |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                    | Frau Birgit Hilmer                                                                               |
| <b>Telefon</b>                                 | 0421/6606-1480                                                                                   |
| <b>Fax</b>                                     | 0421/6606-1767                                                                                   |
| <b>E-Mail</b>                                  | <a href="mailto:Birgit.Hilmer@Klinikum-Bremen-Nord.de">Birgit.Hilmer@Klinikum-Bremen-Nord.de</a> |

**Verwaltungsleitung**

| Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                       | Geschäftsführender Krankenhausdirektor seit 01.03.2021                               |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>           | Herr Florian Nolte                                                                   |
| <b>Telefon</b>                        | 0421/6606-1480                                                                       |
| <b>Fax</b>                            | 0421/6606-1767                                                                       |
| <b>E-Mail</b>                         | <a href="mailto:florian.nolte@gesundheitnord.de">florian.nolte@gesundheitnord.de</a> |

| Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin |                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                       | Geschäftsführende Krankenhausdirektorin bis 31.03.2021                                           |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>           | Frau Birgit Hilmer                                                                               |
| <b>Telefon</b>                        | 0421/6606-1480                                                                                   |
| <b>Fax</b>                            | 0421/6606-1767                                                                                   |
| <b>E-Mail</b>                         | <a href="mailto:Birgit.Hilmer@Klinikum-Bremen-Nord.de">Birgit.Hilmer@Klinikum-Bremen-Nord.de</a> |

**Allgemeine Kontaktdaten des Standortes 772838**

| Standort                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standortname:</b>                            | Psychiatrisches Behandlungszentrum Bremen-Nord                                                                                                                                                      |
| <b>Hausanschrift:</b>                           | Aumunder Heerweg 83<br>28755 Bremen                                                                                                                                                                 |
| <b>Postanschrift:</b>                           | Aumunder Heerweg 83<br>28755 Bremen                                                                                                                                                                 |
| <b>Institutionskennzeichen:</b>                 | 260400037                                                                                                                                                                                           |
| <b>Standortnummer aus dem Standortregister:</b> | 772838000                                                                                                                                                                                           |
| <b>Standortnummer (alt)</b>                     | 00                                                                                                                                                                                                  |
| <b>URL:</b>                                     | <a href="https://www.gesundheitnord.de/klinikum-bremen-nord/psychiatrisches-behandlungszentrum.html">https://www.gesundheitnord.de/klinikum-bremen-nord/psychiatrisches-behandlungszentrum.html</a> |

**Ärztliche Leitung**

| Ärztlicher Leiter/Ärztliche Leiterin |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                      | Klinikdirektor                                                                                     |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>          | Herr Dr. Martin Bührig                                                                             |
| <b>Telefon</b>                       | 421/6606-1221                                                                                      |
| <b>Fax</b>                           | 421/6606-1241                                                                                      |
| <b>E-Mail</b>                        | <a href="mailto:Martin.Buehrig@Klinikum-Bremen-Nord.de">Martin.Buehrig@Klinikum-Bremen-Nord.de</a> |

**Pflegedienstleitung**

| Pflegedienstleiter/Pflegedienstleiterin |                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                         | Klinikpflegeleitung                                                                        |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>             | Herr Uwe Schale                                                                            |
| <b>Telefon</b>                          | 421/6606-1100                                                                              |
| <b>Fax</b>                              | 421/6606-1241                                                                              |
| <b>E-Mail</b>                           | <a href="mailto:uwe.schale@klinikum-bremen-nord.de">uwe.schale@klinikum-bremen-nord.de</a> |

**Verwaltungsleitung**

| Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                       | Geschäftsführender Krankenhausdirektor seit 01.03.2022                               |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>           | Herr Florian Nolte                                                                   |
| <b>Telefon</b>                        | 0421/6606-1480                                                                       |
| <b>Fax</b>                            | 0421/6606-1767                                                                       |
| <b>E-Mail</b>                         | <a href="mailto:florian.nolte@gesundheitnord.de">florian.nolte@gesundheitnord.de</a> |

| Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin |                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                       | Geschäftsführende Krankenhausdirektorin bis 31.03.2021                                           |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>           | Frau Birgit Hilmer                                                                               |
| <b>Telefon</b>                        | 0421/6606-1480                                                                                   |
| <b>Fax</b>                            | 0421/6606-1767                                                                                   |
| <b>E-Mail</b>                         | <a href="mailto:Birgit.Hilmer@Klinikum-Bremen-Nord.de">Birgit.Hilmer@Klinikum-Bremen-Nord.de</a> |

**A-2      Name und Art des Krankenhausträgers**

| Krankenhausträger |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Name</b>       | Gesundheit Nord Klinikverbund Bremen gGmbH, Klinikum Bremen-Nord |
| <b>Art</b>        | Öffentlich                                                       |

**A-3      Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus**

| Krankenhausart        |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Krankenhausart</b> | Akademisches Lehrkrankenhaus                         |
| <b>Universität</b>    | Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Hamburg |

**A-4      Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie**

| Psychiatrie                               |    |
|-------------------------------------------|----|
| <b>Psychiatrisches Krankenhaus</b>        | Ja |
| <b>Regionale Versorgungsverpflichtung</b> | Ja |

**A-5**              **Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot</b>                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP03       | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare                                                       |
| MP04       | Atemgymnastik/-therapie                                                                        |
| MP05       | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern                               |
| MP06       | Basale Stimulation                                                                             |
| MP08       | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung                                                         |
| MP09       | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden                                         |
| MP11       | Sporttherapie/Bewegungstherapie                                                                |
| MP12       | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)                                               |
| MP13       | Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker                                 |
| MP14       | Diät- und Ernährungsberatung                                                                   |
| MP15       | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege                                             |
| MP16       | Ergotherapie/Arbeitstherapie                                                                   |
| MP17       | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege                                    |
| MP19       | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik                                            |
| MP21       | Kinästhetik                                                                                    |
| MP22       | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung                                                          |
| MP23       | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie                                   |
| MP24       | Manuelle Lymphdrainage                                                                         |
| MP25       | Massage                                                                                        |
| MP26       | Medizinische Fußpflege                                                                         |
| MP27       | Musiktherapie                                                                                  |
| MP29       | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie                                                        |
| MP30       | Pädagogisches Leistungsangebot                                                                 |
| MP31       | Physikalische Therapie/Bädertherapie                                                           |
| MP32       | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie                           |
| MP34       | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst                      |
| MP35       | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik                                            |
| MP36       | Säuglingspflegekurse                                                                           |
| MP37       | Schmerztherapie/-management                                                                    |
| MP39       | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen |
| MP40       | Spezielle Entspannungstherapie                                                                 |
| MP41       | Spezielles Leistungsangebot von Hebammen/Entbindungspflegern                                   |
| MP42       | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot                                                      |
| MP43       | Stillberatung                                                                                  |
| MP44       | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie                                                            |
| MP45       | Stomatherapie/-beratung                                                                        |
| MP47       | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik                                                  |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen                                                                             |
| MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik                                                               |
| MP51 | Wundmanagement                                                                                          |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen                                                        |
| MP53 | Aromapflege/-therapie                                                                                   |
| MP54 | Asthmaschulung                                                                                          |
| MP55 | Audiometrie/Hördiagnostik                                                                               |
| MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining                     |
| MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)                                                        |
| MP62 | Snomezelen                                                                                              |
| MP63 | Sozialdienst                                                                                            |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit                                                               |
| MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien                                                     |
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen                                         |
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |
| MP69 | Eigenblutspende                                                                                         |
| MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie                                                            |

**A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses**

| Nr.  | Leistungsangebot                                                                                                                                   | Link | Kommentar                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| NM02 | Ein-Bett-Zimmer                                                                                                                                    |      | 86€ / Tag                                            |
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle                                                                                                              |      | 90,91€ / Tag,<br>145,00€ / Tag Privatstation „Amrum“ |
| NM05 | Mutter-Kind-Zimmer                                                                                                                                 |      |                                                      |
| NM07 | Rooming-in                                                                                                                                         |      |                                                      |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)                                                                                                |      |                                                      |
| NM10 | Zwei-Bett-Zimmer                                                                                                                                   |      |                                                      |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle                                                                                                             |      |                                                      |
| NM40 | Empfangs- und Begleitsdienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besuchern durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |      |                                                      |
| NM42 | Seelsorge                                                                                                                                          |      |                                                      |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten                                                                                         |      |                                                      |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen                                                                                                       |      |                                                      |

| Nr.  | Leistungsangebot                                                                                                                                       | Link | Kommentar |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| NM63 | Schule im Krankenhaus                                                                                                                                  |      |           |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität)                                                               |      |           |
| NM68 | Abschiedsraum                                                                                                                                          |      |           |
| NM69 | Information zu weiteren nicht-medizinischen Leistungsangeboten des Krankenhauses (z. B. Fernseher, WLAN, Tresor, Telefon, Schwimmbad, Aufenthaltsraum) |      |           |

## **A-7 Aspekte der Barrierefreiheit**

### **A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigungen**

| <b>Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigungen</b> |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                            | Patientenfürsprecher                                                                                             |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                                | Dr. Rainer Drogitz                                                                                               |
| <b>Telefon</b>                                             | 0421/6606-4174                                                                                                   |
| <b>E-Mail</b>                                              | <a href="mailto:Patientenfuersprecher@klinikum-bremen-nord.de">Patientenfuersprecher@klinikum-bremen-nord.de</a> |

### **A-7.2 Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit**

| Nr.  | Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BF14 | Arbeit mit Piktogrammen                                                                                                  |
| BF06 | Zimmerausstattung mit rollstuhlgerechten Sanitäranlagen                                                                  |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug (innen/außen)                                                                        |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher                                                               |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung                                                                                       |
| BF24 | Diätische Angebote                                                                                                       |
| BF17 | Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                   |
| BF20 | Untersuchungseinrichtungen/-geräte für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal                                                                  |
| BF02 | Aufzug mit Sprachansage und/oder Beschriftung in erhabener Profilschrift und/oder Blindenschrift/Brailleschrift          |
| BF25 | Dolmetscherdienst                                                                                                        |
| BF04 | Schriftliche Hinweise in gut lesbarer, großer und kontrastreicher Beschriftung                                           |
| BF32 | Räumlichkeiten zur religiösen und spirituellen Besinnung                                                                 |



**A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses**
**A-8.1 Forschung und akademische Lehre**

| Nr.  | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten    | Kommentar                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten                        |                                                                                                                                                     |
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)                                   |                                                                                                                                                     |
| FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten                      |                                                                                                                                                     |
| FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien                                      | Dr. M. von Mering, klinische Studien<br>Prof. Plentz, Innere Medizin                                                                                |
| FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien                                    | Neurologie:ANNEXA-I, SPACE-2<br>Prof. Plentz, Innere Medizin                                                                                        |
| FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien |                                                                                                                                                     |
| FL09 | Doktorandenbetreuung                                                                  | Prof. Dr. R. Plentz, Innere Medizin<br>Prof. Dr. A.-J. Lemke Radiologie und Nuklearmedizin<br>Dr. Šimic-Schleicher<br>Prof. Dr. P. Odin, Neurologie |

**A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen**

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen                                                                         | Kommentar             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gesundheits- und Krankenpfleger                                     |                       |
| HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger                         | Praktische Ausbildung |
| HB03 | Krankengymnastin und Krankengymnast/Physiotherapeutin und Physiotherapeut                                 |                       |
| HB05 | Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)       | Praktische Ausbildung |
| HB06 | Ergotherapeutin und Ergotherapeut                                                                         |                       |
| HB07 | Operationstechnische Assistentin und Operationstechnischer Assistent (OTA)                                | Praktische Ausbildung |
| HB10 | Hebamme und Entbindungspfleger                                                                            | Praktische Ausbildung |
| HB12 | Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA) | Praktische Ausbildung |
| HB15 | Anästhesietechnische Assistentin und Anästhesietechnischer Assistent (ATA)                                | Praktische Ausbildung |
| HB17 | Krankenpflegehelferin und Krankenpflegehelfer                                                             |                       |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner                                                                     |                       |

**A-9 Anzahl der Betten**

| Betten |     |
|--------|-----|
| Betten | 464 |

**A-10 Gesamtfallzahlen**

| Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle       |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Vollstationäre Fallzahl                                | 15377 |
| Teilstationäre Fallzahl                                | 2176  |
| Ambulante Fallzahl                                     | 55269 |
| Fallzahl stationsäquivalente psychiatrische Behandlung | 0     |

**A-11 Personal des Krankenhauses**
**A-11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 167,62

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 164,41            |           |
| Ambulant        | 3,21              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 164,1             |           |
| Nicht Direkt             | 3,52              |           |

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 76,86

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 75,47             |           |
| Ambulant        | 1,39              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 73,34             |           |
| Nicht Direkt             | 3,52              |           |

**Davon Ärztinnen und Ärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind, in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 4,04

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,04              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,5               |           |
| Nicht Direkt             | 1,54              |           |

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind, in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 4

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,46              |           |
| Nicht Direkt             | 1,54              |           |

**Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres**

Anzahl: 0

**A-11.2 Pflegepersonal**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 296,25

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 292,66            |           |
| Ambulant        | 3,59              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 283,64            |           |
| Nicht Direkt             | 12,61             |           |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 41,86

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 41,86             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 35,46             |           |
| Nicht Direkt             | 6,4               |           |

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:              3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte:        52,39

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 52,39             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 52,36             |           |
| Nicht Direkt             | 0,03              |           |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte:        0,53

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,53              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,5               |           |
| Nicht Direkt             | 0,03              |           |

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:              3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte:        41

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 41                |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 33,43             |           |
| Nicht Direkt             | 7,57              |           |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 9,15

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 9,15              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,16              |           |
| Nicht Direkt             | 4,99              |           |

**Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 8,81

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 8,81              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 8,22              |           |
| Nicht Direkt             | 0,59              |           |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 2,01

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2,01              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,61              |           |
| Nicht Direkt             | 0,4               |           |

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 0,04

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,04              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0,04              |           |

**Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 10,7

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 10,7              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 9,67              |           |
| Nicht Direkt             | 1,03              |           |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 2,52

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2,52              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,79              |           |
| Nicht Direkt             | 0,73              |           |

**Entbindungspfleger und Hebammen in Vollkräften**



Ausbildungsdauer:            3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte:        24,92

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 24,92             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 24,57             |           |
| Nicht Direkt             | 0,35              |           |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte:        0,04

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,04              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0,04              |           |

**Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:            3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte:        5,36

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 5,36              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,25              |           |
| Nicht Direkt             | 1,11              |           |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 4,99

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,99              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,25              |           |
| Nicht Direkt             | 0,74              |           |

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 19

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 19                |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 18,95             |           |
| Nicht Direkt             | 0,05              |           |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 2,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2,5               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,45              |           |
| Nicht Direkt             | 0,05              |           |

**A-11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**
**Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen**

Anzahl Vollkräfte: 3,21

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2                 |           |
| Ambulant        | 1,21              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 3,21              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten**

Anzahl Vollkräfte:      1,73

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,69              |           |
| Ambulant        | 1,04              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,73              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten**

Anzahl Vollkräfte:      2,29

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2,29              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,29              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Krankengymnastinnen und Krankengymnasten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten**

Anzahl Vollkräfte:      1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### **Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen**

Anzahl Vollkräfte: 7,03

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 3,36              |           |
| Ambulant        | 3,67              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 7,03              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### **A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal**

#### **SP14 - Logopädin und Logopäde/Klinische Linguistin und Klinischer Linguist/Sprechwissenschaftlerin und Sprechwissenschaftler/Phonetikerin und Phonetiker**

Anzahl Vollkräfte: 3,25

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 3,25              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 3,25              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP17 - Oecotrophologin und Oecotrophologe (Ernährungswissenschaftlerin und Ernährungswissenschaftler)**

Anzahl Vollkräfte: 2,8

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2,8               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,8               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP21 - Physiotherapeutin und Physiotherapeut**

Anzahl Vollkräfte: 16,41

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 16,41             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 16,41             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP55 - Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA)**

Anzahl Vollkräfte:      14,65

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 14,65             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 14,65             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP05 - Ergotherapeutin und Ergotherapeut**

Anzahl Vollkräfte:      7,89

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 7,89              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 7,89              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP43 - Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik (MTAF)**

Anzahl Vollkräfte:      0,57

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,57              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,57              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP24 - Psychologische Psychotherapeutin und Psychologischer Psychotherapeut**

Anzahl Vollkräfte:      2,11

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,07              |           |
| Ambulant        | 1,04              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,11              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP56 - Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)**

Anzahl Vollkräfte:      11,24

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 11,24             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |



| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 11,24             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP15 - Masseurin/Medizinische Bademeisterin und Masseur/Medizinischer Bademeister**

Anzahl Vollkräfte: 1,55

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,55              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,55              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP25 - Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter**

Anzahl Vollkräfte: 12,55

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 8,88              |           |
| Ambulant        | 3,67              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 12,55             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP16 - Musiktherapeutin und Musiktherapeut**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP23 - Diplom-Psychologin und Diplom-Psychologe**

Anzahl Vollkräfte: 5,21

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4                 |           |
| Ambulant        | 1,21              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5,21              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung**
**A-12.1 Qualitätsmanagement**
**A-12.1.1 Verantwortliche Person**

| Verantwortliche Person des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                                      | Ltg. Geschäftsbereich Qualitätsmanagement und Risikomanagement |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                                          | Frau Carola Wiechmann                                          |
| <b>Telefon</b>                                                       | 0421/497-81410                                                 |
| <b>Fax</b>                                                           | 0421/497-1981420                                               |
| <b>E-Mail</b>                                                        |                                                                |

**A-12.1.2      Lenkungsgrremium**

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Lenkungsgrremium</b>                           |
| <b>Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche</b> |
| <b>Tagungsfrequenz des Gremiums</b>               |

**A-12.2      Klinisches Risikomanagement**

**A-12.2.1      Verantwortliche Person**

| Angaben zur Person                                        |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Angaben zur Person                                        | Entspricht den Angaben zum Qualitätsmanagement                 |
|                                                           |                                                                |
| Verantwortliche Person für das klinische Risikomanagement |                                                                |
| Funktion                                                  | Ltg. Geschäftsbereich Qualitätsmanagement und Risikomanagement |
| Titel, Vorname, Name                                      | Frau Carola Wiechmann                                          |
| Telefon                                                   | 0421/497-81410                                                 |
| Fax                                                       | 0421/497-1981420                                               |
| E-Mail                                                    |                                                                |

**A-12.2.2      Lenkungsgrremium**

| Lenkungsgrremium / Steuerungsgruppe     |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Lenkungsgrremium / Steuerungsgruppe     | Ja - Arbeitsgruppe nur Risikomanagement                                          |
| Beteiligte Abteilung / Funktionsbereich | Lenkungsgruppe Risikomanagement zu ökonomischem und klinischem Risikomanagement. |
| Tagungsfrequenz des Gremiums            | quartalsweise                                                                    |

**A-12.2.3      Instrumente und Maßnahmen**

| <b>Nr.</b> | <b>Instrument bzw. Maßnahme</b>                                                                  | <b>Zusatzangaben</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RM01       | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor |                      |
| RM02       | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen                                                 |                      |
| RM03       | Mitarbeiterbefragungen                                                                           |                      |

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme                                                                                                    | Zusatzangaben                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement                                                                                                |                                                                                                                                                    |
| RM05 | Schmerzmanagement                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
| RM06 | Sturzprophylaxe                                                                                                             |                                                                                                                                                    |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) |                                                                                                                                                    |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen                                                                       |                                                                                                                                                    |
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten                                                               |                                                                                                                                                    |
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen                                            | - Tumorkonferenzen<br>Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen<br>Qualitätszirkel<br>Fallbesprechungen<br>- Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen                                                                                |                                                                                                                                                    |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten                                                                               |                                                                                                                                                    |
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwarteter Blutverlust                      | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)                                                                                                          |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde                                                                 | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)                                                                                                          |
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen                                                    |                                                                                                                                                    |
| RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung                                                                     | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)                                                                                                          |
| RM18 | Entlassungsmanagement                                                                                                       |                                                                                                                                                    |

**A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems**

| <b>Internes Fehlermeldesystem</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Internes Fehlermeldesystem</b>       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Regelmäßige Bewertung</b>            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tagungsfrequenz des Gremiums</b>     | quartalsweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verbesserung Patientensicherheit</b> | <p>Es wurden vielfältige Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit umgesetzt. Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- seit 2016: Jährlicher Patientensicherheitstag</li> <li>- seit 2017: DEKRA Zertifikat Patientensicherheit</li> <li>- Patientenidentifikationsarmbänder</li> <li>- OP-Sicherheitscheckliste</li> <li>- Audits (z.B. Arzneimitteltherapie-sicherheit, Notfall-, Pflege-, OP-, Eingriffs- und Entlassmanagement, Dokumentation)</li> <li>- M&amp;M-Konferenzen</li> <li>- Strukturierte Fallanalysen nach London-Protokoll</li> <li>- Broschüre Sicherheit im Krankenhaus für Patienten</li> </ul> |

| <b>Nr.</b> | <b>Instrument und Maßnahme</b>                                                                                                                     | <b>Zusatzangaben</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| IF01       | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor                                                            | 25.05.2022           |
| IF02       | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen                                                                                                   | quartalsweise        |
| IF03       | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | quartalsweise        |

**A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen**

| <b>Übergreifendes Fehlermeldesystem</b> |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Übergreifendes Fehlermeldesystem</b> | Ja            |
| <b>Regelmäßige Bewertung</b>            | Ja            |
| <b>Tagungsfrequenz des Gremiums</b>     | quartalsweise |

| Nr.  | Instrument und Maßnahme                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EF03 | KH-CIRS (Deutsche Krankenhausgesellschaft, Aktionsbündnis Patientensicherheit, Deutscher Pflegerat, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) |

**A-12.3      Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte**
**A-12.3.1      Hygienepersonal**

| Hygienepersonal                                                                                          | Anzahl (Personen) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Krankenhausthygienikerinnen und Krankenhaushygienikern                                                   | 4                 |
| Hygienebeauftragte Ärztinnen und hygienebeauftragte Ärzte                                                | 15                |
| Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen und Fachgesundheits- und Krankenpfleger                         | 4                 |
| Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen                                                           |                   |
| Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Hygiene und Infektionsprävention „Hygienefachkräfte“ (HFK) |                   |
| Hygienebeauftragte in der Pflege                                                                         | 35                |

| Hygienekommission              |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Hygienekommission eingerichtet | Ja              |
| Tagungsfrequenz des Gremiums   | andere Frequenz |

| Vorsitzende oder Vorsitzender der Hygienekommission |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                            | Ärztlicher Direktor                                                                              |
| Titel, Vorname, Name                                | Herr Dr. Frank Wösten                                                                            |
| Telefon                                             | 0421/6606-1950                                                                                   |
| E-Mail                                              | <a href="mailto:frank.woesten@Klinikum-Bremen-Nord.de">frank.woesten@Klinikum-Bremen-Nord.de</a> |

**A-12.3.2      Weitere Informationen zur Hygiene**
**A-12.3.2.1      Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen**

Am Standort werden zentrale Venenkatheter eingesetzt.

| 1. Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Der Standard liegt vor                                      | Ja |
| Der Standard thematisiert insbesondere                      |    |
| a) Hygienische Händedesinfektion                            | Ja |
| b) Adäquate Hautdesinfektion der Kathetereinstichstelle     | Ja |
| c) Beachtung der Einwirkzeit                                | Ja |
| d) Weitere Hygienemaßnahmen                                 |    |
| - sterile Handschuhe                                        | Ja |
| - steriler Kittel                                           | Ja |
| - Kopfhaut                                                  | Ja |
| - Mund-Nasen-Schutz                                         | Ja |
| - steriles Abdecktuch                                       | Ja |
| Standard durch Geschäftsführung/Hygienekom. autorisiert     | Ja |

| 2. Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Der Standard liegt vor                                                                                  | Ja |
| Standard durch Geschäftsführung/Hygienekom. autorisiert                                                 | Ja |

#### A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaprophylaxe und Antibiotikatherapie

| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie                  |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Die Leitlinie liegt vor                                                | Ja |
| Leitlinie an akt. hauseigene Resistenzlage angepasst                   | Ja |
| Leitlinie durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert | Ja |

| <b>Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe</b>   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Der Standard liegt vor</b>                                                   | Ja   |
| <b>1. Der Standard thematisiert insbesondere</b>                                |      |
| a) Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe                                | Ja   |
| b) Zu verwendende Antibiotika                                                   | Ja   |
| c) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe                                    | Ja   |
| <b>2. Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert</b> | Ja   |
| <b>3. Antibiotikaprophylaxe bei operierten Patienten strukturiert überprüft</b> | Nein |

### A-12.3.2.3      Umgang mit Wunden

| <b>Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel</b>   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Der Standard liegt vor</b>                                                | Ja        |
| <b>Der interne Standard thematisiert insbesondere</b>                        |           |
| a) Hygienische Händedesinfektion                                             | Ja        |
| b) Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen                              | Ja        |
| c) Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden                           | Ja        |
| d) Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage             | Ja        |
| e) Meldung/Dokumentation bei Verdacht auf postoper. Wundinfektion            | Teilweise |
| <b>Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert</b> | Ja        |



**A-12.3.2.4      Händedesinfektion**

| <b>Händedesinfektionsmittelverbrauch</b>                    |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Händedesinfektionsmittelverbrauch Allgemeinstationen</b> |                                                                                 |
| - Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde erhoben           | Ja                                                                              |
| - Händedesinfektionsmittelverbrauch                         | Niedrigster Wert: 24,00 ml/Patiententag<br>Höchster Wert: 61,66 ml/Patiententag |
| <b>Händedesinfektionsmittelverbrauch Intensivstationen</b>  |                                                                                 |
| - Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde erhoben           | Ja                                                                              |
| - Händedesinfektionsmittelverbrauch                         | 246,47 ml/Patiententag                                                          |
| Stationsbezogene Erfassung des Verbrauchs                   | Ja                                                                              |

**A-12.3.2.5      Umgang mit Patientinnen und Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)**

| <b>MRSA</b>                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Standardisierte Information (MRSA) erfolgt z. B. durch Flyer MRSA-Netzwerke | Ja |
| Informationsmanagement für MRSA liegt vor                                   | Ja |

| <b>Risikoadaptiertes Aufnahmescreening</b>                      |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Risikoadaptiertes Aufnahmescreening (aktuelle RKI-Empfehlungen) |  |

| <b>Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang</b> |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Mit von MRSA / MRE / Noro-Viren                                   | Ja |

**A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement**

| Nr.  | Instrument und Maßnahme                                                                                                                      | Zusatzangaben                                                                                                                                                                                           | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HM01 | Öffentlich zugängliche<br>Berichterstattung zu Infektionsraten                                                                               | URL:<br><a href="http://www.bremer-krankenhausspiegel.de/krankenhaus-hygiene/infektionsschutz-massnahmen/">http://www.bremer-krankenhausspiegel.de/krankenhaus-hygiene/infektionsschutz-massnahmen/</a> | teils in den Daten der externen stationären Qualitätssicherung enthalten (Bremer Krankenhausspiegel)                                                                                                                                      |
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | HAND-KISS<br>DAS-KISS<br>MRSA-KISS<br>NEO-KISS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen                      | Name: MRE-Netzwerk Land Bremen                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH)                                                                                 | Teilnahme (ohne Zertifikat)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten                                                                |                                                                                                                                                                                                         | im Rahmen der Validierung und Kontrolle nach RKI.                                                                                                                                                                                         |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen                                                                   |                                                                                                                                                                                                         | Regelhafte und anlassbezogene Schulungen. U.a. zur Durchführung der Händedesinfektion, zum hygienischen Umgang mit Punktionen, Infusionen und Injektionen, MRE, Blasenverweilkathetern und Abnahmen von Blutkulturen und Wundinfektionen. |

**A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement**

| Lob- und Beschwerdemanagement                                                                                                                                                       |    | Kommentar / Erläuterungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt                                                                                                      | Ja |                           |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | Ja |                           |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden                                                                                                               | Ja |                           |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden                                                                                                            | Ja |                           |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführerinnen oder Beschwerdeführer sind schriftlich definiert                                                                     | Ja |                           |

| Regelmäßige Einweiserbefragungen |                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchgeführt                     | Ja                                                                                                    |
| Link                             |                                                                                                       |
| Kommentar                        | Einweiserbefragungen werden fachabteilungsspezifisch im Rahmen von Fachzertifizierungen durchgeführt. |

| Regelmäßige Patientenbefragungen |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchgeführt                     | Ja                                                                                                                                                    |
| Link                             | <a href="http://www.bremer-krankenhausspiegel.de/patientenzufriedenheit.html">http://www.bremer-krankenhausspiegel.de/patientenzufriedenheit.html</a> |
| Kommentar                        | Patientenbefragung der BQS, alle 2 Jahre. Zusätzlich finden stichtagsbezogene Befragungen im Rahmen von Fachzertifizierungen statt.                   |

| Anonyme Eingabemöglichkeit von Beschwerden |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Möglich                                    | Ja                                                                                                                                                                            |
| Link                                       | <a href="http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html">http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html</a>                                   |
| Kommentar                                  | Anonyme Eingaben werden bewertet und inhaltlich im Qualitätsmanagement bearbeitet, soweit dies möglich ist. Art und Ort des Beschwerdeeingangs sind hierbei nicht von Belang. |

**Ansprechpersonen für das Beschwerdemanagement**

| Ansprechperson für das Beschwerdemanagement |                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                    | Ltg. Geschäftsbereich Qualitätsmanagement und Risikomanagement                             |
| Titel, Vorname, Name                        | Frau Carola Wiechmann                                                                      |
| Telefon                                     | 0421/497-81410                                                                             |
| Fax                                         | 0421/497-1981420                                                                           |
| E-Mail                                      | <a href="mailto:Carola.Wiechmann@gesundheitnord.de">Carola.Wiechmann@gesundheitnord.de</a> |

| Ansprechperson für das Beschwerdemanagement |                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                             | Ltg. Geschäftsbereich Qualitätsmanagement                                                    |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                 | Frau Carola Wiechmann                                                                        |
| <b>Telefon</b>                              | 0421/497-81410                                                                               |
| <b>Fax</b>                                  | 0421/497-1981420                                                                             |
| <b>E-Mail</b>                               | <a href="mailto:Carola.Wiechmann@gesundheitsnord.de">Carola.Wiechmann@gesundheitsnord.de</a> |

| Zusatzinformationen zu den Ansprechpersonen des Beschwerdemanagements |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Link zum Bericht</b>                                               |  |
| <b>Kommentar</b>                                                      |  |

### Patientenfürsprecherinnen oder Patientenfürsprecher

| Patientenfürsprecherin oder Patientenfürsprecher |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                  | Patientenfürsprecher                                                                                             |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                      | Dr. Rainer Drognitz                                                                                              |
| <b>Telefon</b>                                   | 0421/6606-1474                                                                                                   |
| <b>E-Mail</b>                                    | <a href="mailto:Patientenfuersprecher@klinikum-bremen-nord.de">Patientenfuersprecher@klinikum-bremen-nord.de</a> |

| Patientenfürsprecherin oder Patientenfürsprecher |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                  | Patientenfürsprecherin                                                                                           |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                      | Frau Margarete Neudeck                                                                                           |
| <b>Telefon</b>                                   | 0421/6606-1474                                                                                                   |
| <b>E-Mail</b>                                    | <a href="mailto:Patientenfuersprecher@klinikum-bremen-nord.de">Patientenfuersprecher@klinikum-bremen-nord.de</a> |

| Zusatzinformationen zu den Patientenfürsprecherinnen oder Patientenfürsprechern |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kommentar</b>                                                                |  |

### A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

#### A-12.5.1 Verantwortliches Gremium

| Zentrales Gremium / Arbeitsgruppe                                                                                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Zentrales Gremium oder zentrale Arbeitsgruppe vorhanden, das oder die sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht?</b> | Ja - Arzneimittelkommission |

### A-12.5.2 Verantwortliche Person

Verantwortlichkeit für das Gremium bzw. für die zentrale Arbeitsgruppe zur Arzneimitteltherapiesicherheit einer konkreten Person übertragen: Ja

| Angaben zur Person |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Angaben zur Person | Es gibt eine eigenständige Position für das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit |

  

| Verantwortliche Person AMTS |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                    | Vorsitz AMPK, Leiter des Instituts für Pharmakologie                                                     |
| Titel, Vorname, Name        | Prof. Dr. Bernd Mühlbauer                                                                                |
| Telefon                     | 0421/497-3562                                                                                            |
| Fax                         | 0421/497-3326                                                                                            |
| E-Mail                      | <a href="mailto:Bernd.Muehlbauer@klinikum-bremen-mitte.de">Bernd.Muehlbauer@klinikum-bremen-mitte.de</a> |

### A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

| Pharmazeutisches Personal          | Anzahl (Personen) |
|------------------------------------|-------------------|
| Apothekerinnen und Apotheker       | 0                 |
| Weiteres pharmazeutisches Personal | 0                 |

### A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z. B. besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat.

Die folgenden Aspekte können, gegebenenfalls unter Verwendung von Freitextfeldern, dargestellt werden:

- Aufnahme ins Krankenhaus, inklusive Anamnese:

Dargestellt werden können Instrumente und Maßnahmen zur Ermittlung der bisherigen Medikation (Arzneimittelanamnese), der anschließenden klinischen Bewertung und der Umstellung auf die im Krankenhaus verfügbare Medikation (Hausliste), sowie zur Dokumentation, sowohl der ursprünglichen Medikation des Patienten als auch der für die Krankenhausbehandlung angepassten Medikation.

- Medikationsprozess im Krankenhaus:

Im vorliegenden Rahmen wird beispielhaft von folgenden Teilprozessen ausgegangen:  
 Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe –  
 Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung.

Dargestellt werden können hierzu Instrumente und Maßnahmen zur sicheren Arzneimittelverordnung, z.B. bezüglich Leserlichkeit, Eindeutigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation, aber auch bezüglich Anwendungsgebiet, Wirksamkeit, Nutzen-Risiko-Verhältnis, Verträglichkeit (inklusive potentieller Kontraindikationen, Wechselwirkungen u.Ä.) und Ressourcenabwägungen. Außerdem können Angaben zur Unterstützung einer zuverlässigen Arzneimittelbestellung, -abgabe und -anwendung bzw. -verabreichung gemacht werden.

- Entlassung:

Dargestellt werden können insbesondere die Maßnahmen der Krankenhäuser, die sicherstellen, dass eine strukturierte und sichere Weitergabe von Informationen zur Arzneimitteltherapie an weiterbehandelnde Ärztinnen und Ärzte sowie die angemessene Ausstattung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimittelinformationen, Medikationsplan und Medikamenten bzw. Arzneimittelverordnungen erfolgt.

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme                                                                                                                                                                                                          | Zusatzangaben                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS01 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
| AS02 | Vorhandensein adressatengerechter und themenspezifischer Informationsmaterialien für Patientinnen und Patienten zur ATMS z. B. für chronische Erkrankungen, für Hochrisikoarzneimittel, für Kinder                                |                                                                                                                                                                                                                          |
| AS05 | Prozessbeschreibung für einen optimalen Medikationsprozess (z. B. Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe –Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung) | Name: Dienstanweisung: Umgang mit Betäubungsmittel<br>Letzte Aktualisierung: 22.07.2020                                                                                                                                  |
| AS07 | Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, d. h. strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatenamen), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware)                                             |                                                                                                                                                                                                                          |
| AS08 | Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
| AS09 | Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln                                                                                                                                                      | - Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung<br>- Zubereitung durch pharmazeutisches Personal<br>- Anwendung von gebrauchsfertigen Arzneimitteln bzw. Zubereitungen |

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme                                                                    | Zusatzangaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS10 | Elektronische Unterstützung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln | - Sonstige elektronische Unterstützung (Arzneimittelliste)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AS11 | Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AS12 | Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fallbesprechungen</li> <li>- Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung</li> <li>- Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung)</li> <li>- Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem (siehe Kapitel 12.2.3.2)</li> <li>- interne Medikamentenaudits</li> <li>- Konzept zur Implementierung von Sicherheitsbeauftragten Ärzten/-innen für Arzneimitteltherapie sowie Sicherheitsbeauftragten in der Pflege für Arzneimittel auf Station</li> </ul> |
| AS13 | Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aushändigung von arzneimittelbezogenen Informationen für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung der Patientin oder des Patienten im Rahmen eines (ggf. vorläufigen) Entlassbriefs</li> <li>- Aushändigung von Patienteninformationen zur Umsetzung von Therapieempfehlungen</li> <li>- Aushändigung des Medikationsplans</li> <li>- bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten</li> </ul>                                                                                                       |

**A-13 Besondere apparative Ausstattung**

| Nr.  | Vorhandene Geräte                   | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                          | 24h verfügbar | Kommentar |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| AA01 | Angiographiegerät/DSA               | Gerät zur Gefäßdarstellung                                                              | Ja            |           |
| AA08 | Computertomograph (CT)              | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen                             | Ja            |           |
| AA10 | Elektroenzephalographie gerät (EEG) | Hirnstrommessung                                                                        | Ja            |           |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren     | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)                                    | Ja            |           |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT)       | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektromagnetischer Wechselfelder | Nein          |           |

| Nr.  | Vorhandene Geräte                                            | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                            | 24h verfügbar | Kommentar                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz          | Harnflussmessung                                                                                                                          | -             |                                                                                      |
| AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen       | Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck                                                                               | Ja            |                                                                                      |
| AA47 | Inkubatoren Neonatologie                                     | Geräte für Früh- und Neugeborene (Brutkasten)                                                                                             | Ja            |                                                                                      |
| AA50 | Kapselendoskop                                               | Verschluckbares Spiegelgerät zur Darmspiegelung                                                                                           | -             |                                                                                      |
| AA69 | Linksherzkatheterlabor                                       | Gerät zur Darstellung der linken Herzkammer und der Herzkranzgefäße                                                                       | Nein          | In Kooperation mit der Praxis für Kardiologie und Angiologie am Klinikum Bremen-Nord |
| AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP | Messplatz zur Messung feinsten elektrischer Potenziale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen wurden | -             |                                                                                      |
| AA23 | Mammographiegerät                                            | Röntgengerät für die weibliche Brustdrüse                                                                                                 | -             |                                                                                      |

#### A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V

##### A-14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe

| Stufe der Notfallversorgung des Krankenhauses                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zugeordnete Notfallstufe</b>                                       | Basisnotfallversorgung (Stufe 1)               |
| <b>Umstand, der zur Zuordnung führt</b>                               | Erfüllung der Voraussetzungen der Notfallstufe |
| <b>Erfüllung der Voraussetzungen des Moduls der Spezialversorgung</b> | Nein                                           |

##### A-14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der der Regelungen zu den Notfallstrukturen)

|                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Verfügt das Krankenhaus über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde?</b>                                                                                      | Ja   |
| <b>Ist die Notfallambulanz des Krankenhauses gemäß § 75 Absatz 1 b Satz 2 Halbsatz 2 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingebunden?</b> | Nein |





**B**      **Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen**

**B-1**      **Zentrale Notaufnahme**

**B-1.1**      **Allgemeine Angaben Zentrale Notaufnahme**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Fachabteilung</b>                                        | Zentrale Notaufnahme |
| <b>Fachabteilungsschlüssel</b>                              | 3700                 |
| <b>Art</b>                                                  | Hauptabteilung       |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt    |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>             | Chefarzt                                                                                                                                    |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Dr. Frank Wösten                                                                                                                            |
| <b>Telefon</b>              | 0421/6606-1950                                                                                                                              |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:Frank.Woesten@gesundheitnord.de">Frank.Woesten@gesundheitnord.de</a>                                                        |
| <b>Straße/Nr</b>            | Hammersbecker Straße 228                                                                                                                    |
| <b>PLZ/Ort</b>              | 28755 Bremen                                                                                                                                |
| <b>Homepage</b>             | <a href="http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html">http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html</a> |

**B-1.2**      **Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**

| Angaben zu Zielvereinbarungen     |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>Zielvereinbarung gemäß DKG</b> | Ja |

**B-1.3**      **Medizinische Leistungsangebote Zentrale Notaufnahme**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Zentrale Notaufnahme | Kommentar                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC71 | Notfallmedizin                                      | Interdisziplinäre Notfallversorgung mit stationärer Kurzliegereinheit, Zertifiziertes Regionales Traumazentrum – Traumanetzwerk DGU |

**B-1.5**      **Fallzahlen Zentrale Notaufnahme**

| Fallzahlen                     |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Vollstationäre Fallzahl</b> | 0 |
| <b>Teilstationäre Fallzahl</b> | 0 |

- B-1.6**            **Hauptdiagnosen nach ICD**
- B-1.6.1**        **Hauptdiagnosen nach ICD**
- B-1.7**            **Durchgeführte Prozeduren nach OPS**
- B-1.7.1**        **Durchgeführte Prozeduren nach OPS**
- B-1.8**            **Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

| <b>Notfallambulanz</b>     |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>         | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Notfallmedizin (VC71)        |

| <b>AM09 D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz</b> |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                                     | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz (AM09) |

- B-1.9**            **Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**
- B-1.10**        **Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

| <b>Zulassung vorhanden</b>                                        |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden</b> | Ja |
| <b>Stationäre BG-Zulassung vorhanden</b>                          | Ja |

- B-1.11**        **Personelle Ausstattung**
- B-1.11.1**      **Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte:      2,54

**Personal aufgeteilt nach:**

| <b>Versorgungsform</b> | <b>Anzahl Vollkräfte</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------------------|--------------------------|------------------|
| Stationär              | 2,54                     |                  |
| Ambulant               | 0                        |                  |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,54              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

#### Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 2,54

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2,54              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,54              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar                             |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| AQ23 | Innere Medizin                                                      | Weiterbildungsbefugnis Innere Medizin |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar                                                            |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ZF28 | Notfallmedizin       | Klinische Akut- und Notfallmedizin, Weiterbildungsbefugnis vorhanden |

#### B-1.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

## Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 19,91

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Stationär       | 19,91                |           |
| Ambulant        | 0                    |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| Direkt                   | 19,59                |           |
| Nicht Direkt             | 0,32                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

## Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,17

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Stationär       | 0,17                 |           |
| Ambulant        | 0                    |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,17              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      0

**Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:      ab 200 Std. Basiskurs

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte:      0,83

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,83              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,83              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      0

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:      3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte:      1,45

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,45              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,45              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ01 | Bachelor                                                         |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ12 | Notfallpflege                                                    |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                  |

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation   |
|------|-----------------------|
| ZP13 | Qualitätsmanagement   |
| ZP24 | Deeskalationstraining |

#### **B-1.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

#### **B-2 Klinik für Allgemeine- Gefäß- und Viszeralchirurgie**

##### **B-2.1 Allgemeine Angaben Klinik für Allgemeine- Gefäß- und Viszeralchirurgie**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Fachabteilung</b>                                        | Klinik für Allgemeine- Gefäß- und Viszeralchirurgie |
| <b>Fachabteilungsschlüssel</b>                              | 1500                                                |
| <b>Art</b>                                                  | Hauptabteilung                                      |

## Ärztliche Leitung

| Chefärztin oder Chefarzt    |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>             | Klinikdirektor                                                                                                                              |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Dr. Steffan Jackobs                                                                                                                         |
| <b>Telefon</b>              | 0421/6606-1401                                                                                                                              |
| <b>Fax</b>                  | 0421/6606-1692                                                                                                                              |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:steffan.jackobs@gesundheitnord.de">steffan.jackobs@gesundheitnord.de</a>                                                    |
| <b>Straße/Nr</b>            | Hammersbecker Straße 228                                                                                                                    |
| <b>PLZ/Ort</b>              | 28755 Bremen                                                                                                                                |
| <b>Homepage</b>             | <a href="http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html">http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html</a> |

## B-2.2      Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen     |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>Zielvereinbarung gemäß DKG</b> | Ja |

## B-2.3      Medizinische Leistungsangebote Klinik für Allgemeine- Gefäß- und Viszeralchirurgie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Allgemeine- Gefäß- und Viszeralchirurgie | Kommentar                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC16 | Aortenaneurysmachirurgie                                                           |                                                                                            |
| VC17 | Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen              | Gefäßzentrum seit 2003:<br>Zertifiziert durch die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie |
| VC18 | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen                          |                                                                                            |
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen             |                                                                                            |
| VC21 | Endokrine Chirurgie                                                                |                                                                                            |
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie                                                               |                                                                                            |
| VC23 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie                                                 | Pankreaschirurgie wird nicht angeboten                                                     |
| VC24 | Tumorchirurgie                                                                     |                                                                                            |
| VC61 | Dialyseshuntchirurgie                                                              |                                                                                            |
| VC62 | Portimplantation                                                                   |                                                                                            |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen                                        |                                                                                            |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen                                          |                                                                                            |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe                                                 |                                                                                            |
| VC58 | Spezialprechstunde                                                                 |                                                                                            |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin                                                       |                                                                                            |



| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Allgemeine- Gefäß- und Viszeralchirurgie | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VC71 | Notfallmedizin                                                                     |           |
| VD12 | Dermatochirurgie                                                                   |           |
| VH18 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich                           |           |

**B-2.5 Fallzahlen Klinik für Allgemeine- Gefäß- und Viszeralchirurgie**

| Fallzahlen                     |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Vollstationäre Fallzahl</b> | 1220 |
| <b>Teilstationäre Fallzahl</b> | 0    |

**B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD**
**B-2.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD**

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                    |
|------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | K80.10 | 79       | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                            |
| 2    | I70.25 | 73       | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän                                                             |
| 3    | I70.22 | 72       | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| 4    | K80.00 | 58       | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                               |
| 5    | K40.90 | 48       | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet        |
| 6    | E11.75 | 37       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                     |
| 7    | K35.8  | 33       | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet                                                                                        |
| 8    | I71.4  | 29       | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                                                                         |
| 9    | K56.4  | 29       | Sonstige Obturation des Darmes                                                                                                    |
| 10   | E11.74 | 26       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet               |
| 11   | K57.22 | 26       | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung                                              |
| 12   | K57.32 | 25       | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                                                 |
| 13   | I65.2  | 24       | Verschluss und Stenose der A. carotis                                                                                             |
| 14   | K35.30 | 21       | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur                                                     |
| 15   | K56.5  | 21       | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion                                                                                   |
| 16   | T82.8  | 21       | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen             |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                         |
|------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17   | K35.31 | 20       | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur                                           |
| 18   | I70.23 | 17       | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz                                              |
| 19   | K43.2  | 16       | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                                         |
| 20   | K56.7  | 16       | Ileus, nicht näher bezeichnet                                                                                          |
| 21   | I70.24 | 15       | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration                                               |
| 22   | K35.32 | 13       | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess                                                                               |
| 23   | I63.0  | 12       | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien                                                                       |
| 24   | K61.0  | 12       | Analabszess                                                                                                            |
| 25   | K80.20 | 11       | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                          |
| 26   | L02.2  | 11       | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf                                                                           |
| 27   | C20    | 10       | Bösartige Neubildung des Rektums                                                                                       |
| 28   | K40.30 | 10       | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 29   | K81.0  | 10       | Akute Cholezystitis                                                                                                    |
| 30   | L05.0  | 10       | Pilonidalzyste mit Abszess                                                                                             |
| 31   | I72.4  | 9        | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität                                                          |
| 32   | I74.3  | 9        | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten                                                            |
| 33   | T81.8  | 9        | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                                                |
| 34   | K35.2  | 8        | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis                                                                     |
| 35   | K40.20 | 8        | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                 |
| 36   | I44.1  | 7        | Atrioventrikulärer Block 2. Grades                                                                                     |
| 37   | K42.0  | 7        | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän                                                                       |
| 38   | T81.0  | 7        | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                 |
| 39   | I73.1  | 6        | Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger]                                                         |
| 40   | K42.9  | 6        | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                                   |
| 41   | K43.0  | 6        | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän                                                                             |
| 42   | L02.4  | 6        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten                                                                    |
| 43   | C18.2  | 5        | Bösartige Neubildung: Colon ascendens                                                                                  |
| 44   | C18.7  | 5        | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum                                                                                 |
| 45   | K40.91 | 5        | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie                  |
| 46   | K56.2  | 5        | Volvulus                                                                                                               |
| 47   | K60.3  | 5        | Analfistel                                                                                                             |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                               | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                      |
|------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48   | K64.2  | 5                                      | Hämorrhoiden 3. Grades                                                                              |
| 49   | L89.34 | 5                                      | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein                                                                     |
| 50   | R10.3  | 5                                      | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches                                       |
| 51   | T81.4  | 5                                      | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                                      |
| 52   | C18.4  | 4                                      | Bösartige Neubildung: Colon transversum                                                             |
| 53   | I49.5  | 4                                      | Sick-Sinus-Syndrom                                                                                  |
| 54   | K25.1  | 4                                      | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation                                                             |
| 55   | K64.5  | 4                                      | Perianalvenenthrombose                                                                              |
| 56   | K80.50 | 4                                      | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion       |
| 57   | K80.51 | 4                                      | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                     |
| 58   | K81.1  | 4                                      | Chronische Cholezystitis                                                                            |
| 59   | K85.10 | 4                                      | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                     |
| 60   | A04.5  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Enteritis durch Campylobacter                                                                       |
| 61   | A09.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs              |
| 62   | A09.9  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| 63   | A41.51 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]                                                                  |
| 64   | A41.9  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Sepsis, nicht näher bezeichnet                                                                      |
| 65   | A46    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Erysipel [Wundrose]                                                                                 |
| 66   | C15.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus                                                         |
| 67   | C16.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Kardias                                                                       |
| 68   | C16.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi                                                             |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                           |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69   | C16.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Kleine Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet                                                 |
| 70   | C18.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Zäkum                                                                                              |
| 71   | C18.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]                                                                     |
| 72   | C18.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]                                                                   |
| 73   | C18.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Colon descendens                                                                                   |
| 74   | C19    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang                                                                           |
| 75   | C22.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Leberzellkarzinom                                                                                                        |
| 76   | C22.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intrahepatisches Gallengangskarzinom                                                                                     |
| 77   | C23    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung der Gallenblase                                                                                     |
| 78   | C53.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend                                                     |
| 79   | C56    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung des Ovars                                                                                           |
| 80   | C77.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |
| 81   | C78.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums                                                  |
| 82   | C78.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge                                            |
| 83   | C80.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet                                                      |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                      |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84   | D12.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung: Rektum                                                                                                        |
| 85   | D12.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung: Analkanal und Anus                                                                                            |
| 86   | D13.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase                                                                   |
| 87   | D13.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen innerhalb des Verdauungssystems                                            |
| 88   | D17.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses                            |
| 89   | D17.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes                                                         |
| 90   | D17.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten                                                    |
| 91   | D73.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Abszess der Milz                                                                                                                    |
| 92   | E05.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hyperthyreose mit diffuser Struma                                                                                                   |
| 93   | E05.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma                                                                                     |
| 94   | E10.75 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                       |
| 95   | E13.75 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| 96   | E22.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin                                                                                     |
| 97   | F05.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Delir bei Demenz                                                                                                                    |
| 98   | G45.32 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                                                               |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                            | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                          |
|------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99   | G45.39 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Amaurosis fugax: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet                                                         |
| 100  | G45.82 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| 101  | G45.89 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet       |
| 102  | I26.9  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale                                                                    |
| 103  | I44.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Atrioventrikulärer Block 3. Grades                                                                                      |
| 104  | I45.5  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sonstiger näher bezeichneter Herzblock                                                                                  |
| 105  | I48.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Vorhofflimmern, permanent                                                                                               |
| 106  | I49.8  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien                                                                         |
| 107  | I63.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien                                                                          |
| 108  | I63.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien                                 |
| 109  | I63.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien                                                                             |
| 110  | I70.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Atherosklerose der Aorta                                                                                                |
| 111  | I70.26 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien                                                 |
| 112  | I71.3  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert                                                                             |
| 113  | I72.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der oberen Extremität                                                            |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                            |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114  | I72.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Aneurysma und Dissektion der A. iliaca                                                    |
| 115  | I72.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien                            |
| 116  | I74.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis                                               |
| 117  | I74.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten                                |
| 118  | I77.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arteriovenöse Fistel, erworben                                                            |
| 119  | I77.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arterienstriktur                                                                          |
| 120  | I77.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arterienruptur                                                                            |
| 121  | I80.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten |
| 122  | I80.80 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der oberen Extremitäten  |
| 123  | I83.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung                                           |
| 124  | I87.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration                                                 |
| 125  | I89.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten    |
| 126  | K25.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                     |
| 127  | K25.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation                  |
| 128  | K25.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation      |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                            |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129  | K26.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung                                                                                          |
| 130  | K26.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation                                                                                      |
| 131  | K29.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige akute Gastritis                                                                                                  |
| 132  | K29.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Gastritis                                                                                                        |
| 133  | K36    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Appendizitis                                                                                                     |
| 134  | K38.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Appendixkonkremente                                                                                                       |
| 135  | K38.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Appendix                                                                       |
| 136  | K40.31 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie                         |
| 137  | K41.30 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet     |
| 138  | K41.31 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie                          |
| 139  | K41.90 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 140  | K42.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hernia umbilicalis mit Gangrän                                                                                            |
| 141  | K43.60 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän                                                                        |
| 142  | K43.98 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                               |
| 143  | K45.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                           |



| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                       |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 144  | K50.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Crohn-Krankheit des Dünndarmes                                                       |
| 145  | K51.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulzeröse (chronische) Pankolitis                                                     |
| 146  | K51.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulzeröse (chronische) Proktitis                                                      |
| 147  | K51.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Colitis ulcerosa                                                            |
| 148  | K51.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet                                             |
| 149  | K52.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und<br>Kolitis            |
| 150  | K55.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes                                                    |
| 151  | K56.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Invagination                                                                         |
| 152  | K56.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion                         |
| 153  | K57.12 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Divertikulitis des Dünndarmes ohne Perforation, Abszess oder<br>Angabe einer Blutung |
| 154  | K57.23 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und<br>Blutung                |
| 155  | K59.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Obstipation bei Kolontransitstörung                                                  |
| 156  | K59.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung                                              |
| 157  | K59.09 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation                                     |
| 158  | K60.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische Analfissur                                                                |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                           |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 159  | K61.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rektalabszess                                                            |
| 160  | K61.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ischiorektalabszess                                                      |
| 161  | K61.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intrasphinkitärer Abszess                                                |
| 162  | K62.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Analpolyp                                                                |
| 163  | K62.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rektumprolaps                                                            |
| 164  | K62.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hämorrhagie des Anus und des Rektums                                     |
| 165  | K63.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Perforation des Darmes (nichttraumatisch)                                |
| 166  | K63.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Darmfistel                                                               |
| 167  | K63.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Polyp des Kolons                                                         |
| 168  | K64.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hämorrhoiden 4. Grades                                                   |
| 169  | K64.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Marissen als Folgezustand von Hämorrhoiden                               |
| 170  | K65.09 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis                   |
| 171  | K65.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Peritonitis                                                     |
| 172  | K80.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit<br>Gallenwegsobstruktion |
| 173  | K80.21 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit<br>Gallenwegsobstruktion       |

| <b>Rang</b> | <b>ICD-10</b> | <b>Fallzahl</b>                           | <b>Umgangssprachliche Bezeichnung</b>                                                                       |
|-------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174         | K80.40        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer<br>Gallenwegsobstruktion                              |
| 175         | K80.41        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                               |
| 176         | K82.1         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hydrops der Gallenblase                                                                                     |
| 177         | K83.0         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Cholangitis                                                                                                 |
| 178         | K85.00        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer<br>Organkomplikation                                    |
| 179         | K91.4         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie                                                          |
| 180         | K91.88        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach<br>medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| 181         | L02.3         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß                                                                |
| 182         | L03.10        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Phlegmone an der oberen Extremität                                                                          |
| 183         | L03.11        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Phlegmone an der unteren Extremität                                                                         |
| 184         | L04.1         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Lymphadenitis am Rumpf                                                                                |
| 185         | L72.0         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Epidermalzyste                                                                                              |
| 186         | L72.1         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Trichilemmalzyste                                                                                           |
| 187         | L73.2         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hidradenitis suppurativa                                                                                    |
| 188         | L89.07        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dekubitus, Stadium 1: Ferse                                                                                 |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                          |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189  | L89.25 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein                                                                                                          |
| 190  | L89.37 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dekubitus, Stadium 4: Ferse                                                                                                             |
| 191  | L97    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                           |
| 192  | M10.07 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                            |
| 193  | M34.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | CR(E)ST-Syndrom                                                                                                                         |
| 194  | M54.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lumboischialgie                                                                                                                         |
| 195  | M60.05 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                          |
| 196  | M62.85 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 197  | M72.65 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nekrotisierende Faszitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                     |
| 198  | M72.67 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nekrotisierende Faszitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                       |
| 199  | M79.28 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                              |
| 200  | M79.67 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schmerzen in den Extremitäten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                  |
| 201  | N10    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute tubulointerstitielle Nephritis                                                                                                    |
| 202  | N15.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Perinephritischer Abszess                                                                                                               |
| 203  | N18.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5                                                                                                   |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                             |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204  | N20.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nierenstein                                                                                |
| 205  | N20.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ureterstein                                                                                |
| 206  | N23    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik                                                        |
| 207  | N28.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zyste der Niere                                                                            |
| 208  | N39.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                     |
| 209  | N70.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Salpingitis und Oophoritis                                                           |
| 210  | N83.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zyste des Corpus luteum                                                                    |
| 211  | N83.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten                                         |
| 212  | O22.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Venenkrankheiten als Komplikation in der Schwangerschaft                          |
| 213  | O99.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 214  | R10.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen                                        |
| 215  | R58    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert                                                   |
| 216  | R59.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben                                                       |
| 217  | S06.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gehirnerschütterung                                                                        |
| 218  | S36.08 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Verletzungen der Milz                                                             |

| <b>Rang</b> | <b>ICD-10</b> | <b>Fallzahl</b>                           | <b>Umgangssprachliche Bezeichnung</b>                                                                                 |
|-------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219         | S36.53        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung: Colon descendens                                                                                          |
| 220         | S36.6         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung des Rektums                                                                                                |
| 221         | S39.88        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens                           |
| 222         | S42.03        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel                                                                              |
| 223         | S72.01        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär                                                                                    |
| 224         | T81.3         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert                                                      |
| 225         | T82.3         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate                                                            |
| 226         | T82.4         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mechanische Komplikation durch Gefäßkatheter bei Dialyse                                                              |
| 227         | T82.5         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen                            |
| 228         | T82.7         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| 229         | T83.5         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt                          |
| 230         | T87.4         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion des Amputationsstumpfes                                                                                     |
| 231         | T87.5         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nekrose des Amputationsstumpfes                                                                                       |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                               | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                 |
|------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 232  | T87.6  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf       |
| 233  | Z11    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten |
| 234  | Z45.00 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers                |

## **B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

### **B-2.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 5-511.11 | 164    | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge                                                                                                    |
| 2    | 5-916.a1 | 103    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten                               |
| 3    | 9-984.7  | 100    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                                      |
| 4    | 9-984.8  | 72     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                      |
| 5    | 5-470.10 | 71     | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur                                                                                                                           |
| 6    | 5-896.1g | 69     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                                                                    |
| 7    | 8-83b.0b | 67     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung |
| 8    | 5-930.3  | 59     | Art des Transplantates oder Implantates: Xenogen                                                                                                                                            |
| 9    | 5-469.20 | 55     | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch                                                                                                                                  |
| 10   | 5-865.7  | 54     | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation                                                                                                                                          |
| 11   | 8-836.0s | 50     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel                                                                                                      |
| 12   | 5-932.43 | 49     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                   |
| 13   | 5-381.02 | 46     | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell                                                                                                  |
| 14   | 8-179.x  | 46     | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige                                                                                                                                                   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                         |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15   | 5-377.30 | 44     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation           |
| 16   | 5-866.5  | 43     | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion                                                                                                                                          |
| 17   | 5-896.1b | 40     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                                                       |
| 18   | 5-469.21 | 37     | Andere Operationen am Darm: Adhäsiole: Laparoskopisch                                                                                                                                  |
| 19   | 5-530.32 | 37     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]                                                   |
| 20   | 9-401.22 | 37     | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                               |
| 21   | 5-916.a5 | 35     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 22   | 9-984.9  | 35     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                 |
| 23   | 5-850.d6 | 34     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion                                                                                                            |
| 24   | 9-984.b  | 34     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                               |
| 25   | 5-381.70 | 33     | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                                                                                                                                  |
| 26   | 5-983    | 33     | Reoperation                                                                                                                                                                            |
| 27   | 8-83b.bx | 33     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons                                                                                                      |
| 28   | 9-984.6  | 32     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                 |
| 29   | 5-932.41 | 31     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>                |
| 30   | 5-470.11 | 29     | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)                                                                                                                      |
| 31   | 5-896.1f | 28     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                                                     |
| 32   | 8-836.0q | 28     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin                                                                                  |
| 33   | 8-921    | 28     | Monitoring mittels evozierter Potentiale                                                                                                                                               |
| 34   | 5-399.5  | 27     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterveweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                      |
| 35   | 5-380.70 | 26     | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                                                                                          |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36   | 5-380.73 | 26     | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese                                                |
| 37   | 5-530.33 | 26     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)          |
| 38   | 8-190.20 | 26     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                              |
| 39   | 8-800.c0 | 25     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                      |
| 40   | 5-865.8  | 24     | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion                                                                                       |
| 41   | 8-190.21 | 24     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                           |
| 42   | 5-541.0  | 23     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie                                                                       |
| 43   | 5-541.2  | 23     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie                                                                                 |
| 44   | 5-930.4  | 23     | Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch                                                                                        |
| 45   | 5-38a.c0 | 22     | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung                                               |
| 46   | 5-38a.u2 | 21     | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Art des Endes der untersten Stent-Prothese: Aortobiiliakale Stent-Prothese                    |
| 47   | 5-469.00 | 21     | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch                                                                                  |
| 48   | 8-176.2  | 20     | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 49   | 8-831.0  | 19     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen                                                                              |
| 50   | 8-840.0q | 19     | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin              |
| 51   | 1-654.1  | 18     | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument                                                                                             |
| 52   | 5-900.1b | 18     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion                                        |
| 53   | 5-934.0  | 18     | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher                                                                                        |
| 54   | 5-462.1  | 17     | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma                                             |
| 55   | 1-694    | 16     | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)                                                                                                  |
| 56   | 5-896.1e | 16     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie    |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                            |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57   | 5-916.a0 | 16     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut                                                   |
| 58   | 5-490.0  | 15     | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision                                                                                             |
| 59   | 5-541.4  | 15     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses                                                          |
| 60   | 5-850.ca | 15     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß                                                                                        |
| 61   | 5-864.9  | 15     | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel                                                                      |
| 62   | 5-916.a3 | 15     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen                                                      |
| 63   | 5-377.1  | 14     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem                                              |
| 64   | 5-850.b9 | 14     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel                                                                            |
| 65   | 8-190.23 | 14     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage                                    |
| 66   | 5-380.72 | 13     | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea                                                              |
| 67   | 5-394.10 | 13     | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose: Implantat                                                                                   |
| 68   | 5-394.4  | 13     | Revision einer Blutgefäßoperation: Entfernung eines vaskulären Implantates                                                                                |
| 69   | 5-455.41 | 13     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 70   | 5-545.0  | 13     | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)                                           |
| 71   | 5-455.72 | 12     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                                 |
| 72   | 5-470.0  | 12     | Appendektomie: Offen chirurgisch                                                                                                                          |
| 73   | 5-511.41 | 12     | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge                                        |
| 74   | 5-850.da | 12     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß                                                                                       |
| 75   | 5-900.1f | 12     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel                                                  |
| 76   | 8-191.00 | 12     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                             |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                             |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77   | 9-401.23 | 12     | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden                                      |
| 78   | 5-395.70 | 11     | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                                                           |
| 79   | 5-534.1  | 11     | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss                             |
| 80   | 5-541.3  | 11     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie)                      |
| 81   | 5-850.d8 | 11     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie                                      |
| 82   | 5-850.d9 | 11     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel                                              |
| 83   | 5-866.4  | 11     | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion                                                                    |
| 84   | 5-897.0  | 11     | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision                                                              |
| 85   | 5-916.a4 | 11     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal                               |
| 86   | 5-381.71 | 10     | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris                                                             |
| 87   | 5-455.71 | 10     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                                       |
| 88   | 5-511.01 | 10     | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge                                      |
| 89   | 5-511.21 | 10     | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge           |
| 90   | 5-534.03 | 10     | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen    |
| 91   | 5-896.1d | 10     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß |
| 92   | 5-900.04 | 10     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf               |
| 93   | 8-190.22 | 10     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage       |
| 94   | 5-380.80 | 9      | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior             |
| 95   | 5-381.54 | 9      | Enderarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa                                                       |
| 96   | 5-392.4  | 9      | Anlegen eines arteriovenösen Shunt: Temporärer Shunt (intraoperativ)                                                       |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                        |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97   | 5-454.20 | 9      | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch                                                                                              |
| 98   | 5-465.1  | 9      | Rückverlagerung eines doppeläufigen Enterostomas: Ileostoma                                                                                                           |
| 99   | 5-469.10 | 9      | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch                                                                                                           |
| 100  | 5-534.35 | 9      | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik                                    |
| 101  | 5-900.1e | 9      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie                                                      |
| 102  | 8-191.10 | 9      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad                                                                 |
| 103  | 5-380.12 | 8      | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis                                                                |
| 104  | 5-380.83 | 8      | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior                                                       |
| 105  | 5-393.54 | 8      | Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, unterhalb des Kniegelenkes                                                    |
| 106  | 5-449.50 | 8      | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch                                                                     |
| 107  | 5-470.1x | 8      | Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige                                                                                                                               |
| 108  | 5-545.1  | 8      | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses                                                              |
| 109  | 5-851.c9 | 8      | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel                                              |
| 110  | 5-865.6  | 8      | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal                                                                                                         |
| 111  | 8-191.20 | 8      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad                                       |
| 112  | 8-191.5  | 8      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband                                                                                   |
| 113  | 8-840.0s | 8      | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel                                                     |
| 114  | 8-987.10 | 8      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115  | 8-987.12 | 8      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 116  | 5-386.70 | 7      | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                                                                                  |
| 117  | 5-401.50 | 7      | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung                                                                                                |
| 118  | 5-467.03 | 7      | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon                                                                                                                             |
| 119  | 5-864.5  | 7      | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel                                                                                            |
| 120  | 5-892.0c | 7      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion                                                                                                   |
| 121  | 5-896.0g | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                                                                   |
| 122  | 5-900.1g | 7      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß                                                                                              |
| 123  | 5-932.45 | 7      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>                   |
| 124  | 8-191.01 | 7      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Mit Debridement-Bad                                                                |
| 125  | 8-812.50 | 7      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                                        |
| 126  | 8-987.11 | 7      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 127  | 8-98g.10 | 7      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 128  | 9-500.0  | 7      | Patientenschulung: Basisschulung                                                                                                                                                            |
| 129  | 9-984.a  | 7      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                      |
| 130  | 3-035    | 6      | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung                                                                                                |
| 131  | 5-381.03 | 6      | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa                                                                                                                |
| 132  | 5-388.70 | 6      | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                                                                                                                                   |
| 133  | 5-395.73 | 6      | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese                                                                                                                           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                   |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134  | 5-399.7  | 6      | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                                                              |
| 135  | 5-433.0  | 6      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch                                                                                                                    |
| 136  | 5-454.60 | 6      | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch                                                                                                                                         |
| 137  | 5-471.0  | 6      | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen                                                                                                                                           |
| 138  | 5-850.b8 | 6      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie                                                                                                                           |
| 139  | 5-850.c9 | 6      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel                                                                                                                                     |
| 140  | 5-850.d7 | 6      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                                                                             |
| 141  | 5-869.1  | 6      | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend                                                                                                                          |
| 142  | 5-892.0g | 6      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß                                                                                                                                               |
| 143  | 5-896.1c | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                                                                  |
| 144  | 5-932.42 | 6      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>                                         |
| 145  | 1-653    | 5      | Diagnostische Proktoskopie                                                                                                                                                                                       |
| 146  | 5-378.52 | 5      | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem                                                        |
| 147  | 5-395.02 | 5      | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell                                                                                                            |
| 148  | 5-451.1  | 5      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch                                                                                                       |
| 149  | 5-469.70 | 5      | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch                                                                                                                                            |
| 150  | 5-493.20 | 5      | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 1 Segment                                                                                                                           |
| 151  | 5-536.0  | 5      | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss                                                                                                                        |
| 152  | 5-536.47 | 5      | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 153  | 5-543.20 | 5      | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell                                                                                                                                |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                             |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154  | 5-850.ba | 5      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Fuß                                                                                                       |
| 155  | 5-864.4  | 5      | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Oberschenkel                                                                                        |
| 156  | 5-864.a  | 5      | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel                                                                                        |
| 157  | 5-892.0e | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie                                                                                       |
| 158  | 5-932.47 | 5      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 750 cm <sup>2</sup>  |
| 159  | 5-938.0  | 5      | Art der Beschichtung von Gefäßprothesen: Bioaktive Oberfläche                                                                                                              |
| 160  | 8-836.0c | 5      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel                                                                                      |
| 161  | 8-83b.ba | 5      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an anderen Gefäßen                                                    |
| 162  | 8-840.1s | 5      | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel                                                        |
| 163  | 8-987.13 | 5      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 164  | 5-069.40 | 4      | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM]                        |
| 165  | 5-380.71 | 4      | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris                                                                       |
| 166  | 5-381.01 | 4      | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus                                                                          |
| 167  | 5-386.a5 | 4      | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel                                                                  |
| 168  | 5-393.42 | 4      | Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliofemoral                                                                     |
| 169  | 5-393.53 | 4      | Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes                                                          |
| 170  | 5-394.2  | 4      | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates                                                                                                   |
| 171  | 5-395.54 | 4      | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa                                                                                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                       |
|------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 172  | 5-395.71 | 4                                   | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris                                                                              |
| 173  | 5-401.00 | 4                                   | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung                                                                            |
| 174  | 5-413.10 | 4                                   | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch                                                                                                               |
| 175  | 5-454.10 | 4                                   | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch                                                                           |
| 176  | 5-455.35 | 4                                   | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch                                                                                   |
| 177  | 5-455.75 | 4                                   | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose                                                                    |
| 178  | 5-491.2  | 4                                   | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage                                                                                                  |
| 179  | 5-530.1  | 4                                   | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss                                                        |
| 180  | 5-530.72 | 4                                   | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]    |
| 181  | 5-536.4x | 4                                   | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige                                                      |
| 182  | 5-539.30 | 4                                   | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch                                    |
| 183  | 5-541.1  | 4                                   | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage                                                                             |
| 184  | 5-549.5  | 4                                   | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage                                                                                                   |
| 185  | 5-850.b6 | 4                                   | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Bauchregion                                                                         |
| 186  | 5-864.3  | 4                                   | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Oberschenkelamputation, n.n.bez.                                                                    |
| 187  | 5-892.0b | 4                                   | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion                                                                           |
| 188  | 5-916.7f | 4                                   | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel                                                               |
| 189  | 8-011.30 | 4                                   | Postoperative intrathekale und intraventrikuläre Medikamentendosis-Anpassung nach Anlage der Medikamentenpumpe: Bei einer externen Medikamentenpumpe |
| 190  | 8-148.0  | 4                                   | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum                                                                              |
| 191  | 1-100    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie                                                                                                        |
| 192  | 1-266.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher                                              |



| Rang | OPS-301 | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                             |
|------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 193  | 1-266.1 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD] |
| 194  | 1-444.7 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien                                                         |
| 195  | 1-513.8 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an peripheren Nerven durch Inzision: Nerven Bein                                                                   |
| 196  | 1-554   | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie am Magen durch Inzision                                                                                            |
| 197  | 1-555.2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie am Dünndarm durch Inzision: Jejunum                                                                                |
| 198  | 1-559.2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Mesenterium                  |
| 199  | 1-559.4 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum                   |
| 200  | 1-570.0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar                                         |
| 201  | 1-587.0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an Blutgefäßen durch Inzision: Gefäße Kopf und Hals, extrakraniell                                                 |
| 202  | 1-632.0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei normalem Situs                                                             |
| 203  | 1-642   | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege                                                          |
| 204  | 1-650.0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Diagnostische Koloskopie: Partiell                                                                                         |
| 205  | 1-650.2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie                                                                            |
| 206  | 1-695.2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Dickdarm                                  |
| 207  | 1-711   | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität                                                                                      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                       |
|------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208  | 1-844    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle                                                                                                     |
| 209  | 1-853.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der<br>Bauchhöhle: Parazentese                                                                     |
| 210  | 1-859.x  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige                                                                                               |
| 211  | 3-058    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Endosonographie des Rektums                                                                                                                          |
| 212  | 5-056.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven<br>Leiste und Beckenboden                                                                           |
| 213  | 5-061.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie                                                                                                        |
| 214  | 5-063.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie                                                                                                            |
| 215  | 5-063.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Thyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie                                                                                                             |
| 216  | 5-067.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Parathyreoidektomie: Ohne Replantation                                                                                                               |
| 217  | 5-067.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Parathyreoidektomie: Mit Replantation<br>(Autotransplantation)                                                                                       |
| 218  | 5-069.31 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen an Schilddrüse und<br>Nebenschilddrüsen: Replantation einer Nebenschilddrüse:<br>Heterotop (z.B. Oberarm)                         |
| 219  | 5-069.41 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen an Schilddrüse und<br>Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im<br>Rahmen einer anderen Operation: Kontinuierlich [CIONM] |
| 220  | 5-312.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie                                                                                                               |
| 221  | 5-377.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und<br>Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, n.n.bez.                                             |
| 222  | 5-377.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und<br>Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder                                                   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                           |
|------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 223  | 5-378.31 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Einkammersystem                           |
| 224  | 5-378.50 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher n.n.bez.         |
| 225  | 5-378.51 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem |
| 226  | 5-380.11 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. axillaris                                                    |
| 227  | 5-380.1x | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Sonstige                                                        |
| 228  | 5-380.20 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris                                                         |
| 229  | 5-380.24 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis                                                        |
| 230  | 5-380.28 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Gefäßprothese                                                      |
| 231  | 5-380.2x | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige                                                           |
| 232  | 5-380.35 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Gefäßprothese                                                                           |
| 233  | 5-380.40 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien thorakal: A. subclavia                                                                |
| 234  | 5-380.52 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez.                                              |
| 235  | 5-380.53 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis                                              |
| 236  | 5-380.54 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa                                               |
| 237  | 5-380.56 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese                                                   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                            |
|------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 238  | 5-380.65 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica superior                      |
| 239  | 5-380.7x | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige                                 |
| 240  | 5-380.84 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis                    |
| 241  | 5-380.87 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Gefäßprothese                   |
| 242  | 5-380.8x | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige                        |
| 243  | 5-380.93 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. subclavia                                       |
| 244  | 5-380.99 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca externa                                  |
| 245  | 5-380.9b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis                                       |
| 246  | 5-380.9c | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. poplitea                                        |
| 247  | 5-381.53 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis                                                       |
| 248  | 5-381.60 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endarteriektomie: Arterien viszeral: Truncus coeliacus                                                                    |
| 249  | 5-381.72 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. poplitea                                                                      |
| 250  | 5-381.73 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese                                                                    |
| 251  | 5-382.02 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 252  | 5-382.63 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien viszeral: A. lienalis                                           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                     |
|------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 253  | 5-383.12 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis                    |
| 254  | 5-383.70 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                             |
| 255  | 5-383.72 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea                              |
| 256  | 5-384.72 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma                   |
| 257  | 5-384.74 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese biliakal bei Aneurysma  |
| 258  | 5-384.75 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral               |
| 259  | 5-384.76 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral bei Aneurysma |
| 260  | 5-385.70 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna                                     |
| 261  | 5-385.80 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna                                       |
| 262  | 5-386.71 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris                  |
| 263  | 5-386.72 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Oberschenkel: A. poplitea                          |
| 264  | 5-386.9b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Tiefe Venen: V. femoralis                                   |
| 265  | 5-388.01 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus                              |
| 266  | 5-388.24 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis                                                                      |
| 267  | 5-388.33 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht von Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis                                                                                     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                           |
|------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 268  | 5-388.5x | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige                                                                            |
| 269  | 5-388.61 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. hepatica                                                                                     |
| 270  | 5-388.71 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris                                                                         |
| 271  | 5-388.93 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. subclavia                                                                                          |
| 272  | 5-388.98 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis                                                                                    |
| 273  | 5-388.99 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca externa                                                                                     |
| 274  | 5-388.9b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis                                                                                          |
| 275  | 5-389.0x | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige                                           |
| 276  | 5-389.55 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna                                           |
| 277  | 5-389.72 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea                                                         |
| 278  | 5-389.9b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis                                                                  |
| 279  | 5-389.a5 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Oberschenkel                                                         |
| 280  | 5-38a.44 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: 2 Stent-Prothesen, iliakal ohne Seitenarm                               |
| 281  | 5-38a.u0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Art des Endes der untersten Stent-Prothese: Aortale Stent-Prothese                       |
| 282  | 5-38a.v0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Anzahl der verwendeten (großlumigen) aortalen Stent-Prothesen: 2 aortale Stent-Prothesen |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                |
|------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 283  | 5-392.10 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Anlegen eines arteriovenösen Shunt: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica   |
| 284  | 5-393.13 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Schulter: Subclaviafemoral                  |
| 285  | 5-393.14 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Schulter: Subclaviabifemoral                |
| 286  | 5-393.17 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Schulter: Axillofemoral, extraanatomisch    |
| 287  | 5-393.51 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral                          |
| 288  | 5-393.55 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorocrural                           |
| 289  | 5-393.57 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral, extraanatomisch         |
| 290  | 5-393.9  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: Temporärer arterio-arterieller Shunt (intraoperativ) |
| 291  | 5-394.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation                     |
| 292  | 5-394.11 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose: Transplantat                                    |
| 293  | 5-394.30 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Revision einer Blutgefäßoperation: Wechsel eines vaskulären Implantates: In ein vaskuläres Implantat          |
| 294  | 5-394.31 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Revision einer Blutgefäßoperation: Wechsel eines vaskulären Implantates: In ein vaskuläres Transplantat       |
| 295  | 5-394.8  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Transplantates                                   |
| 296  | 5-395.01 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus  |
| 297  | 5-395.12 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis                                     |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                  |
|------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 298  | 5-395.24 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis                                                                            |
| 299  | 5-395.2x | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige                                                                               |
| 300  | 5-395.33 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Patchplastik an Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis                                                                                           |
| 301  | 5-395.72 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea                                                                                 |
| 302  | 5-395.80 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior                                                               |
| 303  | 5-395.83 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior                                                              |
| 304  | 5-399.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen an Blutgefäßen: Verschluss einer arteriovenösen Fistel                                                                       |
| 305  | 5-399.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen an Blutgefäßen: Operative Einführung eines Katheters in eine Vene                                                            |
| 306  | 5-401.10 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung                                                                        |
| 307  | 5-401.90 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, laparoskopisch: Ohne Markierung                                                        |
| 308  | 5-401.b  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] |
| 309  | 5-404.h  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Inguinal                                                                  |
| 310  | 5-406.a  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch       |
| 311  | 5-408.80 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: (Teil-)Resektion einer Lymphozele: Offen chirurgisch                                                    |
| 312  | 5-408.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Sonstige                                                                                                |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313  | 5-413.11 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Splenektomie: Total: Laparoskopisch                                                                                                           |
| 314  | 5-419.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen an der Milz: Fibrinklebung                                                                                                 |
| 315  | 5-419.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen an der Milz: Sonstige                                                                                                      |
| 316  | 5-429.e  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion                                                                                      |
| 317  | 5-430.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Gastrotomie: Ohne weitere Maßnahmen                                                                                                           |
| 318  | 5-437.33 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 319  | 5-445.20 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, hintere: Offen chirurgisch                                      |
| 320  | 5-448.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch abdominal                                                           |
| 321  | 5-448.0x | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Sonstige                                                                              |
| 322  | 5-448.20 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Rekonstruktion am Magen: Gastropexie: Offen chirurgisch abdominal                                                                      |
| 323  | 5-449.52 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                  |
| 324  | 5-449.x0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Magen: Sonstige: Offen chirurgisch                                                                                      |
| 325  | 5-450.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision des Darmes: Duodenum                                                                                                                 |
| 326  | 5-450.3  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)                                                                                |
| 327  | 5-451.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch                                                |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                           |
|------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 328  | 5-454.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Duodenums: Offen chirurgisch                                                                                                                              |
| 329  | 5-455.01 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                                                                                                                   |
| 330  | 5-455.02 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                                                                              |
| 331  | 5-455.0x | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Sonstige                                                                                                                                           |
| 332  | 5-455.21 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                                                                                                                 |
| 333  | 5-455.27 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                                                                                                     |
| 334  | 5-455.37 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                                                                                                         |
| 335  | 5-455.45 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose                                                   |
| 336  | 5-455.51 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose                                                                                                    |
| 337  | 5-455.53 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata                                                                                            |
| 338  | 5-455.62 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                       |
| 339  | 5-455.77 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                                                                                                         |
| 340  | 5-455.91 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 341  | 5-455.a5 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Anastomose                |
| 342  | 5-455.x2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                                                                                      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                           |
|------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 343  | 5-456.00 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma                    |
| 344  | 5-459.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm                                                       |
| 345  | 5-459.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm                                                       |
| 346  | 5-459.3  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Bypass-Anastomose des Darmes: Dickdarm zu Dickdarm                                                       |
| 347  | 5-460.10 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch       |
| 348  | 5-460.30 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch |
| 349  | 5-460.41 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Laparoskopisch      |
| 350  | 5-460.51 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Laparoskopisch      |
| 351  | 5-461.00 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Zäkostoma: Offen chirurgisch         |
| 352  | 5-461.20 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch   |
| 353  | 5-463.20 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Offen chirurgisch                                   |
| 354  | 5-464.23 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon                               |
| 355  | 5-464.53 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon           |
| 356  | 5-464.x3 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Kolon                                      |
| 357  | 5-465.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma                                             |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                 |
|------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 358  | 5-466.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei<br>endständigen Enterostomata: Kolostoma                      |
| 359  | 5-467.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach<br>Verletzung): Duodenum                                          |
| 360  | 5-467.02 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach<br>Verletzung): Ileum                                             |
| 361  | 5-467.0x | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach<br>Verletzung): Sonstige                                          |
| 362  | 5-467.53 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer<br>Anastomose: Kolon                                          |
| 363  | 5-468.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intraabdominale Manipulation am Darm: Desinvagination<br>(z.B. nach Hutchinson): Jejunum                       |
| 364  | 5-468.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines<br>Volvulus: Jejunum                                     |
| 365  | 5-468.12 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines<br>Volvulus: Ileum                                       |
| 366  | 5-469.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung:<br>Laparoskopisch                                                    |
| 367  | 5-469.22 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen<br>laparoskopisch - offen chirurgisch                       |
| 368  | 5-469.2x | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige                                                              |
| 369  | 5-469.71 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus:<br>Laparoskopisch                                          |
| 370  | 5-469.80 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus:<br>Offen chirurgisch                                       |
| 371  | 5-470.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen<br>chirurgisch                                                 |
| 372  | 5-471.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie<br>aus anderen Gründen: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |

| <b>Rang</b> | <b>OPS-301</b> | <b>Anzahl</b>                             | <b>Umgangssprachliche Bezeichnung</b>                                                                                            |
|-------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 373         | 5-482.80       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Peranal                    |
| 374         | 5-484.32       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss             |
| 375         | 5-484.35       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose                                     |
| 376         | 5-484.38       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose       |
| 377         | 5-484.52       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss       |
| 378         | 5-484.55       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose                               |
| 379         | 5-484.58       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 380         | 5-486.0        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung)                                                                               |
| 381         | 5-486.3        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rekonstruktion des Rektums: Abdominale Rektopexie, offen chirurgisch                                                             |
| 382         | 5-490.1        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision                                                                    |
| 383         | 5-491.0        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)                                                                        |
| 384         | 5-491.10       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subkutan                                                                         |
| 385         | 5-491.12       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinkitär                                                                  |
| 386         | 5-491.14       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Extrasphinkitär                                                                  |
| 387         | 5-492.00       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal                                                   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                 |
|------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 388  | 5-492.01 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief                                                  |
| 389  | 5-493.61 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks): 2 Segmente  |
| 390  | 5-493.70 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur einer A. haemorrhoidalis: Ohne rektoanale Rekonstruktion [Recto-anal-repair]    |
| 391  | 5-496.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Naht (nach Verletzung)                                                     |
| 392  | 5-496.3  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik                                                           |
| 393  | 5-501.00 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch |
| 394  | 5-501.01 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch    |
| 395  | 5-501.20 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch    |
| 396  | 5-502.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anatomische (typische) Leberresektion: Segmentresektion (ein Segment)                                                          |
| 397  | 5-502.5  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anatomische (typische) Leberresektion: Resektion sonstiger Segmentkombinationen                                                |
| 398  | 5-505.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung)                                                  |
| 399  | 5-505.x  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Rekonstruktion der Leber: Sonstige                                                                                             |
| 400  | 5-511.22 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge               |
| 401  | 5-513.b  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material                                         |
| 402  | 5-514.20 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Offen chirurgisch                                                     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                       |
|------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 403  | 5-515.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Resektion, mit biliodigestiver Anastomose                                                              |
| 404  | 5-516.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Naht (nach Verletzung)                                                                                                        |
| 405  | 5-518.40 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen an Sphincter Oddi und Papilla duodeni major: Exzision der Papilla duodeni major mit Replantation des Ductus choledochus: Offen chirurgisch               |
| 406  | 5-520.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision des Pankreas: Drainage                                                                                                                                      |
| 407  | 5-521.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Exzision                                                                                         |
| 408  | 5-526.b  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material                                                                                   |
| 409  | 5-526.f1 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Nicht selbstexpandierend                                                                          |
| 410  | 5-530.34 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior)               |
| 411  | 5-530.73 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                    |
| 412  | 5-531.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss                                                                        |
| 413  | 5-531.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss                                                                         |
| 414  | 5-531.72 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]                     |
| 415  | 5-534.33 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]              |
| 416  | 5-534.34 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik                                    |
| 417  | 5-534.36 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 418  | 5-534.y  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verschluss einer Hernia umbilicalis: N.n.bez.                                                                                                                                                                                         |
| 419  | 5-535.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss                                                                                                                                       |
| 420  | 5-535.33 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]                                                                               |
| 421  | 5-535.34 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik                                                                                                     |
| 422  | 5-535.35 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik                                                                                                    |
| 423  | 5-535.36 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]                                                                  |
| 424  | 5-536.10 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenem oder xenogenes Material                                                                                     |
| 425  | 5-536.44 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm                                               |
| 426  | 5-536.45 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 427  | 5-536.48 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm                         |
| 428  | 5-536.4d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr                                                 |
| 429  | 5-536.4g | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr                        |
| 430  | 5-536.4h | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr                           |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 431  | 5-536.4j | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 432  | 5-539.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material                                                                                                        |
| 433  | 5-540.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision der Bauchwand: Extraperitoneale Drainage                                                                                                                                                                      |
| 434  | 5-542.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision                                                                                                                                                 |
| 435  | 5-542.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie                                                                                                                                            |
| 436  | 5-543.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Exzision einer Appendix epiploica                                                                                                                                    |
| 437  | 5-546.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht der Bauchwand (nach Verletzung)                                                                                                                           |
| 438  | 5-546.20 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Ohne Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material                                              |
| 439  | 5-546.21 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Onlay-Technik                              |
| 440  | 5-546.2x | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Sonstige                                                                                                              |
| 441  | 5-546.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik                                                                                                                                                 |
| 442  | 5-549.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum                                                                                                                                    |
| 443  | 5-549.80 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Bauchoperationen: Entfernung von alloplastischem Material für Gewebeersatz oder Gewebeverstärkung: Offen chirurgisch                                                                                            |
| 444  | 5-550.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie                                                                                   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                    |
|------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 445  | 5-572.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Zystostomie: Perkutan                                                                                                             |
| 446  | 5-590.20 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch lumbal                           |
| 447  | 5-590.21 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch abdominal                        |
| 448  | 5-590.x0 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Sonstige: Offen chirurgisch lumbal                                            |
| 449  | 5-850.09 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Unterschenkel                                                |
| 450  | 5-850.68 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie                             |
| 451  | 5-850.69 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterschenkel                                     |
| 452  | 5-850.b7 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                             |
| 453  | 5-850.d5 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken                                              |
| 454  | 5-850.h8 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Oberschenkel und Knie                       |
| 455  | 5-850.j8 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entfernen eines Medikamententrägers, subfaszial: Oberschenkel und Knie                      |
| 456  | 5-851.99 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Unterschenkel |
| 457  | 5-851.b9 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Unterschenkel       |
| 458  | 5-851.x8 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Oberschenkel und Knie                                                       |
| 459  | 5-852.0a | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Fuß                                                         |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                         |
|------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 460  | 5-852.a7 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                      |
| 461  | 5-853.18 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie                                                                                                |
| 462  | 5-856.08 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberschenkel und Knie                                                                                                |
| 463  | 5-856.09 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterschenkel                                                                                                        |
| 464  | 5-856.67 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Rekonstruktion von Faszien: Transplantatrevision: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                                 |
| 465  | 5-859.18 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie                        |
| 466  | 5-862.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Amputation und Exartikulation obere Extremität: Amputation Unterarm                                                                                    |
| 467  | 5-864.8  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Unterschenkelamputation, n.n.bez.                                                                     |
| 468  | 5-865.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart                                                                                       |
| 469  | 5-865.5  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc                                                                                   |
| 470  | 5-865.90 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen |
| 471  | 5-865.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Amputation und Exartikulation Fuß: Sonstige                                                                                                            |
| 472  | 5-866.3  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion                                                                                                 |
| 473  | 5-890.2c | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von xenogenem Material: Leisten- und Genitalregion                       |
| 474  | 5-891    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision eines Sinus pilonidalis                                                                                                                       |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                   |
|------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 475  | 5-892.08 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm                                                          |
| 476  | 5-892.0d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß                                                             |
| 477  | 5-892.0f | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel                                                     |
| 478  | 5-892.16 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla                                                             |
| 479  | 5-892.1b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion                                                                     |
| 480  | 5-892.1c | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion                                                      |
| 481  | 5-892.1d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß                                                                           |
| 482  | 5-892.1e | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie                                                           |
| 483  | 5-892.1f | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel                                                                   |
| 484  | 5-892.1g | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß                                                                             |
| 485  | 5-892.3c | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion                        |
| 486  | 5-892.3f | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterschenkel                                     |
| 487  | 5-894.06 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla  |
| 488  | 5-894.0a | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 489  | 5-894.0d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß                |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                          |
|------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 490  | 5-894.1a | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                                         |
| 491  | 5-894.1b | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion                                                                  |
| 492  | 5-894.1c | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                                   |
| 493  | 5-894.xc | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion                                                                                       |
| 494  | 5-895.0b | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion                                                                |
| 495  | 5-895.25 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals                                                                        |
| 496  | 5-895.2a | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                                        |
| 497  | 5-896.0b | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion                                                       |
| 498  | 5-896.0c | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion                                        |
| 499  | 5-896.0d | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß                                                             |
| 500  | 5-896.0f | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel                                                     |
| 501  | 5-896.17 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                             |
| 502  | 5-896.1a | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                                               |
| 503  | 5-896.1x | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige                                                           |
| 504  | 5-896.2c | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                     |
|------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 505  | 5-896.2e | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 506  | 5-896.2g | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß                   |
| 507  | 5-896.xc | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion                                       |
| 508  | 5-896.xe | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie                                            |
| 509  | 5-898.5  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total                                                                                                                              |
| 510  | 5-900.0b | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion                                                                               |
| 511  | 5-900.0d | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Gesäß                                                                                     |
| 512  | 5-902.4f | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel                                                                                                  |
| 513  | 5-902.4g | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß                                                                                                            |
| 514  | 5-915.0b | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Bauchregion                                                                                 |
| 515  | 5-916.2f | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterschenkel                                                                                            |
| 516  | 5-930.00 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung                                                                                               |
| 517  | 5-930.01 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Mit externer In-vitro-Aufbereitung                                                                                               |
| 518  | 5-930.2w | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Art des Transplantates oder Implantates: Allogen: Ohne weitere Spezifikation                                                                                                       |
| 519  | 5-932.11 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>                |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                     |
|------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 520  | 5-932.13 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>              |
| 521  | 5-932.14 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>              |
| 522  | 5-932.15 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>              |
| 523  | 5-932.16 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 400 cm <sup>2</sup> bis unter 500 cm <sup>2</sup>              |
| 524  | 5-932.17 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 750 cm <sup>2</sup>              |
| 525  | 5-932.26 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 400 cm <sup>2</sup> bis unter 500 cm <sup>2</sup>                                        |
| 526  | 5-932.27 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 750 cm <sup>2</sup>                                        |
| 527  | 5-932.44 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>          |
| 528  | 5-932.46 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 400 cm <sup>2</sup> bis unter 500 cm <sup>2</sup>          |
| 529  | 5-932.48 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 750 cm <sup>2</sup> bis unter 1.000 cm <sup>2</sup>        |
| 530  | 5-932.49 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 1.000 cm <sup>2</sup> oder mehr                            |
| 531  | 5-932.71 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>   |
| 532  | 5-932.75 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup> |
| 533  | 5-932.77 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 750 cm <sup>2</sup> |
| 534  | 5-938.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art der Beschichtung von Gefäßprothesen: Sonstige                                                                                                                                  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                      |
|------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 535  | 5-98c.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung                   |
| 536  | 5-98c.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 537  | 5-98c.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt                  |
| 538  | 5-995    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                                                                          |
| 539  | 6-002.p2 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg                                                                                             |
| 540  | 6-002.pa | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg                                                                                             |
| 541  | 6-002.pc | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg                                                                                             |
| 542  | 8-123.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung                                                                                                                      |
| 543  | 8-137.00 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral                                                                                      |
| 544  | 8-137.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung                                                                                                   |
| 545  | 8-146.x  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Sonstige                                                                                                                       |
| 546  | 8-148.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum                                                                                                        |
| 547  | 8-148.x  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige                                                                                                                   |
| 548  | 8-152.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle                                                                                                               |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                  |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 549  | 8-153    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle                                                                                                                |
| 550  | 8-155.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Therapeutische perkutane Punktion von Harnorganen: Harnblase                                                                                                    |
| 551  | 8-159.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische perkutane Punktion einer Lymphozele                                                                    |
| 552  | 8-159.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige                                                                                                              |
| 553  | 8-176.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)                |
| 554  | 8-176.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage) |
| 555  | 8-179.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere therapeutische Spülungen: Therapeutische Spülung über liegenden intraperitonealen Katheter                                                               |
| 556  | 8-191.21 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Mit Debridement-Bad                                  |
| 557  | 8-191.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige                                                                                        |
| 558  | 8-192.0b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion   |
| 559  | 8-192.0d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Gesäß         |
| 560  | 8-192.1b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion    |
| 561  | 8-192.1d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß          |
| 562  | 8-192.1f | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel  |
| 563  | 8-192.1g | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß            |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                       |
|------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 564  | 8-192.2b | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion |
| 565  | 8-390.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage                                                                                                          |
| 566  | 8-390.x  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lagerungsbehandlung: Sonstige                                                                                                                                                                        |
| 567  | 8-561.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Funktionsorientierte physikalische Therapie:<br>Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                                                                                                      |
| 568  | 8-701    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Einfache endotracheale Intubation                                                                                                                                                                    |
| 569  | 8-771    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation                                                                                                                                                            |
| 570  | 8-779    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Reanimationsmaßnahmen                                                                                                                                                                         |
| 571  | 8-800.c1 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                                                            |
| 572  | 8-810.g4 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 7.000 IE bis unter 10.000 IE                                                                   |
| 573  | 8-812.51 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                                               |
| 574  | 8-812.55 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE                                               |
| 575  | 8-831.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation                                                                     |
| 576  | 8-836.02 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm                                                                                                         |
| 577  | 8-836.0a | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße viszeral                                                                                                                     |
| 578  | 8-836.0e | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Künstliche Gefäße                                                                                                                   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                       |
|------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 579  | 8-836.73 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterarm                                                                                   |
| 580  | 8-836.7c | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterschenkel                                                                              |
| 581  | 8-836.7k | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Arterien Oberschenkel                                                                             |
| 582  | 8-83b.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| 583  | 8-83b.c6 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker                                                           |
| 584  | 8-83b.e1 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Beschichtung von Stents: Bioaktive Oberfläche bei gecoverten Stents                                                      |
| 585  | 8-83b.f1 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 100 mm bis unter 150 mm                                                                                 |
| 586  | 8-83b.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Zusatzinformationen zu Materialien: Sonstige                                                                                                                         |
| 587  | 8-840.04 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Aorta                                                                    |
| 588  | 8-840.08 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal                                                   |
| 589  | 8-840.0a | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral                                                          |
| 590  | 8-840.0e | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Künstliche Gefäße                                                        |
| 591  | 8-840.1q | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin                                   |
| 592  | 8-842.0s | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Arterien Oberschenkel                           |
| 593  | 8-854.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                                  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 594  | 8-910    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie                                                                                                                                                              |
| 595  | 8-925.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit Stimulationselektroden                                                                                                                        |
| 596  | 8-925.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit evozierten Potentialen (AEP, SEP, MEP, VEP)                                                                                                   |
| 597  | 8-930    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                                                                                 |
| 598  | 8-98g.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage   |
| 599  | 8-98g.12 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 600  | 8-98g.13 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 601  | 8-98g.14 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage                  |
| 602  | 9-320    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens                                                                                                        |
| 603  | 9-410.07 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 11 oder mehr Tagen                                                                                                                                               |

**B-2.8      Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

| <b>Privatambulanz</b>                     |                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                        | Privatambulanz (AM07)                                                         |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Aortenaneurysmachirurgie (VC16)                                               |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Chirurgische Intensivmedizin (VC67)                                           |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen (VC19) |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Dialyseshuntchirurgie (VC61)                                                  |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Eingriffe am Perikard (VC10)                                                  |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Endokrine Chirurgie (VC21)                                                    |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen (VC18)              |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie (VC23)                                     |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Magen-Darm-Chirurgie (VC22)                                                   |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56)                              |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VC55)                            |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Notfallmedizin (VC71)                                                         |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen (VC17)  |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe (VC57)                                     |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Portimplantation (VC62)                                                       |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Rekonstruktive Chirurgie im Kopf-Hals-Bereich (VH21)                          |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Schrittmachereingriffe (VC05)                                                 |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Transplantationschirurgie (VC25)                                              |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Tumorchirurgie (VC24)                                                         |
| <b>Angebote ne Leistung</b>               | Versorgungsschwerpunkt in sonstigem medizinischen Bereich (VX00)              |
| <b>Notfallambulanz</b>                    |                                                                               |
| <b>Ambulanzart</b>                        | Notfallambulanz (24h) (AM08)                                                  |
| <b>Kommentar</b>                          | Leistungsspektrum wie Privatambulanz                                          |
| <b>Vor- und nachstationäre Leistungen</b> |                                                                               |
| <b>Ambulanzart</b>                        | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)                   |
| <b>Kommentar</b>                          | Leistungsspektrum wie Privatambulanz                                          |

**B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                            |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 5-385.70 | 25                                  | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna                                                            |
| 2    | 5-399.5  | 24                                  | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)        |
| 3    | 5-530.33 | 21                                  | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                      |
| 4    | 5-385.96 | 16                                  | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize                                                 |
| 5    | 5-399.7  | 15                                  | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                       |
| 6    | 5-378.52 | 12                                  | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 7    | 3-607    | 11                                  | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten                                                                                                        |
| 8    | 3-605    | 9                                   | Arteriographie der Gefäße des Beckens                                                                                                                     |
| 9    | 5-534.34 | 9                                   | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik                         |
| 10   | 5-897.0  | 9                                   | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision                                                                                             |
| 11   | 5-385.80 | 7                                   | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna                                                              |
| 12   | 5-534.1  | 5                                   | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss                                                            |
| 13   | 5-490.0  | 4                                   | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision                                                                                             |
| 14   | 5-531.33 | 4                                   | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                       |
| 15   | 1-444.7  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien                                                                                        |
| 16   | 1-502.6  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel                                                                                          |
| 17   | 5-041.7  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden                                                                |
| 18   | 5-378.51 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                             |
|------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19   | 5-378.b3 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, Einkammersystem |
| 20   | 5-385.4  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff)                                                |
| 21   | 5-385.72 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva                                                                             |
| 22   | 5-392.10 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anlegen eines arteriovenösen Shunt: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica                                                                |
| 23   | 5-401.50 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung                                                                               |
| 24   | 5-530.73 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                          |
| 25   | 5-535.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss                                                                             |
| 26   | 8-836.0q | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin                                                                      |
| 27   | 8-836.0s | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel                                                                                     |

**B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

| Zulassung vorhanden                                        |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden                          | Nein |

**B-2.11 Personelle Ausstattung**
**B-2.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 12,19



**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                  |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 12,19             |                                                                                                            |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 12,15             |           |
| Nicht Direkt             | 0,04              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 100,08203

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 7,87

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                  |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 7,87              |                                                                                                            |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 7,83              |           |
| Nicht Direkt             | 0,04              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 155,01906

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunkt Kompetenzen) |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie                                                   |
| AQ07 | Gefäßchirurgie                                                       |
| AQ13 | Viszeralchirurgie                                                    |



### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung |
|------|----------------------|
| ZF28 | Notfallmedizin       |
| ZF34 | Proktologie          |

### B-2.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

## Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 14,47

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                   |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 14,47             |                                                                                                             |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 13,85             |           |
| Nicht Direkt             | 0,62              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 84,31237

## Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,75

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Stationär       | 0,75                 |           |
| Ambulant        | 0                    |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,75              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1626,6667

## Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,15

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Stationär       | 0,15                 |           |
| Ambulant        | 0                    |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,15              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 8133,3333

## Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,3

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Stationär       | 0,3                  |           |
| Ambulant        | 0                    |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,3               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 4066,66667

## Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,37

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Stationär       | 0,37                 |           |
| Ambulant        | 0                    |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0,37              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 3297,2973

### Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,42

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,42              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,42              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2904,7619

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ01 | Bachelor                                                         |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ06 | Master                                                           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation  |
|------|----------------------|
| ZP01 | Basale Stimulation   |
| ZP02 | Bobath               |
| ZP06 | Ernährungsmanagement |
| ZP08 | Kinästhetik          |
| ZP09 | Kontinenzmanagement  |
| ZP14 | Schmerzmanagement    |
| ZP15 | Stomamanagement      |
| ZP16 | Wundmanagement       |
| ZP19 | Sturzmanagement      |
| ZP22 | Atmungstherapie      |

**B-2.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

**B-3 Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin**
**B-3.1 Allgemeine Angaben Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Fachabteilung</b>                                        | Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin |
| <b>Fachabteilungsschlüssel</b>                              | 3600                                                     |
| <b>Art</b>                                                  | Hauptabteilung                                           |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt    |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>             | Klinikdirektor                                                                                                                              |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Dr. med. Frank Wolffgramm                                                                                                                   |
| <b>Telefon</b>              | 0421/6606-1460                                                                                                                              |
| <b>Fax</b>                  | 0421/6606-1486                                                                                                                              |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:frank.wolffgramm@klinikum-bremen-nord.de">frank.wolffgramm@klinikum-bremen-nord.de</a>                                      |
| <b>Straße/Nr</b>            | Hammersbecker Straße 228                                                                                                                    |
| <b>PLZ/Ort</b>              | 28755 Bremen                                                                                                                                |
| <b>Homepage</b>             | <a href="http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html">http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html</a> |

**B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**

| Angaben zu Zielvereinbarungen     |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>Zielvereinbarung gemäß DKG</b> | Ja |

**B-3.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin        | Kommentar                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| VC71 | Notfallmedizin                                                                                 |                                                                    |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten                                       |                                                                    |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes |                                                                    |
| VI20 | Intensivmedizin                                                                                |                                                                    |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis                                                           |                                                                    |
| VI38 | Palliativmedizin                                                                               |                                                                    |
| VI40 | Schmerztherapie                                                                                |                                                                    |
| VI42 | Transfusionsmedizin                                                                            |                                                                    |
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin                                                     |                                                                    |
| VX00 | Versorgungsschwerpunkt in sonstigem medizinischen Bereich                                      | Intensivmedizinische<br>Komplexbehandlung<br>Plasmapherese in 2022 |

**B-3.5 Fallzahlen Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin**

| Fallzahlen                     |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Vollstationäre Fallzahl</b> | 308                                                              |
| <b>Teilstationäre Fallzahl</b> | 0                                                                |
| <b>Kommentar</b>               | Fallzahlen der Intensivstation nicht nach Entlassabteilung: 1067 |

**B-3.6 Hauptdiagnosen nach ICD**
**B-3.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD**

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                  |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | J12.8  | 32                                        | Pneumonie durch sonstige Viren                                  |
| 2    | I50.14 | 13                                        | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe                  |
| 3    | I21.4  | 8                                         | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt                          |
| 4    | J69.0  | 8                                         | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes                        |
| 5    | R40.0  | 6                                         | Somnolenz                                                       |
| 6    | A41.8  | 5                                         | Sonstige näher bezeichnete Sepsis                               |
| 7    | I63.3  | 5                                         | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien                   |
| 8    | R45.1  | 5                                         | Ruhelosigkeit und Erregung                                      |
| 9    | I21.1  | 4                                         | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand               |
| 10   | J15.9  | 4                                         | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet                   |
| 11   | K55.0  | 4                                         | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes                               |
| 12   | A41.51 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]                              |
| 13   | A41.58 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger                           |
| 14   | A41.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sepsis, nicht näher bezeichnet                                  |
| 15   | B34.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 16   | B37.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Candida-Sepsis                                                  |
| 17   | C18.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Zäkum                                     |
| 18   | C18.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Colon transversum                         |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19   | C20    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung des Rektums                                                                              |
| 20   | C34.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus                                                                           |
| 21   | C45.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mesotheliom der Pleura                                                                                        |
| 22   | C53.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Endozervix                                                                              |
| 23   | C53.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet                                                    |
| 24   | C56    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung des Ovars                                                                                |
| 25   | C79.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute                                                  |
| 26   | D42.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Meningen, nicht näher bezeichnet                           |
| 27   | D43.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet                             |
| 28   | E05.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet                                                                         |
| 29   | E10.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                           |
| 30   | E11.61 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet           |
| 31   | E11.75 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| 32   | E27.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Addison-Krise                                                                                                 |
| 33   | E86    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Volumenmangel                                                                                                 |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                            |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34   | E87.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hyperosmolalität und Hybernatriämie                                                                                                                       |
| 35   | F06.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung<br>aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns<br>oder einer körperlichen Krankheit |
| 36   | F10.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute<br>Intoxikation [akuter Rausch]                                                                   |
| 37   | F10.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol:<br>Entzugssyndrom mit Delir                                                                             |
| 38   | F11.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute<br>Intoxikation [akuter Rausch]                                                                   |
| 39   | F12.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide:<br>Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                                              |
| 40   | F12.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide:<br>Psychotische Störung                                                                            |
| 41   | F50.08 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa                                                                                                     |
| 42   | G40.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische<br>Syndrome                                                                                       |
| 43   | G40.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome                                                                                               |
| 44   | G41.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Grand-mal-Status                                                                                                                                          |
| 45   | G41.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiger Status epilepticus                                                                                                                              |
| 46   | G93.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                                 |
| 47   | I10.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer<br>hypertensiven Krise                                                                                   |
| 48   | I21.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand                                                                                                         |



| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                          |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 49   | I21.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet           |
| 50   | I25.12 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung |
| 51   | I25.13 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung |
| 52   | I25.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ischämische Kardiomyopathie                             |
| 53   | I26.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale     |
| 54   | I26.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale    |
| 55   | I31.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Perikarderguss (nichtentzündlich)                       |
| 56   | I33.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute und subakute infektiöse Endokarditis              |
| 57   | I35.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Aortenklappenstenose                                    |
| 58   | I44.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Atrioventrikulärer Block 2. Grades                      |
| 59   | I47.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ventrikuläre Tachykardie                                |
| 60   | I48.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vorhofflimmern, paroxysmal                              |
| 61   | I48.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vorhofflimmern, permanent                               |
| 62   | I48.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vorhofflattern, typisch                                 |
| 63   | I49.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Kammerflattern und Kammerflimmern                       |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                        |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 64   | I50.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz                                      |
| 65   | I60.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend             |
| 66   | I61.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal            |
| 67   | I61.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm                               |
| 68   | I61.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn                               |
| 69   | I61.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung                              |
| 70   | I61.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige intrazerebrale Blutung                                       |
| 71   | I63.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien                      |
| 72   | I63.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien                           |
| 73   | I65.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss und Stenose der A. basilaris                               |
| 74   | I67.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems               |
| 75   | I70.25 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |
| 76   | I71.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur              |
| 77   | I71.03 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur      |
| 78   | I71.05 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert                            |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                        |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79   | I71.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                                                             |
| 80   | I72.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Aneurysma und Dissektion der A. iliaca                                                                                |
| 81   | I74.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten                                                            |
| 82   | I74.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten                                                           |
| 83   | I80.28 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten                            |
| 84   | I95.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Hypotonie                                                                                                    |
| 85   | J14    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pneumonie durch Haemophilus influenzae                                                                                |
| 86   | J15.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pneumonie durch Staphylokokken                                                                                        |
| 87   | J15.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pneumonie durch Escherichia coli                                                                                      |
| 88   | J18.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                |
| 89   | J18.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                       |
| 90   | J18.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                     |
| 91   | J44.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes           |
| 92   | J44.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| 93   | J44.02 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                     |
|------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94   | J44.09 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion<br>der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet                   |
| 95   | J44.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter<br>Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des<br>Sollwertes            |
| 96   | J44.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter<br>Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und<br><50 % des Sollwertes |
| 97   | J44.12 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter<br>Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70<br>% des Sollwertes |
| 98   | J44.19 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter<br>Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher<br>bezeichnet          |
| 99   | J45.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet                                                                                          |
| 100  | J86.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pyothorax ohne Fistel                                                                                                              |
| 101  | J93.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pneumothorax, nicht näher bezeichnet                                                                                               |
| 102  | J96.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht<br>klassifiziert: Typ I [hypoxisch]                                          |
| 103  | J96.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht<br>klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]                                     |
| 104  | K25.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung                                                                                                |
| 105  | K25.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation                                                                                            |
| 106  | K25.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation                                                                                |
| 107  | K29.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Gastritis                                                                                                                 |
| 108  | K56.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Paralytischer Ileus                                                                                                                |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                        |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109  | K56.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion                                                                       |
| 110  | K57.22 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung                                  |
| 111  | K70.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Alkoholische Leberzirrhose                                                                                            |
| 112  | K72.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akutes und subakutes Leberversagen                                                                                    |
| 113  | K80.30 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                             |
| 114  | K85.20 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                             |
| 115  | K92.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet                                                                     |
| 116  | L89.34 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein                                                                                       |
| 117  | M00.96 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                  |
| 118  | M16.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Primäre Koxarthrose, beidseitig                                                                                       |
| 119  | M72.65 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nekrotisierende Fasziiitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 120  | M80.08 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]    |
| 121  | N17.93 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3                                                              |
| 122  | N39.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                                                |
| 123  | N83.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten                                                                    |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                          |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124  | O42.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden                                          |
| 125  | O99.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren                 |
| 126  | R40.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Koma, nicht näher bezeichnet                                                                            |
| 127  | R41.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen |
| 128  | R42    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schwindel und Taumel                                                                                    |
| 129  | R57.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Kardiogener Schock                                                                                      |
| 130  | R64    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Kachexie                                                                                                |
| 131  | S00.05 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung                                              |
| 132  | S05.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prellung des Augapfels und des Orbitagewebes                                                            |
| 133  | S06.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gehirnerschütterung                                                                                     |
| 134  | S06.33 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Umschriebenes zerebrales Hämatom                                                                        |
| 135  | S06.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Traumatische subdurale Blutung                                                                          |
| 136  | S06.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Traumatische subarachnoidale Blutung                                                                    |
| 137  | S15.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung der V. jugularis interna                                                                     |
| 138  | S16    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Halshöhe                                                           |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                            |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 139  | S22.06 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12                                                   |
| 140  | S27.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Traumatischer Pneumothorax                                                                |
| 141  | S27.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Traumatischer Hämatothorax                                                                |
| 142  | S32.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Acetabulums                                                                   |
| 143  | S36.81 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung: Peritoneum                                                                    |
| 144  | S72.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär                                                        |
| 145  | S72.03 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schenkelhalsfraktur: Subkapital                                                           |
| 146  | S72.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet                                          |
| 147  | S72.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Subtrochantäre Fraktur                                                                    |
| 148  | S72.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Femurschaftes                                                                 |
| 149  | T40.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vergiftung: Kokain                                                                        |
| 150  | T42.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vergiftung: Benzodiazepine                                                                |
| 151  | T68    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hypothermie                                                                               |
| 152  | T78.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Angioneurotisches Ödem                                                                    |
| 153  | T81.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes,<br>anderenorts nicht klassifiziert |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                               | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                        |
|------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154  | T81.4  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                                                        |
| 155  | T82.3  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate                                                            |
| 156  | T82.7  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| 157  | T84.04 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk                                                    |
| 158  | T85.51 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt     |
| 159  | T85.74 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde]                       |
| 160  | T87.4  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion des Amputationsstumpfes                                                                                     |

### B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

#### B-3.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                   |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 8-930    | 867    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                                                |
| 2    | 8-831.0  | 284    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen                                                                                                                 |
| 3    | 8-980.0  | 254    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte                                                                                                 |
| 4    | 1-620.01 | 239    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage                                                                                       |
| 5    | 8-706    | 177    | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung                                                                                                                                    |
| 6    | 8-701    | 174    | Einfache endotracheale Intubation                                                                                                                                                |
| 7    | 8-713.0  | 142    | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]                                           |
| 8    | 8-831.2  | 128    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel                                                                                                               |
| 9    | 8-931.0  | 120    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                   |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | 8-800.c0 | 118    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                                         |
| 11   | 8-980.10 | 116    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte                                                                                   |
| 12   | 1-843    | 114    | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus                                                                                                                                                        |
| 13   | 8-831.5  | 78     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation                                                                 |
| 14   | 9-984.7  | 75     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                                           |
| 15   | 8-152.1  | 59     | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle                                                                                                                            |
| 16   | 9-984.8  | 59     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                           |
| 17   | 8-390.x  | 54     | Lagerungsbehandlung: Sonstige                                                                                                                                                                    |
| 18   | 5-311.1  | 51     | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie                                                                                                                                                   |
| 19   | 8-832.0  | 51     | Legen und Wechsel eines Katheters in die A. pulmonalis: Legen                                                                                                                                    |
| 20   | 8-932    | 50     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes                                                                                                                |
| 21   | 8-980.11 | 49     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte                                                                                   |
| 22   | 8-980.20 | 44     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte                                                                                  |
| 23   | 8-144.0  | 37     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig                                                                                                                                               |
| 24   | 8-144.2  | 37     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter                                                                                                                          |
| 25   | 8-771    | 37     | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation                                                                                                                                                        |
| 26   | 9-984.b  | 33     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                         |
| 27   | 8-854.2  | 31     | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                                                              |
| 28   | 9-984.9  | 30     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                           |
| 29   | 1-620.00 | 28     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                                                                                                             |
| 30   | 8-987.10 | 28     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                            |
| 31   | 8-98g.14 | 28     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 32   | 1-844    | 26     | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle                                                                                                                                                 |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33   | 8-810.x  | 23     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige                                                                                                                      |
| 34   | 1-717.1  | 21     | Feststellung des Beatmungsstatus und des Beatmungsentwöhnungspotenzials: Mit Indikationsstellung zur weiteren Beatmungsentwöhnungsbehandlung                                                                      |
| 35   | 8-987.11 | 21     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                        |
| 36   | 8-98g.12 | 21     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 37   | 8-920    | 20     | EEG-Monitoring (mindestens 2 Kanäle) für mehr als 24 h                                                                                                                                                            |
| 38   | 8-980.21 | 20     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte                                                                                                  |
| 39   | 8-718.72 | 19     | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage                                                |
| 40   | 8-812.51 | 19     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                                                            |
| 41   | 9-984.6  | 19     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                                            |
| 42   | 8-607.3  | 17     | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines über Biofeedback kontrollier- und steuerbaren Kühlpad- oder Kühlelementesystems                                                               |
| 43   | 8-98g.11 | 17     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage   |
| 44   | 9-984.a  | 15     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                                            |
| 45   | 8-779    | 14     | Andere Reanimationsmaßnahmen                                                                                                                                                                                      |
| 46   | 8-855.82 | 14     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden                                                                     |
| 47   | 8-718.74 | 13     | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 21 bis höchstens 40 Behandlungstage                                               |
| 48   | 8-855.80 | 13     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden                                                                                  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49   | 8-987.13 | 13     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                  |
| 50   | 8-390.0  | 12     | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett                                                                                                                                                |
| 51   | 8-910    | 12     | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie                                                                                                                                        |
| 52   | 8-812.50 | 11     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                                        |
| 53   | 8-812.60 | 11     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                                 |
| 54   | 8-855.83 | 11     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden                                              |
| 55   | 8-98g.10 | 11     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 56   | 8-641    | 10     | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus                                                                                                                                  |
| 57   | 8-800.c1 | 10     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                                                   |
| 58   | 8-855.81 | 10     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden                                                |
| 59   | 8-980.30 | 10     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte                                                                          |
| 60   | 8-132.3  | 9      | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich                                                                                                                                    |
| 61   | 8-561.1  | 9      | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                                                                                                |
| 62   | 8-718.71 | 9      | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 3 bis höchstens 5 Behandlungstage                           |
| 63   | 8-718.73 | 9      | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 11 bis höchstens 20 Behandlungstage                         |
| 64   | 8-810.j5 | 9      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g                                                             |
| 65   | 8-854.3  | 9      | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen                                                                                                                      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66   | 8-132.1  | 8      | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig                                                                                                                                                                |
| 67   | 8-800.g0 | 8      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                                                                                     |
| 68   | 8-987.12 | 8      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                       |
| 69   | 8-812.52 | 7      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmapbestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                                                           |
| 70   | 8-98g.13 | 7      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 71   | 1-853.2  | 6      | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion                                                                                                                                 |
| 72   | 6-002.p6 | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg                                                                                                                           |
| 73   | 8-132.2  | 6      | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend                                                                                                                                                         |
| 74   | 8-144.1  | 6      | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem                                                                                                                                    |
| 75   | 8-190.23 | 6      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage                                                                                            |
| 76   | 8-803.2  | 6      | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung                                                                                                                |
| 77   | 1-717.0  | 5      | Feststellung des Beatmungsstatus und des Beatmungsentwöhnungspotenzials: Mit Feststellung eines nicht vorhandenen Beatmungsentwöhnungspotenzials                                                                  |
| 78   | 6-002.p4 | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg                                                                                                                           |
| 79   | 8-020.8  | 5      | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse                                                                                                                                                                 |
| 80   | 8-190.20 | 5      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                                                                                  |
| 81   | 8-190.21 | 5      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                                                                                               |
| 82   | 8-980.31 | 5      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte                                                                                                |
| 83   | 8-980.40 | 5      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte                                                                                                |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                             |
|------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84   | 8-148.0  | 4                                   | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum                                                    |
| 85   | 8-152.0  | 4                                   | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard                                                         |
| 86   | 8-153    | 4                                   | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle                                                                           |
| 87   | 8-700.1  | 4                                   | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus                                                              |
| 88   | 8-800.c2 | 4                                   | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 89   | 8-980.50 | 4                                   | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2209 bis 2484 Aufwandspunkte         |
| 90   | 1-620.0x | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige                                                     |
| 91   | 1-620.10 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                                         |
| 92   | 5-311.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie                                                                                      |
| 93   | 5-312.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie                                                                                  |
| 94   | 6-002.p1 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 65 mg bis unter 100 mg                                     |
| 95   | 6-002.p2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg                                    |
| 96   | 6-002.p3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg                                    |
| 97   | 6-002.p5 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg                                    |
| 98   | 6-002.p8 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 400 mg bis unter 450 mg                                    |
| 99   | 6-002.p9 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg                                    |
| 100  | 6-002.pb | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg                                    |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                       |
|------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101  | 6-002.pe | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg                                                            |
| 102  | 6-002.pf | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg                                                          |
| 103  | 6-002.qa | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 1.150 mg bis unter 1.350 mg                                           |
| 104  | 6-004.52 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 250 mg bis unter 350 mg                                                               |
| 105  | 6-004.59 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 950 mg bis unter 1.150 mg                                                             |
| 106  | 6-004.5b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 1.350 mg bis unter 1.550 mg                                                           |
| 107  | 6-004.5d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 1.950 mg bis unter 2.350 mg                                                           |
| 108  | 6-004.c  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Rasburicase, parenteral                                                                                       |
| 109  | 6-005.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Icatibant, parenteral                                                                                         |
| 110  | 6-005.m3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 480 mg bis unter 640 mg                                                              |
| 111  | 8-011.30 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Postoperative intrathekale und intraventrikuläre Medikamentendosis-Anpassung nach Anlage der Medikamentenpumpe: Bei einer externen Medikamentenpumpe |
| 112  | 8-018.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                      |
| 113  | 8-100.4x | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument: Sonstige                                                       |
| 114  | 8-133.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel                                                                                       |
| 115  | 8-137.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral                                                       |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                      |
|------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116  | 8-179.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige                                                                                                                           |
| 117  | 8-190.22 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage                                                |
| 118  | 8-191.01 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Mit Debridement-Bad                                        |
| 119  | 8-191.10 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad                                                               |
| 120  | 8-390.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage                                                                         |
| 121  | 8-515    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Partus mit Manualhilfe                                                                                                                                              |
| 122  | 8-547.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern                                                                                                           |
| 123  | 8-700.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus                                                                                                        |
| 124  | 8-716.01 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Invasive häusliche Beatmung nach erfolgloser Beatmungsentwöhnung                               |
| 125  | 8-718.70 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 1 bis höchstens 2 Behandlungstage   |
| 126  | 8-718.75 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 41 bis höchstens 75 Behandlungstage |
| 127  | 8-800.c3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE                                          |
| 128  | 8-800.g1 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate                                      |
| 129  | 8-800.g3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate                                      |
| 130  | 8-810.j4 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g                                     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                            |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131  | 8-810.j7 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g                           |
| 132  | 8-810.ja | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 7,0 g bis unter 8,0 g                           |
| 133  | 8-810.wc | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 125 g bis unter 145 g                |
| 134  | 8-812.53 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE    |
| 135  | 8-812.54 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE    |
| 136  | 8-812.61 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE              |
| 137  | 8-832.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Legen und Wechsel eines Katheters in die A. pulmonalis: Wechsel                                                                                           |
| 138  | 8-855.71 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 139  | 8-855.84 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden            |
| 140  | 8-855.89 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden        |
| 141  | 8-900    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Intravenöse Anästhesie                                                                                                                                    |
| 142  | 8-915    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie                                                                  |
| 143  | 8-919    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Komplexe Akutschmerzbehandlung                                                                                                                            |
| 144  | 8-980.41 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte                                        |
| 145  | 8-980.51 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2485 bis 2760 Aufwandspunkte                                        |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                           |
|------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146  | 8-980.60 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur):<br>2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 2761 bis 3220<br>Aufwandspunkte |
| 147  | 8-980.61 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur):<br>2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 3221 bis 3680<br>Aufwandspunkte |
| 148  | 8-980.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur):<br>5521 bis 7360 Aufwandspunkte                                  |
| 149  | 9-401.22 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation:<br>Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                              |
| 150  | 9-990    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Klinische Obduktion bzw. Obduktion zur Qualitätssicherung                                                                |

**B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**
**B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**
**B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

| Zulassung vorhanden                                        |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden                          | Nein |

**B-3.11 Personelle Ausstattung**
**B-3.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 23,66

Kommentar: Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 45,48

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 23,66             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 23,58             |           |
| Nicht Direkt             | 0,08              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      13,01775

#### **Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte:      12,98

Kommentar:      Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      82,9

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 12,98             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 12,9              |           |
| Nicht Direkt             | 0,08              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      23,72881

#### **Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar                                                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AQ01 | Anästhesiologie                                                     | 57 Monate (von 60)<br>Weiterbildungsbefugnis<br>Anästhesiologie, spezielle<br>anästhesiologische<br>Intensivmedizin,<br>Notfallmedizin |
| AQ59 | Transfusionsmedizin                                                 |                                                                                                                                        |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung |
|------|----------------------|
| ZF15 | Intensivmedizin      |
| ZF28 | Notfallmedizin       |
| ZF30 | Palliativmedizin     |
| ZF52 | Ernährungsmedizin    |

### B-3.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

## Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 53,18

Kommentar: Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 20,23

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Stationär       | 53,18                |           |
| Ambulant        | 0                    |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 49,9              |           |
| Nicht Direkt             | 3,28              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 5,79165

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,58

Kommentar:              Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1855,17

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,58              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,58              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      531,03448

**Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:                      2 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte:      1,83

Kommentar:              Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 587,98

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,83              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,83              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      168,30601

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ01 | Bachelor                                                         |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ06 | Master                                                           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation | Kommentar    |
|------|---------------------|--------------|
| ZP01 | Basale Stimulation  |              |
| ZP02 | Bobath              |              |
| ZP08 | Kinästhetik         |              |
| ZP09 | Kontinenzmanagement |              |
| ZP13 | Qualitätsmanagement |              |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |              |
| ZP16 | Wundmanagement      | Wundexperten |

**B-3.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

**B-4 Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie**
**B-4.1 Allgemeine Angaben Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Fachabteilung</b>                                        | Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie |
| <b>Fachabteilungsschlüssel</b>                              | 0200                                                                  |
| <b>Art</b>                                                  | Hauptabteilung                                                        |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt    |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>             | Klinikdirektor bis 31.3.2021                                                                                                                |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Dr. Amit Choudhury                                                                                                                          |
| <b>Telefon</b>              | 0421/6606-1801                                                                                                                              |
| <b>Fax</b>                  | 0421/6606-1806                                                                                                                              |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:amit.choudhury@klinikum-bremen-nord.de">amit.choudhury@klinikum-bremen-nord.de</a>                                          |
| <b>Straße/Nr</b>            | Hammersbecker Straße 228                                                                                                                    |
| <b>PLZ/Ort</b>              | 28755 Bremen                                                                                                                                |
| <b>Homepage</b>             | <a href="http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html">http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html</a> |

| Chefärztin oder Chefarzt    |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>             | Klinikdirektorin seit 01.04.2021                                                                                                            |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Dr. Michaela Bütow                                                                                                                          |
| <b>Telefon</b>              | 0421/6606-1801                                                                                                                              |
| <b>Fax</b>                  | 0421/6606-1806                                                                                                                              |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:michaela.buetow@klinikum-bremen-nord.de">michaela.buetow@klinikum-bremen-nord.de</a>                                        |
| <b>Straße/Nr</b>            | Hammersbecker Straße 228                                                                                                                    |
| <b>PLZ/Ort</b>              | 28755 Bremen                                                                                                                                |
| <b>Homepage</b>             | <a href="http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html">http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html</a> |

#### B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen     |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>Zielvereinbarung gemäß DKG</b> | Ja |

#### B-4.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie  | Kommentar                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen                                                | Qualitätssiegel Geriatrie für Akutkliniken |
| VC18 | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen                                             |                                            |
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen                                |                                            |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren                                                                    |                                            |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen                                                       |                                            |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes                                                   |                                            |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses                                                   |                                            |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax                                                   |                                            |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens |                                            |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                               |                                            |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                           |                                            |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                                |                                            |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                              |                                            |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                             |                                            |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie         | Kommentar       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                                     |                 |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen                                                           |                 |
| VD20 | Wundheilungsstörungen                                                                                        |                 |
| VH07 | Schwindeldiagnostik/-therapie                                                                                |                 |
| VH24 | Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen                                                                 | FEES-Diagnostik |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten                                                     |                 |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes               |                 |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit                                               |                 |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren                              |                 |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten                       |                 |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten                                                    |                 |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                                                  |                 |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen                                                               |                 |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen                                                     |                 |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                               |                 |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)                          |                 |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs                                                    |                 |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums                                                      |                 |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas                               |                 |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge                                          |                 |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura                                                           |                 |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen                                                   |                 |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen                                                       |                 |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten                                          |                 |
| VI20 | Intensivmedizin                                                                                              |                 |
| VI21 | Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation                                        |                 |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien                                                                        |                 |
| VI23 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) |                 |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie | Kommentar                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen                                      |                               |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis                                                                 |                               |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen                                                    |                               |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen                                                    |                               |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen                                                      |                               |
| VI38 | Palliativmedizin                                                                                     |                               |
| VI39 | Physikalische Therapie                                                                               |                               |
| VI40 | Schmerztherapie                                                                                      |                               |
| VI44 | Geriatrische Tagesklinik                                                                             |                               |
| VN00 | Sonstige im Bereich Neurologie                                                                       | strukturierte Demenzabklärung |
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen                                           |                               |
| VN02 | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen                                   |                               |
| VN03 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen                                           |                               |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden                                                            |                               |
| VN07 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns                                           |                               |
| VN08 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute                                               |                               |
| VN10 | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen        |                               |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen                      |                               |
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems                              |                               |
| VN13 | Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems                  |                               |
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus           |                               |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems  |                               |
| VN16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels       |                               |
| VN17 | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen                       |                               |
| VN23 | Schmerztherapie                                                                                      |                               |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien                                                            |                               |
| VO02 | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes                                       |                               |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens                             |                               |



| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie | Kommentar          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien                                                          |                    |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens                    |                    |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln                                                  |                    |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                                |                    |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes                               |                    |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien                                          | Osteodensitometrie |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes    |                    |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane                                |                    |
| VP02 | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen                      |                    |
| VP03 | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen                                                     |                    |
| VP04 | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen                     |                    |
| VP10 | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen                                         |                    |
| VU01 | Diagnostik und Therapie von tubulointerstitiellen Nierenkrankheiten                                  |                    |
| VU02 | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz                                                       |                    |
| VU03 | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis                                                             |                    |
| VU04 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters                          |                    |
| VU05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems                                    |                    |
| VU06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane                                 |                    |
| VU07 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems                              |                    |

**B-4.5 Fallzahlen Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie**

| Fallzahlen                     |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>Vollstationäre Fallzahl</b> | 754 |
| <b>Teilstationäre Fallzahl</b> | 70  |

**B-4.6 Hauptdiagnosen nach ICD**
**B-4.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD**

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                               |
|------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | S72.10 | 70       | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet                                                                             |
| 2    | S72.01 | 48       | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär                                                                                           |
| 3    | I63.3  | 45       | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien                                                                                |
| 4    | I63.4  | 42       | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien                                                                                  |
| 5    | I63.0  | 32       | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien                                                                             |
| 6    | I50.14 | 20       | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe                                                                               |
| 7    | S06.0  | 16       | Gehirnerschütterung                                                                                                          |
| 8    | E86    | 13       | Volumenmangel                                                                                                                |
| 9    | M62.50 | 13       | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen                                         |
| 10   | I50.01 | 12       | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz                                                                                             |
| 11   | M80.08 | 12       | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]           |
| 12   | S32.1  | 12       | Fraktur des Os sacrum                                                                                                        |
| 13   | I63.5  | 11       | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien                                         |
| 14   | S42.21 | 11       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf                                                                               |
| 15   | S32.5  | 10       | Fraktur des Os pubis                                                                                                         |
| 16   | S70.0  | 10       | Prellung der Hüfte                                                                                                           |
| 17   | S72.3  | 9        | Fraktur des Femurschaftes                                                                                                    |
| 18   | N17.93 | 8        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3                                                                     |
| 19   | A41.51 | 7        | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]                                                                                           |
| 20   | I21.4  | 7        | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt                                                                                       |
| 21   | J15.8  | 7        | Sonstige bakterielle Pneumonie                                                                                               |
| 22   | S72.2  | 7        | Subtrochantäre Fraktur                                                                                                       |
| 23   | G20.11 | 6        | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation                                |
| 24   | I61.0  | 6        | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal                                                                |
| 25   | N17.92 | 6        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2                                                                     |
| 26   | S72.11 | 6        | Femurfraktur: Intertrochantär                                                                                                |
| 27   | B99    | 5        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten                                                                   |
| 28   | C79.5  | 5        | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                                                            |
| 29   | G40.2  | 5        | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| 30   | I70.25 | 5        | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän                                                        |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                            | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                    |
|------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31   | N39.0  | 5                                   | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                                            |
| 32   | R29.6  | 5                                   | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert                                                                     |
| 33   | S06.5  | 5                                   | Traumatische subdurale Blutung                                                                                    |
| 34   | S22.06 | 5                                   | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12                                                                           |
| 35   | S32.02 | 5                                   | Fraktur eines Lendenwirbels: L2                                                                                   |
| 36   | G45.89 | 4                                   | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| 37   | I50.13 | 4                                   | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung                                                   |
| 38   | N30.0  | 4                                   | Akute Zystitis                                                                                                    |
| 39   | R55    | 4                                   | Synkope und Kollaps                                                                                               |
| 40   | S30.0  | 4                                   | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens                                                                    |
| 41   | S32.04 | 4                                   | Fraktur eines Lendenwirbels: L4                                                                                   |
| 42   | S42.22 | 4                                   | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum                                                      |
| 43   | S72.03 | 4                                   | Schenkelhalsfraktur: Subkapital                                                                                   |
| 44   | S72.04 | 4                                   | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal                                                                                |
| 45   | A04.5  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Enteritis durch Campylobacter                                                                                     |
| 46   | A08.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Akute Gastroenteritis durch Norovirus                                                                             |
| 47   | A09.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs                            |
| 48   | A41.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sepsis durch Anaerobier                                                                                           |
| 49   | A41.52 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sepsis: Pseudomonas                                                                                               |
| 50   | A41.8  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Sepsis                                                                                 |
| 51   | A41.9  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sepsis, nicht näher bezeichnet                                                                                    |
| 52   | A46    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Erysipel [Wundrose]                                                                                               |
| 53   | A49.8  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation                                            |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                              |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54   | B00.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Meningitis durch Herpesviren                                                                                                |
| 55   | C03.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch                                                                                |
| 56   | C18.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Colon ascendens                                                                                       |
| 57   | C18.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Colon transversum                                                                                     |
| 58   | C18.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum                                                                                      |
| 59   | C49.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere<br>Weichteilgewebe des Thorax                                                  |
| 60   | C52    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung der Vagina                                                                                             |
| 61   | C61    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung der Prostata                                                                                           |
| 62   | C91.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]:<br>Ohne Angabe einer kompletten Remission                            |
| 63   | D12.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung: Colon descendens                                                                                      |
| 64   | D32.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung: Hirnhäute                                                                                             |
| 65   | D64.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Anämie, nicht näher bezeichnet                                                                                              |
| 66   | E11.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet                                                                |
| 67   | E11.41 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen:<br>Als entgleist bezeichnet                                    |
| 68   | E11.73 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit<br>sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                          |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69   | E11.75 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet           |
| 70   | E11.91 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                 |
| 71   | E87.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hypoosmolalität und Hyponatriämie                                                                                       |
| 72   | F05.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Delir bei Demenz                                                                                                        |
| 73   | F45.33 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Atmungssystem                                                                    |
| 74   | F50.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Erbrechen bei anderen psychischen Störungen                                                                             |
| 75   | G20.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation                          |
| 76   | G20.21 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation                                     |
| 77   | G30.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn                                                                                   |
| 78   | G40.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spezielle epileptische Syndrome                                                                                         |
| 79   | G45.02 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden             |
| 80   | G45.82 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| 81   | G50.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Trigeminusneuralgie                                                                                                     |
| 82   | G51.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fazialisparese                                                                                                          |
| 83   | G61.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Guillain-Barré-Syndrom                                                                                                  |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                          |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 84   | G61.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Polyneuritiden                                                 |
| 85   | G62.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Alkohol-Polyneuropathie                                                 |
| 86   | G62.80 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Critical-illness-Polyneuropathie                                        |
| 87   | G70.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Myasthenia gravis                                                       |
| 88   | H81.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ménière-Krankheit                                                       |
| 89   | I10.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer<br>hypertensiven Krise |
| 90   | I21.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand                       |
| 91   | I21.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand                       |
| 92   | I21.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet                           |
| 93   | I25.13 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung                 |
| 94   | I26.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale                    |
| 95   | I33.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute und subakute infektiöse Endokarditis                              |
| 96   | I35.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Aortenklappenstenose                                                    |
| 97   | I44.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Atrioventrikulärer Block 2. Grades                                      |
| 98   | I44.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Atrioventrikulärer Block 3. Grades                                      |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                          |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 99   | I45.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiger näher bezeichneter Herzblock                                                  |
| 100  | I48.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vorhofflimmern, persistierend                                                           |
| 101  | I49.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Kammerflattern und Kammerflimmern                                                       |
| 102  | I60.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Subarachnoidalblutung                                                          |
| 103  | I61.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal                              |
| 104  | I61.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm                                                 |
| 105  | I61.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige intrazerebrale Blutung                                                         |
| 106  | I62.02 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch                                          |
| 107  | I63.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien                                          |
| 108  | I63.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| 109  | I63.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiger Hirnfarkt                                                                     |
| 110  | I67.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems                                 |
| 111  | I71.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                               |
| 112  | I74.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten                             |
| 113  | I83.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung                          |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                              |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114  | I95.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Orthostatische Hypotonie                                                                                                    |
| 115  | J12.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pneumonie durch sonstige Viren                                                                                              |
| 116  | J18.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                      |
| 117  | J18.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                           |
| 118  | J44.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes                 |
| 119  | J44.09 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet               |
| 120  | J44.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes           |
| 121  | J44.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| 122  | J70.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung                                                                              |
| 123  | J93.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiger Spontanpneumothorax                                                                                               |
| 124  | J96.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]                                      |
| 125  | K22.81 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ösophagusblutung                                                                                                            |
| 126  | K25.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung                                                                                         |
| 127  | K25.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation                                                                                     |
| 128  | K26.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung                                                                                            |



| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                       |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 129  | K26.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation                                     |
| 130  | K26.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                   |
| 131  | K42.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän                                     |
| 132  | K44.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän                              |
| 133  | K52.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und<br>Kolitis            |
| 134  | K56.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Volvulus                                                                             |
| 135  | K56.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Obturation des Darmes                                                       |
| 136  | K56.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion                                      |
| 137  | K56.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ileus, nicht näher bezeichnet                                                        |
| 138  | K57.32 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder<br>Angabe einer Blutung |
| 139  | K74.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber                              |
| 140  | K80.30 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer<br>Gallenwegsobstruktion         |
| 141  | K80.31 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion                          |
| 142  | K80.51 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit<br>Gallenwegsobstruktion   |
| 143  | K81.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Cholezystitis                                                                  |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                     |
|------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144  | K85.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer<br>Organkomplikation                                                                                 |
| 145  | K92.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Meläna                                                                                                                                             |
| 146  | K92.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet                                                                                                  |
| 147  | L02.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals                                                                                                        |
| 148  | L03.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Phlegmone an der unteren Extremität                                                                                                                |
| 149  | L89.24 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein                                                                                                                    |
| 150  | M00.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken:<br>Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-,<br>Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| 151  | M00.06 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel<br>[Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                     |
| 152  | M00.96 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula,<br>Tibia, Kniegelenk]                                                            |
| 153  | M16.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Primäre Koxarthrose, beidseitig                                                                                                                    |
| 154  | M16.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige primäre Koxarthrose                                                                                                                       |
| 155  | M17.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet                                                                                                                |
| 156  | M25.56 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                           |
| 157  | M48.56 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert:<br>Lumbalbereich                                                                         |
| 158  | M51.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit<br>Radikulopathie                                                                                     |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                     |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 159  | M54.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lumboischialgie                                                                                                    |
| 160  | M62.30 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Mehrere Lokalisationen                                                         |
| 161  | M62.80 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Mehrere Lokalisationen                                               |
| 162  | M65.86 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                    |
| 163  | M79.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen                                                       |
| 164  | M80.50 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen                                       |
| 165  | M80.58 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| 166  | M80.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]        |
| 167  | M87.85 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 168  | N13.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose                                                                 |
| 169  | N17.91 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1                                                           |
| 170  | R26.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität                                        |
| 171  | R29.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen        |
| 172  | R42    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schwindel und Taumel                                                                                               |
| 173  | R57.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hypovolämischer Schock                                                                                             |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                 |
|------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 174  | S00.05 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung     |
| 175  | S00.85 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung |
| 176  | S01.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut                            |
| 177  | S06.33 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Umschriebenes zerebrales Hämatom                               |
| 178  | S06.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Traumatische subarachnoidale Blutung                           |
| 179  | S22.05 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10                         |
| 180  | S22.32 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur einer sonstigen Rippe                                  |
| 181  | S22.42 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen           |
| 182  | S22.43 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen           |
| 183  | S22.44 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen  |
| 184  | S27.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Traumatischer Hämatothorax                                     |
| 185  | S30.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prellung der Bauchdecke                                        |
| 186  | S32.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur eines Lendenwirbels: L1                                |
| 187  | S32.03 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur eines Lendenwirbels: L3                                |
| 188  | S32.05 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur eines Lendenwirbels: L5                                |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                           |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 189  | S32.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Acetabulums                                                  |
| 190  | S32.81 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur: Os ischium                                                      |
| 191  | S32.89 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Beckens          |
| 192  | S40.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prellung der Schulter und des Oberarmes                                  |
| 193  | S42.24 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus               |
| 194  | S42.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Humerusschaftes                                              |
| 195  | S42.41 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär                    |
| 196  | S51.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Wunde des Ellenbogens                                             |
| 197  | S70.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prellung des Oberschenkels                                               |
| 198  | S76.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Hüfte                              |
| 199  | S80.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prellung des Knies                                                       |
| 200  | S80.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| 201  | S82.18 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige                         |
| 202  | S82.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Außenknöchels                                                |
| 203  | S82.81 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bimalleolarfraktur                                                       |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                   |
|------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204  | S82.82 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Trimalleolarfraktur                                                                                                              |
| 205  | S83.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher<br>bezeichneter Teile des Knies                                               |
| 206  | S93.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen<br>Sprunggelenkes und des Fußes                                               |
| 207  | T79.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Traumatisch bedingte sekundäre oder rezidivierende Blutung                                                                       |
| 208  | T79.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Traumatische Anurie                                                                                                              |
| 209  | T82.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte,<br>Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen         |
| 210  | T83.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat<br>oder Transplantat im Harntrakt                                  |
| 211  | T84.04 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese:<br>Hüftgelenk                                                            |
| 212  | T84.14 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mechanische Komplikation durch eine interne<br>Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen:<br>Beckenregion und Oberschenkel |
| 213  | T84.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine<br>Gelenkendoprothese                                                             |

#### **B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

##### **B-4.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                           |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 9-320    | 757    | Therapie organischer und funktioneller Störungen der<br>Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens                                            |
| 2    | 8-550.1  | 519    | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung:<br>Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten                                             |
| 3    | 8-98a.11 | 433    | Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung:<br>Umfassende Behandlung: Mehr als 90 Minuten<br>Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie |
| 4    | 9-401.22 | 315    | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation:<br>Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                       |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | 8-98a.10 | 203    | Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung:<br>Umfassende Behandlung: 60 bis 90 Minuten Therapiezeit<br>pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie                                               |
| 6    | 1-901.0  | 125    | (Neuro-)psychologische und psychosoziale Diagnostik:<br>Einfach                                                                                                                                      |
| 7    | 1-771    | 120    | Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA)                                                                                                                                                 |
| 8    | 9-401.23 | 117    | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation:<br>Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden                                                                                                             |
| 9    | 8-550.2  | 105    | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung:<br>Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten                                                                                         |
| 10   | 9-984.b  | 89     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen<br>Pflegegrad                                                                                                                          |
| 11   | 9-984.7  | 86     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                                               |
| 12   | 8-550.0  | 79     | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung:<br>Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten                                                                                          |
| 13   | 8-854.2  | 52     | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin<br>oder ohne Antikoagulation                                                                                                               |
| 14   | 8-390.1  | 41     | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle<br>Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage                                                                                                       |
| 15   | 8-191.5  | 40     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden<br>Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband                                                                                                               |
| 16   | 9-984.8  | 29     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                               |
| 17   | 8-191.10 | 27     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden<br>Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-<br>Bad                                                                                         |
| 18   | 8-800.c0 | 24     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und<br>Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis<br>unter 6 TE                                                                       |
| 19   | 8-152.1  | 16     | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des<br>Thorax: Pleurahöhle                                                                                                                             |
| 20   | 8-98a.0  | 16     | Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung:<br>Basisbehandlung                                                                                                                                    |
| 21   | 9-984.6  | 15     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                               |
| 22   | 8-987.12 | 12     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit<br>multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht<br>auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens<br>20 Behandlungstage |
| 23   | 8-987.13 | 12     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit<br>multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht<br>auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21<br>Behandlungstage                  |
| 24   | 9-401.00 | 11     | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung:<br>Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                                      |
| 25   | 1-844    | 9      | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle                                                                                                                                                     |
| 26   | 9-984.9  | 9      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                               |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27   | 1-902.0  | 8                                   | Testpsychologische Diagnostik: Einfach                                                                                                                                                      |
| 28   | 8-987.11 | 8                                   | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 29   | 8-191.20 | 5                                   | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad                                                             |
| 30   | 9-401.01 | 5                                   | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden                                                                                                   |
| 31   | 9-401.25 | 5                                   | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden                                                                                                       |
| 32   | 8-191.x  | 4                                   | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige                                                                                                                    |
| 33   | 8-83b.0b | 4                                   | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung |
| 34   | 1-490.3  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterarm und Hand                                                                                                                              |
| 35   | 1-773    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Multidimensionales palliativmedizinisches Screening und Minimalassessment                                                                                                                   |
| 36   | 1-859.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige                                                                                                                                      |
| 37   | 5-550.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie                                                        |
| 38   | 5-900.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe                                                                                              |
| 39   | 5-900.04 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                                                                                |
| 40   | 5-900.07 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen                                                                             |
| 41   | 5-900.0f | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel                                                                                      |
| 42   | 5-900.1e | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie                                                                            |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                   |
|------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43   | 6-002.57 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 10,50 g bis unter 15,50 g                              |
| 44   | 8-017.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage               |
| 45   | 8-017.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage              |
| 46   | 8-017.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage                               |
| 47   | 8-132.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig                                                               |
| 48   | 8-132.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend                                                        |
| 49   | 8-132.3  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich                                                         |
| 50   | 8-133.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel                                                   |
| 51   | 8-137.00 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral                   |
| 52   | 8-137.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung                                |
| 53   | 8-144.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig                                                               |
| 54   | 8-144.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem                                   |
| 55   | 8-159.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische perkutane Punktion einer Lymphozele                     |
| 56   | 8-159.x  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige                                                               |
| 57   | 8-190.20 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58   | 8-190.21 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                                                                         |
| 59   | 8-190.40 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage      |
| 60   | 8-390.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett                                                                                                                                                |
| 61   | 8-390.x  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Lagerungsbehandlung: Sonstige                                                                                                                                                               |
| 62   | 8-706    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung                                                                                                                                               |
| 63   | 8-771    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation                                                                                                                                                   |
| 64   | 8-831.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen                                                                                                                            |
| 65   | 8-831.5  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation                                                            |
| 66   | 8-900    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Intravenöse Anästhesie                                                                                                                                                                      |
| 67   | 8-914.12 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule                                         |
| 68   | 8-917.13 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule                                              |
| 69   | 8-930    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                                                           |
| 70   | 8-987.10 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                       |
| 71   | 8-98g.10 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                          |
|------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72   | 8-98g.11 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern:<br>Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit:<br>Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage   |
| 73   | 8-98g.12 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern:<br>Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit:<br>Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 74   | 8-98g.13 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern:<br>Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit:<br>Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 75   | 8-98g.14 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern:<br>Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit:<br>Mindestens 20 Behandlungstage                  |
| 76   | 9-401.11 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Psychosoziale Interventionen: Familien-, Paar- und Erziehungsberatung: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden                                                                                                                 |
| 77   | 9-401.26 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 6 Stunden                                                                                                                                                 |
| 78   | 9-401.40 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Psychosoziale Interventionen: Künstlerische Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                                                               |
| 79   | 9-500.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Patientenschulung: Basisschulung                                                                                                                                                                                        |

**B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**
**B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**
**B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

| Zulassung vorhanden                                        |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden                          | Nein |

**B-4.11 Personelle Ausstattung**
**B-4.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte:      9,19

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 9,19              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 9,19              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      82,0457

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte:      4,45

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,45              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,45              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      169,4382

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie                                                  |
| AQ23 | Innere Medizin                                                      |
| AQ42 | Neurologie                                                          |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                   |
|------|----------------------------------------|
| ZF09 | Geriatrie                              |
| ZF30 | Palliativmedizin                       |
| ZF32 | Physikalische Therapie und Balneologie |

### B-4.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

## Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 13,7

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Stationär       | 13,7                 |           |
| Ambulant        | 0                    |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| Direkt                   | 13,07                |           |
| Nicht Direkt             | 0,63                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 55,0365

## Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 15,75

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 15,75             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 14,3              |           |
| Nicht Direkt             | 1,45              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      47,87302

#### **Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:                              2 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte:      1,25

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,25              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,25              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      603,2

#### **Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:                              ab 200 Std. Basiskurs

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte:      1,36

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,36              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,29              |           |
| Nicht Direkt             | 0,07              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      554,41176

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:                              3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte:      0,68

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,68              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,68              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      1108,82353

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar                                          |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| PQ01 | Bachelor                                                         | Pflegemanagement B.A                               |
| PQ02 | Diplom                                                           | Pflegewissenschaften.<br>Lehrerin für Pflegeberufe |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |                                                    |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            | FWB für Leitungsaufgaben in der Pflege             |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation | Kommentar                                          |
|------|---------------------|----------------------------------------------------|
| ZP01 | Basale Stimulation  |                                                    |
| ZP02 | Bobath              |                                                    |
| ZP07 | Geriatric           | ZERCUR zertifizierte geriatriche Fachweiterbildung |
| ZP08 | Kinästhetik         |                                                    |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | Interne Prozessberaterin                           |
| ZP16 | Wundmanagement      |                                                    |

**B-4.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

**B-5 Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Tagesklinik Gynäkologie**
**B-5.1 Allgemeine Angaben Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Tagesklinik Gynäkologie**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Fachabteilung</b>                                        | Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Tagesklinik Gynäkologie |
| <b>Fachabteilungsschlüssel</b>                              | 2400                                                                |
| <b>Art</b>                                                  | Hauptabteilung                                                      |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt    |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>             | Klinikdirektor                                                                                                                              |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Priv.-Doz. Dr. Marc Radosa                                                                                                                  |
| <b>Telefon</b>              | 0421/6606-1540                                                                                                                              |
| <b>Fax</b>                  | 0421/6606-1570                                                                                                                              |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:marc.radosa@gesundheitnord.de">marc.radosa@gesundheitnord.de</a>                                                            |
| <b>Straße/Nr</b>            | Hammersbecker Straße 228                                                                                                                    |
| <b>PLZ/Ort</b>              | 28755 Bremen                                                                                                                                |
| <b>Homepage</b>             | <a href="http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html">http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html</a> |



**B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**

| Angaben zu Zielvereinbarungen |    |
|-------------------------------|----|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Ja |

**B-5.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Tagesklinik Gynäkologie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Tagesklinik Gynäkologie   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VG01 | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse                                        |
| VG02 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse                                        |
| VG03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse                                    |
| VG05 | Endoskopische Operationen                                                                            |
| VG06 | Gynäkologische Chirurgie                                                                             |
| VG07 | Inkontinenzchirurgie                                                                                 |
| VG08 | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren                                                      |
| VG09 | Pränataldiagnostik und -therapie                                                                     |
| VG10 | Betreuung von Risikoschwangerschaften                                                                |
| VG11 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes |
| VG12 | Geburtshilfliche Operationen                                                                         |
| VG13 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane                    |
| VG14 | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes             |
| VG15 | Spezialsprechstunde                                                                                  |
| VG16 | Urogynäkologie                                                                                       |

**B-5.5 Fallzahlen Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Tagesklinik Gynäkologie**

| Fallzahlen              |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 4249 |
| Teilstationäre Fallzahl | 102  |

**B-5.6 Hauptdiagnosen nach ICD**
**B-5.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD**

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                 |
|------|--------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 1    | Z38.0  | 506      | Einling, Geburt im Krankenhaus                                 |
| 2    | O80    | 450      | Spontangeburt eines Einlings                                   |
| 3    | O42.0  | 380      | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                         |
|------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | O34.2  | 250      | Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff                      |
| 5    | O48    | 147      | Übertragene Schwangerschaft                                                                            |
| 6    | O26.88 | 113      | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind                        |
| 7    | O68.0  | 106      | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz                              |
| 8    | O32.1  | 90       | Betreuung der Mutter wegen Beckenendlage                                                               |
| 9    | O36.5  | 73       | Betreuung der Mutter wegen fetaler Wachstumsretardierung                                               |
| 10   | O13    | 70       | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie]                                           |
| 11   | O68.1  | 60       | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Mekonium im Fruchtwasser                                 |
| 12   | N83.2  | 54       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten                                                     |
| 13   | O60.1  | 47       | Vorzeitige spontane Wehen mit vorzeitiger Entbindung                                                   |
| 14   | O75.7  | 47       | Vaginale Entbindung nach vorangegangener Schnittentbindung                                             |
| 15   | O24.4  | 41       | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend                                              |
| 16   | O21.0  | 35       | Leichte Hyperemesis gravidarum                                                                         |
| 17   | O42.11 | 35       | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn nach Ablauf von 1 bis 7 Tagen                                    |
| 18   | O34.38 | 33       | Betreuung der Mutter bei sonstiger Zervixinsuffizienz                                                  |
| 19   | D25.9  | 32       | Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet                                                            |
| 20   | O14.0  | 32       | Leichte bis mäßige Präeklampsie                                                                        |
| 21   | O33.5  | 30       | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch ungewöhnlich großen Fetus                                |
| 22   | O68.2  | 30       | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz mit Mekonium im Fruchtwasser |
| 23   | O36.8  | 29       | Betreuung der Mutter wegen sonstiger näher bezeichneter Komplikationen beim Fetus                      |
| 24   | O00.1  | 28       | Tubargravidität                                                                                        |
| 25   | O46.8  | 28       | Sonstige präpartale Blutung                                                                            |
| 26   | O60.0  | 28       | Vorzeitige Wehen ohne Entbindung                                                                       |
| 27   | O20.0  | 27       | Drohender Abort                                                                                        |
| 28   | O62.1  | 27       | Sekundäre Wehenschwäche                                                                                |
| 29   | O47.1  | 26       | Frustrane Kontraktionen ab 37 oder mehr vollendeten Schwangerschaftswochen                             |
| 30   | O70.0  | 26       | Dammriss 1. Grades unter der Geburt                                                                    |
| 31   | O14.1  | 25       | Schwere Präeklampsie                                                                                   |
| 32   | O36.4  | 25       | Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes                                                   |
| 33   | D27    | 23       | Gutartige Neubildung des Ovars                                                                         |
| 34   | O30.0  | 23       | Zwillingsschwangerschaft                                                                               |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                      |
|------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35   | O04.9  | 22       | Ärztlich eingeleiteter Abort: Komplette oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation                              |
| 36   | O26.81 | 22       | Nierenkrankheit, mit der Schwangerschaft verbunden                                                                  |
| 37   | O70.1  | 22       | Dammriss 2. Grades unter der Geburt                                                                                 |
| 38   | C54.1  | 21       | Bösartige Neubildung: Endometrium                                                                                   |
| 39   | O82    | 20       | Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]                                                     |
| 40   | N80.0  | 18       | Endometriose des Uterus                                                                                             |
| 41   | O02.1  | 18       | Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt]                                                                             |
| 42   | O21.1  | 18       | Hyperemesis gravidarum mit Stoffwechselstörung                                                                      |
| 43   | O23.0  | 18       | Infektionen der Niere in der Schwangerschaft                                                                        |
| 44   | O64.1  | 18       | Geburtshindernis durch Beckenendlage                                                                                |
| 45   | O41.0  | 17       | Oligohydramnion                                                                                                     |
| 46   | O99.0  | 16       | Anämie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert                                                      |
| 47   | O99.8  | 16       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren        |
| 48   | C56    | 15       | Bösartige Neubildung des Ovars                                                                                      |
| 49   | N92.0  | 15       | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus                                         |
| 50   | O06.4  | 15       | Nicht näher bezeichneter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation                                                       |
| 51   | O47.0  | 15       | Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen                                                   |
| 52   | C50.8  | 14       | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend                                                  |
| 53   | O36.6  | 14       | Betreuung der Mutter wegen fetaler Hypertrophie                                                                     |
| 54   | C50.9  | 13       | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet                                                            |
| 55   | D25.1  | 13       | Intramurales Leiomyom des Uterus                                                                                    |
| 56   | D25.2  | 13       | Subseröses Leiomyom des Uterus                                                                                      |
| 57   | O34.30 | 13       | Betreuung der Mutter bei vaginalsonographisch dokumentierter Zervixlänge unter 10 mm oder Trichterbildung           |
| 58   | O42.9  | 13       | Vorzeitiger Blasensprung, nicht näher bezeichnet                                                                    |
| 59   | O99.3  | 13       | Psychische Krankheiten sowie Krankheiten des Nervensystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 60   | D25.0  | 12       | Submuköses Leiomyom des Uterus                                                                                      |
| 61   | N80.1  | 12       | Endometriose des Ovars                                                                                              |
| 62   | O04.4  | 12       | Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation                                                         |
| 63   | O90.8  | 12       | Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert                                                  |
| 64   | C50.4  | 11       | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse                                                        |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                     |
|------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65   | O14.2  | 11       | HELLP-Syndrom                                                                                                      |
| 66   | O41.1  | 11       | Infektion der Fruchtblase und der Eihäute                                                                          |
| 67   | O66.8  | 11       | Sonstiges näher bezeichnetes Geburtshindernis                                                                      |
| 68   | R10.3  | 11       | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches                                                      |
| 69   | N61    | 10       | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]                                                                    |
| 70   | N80.3  | 10       | Endometriose des Beckenperitoneums                                                                                 |
| 71   | O26.60 | 10       | Schwangerschaftscholestase                                                                                         |
| 72   | O28.8  | 10       | Sonstige abnorme Befunde bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter                                       |
| 73   | O06.9  | 9        | Nicht näher bezeichneter Abort: Komplette oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation                           |
| 74   | O21.2  | 9        | Späterbrechen während der Schwangerschaft                                                                          |
| 75   | O44.11 | 9        | Placenta praevia mit aktueller Blutung                                                                             |
| 76   | O65.4  | 9        | Geburtshindernis durch Missverhältnis zwischen Fetus und Becken, nicht näher bezeichnet                            |
| 77   | O66.2  | 9        | Geburtshindernis durch ungewöhnlich großen Fetus                                                                   |
| 78   | O98.8  | 9        | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 79   | O99.6  | 9        | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren                         |
| 80   | D07.1  | 8        | Carcinoma in situ: Vulva                                                                                           |
| 81   | N75.1  | 8        | Bartholin-Abszess                                                                                                  |
| 82   | N85.0  | 8        | Glanduläre Hyperplasie des Endometriums                                                                            |
| 83   | N95.0  | 8        | Postmenopausenblutung                                                                                              |
| 84   | O08.1  | 8        | Spätblutung oder verstärkte Blutung nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft                    |
| 85   | O32.8  | 8        | Betreuung der Mutter bei sonstigen Lage- und Einstellungsanomalien des Fetus                                       |
| 86   | O34.39 | 8        | Betreuung der Mutter bei Zervixinsuffizienz, nicht näher bezeichnet                                                |
| 87   | O34.8  | 8        | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Beckenorgane                                                      |
| 88   | O61.0  | 8        | Misslungene medikamentöse Geburtseinleitung                                                                        |
| 89   | O62.3  | 8        | Überstürzte Geburt                                                                                                 |
| 90   | O63.1  | 8        | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (bei der Geburt)                                                       |
| 91   | N83.0  | 7        | Follikelzyste des Ovars                                                                                            |
| 92   | O23.3  | 7        | Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft                                               |
| 93   | O23.5  | 7        | Infektionen des Genitaltraktes in der Schwangerschaft                                                              |
| 94   | O32.2  | 7        | Betreuung der Mutter bei Quer- und Schräglage                                                                      |
| 95   | O44.01 | 7        | Placenta praevia ohne (aktuelle) Blutung                                                                           |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                            |
|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96   | O85    | 7        | Puerperalfieber                                                                                                                                                                           |
| 97   | O91.20 | 7        | Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation:<br>Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen                                                                                  |
| 98   | O99.1  | 7        | Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden<br>Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des<br>Immunsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett<br>komplizieren |
| 99   | O99.5  | 7        | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft,<br>Geburt und Wochenbett komplizieren                                                                                                |
| 100  | Z39.1  | 7        | Betreuung und Untersuchung der stillenden Mutter                                                                                                                                          |
| 101  | N70.0  | 6        | Akute Salpingitis und Oophoritis                                                                                                                                                          |
| 102  | N81.1  | 6        | Zystozele                                                                                                                                                                                 |
| 103  | N84.0  | 6        | Polyp des Corpus uteri                                                                                                                                                                    |
| 104  | O00.9  | 6        | Extrauterin gravidität, nicht näher bezeichnet                                                                                                                                            |
| 105  | O03.4  | 6        | Spontanabort: Inkomplett, ohne Komplikation                                                                                                                                               |
| 106  | O10.0  | 6        | Vorher bestehende essentielle Hypertonie, die<br>Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert                                                                                       |
| 107  | O12.0  | 6        | Schwangerschaftsödeme                                                                                                                                                                     |
| 108  | O45.8  | 6        | Sonstige vorzeitige Plazentalösung                                                                                                                                                        |
| 109  | O60.3  | 6        | Vorzeitige Entbindung ohne spontane Wehen                                                                                                                                                 |
| 110  | O63.0  | 6        | Protrahiert verlaufende Eröffnungsperiode (bei der Geburt)                                                                                                                                |
| 111  | O64.0  | 6        | Geburtshindernis durch unvollständige Drehung des kindlichen<br>Kopfes                                                                                                                    |
| 112  | O71.4  | 6        | Hoher Scheidenriss unter der Geburt                                                                                                                                                       |
| 113  | O72.0  | 6        | Blutung in der Nachgeburtsperiode                                                                                                                                                         |
| 114  | O81    | 6        | Geburt eines Einlings durch Zangen- oder Vakuumextraktion                                                                                                                                 |
| 115  | O98.5  | 6        | Sonstige Viruskrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und<br>Wochenbett komplizieren                                                                                                     |
| 116  | O99.4  | 6        | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft,<br>Geburt und Wochenbett komplizieren                                                                                              |
| 117  | O99.7  | 6        | Krankheiten der Haut und des Unterhautgewebes, die<br>Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren                                                                                 |
| 118  | D24    | 5        | Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]                                                                                                                                               |
| 119  | N73.6  | 5        | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken                                                                                                                                               |
| 120  | N81.4  | 5        | Uterovaginalprolaps, nicht näher bezeichnet                                                                                                                                               |
| 121  | N83.1  | 5        | Zyste des Corpus luteum                                                                                                                                                                   |
| 122  | O03.9  | 5        | Spontanabort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne<br>Komplikation                                                                                                                  |
| 123  | O08.8  | 5        | Sonstige Komplikationen nach Abort, Extrauterin gravidität und<br>Molenschwangerschaft                                                                                                    |
| 124  | O23.4  | 5        | Nicht näher bezeichnete Infektion der Harnwege in der<br>Schwangerschaft                                                                                                                  |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                            | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                    |
|------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125  | O40    | 5                                   | Polyhydramnion                                                                                    |
| 126  | O64.8  | 5                                   | Geburtshindernis durch sonstige Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien                        |
| 127  | O66.0  | 5                                   | Geburtshindernis durch Schulterdystokie                                                           |
| 128  | O70.2  | 5                                   | Dammriss 3. Grades unter der Geburt                                                               |
| 129  | O72.1  | 5                                   | Sonstige unmittelbar postpartal auftretende Blutung                                               |
| 130  | O73.0  | 5                                   | Retention der Plazenta ohne Blutung                                                               |
| 131  | O73.1  | 5                                   | Retention von Plazenta- oder Eihautresten ohne Blutung                                            |
| 132  | Z39.0  | 5                                   | Betreuung und Untersuchung der Mutter unmittelbar nach einer Entbindung                           |
| 133  | C50.1  | 4                                   | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse                                       |
| 134  | N39.0  | 4                                   | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                            |
| 135  | N80.6  | 4                                   | Endometriose in Hautnarbe                                                                         |
| 136  | N93.8  | 4                                   | Sonstige näher bezeichnete abnorme Uterus- oder Vaginalblutung                                    |
| 137  | O20.8  | 4                                   | Sonstige Blutung in der Frühschwangerschaft                                                       |
| 138  | O26.7  | 4                                   | Subluxation der Symphysis (pubica) während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes   |
| 139  | O28.3  | 4                                   | Abnormer Ultraschallbefund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter                    |
| 140  | O34.1  | 4                                   | Betreuung der Mutter bei Tumor des Corpus uteri                                                   |
| 141  | O35.8  | 4                                   | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) sonstige Anomalie oder Schädigung des Fetus               |
| 142  | O91.10 | 4                                   | Abszess der Mamma im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| 143  | A04.5  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Enteritis durch Campylobacter                                                                     |
| 144  | A09.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs            |
| 145  | A41.58 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger                                                             |
| 146  | A56.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Chlamydieninfektion des unteren Urogenitaltraktes                                                 |
| 147  | A58    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Granuloma venereum (inguinale)                                                                    |
| 148  | A60.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Infektion der Genitalorgane und des Urogenitaltraktes durch Herpesviren                           |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                            |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149  | C49.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere<br>Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet                                   |
| 150  | C50.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse                                                              |
| 151  | C50.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der<br>Brustdrüse                                                          |
| 152  | C50.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der<br>Brustdrüse                                                          |
| 153  | C51.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus                                                                              |
| 154  | C51.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris                                                                                  |
| 155  | C52    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung der Vagina                                                                                           |
| 156  | C53.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Ektozervix                                                                                          |
| 157  | C53.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche<br>überlappend                                                   |
| 158  | C53.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet                                                                |
| 159  | C54.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Isthmus uteri                                                                                       |
| 160  | C54.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet                                                                |
| 161  | C57.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio]                                                                             |
| 162  | C77.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung:<br>Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses       |
| 163  | C77.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung:<br>Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität |



| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                            |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164  | C78.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums                   |
| 165  | C78.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge             |
| 166  | C79.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute                              |
| 167  | C79.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                         |
| 168  | C79.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars                                                  |
| 169  | C80.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet                       |
| 170  | D06.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Carcinoma in situ: Endozervix                                                             |
| 171  | D06.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Carcinoma in situ: Ektozervix                                                             |
| 172  | D06.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet                                   |
| 173  | D07.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Carcinoma in situ: Endometrium                                                            |
| 174  | D17.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes               |
| 175  | D17.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung des Fettgewebes, nicht näher bezeichnet                              |
| 176  | D48.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Brustdrüse [Mamma]                     |
| 177  | F53.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Leichte psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert |
| 178  | F64.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Transsexualismus                                                                          |



| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                         |
|------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 179  | I63.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien                                            |
| 180  | I89.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten |
| 181  | J20.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger                              |
| 182  | J22    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet                           |
| 183  | K35.30 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur          |
| 184  | K35.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet                                             |
| 185  | K56.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Obturation des Darmes                                                         |
| 186  | K63.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Darmes                                      |
| 187  | K65.09 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis                                 |
| 188  | K66.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums                                 |
| 189  | L02.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf                                           |
| 190  | L03.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Phlegmone am Rumpf                                                                     |
| 191  | L73.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hidradenitis suppurativa                                                               |
| 192  | L90.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Narben und Fibrosen der Haut                                                           |
| 193  | M79.69 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schmerzen in den Extremitäten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                    |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                    |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 194  | N30.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Zystitis                                                                    |
| 195  | N32.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Harnblasenfistel, anderenorts nicht klassifiziert                                 |
| 196  | N39.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]                                         |
| 197  | N64.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fettgewebsnekrose der Mamma                                                       |
| 198  | N64.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Mamma                                  |
| 199  | N70.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische Salpingitis und Oophoritis                                             |
| 200  | N70.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet                                |
| 201  | N71.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix                   |
| 202  | N71.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix, nicht näher bezeichnet |
| 203  | N72    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entzündliche Krankheit der Cervix uteri                                           |
| 204  | N76.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Kolpitis                                                                    |
| 205  | N76.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Vulvitis                                                                    |
| 206  | N76.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Abszess der Vulva                                                                 |
| 207  | N80.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Endometriose des Septum rectovaginale und der Vagina                              |
| 208  | N80.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Endometriose                                                             |

| <b>Rang</b> | <b>ICD-10</b> | <b>Fallzahl</b>                           | <b>Umgangssprachliche Bezeichnung</b>                                                       |
|-------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 209         | N81.2         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Partialprolaps des Uterus und der Vagina                                                    |
| 210         | N81.3         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Totalprolaps des Uterus und der Vagina                                                      |
| 211         | N81.6         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rektozele                                                                                   |
| 212         | N81.9         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Genitalprolaps bei der Frau, nicht näher bezeichnet                                         |
| 213         | N83.5         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina                                     |
| 214         | N83.6         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hämatosalpinx                                                                               |
| 215         | N83.8         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri |
| 216         | N84.1         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Polyp der Cervix uteri                                                                      |
| 217         | N84.2         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Polyp der Vagina                                                                            |
| 218         | N85.1         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Adenomatöse Hyperplasie des Endometriums                                                    |
| 219         | N85.8         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten des Uterus                         |
| 220         | N87.1         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mittelgradige Dysplasie der Cervix uteri                                                    |
| 221         | N87.9         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dysplasie der Cervix uteri, nicht näher bezeichnet                                          |
| 222         | N88.2         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Striktur und Stenose der Cervix uteri                                                       |
| 223         | N90.8         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums        |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                           |
|------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 224  | N92.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei unregelmäßigem Menstruationszyklus                            |
| 225  | N92.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zu starke Menstruation im Pubertätsalter                                                                 |
| 226  | N92.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zu starke Blutung in der Prämenopause                                                                    |
| 227  | N93.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Postkoitale Blutung und Kontaktblutung                                                                   |
| 228  | N93.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Abnorme Uterus- oder Vaginalblutung, nicht näher bezeichnet                                              |
| 229  | N94.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dyspareunie                                                                                              |
| 230  | N94.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet                                                                     |
| 231  | N97.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sterilität tubaren Ursprungs bei der Frau                                                                |
| 232  | N98.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hyperstimulation der Ovarien                                                                             |
| 233  | O00.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ovarialgravidität                                                                                        |
| 234  | O00.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Extrauteringravidität                                                                           |
| 235  | O01.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Partielle oder inkomplette Blasenmole                                                                    |
| 236  | O03.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung                          |
| 237  | O04.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens |
| 238  | O04.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung          |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 239  | O04.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ärztlich eingeleiteter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung     |
| 240  | O04.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ärztlich eingeleiteter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, mit sonstigen und nicht näher bezeichneten Komplikationen |
| 241  | O05.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiger Abort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens                                   |
| 242  | O05.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiger Abort: Inkomplett, ohne Komplikation                                                                                |
| 243  | O05.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiger Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung                  |
| 244  | O08.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion des Genitaltraktes und des Beckens nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft                      |
| 245  | O08.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schock nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft                                                            |
| 246  | O08.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Komplikation nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft, nicht näher bezeichnet                              |
| 247  | O11    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische Hypertonie mit aufgepropfter Präeklampsie                                                                          |
| 248  | O14.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Präeklampsie, nicht näher bezeichnet                                                                                          |
| 249  | O22.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hirnvenenthrombose in der Schwangerschaft                                                                                     |
| 250  | O23.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektionen der Harnblase in der Schwangerschaft                                                                              |
| 251  | O24.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 1                                         |
| 252  | O24.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 2                                         |
| 253  | O26.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hypotonie-Syndrom der Mutter                                                                                                  |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                 |
|------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 254  | O26.68 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Leberkrankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes                         |
| 255  | O28.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Abnormer biochemischer Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter                              |
| 256  | O30.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Drillingsschwangerschaft                                                                                       |
| 257  | O32.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Betreuung der Mutter wegen wechselnder Kindslage                                                               |
| 258  | O32.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Betreuung der Mutter bei Mehrlingsschwangerschaft mit Lage- und Einstellungsanomalie eines oder mehrerer Feten |
| 259  | O34.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Betreuung der Mutter bei angeborener Fehlbildung des Uterus                                                    |
| 260  | O34.31 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Betreuung der Mutter bei Fruchtblasenprolaps                                                                   |
| 261  | O35.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Fehlbildung des Zentralnervensystems beim Fetus                        |
| 262  | O35.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) hereditäre Krankheit beim Fetus                                        |
| 263  | O36.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Betreuung der Mutter wegen sonstiger Isoimmunisierung                                                          |
| 264  | O36.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Betreuung der Mutter wegen Hydrops fetalis                                                                     |
| 265  | O41.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen des Fruchtwassers und der Eihäute                                     |
| 266  | O42.12 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn nach Ablauf von mehr als 7 Tagen                                         |
| 267  | O42.20 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden                    |
| 268  | O42.21 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie, Wehenbeginn nach Ablauf von 1 bis 7 Tagen               |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                      |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 269  | O42.22 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie, Wehenbeginn nach Ablauf von mehr als 7 Tagen |
| 270  | O42.29 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie, ohne Angabe des Wehenbeginns                 |
| 271  | O43.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige pathologische Zustände der Plazenta                                                        |
| 272  | O44.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Tiefer Sitz der Plazenta ohne (aktuelle) Blutung                                                    |
| 273  | O46.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Präpartale Blutung bei Gerinnungsstörung                                                            |
| 274  | O46.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Präpartale Blutung, nicht näher bezeichnet                                                          |
| 275  | O61.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Misslungene instrumentelle Geburtseinleitung                                                        |
| 276  | O61.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige misslungene Geburtseinleitung                                                              |
| 277  | O62.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Wehenschwäche                                                                              |
| 278  | O64.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geburtshindernis durch Querlage                                                                     |
| 279  | O64.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geburtshindernis durch kombinierte Einstellungsanomalien                                            |
| 280  | O65.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geburtshindernis durch Beckendeformität                                                             |
| 281  | O65.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geburtshindernis durch Anomalie der mütterlichen Beckenorgane                                       |
| 282  | O65.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geburtshindernis durch sonstige Anomalien des mütterlichen Beckens                                  |
| 283  | O67.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige intrapartale Blutung                                                                       |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                   |
|------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 284  | O68.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress, biochemisch nachgewiesen                         |
| 285  | O69.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurvorfall                                                 |
| 286  | O69.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurumschlingung des Halses mit Kompression der Nabelschnur |
| 287  | O69.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch sonstige Nabelschnurkomplikationen                                 |
| 288  | O71.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Uterusruptur während der Geburt                                                                                  |
| 289  | O71.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zervixriss unter der Geburt                                                                                      |
| 290  | O72.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spätblutung und späte Nachgeburtsblutung                                                                         |
| 291  | O74.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Komplikationen bei Spinal- oder Periduralanästhesie während der Wehentätigkeit und bei der Entbindung   |
| 292  | O74.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Komplikationen bei Anästhesie während der Wehentätigkeit und bei der Entbindung                         |
| 293  | O86.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion der Wunde nach operativem geburtshilflichem Eingriff                                                   |
| 294  | O86.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Infektion des Genitaltraktes nach Entbindung                                                            |
| 295  | O86.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fieber unbekannten Ursprungs nach Entbindung                                                                     |
| 296  | O87.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Venenkrankheiten als Komplikation im Wochenbett                                                         |
| 297  | O89.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Kopfschmerzen nach Spinal- oder Periduralanästhesie im Wochenbett                                                |
| 298  | O90.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dehiscenz einer Schnittertbindungswunde                                                                          |



| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                         |
|------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 299  | O90.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dehiszenz einer geburtshilflichen Dammwunde                                                                                            |
| 300  | O90.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hämatom einer geburtshilflichen Wunde                                                                                                  |
| 301  | O91.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion der Brustwarze im Zusammenhang mit der Gestation:<br>Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen                            |
| 302  | O91.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Abszess der Mamma im Zusammenhang mit der Gestation:<br>Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen                                    |
| 303  | O92.50 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hemmung der Laktation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten<br>beim Anlegen                                                                 |
| 304  | O92.70 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Laktationsstörungen:<br>Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen                              |
| 305  | O98.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Infektionen, hauptsächlich durch Geschlechtsverkehr<br>übertragen, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett<br>komplizieren |
| 306  | O98.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Virushepatitis, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett<br>kompliziert                                                              |
| 307  | O98.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Protozoenkrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt oder<br>Wochenbett komplizieren                                                      |
| 308  | O98.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nicht näher bezeichnete infektiöse oder parasitäre Krankheit<br>der Mutter, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett<br>kompliziert  |
| 309  | P95    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fetaltod nicht näher bezeichneter Ursache                                                                                              |
| 310  | Q51.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Formen des Uterus duplex                                                                                                      |
| 311  | Q51.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Uterus bicornis                                                                                                                        |
| 312  | R03.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Erhöhter Blutdruckwert ohne Diagnose eines Bluthochdrucks                                                                              |
| 313  | R06.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dyspnoe                                                                                                                                |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                            |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 314  | R07.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Brustschmerzen                                                                   |
| 315  | R10.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schmerzen im Bereich des Oberbauches                                                      |
| 316  | R10.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen                                       |
| 317  | R11    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Übelkeit und Erbrechen                                                                    |
| 318  | R21    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen                                   |
| 319  | R29.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert                                             |
| 320  | R42    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schwindel und Taumel                                                                      |
| 321  | R51    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Kopfschmerz                                                                               |
| 322  | S31.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Wunde der Vagina und der Vulva                                                     |
| 323  | S37.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung des Uterus                                                                     |
| 324  | S93.48 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes:<br>Sonstige Teile                     |
| 325  | T79.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Frühkomplikationen eines Traumas                                                 |
| 326  | T81.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes,<br>anderenorts nicht klassifiziert |
| 327  | T81.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht<br>klassifiziert                       |
| 328  | T81.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht<br>klassifiziert                |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                               | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                   |
|------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 329  | T83.3  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Mechanische Komplikation durch ein Intrauterinpessar                                             |
| 330  | T83.4  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Mechanische Komplikation durch sonstige Prothesen, Implantate oder Transplantate im Genitaltrakt |
| 331  | T83.5  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt     |
| 332  | T83.6  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Genitaltrakt  |
| 333  | T83.8  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt        |
| 334  | T85.73 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion und entzündliche Reaktion durch Mammaprothese oder -implantat                          |
| 335  | T85.82 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Kapselfibrose der Mamma durch Mammaprothese oder -implantat                                      |
| 336  | Z04.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Untersuchung und Beobachtung nach Transportmittelunfall                                          |
| 337  | Z04.3  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Untersuchung und Beobachtung nach anderem Unfall                                                 |
| 338  | Z40.8  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige prophylaktische Operation                                                               |
| 339  | Z80.4  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung der Genitalorgane in der Familienanamnese                                   |

## **B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

### **B-5.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                      |
|------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 9-261   | 776    | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt                                          |
| 2    | 9-260   | 567    | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt                                       |
| 3    | 9-262.0 | 481    | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung                           |
| 4    | 5-758.2 | 378    | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Vagina |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                  |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | 5-758.3  | 372    | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva            |
| 6    | 5-758.4  | 361    | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva |
| 7    | 8-910    | 306    | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie                                                                            |
| 8    | 5-749.0  | 305    | Andere Sectio caesarea: Resectio                                                                                                |
| 9    | 1-208.8  | 298    | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen [OAE]                                                             |
| 10   | 5-749.11 | 255    | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär                                                                          |
| 11   | 5-730    | 209    | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie]                                                                                   |
| 12   | 5-740.0  | 201    | Klassische Sectio caesarea: Primär                                                                                              |
| 13   | 8-542.11 | 135    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament                                                                               |
| 14   | 3-05d    | 128    | Endosonographie der weiblichen Genitalorgane                                                                                    |
| 15   | 5-749.10 | 127    | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär                                                                            |
| 16   | 5-740.1  | 124    | Klassische Sectio caesarea: Sekundär                                                                                            |
| 17   | 9-280.0  | 112    | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage                          |
| 18   | 5-738.0  | 111    | Episiotomie und Naht: Episiotomie                                                                                               |
| 19   | 5-756.1  | 111    | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Instrumentell                                                               |
| 20   | 5-728.1  | 104    | Vakuumentbindung: Aus Beckenmitte                                                                                               |
| 21   | 5-670    | 100    | Dilatation des Zervikalkanals                                                                                                   |
| 22   | 5-661.62 | 99     | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                            |
| 23   | 8-547.0  | 87     | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern                                                                       |
| 24   | 1-672    | 84     | Diagnostische Hysteroskopie                                                                                                     |
| 25   | 5-728.0  | 80     | Vakuumentbindung: Aus Beckenausgang                                                                                             |
| 26   | 5-651.92 | 69     | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)                   |
| 27   | 5-690.0  | 68     | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation                                                   |
| 28   | 8-515    | 60     | Partus mit Manualhilfe                                                                                                          |
| 29   | 1-471.2  | 56     | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage                                                     |
| 30   | 5-469.21 | 56     | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch                                                                         |
| 31   | 5-682.02 | 43     | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                      |
| 32   | 9-280.1  | 42     | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 7 bis höchstens 13 Tage                         |
| 33   | 9-984.7  | 41     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                          |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34   | 8-800.c0 | 38     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                                    |
| 35   | 5-653.32 | 36     | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                          |
| 36   | 8-542.12 | 35     | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente                                                                                                                                          |
| 37   | 8-98g.10 | 35     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 38   | 5-661.60 | 33     | Salpingektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                                                                                        |
| 39   | 9-984.8  | 33     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                      |
| 40   | 5-683.03 | 32     | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                |
| 41   | 1-694    | 30     | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)                                                                                                                                                |
| 42   | 5-758.5  | 29     | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva und Naht des Sphincter ani                                  |
| 43   | 9-401.22 | 29     | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                                    |
| 44   | 5-756.0  | 28     | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Manuell                                                                                                                                 |
| 45   | 5-469.20 | 25     | Andere Operationen am Darm: Adhäsiole: Offen chirurgisch                                                                                                                                    |
| 46   | 9-401.00 | 25     | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                                |
| 47   | 8-510.0  | 24     | Manipulation am Fetus vor der Geburt: Äußere Wendung                                                                                                                                        |
| 48   | 8-510.1  | 24     | Manipulation am Fetus vor der Geburt: Misslungene äußere Wendung                                                                                                                            |
| 49   | 5-758.0  | 23     | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Cervix uteri                                                                                                   |
| 50   | 5-690.1  | 21     | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation                                                                                                               |
| 51   | 5-657.62 | 20     | Adhäsiole an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                   |
| 52   | 5-983    | 20     | Reoperation                                                                                                                                                                                 |
| 53   | 5-657.60 | 19     | Adhäsiole an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Offen chirurgisch (abdominal)                                                   |
| 54   | 9-984.6  | 17     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                      |
| 55   | 5-663.40 | 16     | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Salpingektomie, partiell: Offen chirurgisch (abdominal)                                                            |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                  |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56   | 5-657.72 | 15     | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                 |
| 57   | 5-702.4  | 15     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes                                                                     |
| 58   | 9-984.b  | 15     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                                        |
| 59   | 1-501    | 13     | Biopsie der Mamma durch Inzision                                                                                                                                                                                |
| 60   | 5-727.0  | 13     | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Spontane Entbindung ohne Komplikationen                                                                                                           |
| 61   | 5-759.00 | 13     | Andere geburtshilfliche Operationen: Tamponade von Uterus und Vagina: Ohne Einführung eines Tamponade-Ballons                                                                                                   |
| 62   | 8-98g.11 | 13     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 63   | 1-559.4  | 12     | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum                                                                                                        |
| 64   | 5-663.50 | 12     | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Unterbindung mit Durchtrennung oder Destruktion: Offen chirurgisch (abdominal)                                                         |
| 65   | 5-681.83 | 12     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Hysteroskopisch                                                          |
| 66   | 5-683.23 | 12     | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                         |
| 67   | 5-704.00 | 12     | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Ohne alloplastisches Material                                                                                       |
| 68   | 5-881.0  | 12     | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen                                                                                                                                                                      |
| 69   | 5-651.82 | 11     | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                              |
| 70   | 5-667.1  | 11     | Insufflation der Tubae uterinae: Chromopertubation                                                                                                                                                              |
| 71   | 5-681.82 | 11     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch)                                            |
| 72   | 5-916.a0 | 11     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut                                                                                                         |
| 73   | 8-987.10 | 11     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                                           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                         |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74   | 5-916.a5 | 10     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 75   | 9-984.9  | 10     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                 |
| 76   | 5-549.5  | 9      | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage                                                                                                                                     |
| 77   | 5-681.4  | 9      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Morcellieren des Uterus als Vorbereitung zur Uterusexstirpation                                                             |
| 78   | 5-702.2  | 9      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes                                               |
| 79   | 5-712.0  | 9      | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision                                                                                                              |
| 80   | 5-744.42 | 9      | Operationen bei Extrauterin gravidität: Totale Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                           |
| 81   | 5-758.1  | 9      | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Uterus                                                                                                    |
| 82   | 1-570.0  | 8      | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar                                                                                                     |
| 83   | 5-401.11 | 8      | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)                                                                         |
| 84   | 5-541.1  | 8      | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage                                                                                                               |
| 85   | 5-674.0  | 8      | Rekonstruktion der Cervix uteri in der Gravidität: Cerclage                                                                                                                            |
| 86   | 5-691    | 8      | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers                                                                                                                                            |
| 87   | 5-695.02 | 8      | Rekonstruktion des Uterus: Naht (nach Verletzung): Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                       |
| 88   | 5-744.02 | 8      | Operationen bei Extrauterin gravidität: Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                   |
| 89   | 5-894.1b | 8      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion                                                                 |
| 90   | 1-472.0  | 7      | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio                                                                                                                               |
| 91   | 5-543.21 | 7      | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total                                                                                                   |
| 92   | 5-674.1  | 7      | Rekonstruktion der Cervix uteri in der Gravidität: Muttermundverschluss                                                                                                                |
| 93   | 5-690.2  | 7      | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung                                                                                                                          |
| 94   | 5-881.1  | 7      | Inzision der Mamma: Drainage                                                                                                                                                           |
| 95   | 1-208.0  | 6      | Registrierung evozierter Potentiale: Akustisch [AEP]                                                                                                                                   |
| 96   | 5-401.12 | 6      | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)                                                                                |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                   |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97   | 5-541.2  | 6      | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie                                                                    |
| 98   | 5-660.4  | 6      | Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                     |
| 99   | 5-681.33 | 6      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Hysteroskopisch     |
| 100  | 5-872.0  | 6      | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie                                                     |
| 101  | 5-896.1b | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion |
| 102  | 5-916.a3 | 6      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen                             |
| 103  | 9-262.1  | 6      | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes)                                               |
| 104  | 9-280.2  | 6      | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 14 bis höchstens 27 Tage                         |
| 105  | 1-571.0  | 5      | Biopsie an Uterus und Cervix uteri durch Inzision: Corpus uteri                                                                  |
| 106  | 5-545.0  | 5      | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)                  |
| 107  | 5-569.31 | 5      | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch                                    |
| 108  | 5-590.33 | 5      | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, pelvin: Laparoskopisch                                             |
| 109  | 5-653.30 | 5      | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal)                               |
| 110  | 5-657.65 | 5      | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Vaginal            |
| 111  | 5-661.50 | 5      | Salpingektomie: Partiell: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                          |
| 112  | 5-706.0  | 5      | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung)                                                              |
| 113  | 5-711.1  | 5      | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation                                                                     |
| 114  | 8-179.x  | 5      | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige                                                                                        |
| 115  | 8-810.j5 | 5      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g  |
| 116  | 9-500.0  | 5      | Patientenschulung: Basisschulung                                                                                                 |
| 117  | 1-570.1  | 4      | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Tuba(e) uterina(e)                                 |
| 118  | 1-572    | 4      | Biopsie an der Vagina durch Inzision                                                                                             |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                       |
|------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119  | 5-490.0  | 4                                      | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision                                                                                                        |
| 120  | 5-541.0  | 4                                      | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie                                                                                              |
| 121  | 5-653.22 | 4                                      | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                          |
| 122  | 5-657.70 | 4                                      | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Offen chirurgisch (abdominal)                                                       |
| 123  | 5-657.73 | 4                                      | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch                                          |
| 124  | 5-663.00 | 4                                      | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Offen chirurgisch (abdominal)                                           |
| 125  | 5-681.92 | 4                                      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome mit ausgedehnter Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 126  | 5-683.00 | 4                                      | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                         |
| 127  | 5-695.12 | 4                                      | Rekonstruktion des Uterus: Plastische Rekonstruktion: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                  |
| 128  | 5-702.1  | 4                                      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina                                    |
| 129  | 5-741.3  | 4                                      | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, korporal, T-Inzision                                                                                          |
| 130  | 5-892.1b | 4                                      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion                                                                                                         |
| 131  | 8-504    | 4                                      | Tamponade einer vaginalen Blutung                                                                                                                                    |
| 132  | 8-831.0  | 4                                      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen                                                                                                     |
| 133  | 9-263    | 4                                      | Überwachung und Leitung der isolierten Geburt der Plazenta                                                                                                           |
| 134  | 1-100    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie                                                                                                                        |
| 135  | 1-204.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme                                                                                            |
| 136  | 1-266.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher                                                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                 |
|------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 137  | 1-442.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber                                                       |
| 138  | 1-470.5  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Genitalorganen: Vulva                                                                                                |
| 139  | 1-470.6  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Genitalorganen: Perineum                                                                                             |
| 140  | 1-471.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Sonstige                                                                                                                 |
| 141  | 1-474.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | (Perkutane) Biopsie an weiblichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige                                                           |
| 142  | 1-490.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Hals                                                                                                              |
| 143  | 1-493.30 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Feinnadelaspiration                                                                     |
| 144  | 1-494.31 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 145  | 1-494.7  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Beckenperitoneum                                                 |
| 146  | 1-556.3  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie am Kolon durch Inzision: Colon sigmoideum                                                                                                              |
| 147  | 1-559.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Mesenterium                                                      |
| 148  | 1-559.3  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum                                                          |
| 149  | 1-570.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ligamente des Uterus                                                             |
| 150  | 1-571.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an Uterus und Cervix uteri durch Inzision: Cervix uteri                                                                                                |
| 151  | 1-585.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an anderen intraabdominalen Organen durch Inzision: Sonstige                                                                                           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                     |
|------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152  | 1-661    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Diagnostische Urethrozystoskopie                                                                                                                   |
| 153  | 1-693.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Zystoskopie                                                                |
| 154  | 1-844    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle                                                                                                   |
| 155  | 1-845    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber                                                                                          |
| 156  | 1-853.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Parazentese                                                                      |
| 157  | 3-030    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel                                                                                  |
| 158  | 3-902    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Radiofrequenzspektroskopie von Brustgewebe                                                                                                         |
| 159  | 5-056.40 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch                                                                           |
| 160  | 5-343.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Exzision von Weichteilen                                                           |
| 161  | 5-349.6  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen am Thorax: Reoperation an Lunge, Bronchus, Brustwand, Pleura, Mediastinum oder Zwerchfell                                       |
| 162  | 5-388.5x | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige                                                                                      |
| 163  | 5-388.9x | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige                                                                                                        |
| 164  | 5-389.9x | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige                                                                                |
| 165  | 5-399.5  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 166  | 5-401.00 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung                                                                          |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                    |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 167  | 5-401.10 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung                                                          |
| 168  | 5-401.41 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, offen chirurgisch: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 169  | 5-401.52 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)       |
| 170  | 5-401.81 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, laparoskopisch: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 171  | 5-401.j  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Abdominal, laparoskopisch                                                         |
| 172  | 5-402.11 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1            |
| 173  | 5-402.12 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2      |
| 174  | 5-402.5  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, offen chirurgisch   |
| 175  | 5-402.a  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch      |
| 176  | 5-404.02 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2                                      |
| 177  | 5-404.e  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal), laparoskopisch       |
| 178  | 5-406.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal           |
| 179  | 5-406.5  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin               |
| 180  | 5-407.02 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1 und 2                               |
| 181  | 5-408.20 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Drainage einer Lymphozele: Offen chirurgisch                                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                            |
|------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 182  | 5-408.71 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Revision nach einer Lymphadenektomie mit Entfernung von erkranktem Gewebe: Axillär                                                                |
| 183  | 5-469.2x | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige                                                                                                                                         |
| 184  | 5-486.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung)                                                                                                                                        |
| 185  | 5-490.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision                                                                                                                             |
| 186  | 5-491.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage                                                                                                                                       |
| 187  | 5-542.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision                                                                                                                    |
| 188  | 5-543.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Exzision einer Appendix epiploica                                                                                                       |
| 189  | 5-543.40 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Partiell                                                                                                      |
| 190  | 5-543.41 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: (Sub-)total                                                                                                   |
| 191  | 5-543.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Sonstige                                                                                                                                |
| 192  | 5-546.21 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Onlay-Technik |
| 193  | 5-547.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Intraperitoneal                                                                                                      |
| 194  | 5-568.d0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Rekonstruktion des Ureters: Ureterozystoneostomie: Offen chirurgisch                                                                                                                      |
| 195  | 5-569.01 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Ureter: Freilegung des Ureters (zur Exploration): Laparoskopisch                                                                                                    |
| 196  | 5-569.30 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch                                                                                          |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                          |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197  | 5-575.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneoimplantation: Offen chirurgisch                                                                                              |
| 198  | 5-576.xx | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Zystektomie: Sonstige: Sonstige                                                                                                                                                         |
| 199  | 5-578.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch                                                                                               |
| 200  | 5-578.01 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch                                                                                                  |
| 201  | 5-578.x1 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Sonstige: Laparoskopisch                                                                                                                |
| 202  | 5-579.xx | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen an der Harnblase: Sonstige: Sonstige                                                                                                                                 |
| 203  | 5-590.31 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, pelvin: Offen chirurgisch abdominal                                                                                       |
| 204  | 5-593.20 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Spannungsfreies vaginales Band (TVT) oder transobturatorisches Band (TOT, TVT-O)                     |
| 205  | 5-599.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Harntrakt: (Teil-)Resektion oder Durchtrennung eines alloplastischen Bandes oder Netzes als Revision nach Operationen wegen Harninkontinenz oder Prolaps: Vaginal |
| 206  | 5-651.80 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                                      |
| 207  | 5-651.90 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                           |
| 208  | 5-651.9x | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Sonstige                                                                                                |
| 209  | 5-651.b0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                    |
| 210  | 5-651.b2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                    |
| 211  | 5-652.52 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Ovariectomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                                                   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                              |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212  | 5-652.60 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Ovariektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                          |
| 213  | 5-652.62 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                          |
| 214  | 5-653.33 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch             |
| 215  | 5-656.a2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Beseitigung einer Torsion: Endoskopisch (laparoskopisch)                               |
| 216  | 5-657.74 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch     |
| 217  | 5-657.82 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 218  | 5-658.6  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens               |
| 219  | 5-659.22 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Ovar: Exzision einer Parovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)                                   |
| 220  | 5-659.2x | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Ovar: Exzision einer Parovarialzyste: Sonstige                                                        |
| 221  | 5-659.x2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Ovar: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                         |
| 222  | 5-661.42 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                           |
| 223  | 5-661.52 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Salpingektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                     |
| 224  | 5-661.6x | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Salpingektomie: Total: Sonstige                                                                                             |
| 225  | 5-663.30 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Fimbriektomie: Offen chirurgisch (abdominal)       |
| 226  | 5-663.4x | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Salpingektomie, partiell: Sonstige                 |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                             |
|------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 227  | 5-663.x0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal)                           |
| 228  | 5-665.40 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Offen chirurgisch (abdominal)                                   |
| 229  | 5-665.42 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch)                                   |
| 230  | 5-665.50 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Destruktion: Offen chirurgisch (abdominal)                                |
| 231  | 5-666.82 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina: Tubostomie: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                      |
| 232  | 5-666.92 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina: Fimbrioplastik: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                  |
| 233  | 5-671.01 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Schlingenexzision                                                                                 |
| 234  | 5-671.03 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Exzision mit elektrischer Nadel/Messer                                                            |
| 235  | 5-672.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Exzision                                                           |
| 236  | 5-672.11 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Destruktion: Elektrokoagulation                                    |
| 237  | 5-675.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Rekonstruktion der Cervix uteri: Plastische Rekonstruktion                                                                          |
| 238  | 5-679.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen an der Cervix uteri: Entfernung von Cerclagematerial                                                                    |
| 239  | 5-681.01 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision von Endometriumsynechien: Hysteroskopisch                              |
| 240  | 5-681.11 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision eines kongenitalen Septums: Hysteroskopisch ohne Kontrolle             |
| 241  | 5-681.30 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Offen chirurgisch (abdominal) |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                    |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 242  | 5-681.50 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Ablation durch Rollerball und/oder Schlingenresektion                                             |
| 243  | 5-681.60 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Destruktion: Elektrokoagulation                                                                                        |
| 244  | 5-681.80 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Offen chirurgisch (abdominal)              |
| 245  | 5-681.86 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Vaginal                                    |
| 246  | 5-681.94 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome mit ausgedehnter Naht des Myometriums: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 247  | 5-682.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                                                        |
| 248  | 5-682.03 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch                                                                                           |
| 249  | 5-682.12 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                         |
| 250  | 5-683.04 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch                                                                         |
| 251  | 5-683.20 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                           |
| 252  | 5-683.5  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit ausgedehnter retroperitonealer Präparation, ohne Salpingoovariektomie                                                                     |
| 253  | 5-684.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Zervixstumpfexstirpation: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                                           |
| 254  | 5-685.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                                                 |
| 255  | 5-685.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner Lymphadenektomie                                                                                                                        |
| 256  | 5-685.3  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie                                                                                                       |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                            |
|------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 257  | 5-687.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Hintere                                                                                                                       |
| 258  | 5-692.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Parametrien: Exzision: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                                   |
| 259  | 5-692.12 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Parametrien: Destruktion: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                |
| 260  | 5-695.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rekonstruktion des Uterus: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch (abdominal)                                                                                                          |
| 261  | 5-695.33 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rekonstruktion des Uterus: Metroplastik: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch                                                                                                       |
| 262  | 5-699.x  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen an Uterus und Parametrien: Sonstige                                                                                                                                    |
| 263  | 5-703.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Kolpokleisis                                                                                                                         |
| 264  | 5-703.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Kolpektomie, subtotal                                                                                                                |
| 265  | 5-703.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Kolpektomie, total                                                                                                                   |
| 266  | 5-704.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Ohne alloplastisches Material                                                                           |
| 267  | 5-704.4b | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina                    |
| 268  | 5-704.4t | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage |
| 269  | 5-704.5a | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum   |
| 270  | 5-704.5c | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum    |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                          |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 271  | 5-704.5t | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage |
| 272  | 5-704.67 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina                           |
| 273  | 5-707.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Sonstige                                                                                                           |
| 274  | 5-710    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision der Vulva                                                                                                                                                                      |
| 275  | 5-711.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Inzision                                                                                                                                    |
| 276  | 5-714.41 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Vulvektomie: Partiell: Mit Entfernung von mindestens der Hälfte der Vulva (180° oder mehr)                                                                                              |
| 277  | 5-714.60 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Vulvektomie: En bloc, mit inguinaler und femoraler Lymphadenektomie: Ohne Entfernung der Haut der Inguinalfalte                                                                         |
| 278  | 5-718.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen an der Vulva: Sonstige                                                                                                                                               |
| 279  | 5-727.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Assistierte Entbindung mit Spezialhandgriffen                                                                             |
| 280  | 5-728.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Vakuumentbindung: Sonstige                                                                                                                                                              |
| 281  | 5-733.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Misslungene vaginale operative Entbindung: Misslungene Vakuumextraktion                                                                                                                 |
| 282  | 5-741.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, suprazervikal                                                                                                                      |
| 283  | 5-741.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, suprazervikal                                                                                                                    |
| 284  | 5-741.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, korporal, T-Inzision                                                                                                               |
| 285  | 5-741.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, korporal, Längsinzision                                                                                                            |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                            |
|------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 286  | 5-744.12 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen bei Extrauterin gravidität: Salpingotomie mit<br>Rekonstruktion: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                |
| 287  | 5-744.22 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen bei Extrauterin gravidität: Partielle<br>Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                        |
| 288  | 5-744.40 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen bei Extrauterin gravidität: Totale<br>Salpingektomie: Offen chirurgisch (abdominal)                                                                                           |
| 289  | 5-744.x2 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen bei Extrauterin gravidität: Sonstige:<br>Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                        |
| 290  | 5-751    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Kürettage zur Beendigung der Schwangerschaft [Abruptio]                                                                                                                                   |
| 291  | 5-753.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Amniozentese [Amnionpunktion]: Feto-<br>zid                                                                                                                                |
| 292  | 5-757    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Uterusexstirpation, geburtshilflich                                                                                                                                                       |
| 293  | 5-758.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post<br>partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von<br>Perineum und Vulva, Naht des Sphincter ani und Naht am<br>Rektum       |
| 294  | 5-758.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post<br>partum [Dammriss]: Rekonstruktion von Blase und Urethra                                                                      |
| 295  | 5-758.x  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post<br>partum [Dammriss]: Sonstige                                                                                                  |
| 296  | 5-759.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere geburtshilfliche Operationen: Entleerung eines<br>Hämatoms an Vulva, Perineum und/oder paravaginalem<br>Gewebe                                                                     |
| 297  | 5-759.x  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere geburtshilfliche Operationen: Sonstige                                                                                                                                             |
| 298  | 5-852.96 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an<br>Sehnen und Muskeln, subfaszial: Bauchregion                                                                                          |
| 299  | 5-870.60 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und<br>Destruction von Mammagewebe: Lokale Destruction:<br>Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder<br>Verzicht auf Adaptation |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                               |
|------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300  | 5-870.90 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation                                |
| 301  | 5-870.a0 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation                            |
| 302  | 5-870.a1 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten)   |
| 303  | 5-870.a2 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von mehr als 25% des Brustgewebes (mehr als 1 Quadrant) |
| 304  | 5-870.a3 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mastopexie                                                          |
| 305  | 5-870.ax | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Sonstige                                                                                                |
| 306  | 5-872.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie                                                                                                                                  |
| 307  | 5-877.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Subkutane Mastektomie                                                                                                                           |
| 308  | 5-881.x  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision der Mamma: Sonstige                                                                                                                                                                                 |
| 309  | 5-886.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Naht (nach Verletzung)                                                                                                                                           |
| 310  | 5-889.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese                                                                                                                                              |
| 311  | 5-889.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselfibrose                                                                                                             |
| 312  | 5-892.0a | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken                                                                                                                          |
| 313  | 5-892.0b | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion                                                                                                                                   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                         |
|------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 314  | 5-892.0c | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion                                                              |
| 315  | 5-894.1a | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                        |
| 316  | 5-895.2a | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                       |
| 317  | 5-895.2b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion                                |
| 318  | 5-896.0a | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken             |
| 319  | 5-896.0b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion                      |
| 320  | 5-896.0x | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige                         |
| 321  | 5-896.1a | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken              |
| 322  | 5-896.1x | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige                          |
| 323  | 5-899    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Exzision an Haut und Unterhaut                                                                                                                  |
| 324  | 5-900.04 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                                           |
| 325  | 5-900.1b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion                                                 |
| 326  | 5-900.xb | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion                                                     |
| 327  | 5-916.a4 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal                                                           |
| 328  | 5-932.40 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: Weniger als 10 cm <sup>2</sup> |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                            |
|------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 329  | 5-932.41 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>   |
| 330  | 5-932.42 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>  |
| 331  | 5-932.43 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup> |
| 332  | 5-932.45 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup> |
| 333  | 5-932.46 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 400 cm <sup>2</sup> bis unter 500 cm <sup>2</sup> |
| 334  | 6-001.kd | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 1.000 mg bis unter 1.200 mg                                                                               |
| 335  | 6-001.ke | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 1.200 mg bis unter 1.400 mg                                                                               |
| 336  | 6-001.kf | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 1.400 mg bis unter 1.600 mg                                                                               |
| 337  | 6-001.kg | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 1.600 mg bis unter 1.800 mg                                                                               |
| 338  | 6-001.kh | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 1.800 mg bis unter 2.000 mg                                                                               |
| 339  | 6-001.kj | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 2.000 mg bis unter 2.200 mg                                                                               |
| 340  | 6-001.km | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 2.400 mg oder mehr                                                                                        |
| 341  | 6-002.15 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 450 Mio. IE bis unter 550 Mio. IE                                                                          |
| 342  | 6-002.72 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg                                                                                    |
| 343  | 6-002.73 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 12 mg bis unter 18 mg                                                                                   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                    |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 344  | 6-002.86 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegyliertes liposomales Doxorubicin, parenteral: 70 mg bis unter 80 mg                     |
| 345  | 6-002.8e | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegyliertes liposomales Doxorubicin, parenteral: 180 mg bis unter 200 mg                   |
| 346  | 6-002.9d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.950 mg bis unter 2.350 mg                                       |
| 347  | 6-002.9g | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 2.750 mg bis unter 3.350 mg                                       |
| 348  | 6-002.9h | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 3.350 mg bis unter 3.950 mg                                       |
| 349  | 6-005.d1 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 300 mg bis unter 450 mg     |
| 350  | 6-005.d2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 450 mg bis unter 600 mg     |
| 351  | 6-005.d5 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 900 mg bis unter 1.050 mg   |
| 352  | 6-005.d6 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 1.050 mg bis unter 1.200 mg |
| 353  | 6-007.92 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Pertuzumab, parenteral: 1.260 mg bis unter 1.680 mg                                        |
| 354  | 6-007.93 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Pertuzumab, parenteral: 1.680 mg bis unter 2.100 mg                                        |
| 355  | 6-007.94 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Pertuzumab, parenteral: 2.100 mg bis unter 2.520 mg                                        |
| 356  | 6-007.d  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Trastuzumab Emtansin, parenteral                                                           |
| 357  | 6-009.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral                                                                          |
| 358  | 8-132.3  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich                                                                          |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                           |
|------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 359  | 8-133.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters:<br>Wechsel                                                                                                        |
| 360  | 8-137.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene<br>[Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral                                                                        |
| 361  | 8-137.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene<br>[Ureterkatheter]: Entfernung                                                                                     |
| 362  | 8-144.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig                                                                                                                       |
| 363  | 8-144.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig,<br>sonstiger Katheter                                                                                               |
| 364  | 8-148.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Drainage von anderen Organen und<br>Geweben: Peritonealraum                                                                                               |
| 365  | 8-148.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Drainage von anderen Organen und<br>Geweben: Retroperitonealraum                                                                                          |
| 366  | 8-153    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle                                                                                                                         |
| 367  | 8-159.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische<br>perkutane Punktion einer Lymphozele                                                                          |
| 368  | 8-159.x  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige                                                                                                                       |
| 369  | 8-176.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender<br>Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei<br>temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte<br>Lavage) |
| 370  | 8-176.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender<br>Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am<br>offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)                      |
| 371  | 8-190.21 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche<br>Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer<br>Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                                                |
| 372  | 8-192.1b | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut<br>ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei<br>Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion       |
| 373  | 8-390.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle<br>Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage                                                                           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 374  | 8-390.x  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Lagerungsbehandlung: Sonstige                                                                                                                                                                                     |
| 375  | 8-506    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen                                                                                                                                                              |
| 376  | 8-516    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Manuelle postpartale Korrektur einer Inversio uteri                                                                                                                                                               |
| 377  | 8-561.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Funktionsorientierte physikalische Therapie:<br>Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                                                                                                                   |
| 378  | 8-800.c1 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                                                                         |
| 379  | 8-800.g0 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                                                                                     |
| 380  | 8-803.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung                                                                                                                |
| 381  | 8-810.j4 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g                                                                                   |
| 382  | 8-810.w6 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 45 g bis unter 55 g                                                                          |
| 383  | 8-810.x  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige                                                                                                                      |
| 384  | 8-836.kh | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Andere Arterien abdominal und pelvin                                                                                            |
| 385  | 8-83b.13 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Sonstige sphärische Partikel                                                                                                    |
| 386  | 8-919    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexe Akutschmerzbehandlung                                                                                                                                                                                    |
| 387  | 8-987.11 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                        |
| 388  | 8-98g.12 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                |
|------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 389  | 9-280.3  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 28 Tage bis höchstens 55 Tage |
| 390  | 9-410.04 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An einem Tag                                                    |
| 391  | 9-984.a  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                        |

### B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

#### Ermächtigungsambulanz

|                    |                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b> | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116a SGB V bzw. § 31 Absatz 1a Ärzte-ZV (Unterversorgung) (AM05) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Privatambulanz

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Ambulanzart</b> | Privatambulanz (AM07) |
|--------------------|-----------------------|

#### Notfallambulanz

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b> | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
|--------------------|------------------------------|

#### Vor- und nachstationäre Leistungen

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b> | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|

#### Ambulante Behandlung nach § 116b SGB V

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b> | Richtlinie über die ambulante Behandlung im Krankenhaus nach § 116b SGB V (AM06) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                         |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 5-690.1  | 186    | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation                                                                          |
| 2    | 1-471.2  | 126    | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage                                                                            |
| 3    | 5-751    | 117    | Kürettage zur Beendigung der Schwangerschaft [Abruptio]                                                                                                |
| 4    | 1-672    | 114    | Diagnostische Hysteroskopie                                                                                                                            |
| 5    | 5-690.2  | 73     | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung                                                                                          |
| 6    | 5-690.0  | 53     | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation                                                                          |
| 7    | 1-472.0  | 26     | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio                                                                                               |
| 8    | 5-681.83 | 22     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Hysteroskopisch |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                              |
|------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9    | 5-671.01 | 11                                  | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Schlingenexzision                                                                                  |
| 10   | 5-671.03 | 10                                  | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Exzision mit elektrischer Nadel/Messer                                                             |
| 11   | 1-694    | 9                                   | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)                                                                                                |
| 12   | 5-681.13 | 8                                   | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision eines kongenitalen Septums: Hysteroskopisch, sonographisch assistiert   |
| 13   | 1-502.4  | 6                                   | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf                                                                                    |
| 14   | 5-681.01 | 5                                   | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision von Endometriumsynechien: Hysteroskopisch                               |
| 15   | 5-691    | 5                                   | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers                                                                                                 |
| 16   | 5-702.2  | 4                                   | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes    |
| 17   | 5-711.1  | 4                                   | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation                                                                                |
| 18   | 5-401.10 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung                                                                    |
| 19   | 5-490.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision                                                                               |
| 20   | 5-651.92 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)                               |
| 21   | 5-657.72 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch)                              |
| 22   | 5-661.62 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                        |
| 23   | 5-671.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Laserexzision                                                                                      |
| 24   | 5-671.10 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Konisation der Cervix uteri: Rekonisation: Laserexzision                                                                                    |
| 25   | 5-681.50 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Ablation durch Rollerball und/oder Schlingenresektion       |
| 26   | 5-681.60 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Destruktion: Elektrokoagulation                                                  |
| 27   | 5-702.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |

**B-5.10      Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

| Zulassung vorhanden                                        |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden                          | Nein |

**B-5.11      Personelle Ausstattung**

**B-5.11.1      Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte:      24,53

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                  |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 24,53             |                                                                                                            |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 23,64             |           |
| Nicht Direkt             | 0,89              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      173,21647

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte:      10,17

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                  |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 10,17             |                                                                                                            |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 9,28              |           |
| Nicht Direkt             | 0,89              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 417,79744

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AQ14 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe                                                 |
| AQ16 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Gynäkologische Onkologie                    |
| AQ17 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

#### B-5.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 21,53

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                   |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 21,03             |                                                                                                             |
| Ambulant        | 0,5               | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 21,53             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      202,0447

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:      3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte:      6,55

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                   |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 6,55              |                                                                                                             |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 6,55              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      648,70229

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:      3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte:      1,16

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,16              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,16              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      3662,93103

#### **Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:                              2 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte:      0,18

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,18              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0,18              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      23605,55556

#### **Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:                              ab 200 Std. Basiskurs

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte:      1,08

#### **Personal aufgeteilt nach:**



| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Stationär       | 1,08                 |           |
| Ambulant        | 0                    |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,08              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 3934,25926

## Entbindungspfleger und Hebammen in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 24,88

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Stationär       | 24,88                |           |
| Ambulant        | 0                    |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| Direkt                   | 24,57                |           |
| Nicht Direkt             | 0,31                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 170,77974

### Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 5,71

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 5,71              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5,71              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 744,1331

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ01 | Bachelor                                                         |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie                                          |

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation |
|------|---------------------|
| ZP02 | Bobath              |
| ZP08 | Kinästhetik         |

#### **B-5.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

#### **B-6 Klinik für Innere Medizin und Tagesklinik Innere Medizin**

##### **B-6.1 Allgemeine Angaben Klinik für Innere Medizin und Tagesklinik Innere Medizin**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Fachabteilung</b>                                        | Klinik für Innere Medizin und Tagesklinik Innere Medizin |
| <b>Fachabteilungsschlüssel</b>                              | 0100                                                     |
| <b>Art</b>                                                  | Hauptabteilung                                           |

## Ärztliche Leitung

| Chefärztin oder Chefarzt    |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>             | Klinikdirektor Innere Medizin                                                                                                               |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Prof. Dr. Ruben Plentz                                                                                                                      |
| <b>Telefon</b>              | 0421/6606-1303                                                                                                                              |
| <b>Fax</b>                  | 0421/6606-1720                                                                                                                              |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:ruben.plentz@gesundheitnord.de">ruben.plentz@gesundheitnord.de</a>                                                          |
| <b>Straße/Nr</b>            | Hammersbecker Straße 228                                                                                                                    |
| <b>PLZ/Ort</b>              | 28755 Bremen                                                                                                                                |
| <b>Homepage</b>             | <a href="http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html">http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html</a> |

### B-6.2      Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen     |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>Zielvereinbarung gemäß DKG</b> | Ja |

### B-6.3      Medizinische Leistungsangebote    Klinik für Innere Medizin und Tagesklinik Innere Medizin

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote    Klinik für Innere Medizin und Tagesklinik Innere Medizin     | Kommentar                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten                                       |                                                                                                                             |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes |                                                                                                                             |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit                                 |                                                                                                                             |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren                |                                                                                                                             |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten         |                                                                                                                             |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten                                      |                                                                                                                             |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                                    |                                                                                                                             |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen                                                 |                                                                                                                             |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen                                       |                                                                                                                             |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                 | Zertifiziertes Diabeteszentrum<br>DDG-Stationäre<br>Behandlungseinrichtung für<br>Patienten mit Typ 1 und Typ 2<br>Diabetes |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)            |                                                                                                                             |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs                                      |                                                                                                                             |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Innere Medizin und Tagesklinik Innere Medizin                      | Kommentar                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums                                                      |                                                |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas                               | assoziierte Klinik der Deutschen Leberstiftung |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge                                          |                                                |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura                                                           |                                                |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen                                                   |                                                |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen                                                       |                                                |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten                                          |                                                |
| VI20 | Intensivmedizin                                                                                              |                                                |
| VI21 | Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation                                        |                                                |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien                                                                        |                                                |
| VI23 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) |                                                |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen                                                       |                                                |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen                                              |                                                |
| VI27 | Spezialsprechstunde                                                                                          |                                                |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis                                                                         |                                                |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen                                                            |                                                |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen                                                            |                                                |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen                                                              |                                                |
| VI34 | Elektrophysiologie                                                                                           |                                                |
| VI35 | Endoskopie                                                                                                   |                                                |
| VI37 | Onkologische Tagesklinik                                                                                     |                                                |
| VI38 | Palliativmedizin                                                                                             |                                                |
| VI39 | Physikalische Therapie                                                                                       |                                                |
| VI40 | Schmerztherapie                                                                                              |                                                |
| VI42 | Transfusionsmedizin                                                                                          |                                                |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen                                                                      |                                                |

**B-6.5 Fallzahlen Klinik für Innere Medizin und Tagesklinik Innere Medizin**

| Fallzahlen                     |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Vollstationäre Fallzahl</b> | 3518 |
| <b>Teilstationäre Fallzahl</b> | 1058 |

**B-6.6      Hauptdiagnosen nach ICD****B-6.6.1      Hauptdiagnosen nach ICD**

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                      |
|------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | I50.14 | 195      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe                                                                      |
| 2    | J12.8  | 143      | Pneumonie durch sonstige Viren                                                                                      |
| 3    | I48.0  | 117      | Vorhofflimmern, paroxysmal                                                                                          |
| 4    | I21.4  | 104      | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt                                                                              |
| 5    | N39.0  | 100      | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                                              |
| 6    | R55    | 90       | Synkope und Kollaps                                                                                                 |
| 7    | E86    | 85       | Volumenmangel                                                                                                       |
| 8    | I10.01 | 82       | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                                |
| 9    | I50.13 | 69       | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung                                                     |
| 10   | A46    | 50       | Erysipel [Wundrose]                                                                                                 |
| 11   | J15.8  | 49       | Sonstige bakterielle Pneumonie                                                                                      |
| 12   | J18.1  | 45       | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                              |
| 13   | I50.01 | 41       | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz                                                                                    |
| 14   | A09.0  | 40       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs                              |
| 15   | I48.1  | 40       | Vorhofflimmern, persistierend                                                                                       |
| 16   | E87.1  | 35       | Hypoosmolalität und Hyponatriämie                                                                                   |
| 17   | E11.91 | 33       | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                             |
| 18   | N17.93 | 33       | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3                                                            |
| 19   | J69.0  | 32       | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes                                                                            |
| 20   | K21.0  | 31       | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis                                                                   |
| 21   | A41.51 | 30       | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]                                                                                  |
| 22   | J20.8  | 30       | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger                                                           |
| 23   | K56.4  | 28       | Sonstige Obturation des Darmes                                                                                      |
| 24   | J22    | 27       | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet                                                        |
| 25   | K70.3  | 27       | Alkoholische Leberzirrhose                                                                                          |
| 26   | J44.10 | 25       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes   |
| 27   | J44.19 | 25       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| 28   | K85.10 | 24       | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                                     |
| 29   | N30.0  | 24       | Akute Zystitis                                                                                                      |
| 30   | D50.8  | 23       | Sonstige Eisenmangelanämien                                                                                         |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                       |
|------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31   | I26.9  | 23       | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale                                                                                 |
| 32   | K80.50 | 23       | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                        |
| 33   | K80.31 | 22       | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                                                          |
| 34   | J44.09 | 21       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet                        |
| 35   | E11.61 | 20       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                  |
| 36   | I48.3  | 20       | Vorhofflattern, typisch                                                                                                              |
| 37   | K29.1  | 20       | Sonstige akute Gastritis                                                                                                             |
| 38   | K85.20 | 20       | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                                            |
| 39   | A09.9  | 19       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs                                  |
| 40   | B99    | 19       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten                                                                           |
| 41   | J20.9  | 19       | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet                                                                                             |
| 42   | I48.9  | 18       | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet                                                                            |
| 43   | C34.1  | 17       | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)                                                                                         |
| 44   | J44.11 | 17       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes |
| 45   | K26.0  | 17       | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung                                                                                                     |
| 46   | K83.0  | 17       | Cholangitis                                                                                                                          |
| 47   | K57.32 | 15       | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                                                    |
| 48   | K80.51 | 15       | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                                      |
| 49   | I20.0  | 14       | Instabile Angina pectoris                                                                                                            |
| 50   | N17.91 | 14       | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1                                                                             |
| 51   | C80.0  | 13       | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet                                                                  |
| 52   | I95.1  | 13       | Orthostatische Hypotonie                                                                                                             |
| 53   | K83.1  | 13       | Verschluss des Gallenganges                                                                                                          |
| 54   | N17.92 | 13       | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2                                                                             |
| 55   | I44.2  | 12       | Atrioventrikulärer Block 3. Grades                                                                                                   |
| 56   | K57.31 | 12       | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung                                                              |
| 57   | K74.6  | 12       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber                                                                              |
| 58   | K92.2  | 12       | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet                                                                                    |
| 59   | C34.0  | 11       | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus                                                                                                  |
| 60   | D38.1  | 11       | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge                                                       |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                        |
|------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61   | I25.13 | 11       | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung                                                               |
| 62   | J44.00 | 11       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes           |
| 63   | K55.22 | 11       | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung                                                                                |
| 64   | C22.1  | 10       | Intrahepatisches Gallengangskarzinom                                                                                  |
| 65   | I25.12 | 10       | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung                                                               |
| 66   | I26.0  | 10       | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale                                                                   |
| 67   | J44.01 | 10       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| 68   | J90    | 10       | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert                                                                         |
| 69   | K29.0  | 10       | Akute hämorrhagische Gastritis                                                                                        |
| 70   | K56.7  | 10       | Ileus, nicht näher bezeichnet                                                                                         |
| 71   | N10    | 10       | Akute tubulointerstitielle Nephritis                                                                                  |
| 72   | A41.58 | 9        | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger                                                                                 |
| 73   | A41.9  | 9        | Sepsis, nicht näher bezeichnet                                                                                        |
| 74   | F10.3  | 9        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom                                                      |
| 75   | I21.0  | 9        | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand                                                                     |
| 76   | K22.2  | 9        | Ösophagusverschluss                                                                                                   |
| 77   | K59.09 | 9        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation                                                                      |
| 78   | C18.2  | 8        | Bösartige Neubildung: Colon ascendens                                                                                 |
| 79   | C24.0  | 8        | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang                                                                     |
| 80   | C45.0  | 8        | Mesotheliom der Pleura                                                                                                |
| 81   | D37.4  | 8        | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Kolon                                                              |
| 82   | D64.8  | 8        | Sonstige näher bezeichnete Anämien                                                                                    |
| 83   | E10.91 | 8        | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                               |
| 84   | E87.6  | 8        | Hypokaliämie                                                                                                          |
| 85   | I35.0  | 8        | Aortenklappenstenose                                                                                                  |
| 86   | I47.1  | 8        | Supraventrikuläre Tachykardie                                                                                         |
| 87   | I48.2  | 8        | Vorhofflimmern, permanent                                                                                             |
| 88   | I50.12 | 8        | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung                                                        |
| 89   | J18.8  | 8        | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet                                                                    |
| 90   | K25.0  | 8        | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung                                                                                   |
| 91   | K55.0  | 8        | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes                                                                                     |
| 92   | K85.00 | 8        | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                                 |
| 93   | K85.11 | 8        | Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation                                                                     |
| 94   | A04.5  | 7        | Enteritis durch Campylobacter                                                                                         |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                       |
|------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95   | C15.8  | 7        | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend                                                                    |
| 96   | C50.9  | 7        | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet                                                                             |
| 97   | D12.3  | 7        | Gutartige Neubildung: Colon transversum                                                                                              |
| 98   | I21.1  | 7        | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand                                                                                    |
| 99   | I35.2  | 7        | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz                                                                                                |
| 100  | K25.3  | 7        | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                                                                |
| 101  | K85.21 | 7        | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation                                                                          |
| 102  | R06.0  | 7        | Dyspnoe                                                                                                                              |
| 103  | R10.4  | 7        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen                                                                                  |
| 104  | R40.0  | 7        | Somnolenz                                                                                                                            |
| 105  | A48.8  | 6        | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Krankheiten                                                                                   |
| 106  | C18.0  | 6        | Bösartige Neubildung: Zäkum                                                                                                          |
| 107  | C20    | 6        | Bösartige Neubildung des Rektums                                                                                                     |
| 108  | D12.2  | 6        | Gutartige Neubildung: Colon ascendens                                                                                                |
| 109  | D50.0  | 6        | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)                                                                                       |
| 110  | J44.12 | 6        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes |
| 111  | J96.00 | 6        | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]                                               |
| 112  | K29.6  | 6        | Sonstige Gastritis                                                                                                                   |
| 113  | K31.82 | 6        | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung                                                                              |
| 114  | K57.30 | 6        | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                                                     |
| 115  | K57.33 | 6        | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung                                                             |
| 116  | K63.5  | 6        | Polyp des Kolons                                                                                                                     |
| 117  | A41.8  | 5        | Sonstige näher bezeichnete Sepsis                                                                                                    |
| 118  | C16.0  | 5        | Bösartige Neubildung: Kardia                                                                                                         |
| 119  | C16.2  | 5        | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi                                                                                              |
| 120  | C25.0  | 5        | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf                                                                                                   |
| 121  | C34.9  | 5        | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet                                                                    |
| 122  | C61    | 5        | Bösartige Neubildung der Prostata                                                                                                    |
| 123  | E10.11 | 5        | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                                                  |
| 124  | E11.11 | 5        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                                                  |
| 125  | E11.60 | 5        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                            |



| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                               |
|------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126  | E11.75 | 5        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                |
| 127  | F10.0  | 5        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                         |
| 128  | G40.2  | 5        | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| 129  | I20.9  | 5        | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet                                                                                      |
| 130  | I34.0  | 5        | Mitralklappeninsuffizienz                                                                                                    |
| 131  | I80.1  | 5        | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis                                                                   |
| 132  | J18.0  | 5        | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                     |
| 133  | K26.3  | 5        | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                                                           |
| 134  | K31.1  | 5        | Hypertrophische Pylorusstenose beim Erwachsenen                                                                              |
| 135  | K50.1  | 5        | Crohn-Krankheit des Dickdarmes                                                                                               |
| 136  | K56.0  | 5        | Paralytischer Ileus                                                                                                          |
| 137  | K80.20 | 5        | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                                |
| 138  | K80.30 | 5        | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                                    |
| 139  | K80.41 | 5        | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                                                |
| 140  | M79.18 | 5        | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                          |
| 141  | N18.5  | 5        | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5                                                                                        |
| 142  | R13.0  | 5        | Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme                                                           |
| 143  | R18    | 5        | Aszites                                                                                                                      |
| 144  | R63.4  | 5        | Abnorme Gewichtsabnahme                                                                                                      |
| 145  | B34.8  | 4        | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation                                                              |
| 146  | C16.3  | 4        | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum                                                                                       |
| 147  | C16.5  | 4        | Bösartige Neubildung: Kleine Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet                                                     |
| 148  | C18.7  | 4        | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum                                                                                       |
| 149  | C25.1  | 4        | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper                                                                                         |
| 150  | C25.9  | 4        | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet                                                                       |
| 151  | C34.3  | 4        | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)                                                                                |
| 152  | C78.7  | 4        | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge                                                |
| 153  | C90.00 | 4        | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                                                     |
| 154  | C92.00 | 4        | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                                 |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                               | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                 |
|------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 155  | D37.70 | 4                                      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pankreas                                                                    |
| 156  | D62    | 4                                      | Akute Blutungsanämie                                                                                                           |
| 157  | D64.9  | 4                                      | Anämie, nicht näher bezeichnet                                                                                                 |
| 158  | D68.33 | 4                                      | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten)                                                                |
| 159  | E11.01 | 4                                      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet                                                                   |
| 160  | E11.73 | 4                                      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet       |
| 161  | F10.4  | 4                                      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir                                                     |
| 162  | I20.8  | 4                                      | Sonstige Formen der Angina pectoris                                                                                            |
| 163  | I44.1  | 4                                      | Atrioventrikulärer Block 2. Grades                                                                                             |
| 164  | I70.25 | 4                                      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän                                                          |
| 165  | J15.0  | 4                                      | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae                                                                                          |
| 166  | J15.2  | 4                                      | Pneumonie durch Staphylokokken                                                                                                 |
| 167  | J44.02 | 4                                      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes |
| 168  | J45.0  | 4                                      | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale                                                                                      |
| 169  | K31.81 | 4                                      | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums ohne Angabe einer Blutung                                                          |
| 170  | K52.8  | 4                                      | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis                                                         |
| 171  | K81.0  | 4                                      | Akute Cholezystitis                                                                                                            |
| 172  | K85.90 | 4                                      | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                                |
| 173  | N12    | 4                                      | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet                                                       |
| 174  | N13.2  | 4                                      | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein                                                                    |
| 175  | R29.6  | 4                                      | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                  |
| 176  | R42    | 4                                      | Schwindel und Taumel                                                                                                           |
| 177  | S00.05 | 4                                      | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung                                                                     |
| 178  | Z45.00 | 4                                      | Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers                                                                |
| 179  | A02.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Salmonellenenteritis                                                                                                           |
| 180  | A04.70 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen                                    |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                 |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 181  | A04.79 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet              |
| 182  | A05.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet             |
| 183  | A40.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B                                           |
| 184  | A40.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken                         |
| 185  | A41.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sepsis durch Staphylococcus aureus                                             |
| 186  | A41.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken                         |
| 187  | A41.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken                            |
| 188  | A41.52 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sepsis: Pseudomonas                                                            |
| 189  | A48.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Legionellose mit Pneumonie                                                     |
| 190  | A49.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation                  |
| 191  | A49.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 192  | A49.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation         |
| 193  | A49.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet                                  |
| 194  | B02.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems                    |
| 195  | B02.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zoster mit sonstigen Komplikationen                                            |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                       |
|------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 196  | B02.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zoster ohne Komplikation                                             |
| 197  | B17.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Virushepatitis E                                               |
| 198  | B25.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Zytomegalie                                                 |
| 199  | B27.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren                                 |
| 200  | B34.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter<br>Lokalisation |
| 201  | B34.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet                               |
| 202  | B37.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Candida-Stomatitis                                                   |
| 203  | B37.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Candida-Sepsis                                                       |
| 204  | B37.81 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Candida-Ösophagitis                                                  |
| 205  | B44.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Aspergillose der Lunge                                      |
| 206  | C15.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus                           |
| 207  | C15.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus                          |
| 208  | C15.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel                     |
| 209  | C15.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet              |
| 210  | C16.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet                  |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 211  | C17.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Ileum                                                   |
| 212  | C18.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Colon transversum                                       |
| 213  | C18.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet                           |
| 214  | C19    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang                                |
| 215  | C22.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Leberzellkarzinom                                                             |
| 216  | C22.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet                           |
| 217  | C25.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz                                         |
| 218  | C32.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Glottis                                                 |
| 219  | C34.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere<br>Teilbereiche überlappend |
| 220  | C43.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartiges Melanom des Rumpfes                                                |
| 221  | C43.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet                           |
| 222  | C50.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof                                |
| 223  | C50.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse                  |
| 224  | C50.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der<br>Brustdrüse               |
| 225  | C50.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche<br>überlappend         |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                 |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 226  | C64    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken                                                                       |
| 227  | C67.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche<br>überlappend                                                           |
| 228  | C67.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet                                                                        |
| 229  | C77.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung:<br>Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren<br>Extremität |
| 230  | C78.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge                                                                                       |
| 231  | C78.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und<br>des Peritoneums                                                     |
| 232  | C79.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der<br>Hirnhäute                                                                |
| 233  | C82.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Follikuläres Lymphom Grad I                                                                                                    |
| 234  | C82.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Follikuläres Lymphom Grad II                                                                                                   |
| 235  | C83.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom                                                                                           |
| 236  | C83.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige nicht follikuläre Lymphome                                                                                            |
| 237  | C85.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet                                                                                         |
| 238  | C90.30 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten<br>Remission                                                               |
| 239  | C91.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]:<br>Ohne Angabe einer kompletten Remission                               |
| 240  | C93.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer<br>kompletten Remission                                                 |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                          |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 241  | D01.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Carcinoma in situ: Rektosigmoid, Übergang                                               |
| 242  | D12.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung: Zäkum                                                             |
| 243  | D12.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung: Colon descendens                                                  |
| 244  | D12.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum                                                  |
| 245  | D12.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung: Rektosigmoid, Übergang                                            |
| 246  | D12.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung: Rektum                                                            |
| 247  | D13.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung: Magen                                                             |
| 248  | D13.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung: Duodenum                                                          |
| 249  | D13.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und<br>Gallenblase                    |
| 250  | D17.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der intrathorakalen<br>Organe                      |
| 251  | D17.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der intraabdominalen<br>Organe                     |
| 252  | D21.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere<br>Weichteilgewebe des Abdomens |
| 253  | D25.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Submuköses Leiomyom des Uterus                                                          |
| 254  | D37.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Magen                                |
| 255  | D37.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Rektum                               |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                         |
|------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 256  | D37.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge                                                  |
| 257  | D37.78 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane                                                           |
| 258  | D40.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Prostata                                                                            |
| 259  | D41.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Niere                                                                               |
| 260  | D46.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Refraktäre Anämie mit Mehrlinien-Dysplasie                                                                                             |
| 261  | D46.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet                                                                                    |
| 262  | D47.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| 263  | D48.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Retroperitoneum                                                                     |
| 264  | D48.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen                                           |
| 265  | D50.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet                                                                                              |
| 266  | D51.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor                                                                              |
| 267  | D51.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien                                                                                                     |
| 268  | D52.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Folsäure-Mangelanämien                                                                                                        |
| 269  | D52.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet                                                                                          |
| 270  | D58.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hereditäre hämolytische Anämie, nicht näher bezeichnet                                                                                 |



| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                       |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 271  | D61.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie                                                                                   |
| 272  | D61.18 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige arzneimittelinduzierte aplastische Anämie                                                                                   |
| 273  | D69.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Idiopathische thrombozytopenische Purpura                                                                                            |
| 274  | D70.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie:<br>Kritische Phase 10 Tage bis unter 20 Tage                                  |
| 275  | D70.14 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie:<br>Kritische Phase 7 Tage bis unter 10 Tage                                   |
| 276  | D70.18 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Verlaufsformen der arzneimittelinduzierten<br>Agranulozytose und Neutropenie                                                |
| 277  | D86.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sarkoidose der Lymphknoten                                                                                                           |
| 278  | E03.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet                                                                                                 |
| 279  | E05.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hyperthyreose mit diffuser Struma                                                                                                    |
| 280  | E06.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Autoimmunthyreoiditis                                                                                                                |
| 281  | E10.21 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als<br>entgleist bezeichnet                                                      |
| 282  | E10.60 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten<br>Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                         |
| 283  | E10.61 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten<br>Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                               |
| 284  | E10.72 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit<br>sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist<br>bezeichnet |
| 285  | E11.21 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als<br>entgleist bezeichnet                                                      |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                         |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 286  | E11.41 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen:<br>Als entgleist bezeichnet                                                               |
| 287  | E11.74 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit<br>diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                                 |
| 288  | E11.90 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als<br>entgleist bezeichnet                                                                       |
| 289  | E13.91 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne<br>Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                       |
| 290  | E16.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet                                                                                                                   |
| 291  | E22.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin                                                                                                        |
| 292  | E46    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung                                                                                             |
| 293  | E83.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Störungen des Magnesiumstoffwechsels                                                                                                                   |
| 294  | E83.58 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels                                                                                                            |
| 295  | E87.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Azidose                                                                                                                                                |
| 296  | E87.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hyperkaliämie                                                                                                                                          |
| 297  | E87.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes,<br>anderenorts nicht klassifiziert                                                            |
| 298  | F05.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Delir bei Demenz                                                                                                                                       |
| 299  | F06.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Organische affektive Störungen                                                                                                                         |
| 300  | F07.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nicht näher bezeichnete organische Persönlichkeits- und<br>Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder<br>Funktionsstörung des Gehirns |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                             |
|------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301  | F10.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol:<br>Abhängigkeitssyndrom                                  |
| 302  | F32.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mittelgradige depressive Episode                                                                           |
| 303  | F32.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen                                                     |
| 304  | F32.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige depressive Episoden                                                                               |
| 305  | F33.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige rezidivierende depressive Störungen                                                               |
| 306  | F40.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spezifische (isolierte) Phobien                                                                            |
| 307  | F41.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]                                                                |
| 308  | F50.08 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa                                                      |
| 309  | G20.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer<br>Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation          |
| 310  | G20.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer<br>Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation           |
| 311  | G25.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Essentieller Tremor                                                                                        |
| 312  | G30.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn                                                                      |
| 313  | G30.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn                                                                      |
| 314  | G30.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Alzheimer-Krankheit                                                                               |
| 315  | G35.21 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe<br>einer akuten Exazerbation oder Progression |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 316  | G40.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Epilepsien                                                                                                           |
| 317  | G43.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]                                                                                       |
| 318  | G44.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spannungskopfschmerz                                                                                                          |
| 319  | G45.02 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik:<br>Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                |
| 320  | G45.82 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte<br>Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24<br>Stunden |
| 321  | G58.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Interkostalneuropathie                                                                                                        |
| 322  | G62.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Alkohol-Polyneuropathie                                                                                                       |
| 323  | G62.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien                                                                                   |
| 324  | G93.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert                                                                     |
| 325  | G93.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet                                                                                       |
| 326  | H81.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ménière-Krankheit                                                                                                             |
| 327  | H81.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Benigner paroxysmaler Schwindel                                                                                               |
| 328  | I00    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rheumatisches Fieber ohne Angabe einer Herzbeteiligung                                                                        |
| 329  | I11.91 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive)<br>Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                        |
| 330  | I15.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven<br>Krise                                                             |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                 |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 331  | I21.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher<br>bezeichneter Lokalisation |
| 332  | I21.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet                                  |
| 333  | I22.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen                     |
| 334  | I24.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Koronarthrombose ohne nachfolgenden Myokardinfarkt                             |
| 335  | I25.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch<br>wirksame Stenosen      |
| 336  | I25.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung                         |
| 337  | I25.14 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken<br>Hauptstammes           |
| 338  | I25.15 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Bypass-<br>Gefäßen          |
| 339  | I25.16 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Stents                      |
| 340  | I25.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ischämische Kardiomyopathie                                                    |
| 341  | I30.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Formen der akuten Perikarditis                                        |
| 342  | I31.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Perikarderguss (nichtentzündlich)                                              |
| 343  | I31.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Perikards                           |
| 344  | I33.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute und subakute infektiöse Endokarditis                                     |
| 345  | I33.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet                                     |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                       |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 346  | I35.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Aortenklappenkrankheiten                                                    |
| 347  | I40.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige akute Myokarditis                                                           |
| 348  | I40.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Myokarditis, nicht näher bezeichnet                                            |
| 349  | I44.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Atrioventrikulärer Block 1. Grades                                                   |
| 350  | I44.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block                      |
| 351  | I47.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry                                               |
| 352  | I47.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ventrikuläre Tachykardie                                                             |
| 353  | I48.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vorhofflattern, atypisch                                                             |
| 354  | I49.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Kammerflattern und Kammerflimmern                                                    |
| 355  | I49.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie                                   |
| 356  | I49.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sick-Sinus-Syndrom                                                                   |
| 357  | I49.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien                                      |
| 358  | I50.19 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet                                        |
| 359  | I63.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien                                        |
| 360  | I63.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                             |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 361  | I65.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss und Stenose der A. vertebralis                                                  |
| 362  | I70.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Atherosklerose der Aorta                                                                   |
| 363  | I70.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Atherosklerose der Nierenarterie                                                           |
| 364  | I74.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten                                |
| 365  | I77.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arteriitis, nicht näher bezeichnet                                                         |
| 366  | I78.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Krankheiten der Kapillaren                                                        |
| 367  | I80.28 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| 368  | I83.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung                                            |
| 369  | I83.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung                             |
| 370  | I89.09 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lymphödem, nicht näher bezeichnet                                                          |
| 371  | I95.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Hypotonie                                                                         |
| 372  | I97.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen, sonstige Lokalisationen, alle Stadien              |
| 373  | J02.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Pharyngitis, nicht näher bezeichnet                                                  |
| 374  | J03.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet                                                  |
| 375  | J06.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege                  |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                          |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 376  | J06.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet                                                             |
| 377  | J13    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae                                                                                |
| 378  | J15.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pneumonie durch Pseudomonas                                                                                             |
| 379  | J15.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pneumonie durch sonstige Streptokokken                                                                                  |
| 380  | J15.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pneumonie durch Escherichia coli                                                                                        |
| 381  | J15.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien                                                                           |
| 382  | J18.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                         |
| 383  | J18.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                       |
| 384  | J40    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet                                                                    |
| 385  | J44.03 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq 70$ % des Sollwertes       |
| 386  | J44.13 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq 70$ % des Sollwertes |
| 387  | J44.81 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq 35$ % und $< 50$ % des Sollwertes         |
| 388  | J44.82 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq 50$ % und $< 70$ % des Sollwertes         |
| 389  | J44.90 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 $< 35$ % des Sollwertes                            |
| 390  | J45.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nichtallergisches Asthma bronchiale                                                                                     |



| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                              |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 391  | J45.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mischformen des Asthma bronchiale                                                           |
| 392  | J45.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet                                                   |
| 393  | J46    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Status asthmaticus                                                                          |
| 394  | J67.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub                     |
| 395  | J84.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose                                       |
| 396  | J85.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Abszess der Lunge mit Pneumonie                                                             |
| 397  | J93.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiger Pneumothorax                                                                      |
| 398  | J96.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] |
| 399  | K11.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Krankheiten der Speicheldrüsen                                                     |
| 400  | K12.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Orale Mukositis (ulzerativ)                                                                 |
| 401  | K13.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Krankheiten der Lippen                                                                      |
| 402  | K14.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Krankheiten der Zunge                                                              |
| 403  | K20    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ösophagitis                                                                                 |
| 404  | K22.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ösophagusulkus                                                                              |
| 405  | K22.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Barrett-Ösophagus                                                                           |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 406  | K22.81 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ösophagusblutung                                                                              |
| 407  | K25.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation                                           |
| 408  | K25.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| 409  | K26.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung                             |
| 410  | K26.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation    |
| 411  | K29.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet                                                  |
| 412  | K29.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gastritis, nicht näher bezeichnet                                                             |
| 413  | K29.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Duodenitis                                                                                    |
| 414  | K31.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Duodenalverschluss                                                                            |
| 415  | K31.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Polyp des Magens und des Duodenums                                                            |
| 416  | K44.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                       |
| 417  | K45.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien mit Einklemmung, ohne Gangrän                   |
| 418  | K50.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Crohn-Krankheit des Dünndarmes                                                                |
| 419  | K50.82 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend   |
| 420  | K51.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulzeröse (chronische) Pankolitis                                                              |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                 |
|------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 421  | K51.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulzeröse (chronische) Proktitis                                                                                |
| 422  | K51.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Linksseitige Kolitis                                                                                           |
| 423  | K51.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Colitis ulcerosa                                                                                      |
| 424  | K52.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Toxische Gastroenteritis und Kolitis                                                                           |
| 425  | K52.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis                                                         |
| 426  | K55.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes                                                                         |
| 427  | K55.21 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Angiodysplasie des Kolons: Ohne Angabe einer Blutung                                                           |
| 428  | K55.32 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Angiodysplasie des Dünndarmes mit Blutung                                                                      |
| 429  | K57.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation, Abszess oder<br>Angabe einer Blutung                            |
| 430  | K57.13 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Divertikulitis des Dünndarmes ohne Perforation und Abszess,<br>mit Blutung                                     |
| 431  | K57.22 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess,<br>ohne Angabe einer Blutung                        |
| 432  | K57.92 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne<br>Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| 433  | K58.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Reizdarmsyndrom                                                         |
| 434  | K59.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung                                                                        |
| 435  | K59.02 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Medikamentös induzierte Obstipation                                                                            |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                        |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 436  | K59.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen |
| 437  | K60.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Analfissur                                      |
| 438  | K62.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rektumpolyp                                           |
| 439  | K62.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rektumprolaps                                         |
| 440  | K62.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Stenose des Anus und des Rektums                      |
| 441  | K62.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hämorrhagie des Anus und des Rektums                  |
| 442  | K62.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulkus des Anus und des Rektums                        |
| 443  | K63.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Darmfistel                                            |
| 444  | K64.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hämorrhoiden 1. Grades                                |
| 445  | K64.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Marissen als Folgezustand von Hämorrhoiden            |
| 446  | K64.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet                  |
| 447  | K65.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut)         |
| 448  | K65.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Peritonitis                                  |
| 449  | K66.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Peritoneale Adhäsionen                                |
| 450  | K71.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Toxische Leberkrankheit mit akuter Hepatitis          |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                               | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                      |
|------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 451  | K71.5  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Toxische Leberkrankheit mit chronisch-aktiver Hepatitis                             |
| 452  | K71.7  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber                          |
| 453  | K71.9  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Toxische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet                                     |
| 454  | K72.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Akutes und subakutes Leberversagen                                                  |
| 455  | K74.3  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Primäre biliäre Zirrhose                                                            |
| 456  | K75.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Leberabszess                                                                        |
| 457  | K75.8  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten                            |
| 458  | K75.9  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Entzündliche Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet                                 |
| 459  | K76.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert                   |
| 460  | K76.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische Stauungsleber                                                            |
| 461  | K76.7  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Hepatorenales Syndrom                                                               |
| 462  | K76.8  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber                                    |
| 463  | K76.9  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet                                              |
| 464  | K80.00 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 465  | K80.01 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion               |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                           |
|------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 466  | K80.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                   |
| 467  | K80.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                 |
| 468  | K80.21 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                          |
| 469  | K80.40 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                              |
| 470  | K85.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Idiopathische akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation                                                  |
| 471  | K85.80 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                         |
| 472  | K86.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis                                                                |
| 473  | K86.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige chronische Pankreatitis                                                                         |
| 474  | K86.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pankreaszyste                                                                                            |
| 475  | K86.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pseudozyste des Pankreas                                                                                 |
| 476  | K86.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas                                                      |
| 477  | K91.83 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt                  |
| 478  | K91.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| 479  | K92.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hämatemesis                                                                                              |
| 480  | K92.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Meläna                                                                                                   |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                  |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 481  | L02.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß                                                                                                    |
| 482  | L03.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Phlegmone am Rumpf                                                                                                                              |
| 483  | L23.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache                                                                                  |
| 484  | L50.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Allergische Urtikaria                                                                                                                           |
| 485  | L50.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Urtikaria                                                                                                                              |
| 486  | M00.96 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                            |
| 487  | M05.87 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]         |
| 488  | M06.40 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen                                                                                           |
| 489  | M06.81 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| 490  | M06.99 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                          |
| 491  | M10.04 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Idiopathische Gicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                     |
| 492  | M10.09 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Idiopathische Gicht: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                                                       |
| 493  | M13.90 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen                                                                                       |
| 494  | M17.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige sekundäre Gonarthrose                                                                                                                  |
| 495  | M25.51 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                       |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                               |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 496  | M31.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Wegener-Granulomatose                                                                                                                                        |
| 497  | M31.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia rheumatica                                                                                                              |
| 498  | M31.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Riesenzellarteriitis                                                                                                                                |
| 499  | M35.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit<br>Systembeteiligung des Bindegewebes                                                                             |
| 500  | M42.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Mehrere<br>Lokalisationen der Wirbelsäule                                                                   |
| 501  | M46.44 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich                                                                                                            |
| 502  | M54.16 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Radikulopathie: Lumbalbereich                                                                                                                                |
| 503  | M54.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zervikalneuralgie                                                                                                                                            |
| 504  | M54.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lumboischialgie                                                                                                                                              |
| 505  | M54.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Kreuzschmerz                                                                                                                                                 |
| 506  | M62.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige<br>[Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                  |
| 507  | M70.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bursitis olecrani                                                                                                                                            |
| 508  | M79.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Myalgie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-,<br>Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                                       |
| 509  | M79.65 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und<br>Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk,<br>Iliosakralgelenk]                               |
| 510  | M79.85 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des<br>Weichteilgewebes: Beckenregion und Oberschenkel [Becken,<br>Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |



| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                  |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 511  | M81.98 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 512  | N04.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nephrotisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis                                    |
| 513  | N04.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nephrotisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis                             |
| 514  | N13.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose                                              |
| 515  | N13.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pyonephrose                                                                                     |
| 516  | N17.81 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1                                                      |
| 517  | N17.82 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2                                                      |
| 518  | N17.83 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3                                                      |
| 519  | N17.89 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet                                 |
| 520  | N18.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4                                                           |
| 521  | N20.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nierenstein                                                                                     |
| 522  | N20.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ureterstein                                                                                     |
| 523  | N28.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zyste der Niere                                                                                 |
| 524  | N30.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Zystitis                                                                               |
| 525  | N30.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zystitis, nicht näher bezeichnet                                                                |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                          |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 526  | N40    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prostatahyperplasie                                                                     |
| 527  | N45.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess                               |
| 528  | O24.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 1   |
| 529  | O24.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 2   |
| 530  | O87.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Venenkrankheit als Komplikation im Wochenbett, nicht näher bezeichnet                   |
| 531  | O99.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 532  | Q43.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Darmes                          |
| 533  | R00.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Tachykardie, nicht näher bezeichnet                                                     |
| 534  | R00.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bradykardie, nicht näher bezeichnet                                                     |
| 535  | R00.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Palpitationen                                                                           |
| 536  | R04.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hämoptoe                                                                                |
| 537  | R06.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hyperventilation                                                                        |
| 538  | R07.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet                                                  |
| 539  | R09.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pleuritis                                                                               |
| 540  | R10.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akutes Abdomen                                                                          |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                   |
|------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 541  | R10.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schmerzen im Bereich des Oberbauches                                             |
| 542  | R10.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches                    |
| 543  | R11    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Übelkeit und Erbrechen                                                           |
| 544  | R13.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie                                   |
| 545  | R14    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Flatulenz und verwandte Zustände                                                 |
| 546  | R21    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen                          |
| 547  | R31    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nicht näher bezeichnete Hämaturie                                                |
| 548  | R33    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Harnverhaltung                                                                   |
| 549  | R43.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes |
| 550  | R47.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dysphasie und Aphasie                                                            |
| 551  | R50.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Medikamenten-induziertes Fieber [Drug fever]                                     |
| 552  | R50.80 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fieber unbekannter Ursache                                                       |
| 553  | R50.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber                                              |
| 554  | R50.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fieber, nicht näher bezeichnet                                                   |
| 555  | R52.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiger chronischer Schmerz                                                    |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                 |
|------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 556  | R53    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Unwohlsein und Ermüdung                                        |
| 557  | R56.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe                   |
| 558  | R59.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben                           |
| 559  | R64    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Kachexie                                                       |
| 560  | R74.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige abnorme Serumenzymwerte                               |
| 561  | S00.85 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung |
| 562  | S01.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Wunde des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet           |
| 563  | S06.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gehirnerschütterung                                            |
| 564  | S06.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Traumatische subdurale Blutung                                 |
| 565  | S06.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Traumatische subarachnoidale Blutung                           |
| 566  | S06.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intrakranielle Verletzung, nicht näher bezeichnet              |
| 567  | S22.32 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur einer sonstigen Rippe                                  |
| 568  | S22.43 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen           |
| 569  | S27.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Traumatischer Hämatothorax                                     |
| 570  | S32.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Acetabulums                                        |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                            |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 571  | S32.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Os pubis                                                      |
| 572  | S42.21 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf                            |
| 573  | S51.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Wunde des Ellenbogens                                              |
| 574  | S72.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet                          |
| 575  | S81.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet              |
| 576  | S82.21 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)            |
| 577  | S90.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes           |
| 578  | T17.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fremdkörper im Rachen                                                     |
| 579  | T18.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fremdkörper im Ösophagus                                                  |
| 580  | T55    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien                              |
| 581  | T59.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Toxische Wirkung: Gase, Dämpfe oder Rauch, nicht näher bezeichnet         |
| 582  | T67.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hitzschlag und Sonnenstich                                                |
| 583  | T78.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert |
| 584  | T78.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet                           |
| 585  | T78.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Angioneurotisches Ödem                                                    |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                      |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 586  | T79.69 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation                                                                   |
| 587  | T81.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                                                                      |
| 588  | T82.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate                                                                          |
| 589  | T82.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen               |
| 590  | T83.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt                                        |
| 591  | T84.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese                                                                   |
| 592  | T85.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt                                                           |
| 593  | T85.51 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt                   |
| 594  | T85.52 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im unteren Gastrointestinaltrakt                            |
| 595  | T85.53 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate in den Gallenwegen                                          |
| 596  | T85.75 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion und entzündliche Reaktion durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im hepatobiliären System und im Pankreas |
| 597  | T85.82 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Kapselfibrose der Mamma durch Mammaprothese oder -implantat                                                                         |
| 598  | Z03.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen                                                                                           |
| 599  | Z04.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen                                                               |
| 600  | Z22.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten                                                                                          |

**B-6.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**
**B-6.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                           |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1-632.0  | 1030   | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei normalem Situs                                                           |
| 2    | 3-035    | 944    | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung                             |
| 3    | 9-984.7  | 783    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                   |
| 4    | 9-984.8  | 600    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                   |
| 5    | 3-052    | 534    | Transösophageale Echokardiographie [TEE]                                                                                 |
| 6    | 8-542.11 | 401    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament                                                                        |
| 7    | 1-440.a  | 351    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt   |
| 8    | 9-984.9  | 292    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                   |
| 9    | 9-984.b  | 291    | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                 |
| 10   | 1-275.0  | 275    | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen                               |
| 11   | 8-547.0  | 252    | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern                                                                |
| 12   | 1-650.2  | 251    | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie                                                                          |
| 13   | 8-800.c0 | 233    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 14   | 9-401.22 | 221    | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                 |
| 15   | 8-640.0  | 181    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)                      |
| 16   | 3-055.0  | 147    | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege                                                                 |
| 17   | 1-640    | 145    | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege                                                                      |
| 18   | 9-984.6  | 145    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                   |
| 19   | 8-543.22 | 142    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente                                            |
| 20   | 8-148.0  | 131    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum                                                  |
| 21   | 5-513.1  | 113    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)                                       |
| 22   | 5-513.21 | 112    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter                                       |
| 23   | 1-844    | 110    | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle                                                                         |
| 24   | 1-440.9  | 109    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                  |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25   | 8-152.1  | 109    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle                                                                                                                                           |
| 26   | 9-984.a  | 108    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                                          |
| 27   | 5-469.e3 | 104    | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch                                                                                                                                                             |
| 28   | 3-056    | 98     | Endosonographie des Pankreas                                                                                                                                                                                    |
| 29   | 1-650.0  | 96     | Diagnostische Koloskopie: Partiell                                                                                                                                                                              |
| 30   | 8-542.12 | 90     | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente                                                                                                                                                              |
| 31   | 1-853.2  | 84     | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion                                                                                                                               |
| 32   | 8-153    | 82     | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle                                                                                                                                                                |
| 33   | 8-837.00 | 77     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie                                                                                                   |
| 34   | 1-613    | 76     | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop                                                                                                                                                                |
| 35   | 3-030    | 75     | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel                                                                                                                                               |
| 36   | 9-320    | 75     | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens                                                                                                      |
| 37   | 1-650.1  | 74     | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum                                                                                                                                                                      |
| 38   | 1-642    | 73     | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege                                                                                                                                               |
| 39   | 1-710    | 73     | Ganzkörperplethysmographie                                                                                                                                                                                      |
| 40   | 1-444.7  | 72     | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien                                                                                                                                              |
| 41   | 8-390.1  | 72     | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage                                                                                                                     |
| 42   | 8-83b.0b | 70     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung                     |
| 43   | 3-054    | 67     | Endosonographie des Duodenums                                                                                                                                                                                   |
| 44   | 9-401.00 | 64     | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                                                    |
| 45   | 5-469.d3 | 59     | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch                                                                                                                                                               |
| 46   | 8-543.12 | 58     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente                                                                                                                                    |
| 47   | 8-98g.11 | 58     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 48   | 8-148.x  | 57     | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige                                                                                                                                               |
| 49   | 5-452.61 | 55     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                                                 |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50   | 8-98g.12 | 53     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 51   | 1-444.6  | 51     | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie                                                                                                                                                   |
| 52   | 5-431.20 | 51     | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode                                                                                                                                            |
| 53   | 8-98g.10 | 51     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                       |
| 54   | 5-513.20 | 48     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen                                                                                                                                      |
| 55   | 5-513.f0 | 47     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese                                                                                                   |
| 56   | 8-837.m0 | 45     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie                                                             |
| 57   | 8-390.x  | 44     | Lagerungsbehandlung: Sonstige                                                                                                                                                                                     |
| 58   | 5-449.e3 | 39     | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch                                                                                                                                                              |
| 59   | 8-810.x  | 37     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige                                                                                                                      |
| 60   | 8-854.2  | 35     | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                                                                               |
| 61   | 5-513.b  | 33     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material                                                                                                                            |
| 62   | 5-452.62 | 30     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge                                            |
| 63   | 9-401.23 | 30     | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden                                                                                                                             |
| 64   | 1-440.6  | 29     | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge                                                                                                                           |
| 65   | 8-83b.bx | 29     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons                                                                                                                                 |
| 66   | 9-500.0  | 29     | Patientenschulung: Basisschulung                                                                                                                                                                                  |
| 67   | 3-053    | 28     | Endosonographie des Magens                                                                                                                                                                                        |
| 68   | 1-266.0  | 27     | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher                                                                                                           |
| 69   | 1-651    | 27     | Diagnostische Sigmoidoskopie                                                                                                                                                                                      |
| 70   | 5-449.d3 | 26     | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch                                                                                                                                                                |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                        |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71   | 8-191.5  | 26     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband                                                                                   |
| 72   | 1-442.0  | 25     | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber                                                              |
| 73   | 5-433.52 | 24     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation                                                        |
| 74   | 8-837.m1 | 23     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie                  |
| 75   | 8-987.10 | 23     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 76   | 5-452.82 | 21     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation                            |
| 77   | 8-800.c1 | 21     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                             |
| 78   | 5-513.h1 | 20     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen                                             |
| 79   | 1-654.0  | 19     | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument                                                                                                                   |
| 80   | 8-144.2  | 19     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter                                                                                               |
| 81   | 1-424    | 18     | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark                                                                                                                                  |
| 82   | 1-445    | 18     | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt                                                                                                        |
| 83   | 8-543.23 | 18     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 3 Medikamente                                                                                         |
| 84   | 5-452.63 | 17     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion                   |
| 85   | 1-275.5  | 16     | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen                                                                                 |
| 86   | 1-631.0  | 16     | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs                                                                                                                |
| 87   | 5-429.7  | 16     | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation                                                                                                                     |
| 88   | 5-482.01 | 15     | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch                                                         |
| 89   | 5-513.d  | 15     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung                                                                                                             |
| 90   | 8-561.1  | 15     | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                                                                          |
| 91   | 3-051    | 14     | Endosonographie des Ösophagus                                                                                                                                         |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92   | 5-452.80 | 14     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation                                                                       |
| 93   | 8-98g.13 | 14     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 94   | 8-98g.14 | 14     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage                  |
| 95   | 1-440.7  | 13     | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major                                                                                              |
| 96   | 5-513.a  | 13     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation                                                                                                                                                         |
| 97   | 5-513.h0 | 13     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese                                                                                                    |
| 98   | 5-526.e1 | 13     | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend                                                                                                                      |
| 99   | 8-987.11 | 13     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                        |
| 100  | 1-447    | 12     | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas                                                                                                                                                                  |
| 101  | 1-63a    | 12     | Kapselendoskopie des Dünndarmes                                                                                                                                                                                   |
| 102  | 5-489.e  | 12     | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion                                                                                                                                                               |
| 103  | 5-513.22 | 12     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie                                                                                                                     |
| 104  | 8-542.13 | 12     | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente                                                                                                                                                                |
| 105  | 1-480.5  | 11     | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Becken                                                                                                                                                                      |
| 106  | 3-05a    | 11     | Endosonographie des Retroperitonealraumes                                                                                                                                                                         |
| 107  | 5-526.21 | 11     | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter                                                                                                                                    |
| 108  | 8-542.21 | 11     | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament                                                                                                                                                                |
| 109  | 8-831.0  | 11     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen                                                                                                                                                  |
| 110  | 8-837.m3 | 11     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie                                                              |
| 111  | 8-930    | 11     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                                                                                 |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                    |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112  | 1-632.1  | 10     | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum                                                                                  |
| 113  | 3-058    | 10     | Endosonographie des Rektums                                                                                                                                                       |
| 114  | 1-845    | 9      | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber                                                                                                                         |
| 115  | 8-018.0  | 9      | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                   |
| 116  | 8-831.5  | 9      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation                                                  |
| 117  | 1-275.1  | 8      | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel                                                                          |
| 118  | 1-275.3  | 8      | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 119  | 5-429.a  | 8      | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen                                                                                           |
| 120  | 5-451.92 | 8      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation                                        |
| 121  | 5-469.s3 | 8      | Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch                                        |
| 122  | 5-526.1  | 8      | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Inzision der Papille (Papillotomie)                                                                                                    |
| 123  | 8-017.0  | 8      | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                                |
| 124  | 8-543.32 | 8      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente                                                                                                     |
| 125  | 1-859.x  | 7      | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige                                                                                                                            |
| 126  | 5-429.j1 | 7      | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil                            |
| 127  | 5-513.m0 | 7      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungedeckten Stents: Ein Stent                                                       |
| 128  | 8-123.1  | 7      | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung                                                                                                                    |
| 129  | 8-125.2  | 7      | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch                                                                   |
| 130  | 9-401.25 | 7      | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden                                                                                             |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                              |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131  | 1-430.10 | 6      | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Zangenbiopsie                                                                                  |
| 132  | 1-620.00 | 6      | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                                                                        |
| 133  | 1-620.01 | 6      | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage                                                                  |
| 134  | 1-630.0  | 6      | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument                                                                                                      |
| 135  | 1-635.0  | 6      | Diagnostische Jejunoskopie: Bei normalem Situs                                                                                                              |
| 136  | 1-843    | 6      | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus                                                                                                                   |
| 137  | 5-429.8  | 6      | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung                                                                                                                 |
| 138  | 5-429.e  | 6      | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion                                                                                                    |
| 139  | 5-513.f1 | 6      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen                                  |
| 140  | 6-005.07 | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 900 mg bis unter 1.200 mg                                                                    |
| 141  | 6-009.38 | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 200 mg bis unter 240 mg                                                                   |
| 142  | 8-179.x  | 6      | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige                                                                                                                   |
| 143  | 8-542.22 | 6      | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente                                                                                                         |
| 144  | 8-812.51 | 6      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE      |
| 145  | 8-837.01 | 6      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien                                           |
| 146  | 1-204.2  | 5      | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme                                                                                   |
| 147  | 1-273.6  | 5      | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers                                                                                                  |
| 148  | 1-842    | 5      | Diagnostische Punktion des Perikardes [Perikardiozentese]                                                                                                   |
| 149  | 5-452.65 | 5      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Vollwandexzision [EFTR] |
| 150  | 5-526.b  | 5      | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material                                                                          |
| 151  | 6-009.3d | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 400 mg bis unter 440 mg                                                                   |
| 152  | 8-123.0  | 5      | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel                                                                                                 |
| 153  | 8-133.0  | 5      | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel                                                                                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                        |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154  | 8-640.1  | 5      | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)                                                                |
| 155  | 8-83b.b6 | 5      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an Koronargefäßen                                                |
| 156  | 1-266.1  | 4      | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD]                                            |
| 157  | 1-334.1  | 4      | Urodynamische Untersuchung: Blasendruckmessung                                                                                                                        |
| 158  | 1-430.30 | 4      | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Stufenbiopsie: Zangenbiopsie                                                                                       |
| 159  | 1-620.0x | 4      | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige                                                                                                |
| 160  | 1-641    | 4      | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege                                                                                                                 |
| 161  | 1-661    | 4      | Diagnostische Urethrozystoskopie                                                                                                                                      |
| 162  | 3-055.1  | 4      | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber                                                                                                                   |
| 163  | 5-451.73 | 4      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion                   |
| 164  | 5-482.31 | 4      | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Elektrokoagulation: Endoskopisch                                                         |
| 165  | 5-489.d  | 4      | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen                                                                                                                    |
| 166  | 5-526.20 | 4      | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Körbchen                                                                                              |
| 167  | 5-526.f1 | 4      | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Nicht selbstexpandierend                                                                           |
| 168  | 5-529.p1 | 4      | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Mit Einlegen eines nicht selbstexpandierenden Stents |
| 169  | 6-001.h6 | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 750 mg bis unter 850 mg                                                                                 |
| 170  | 6-002.93 | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 450 mg bis unter 550 mg                                                                               |
| 171  | 6-002.96 | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 750 mg bis unter 850 mg                                                                               |
| 172  | 6-002.9d | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.950 mg bis unter 2.350 mg                                                                           |
| 173  | 6-005.d6 | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 1.050 mg bis unter 1.200 mg                                     |
| 174  | 6-008.m6 | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 240 mg bis unter 280 mg                                                                                 |
| 175  | 8-132.2  | 4      | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend                                                                                                             |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                           |
|------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 176  | 8-191.10 | 4                                      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad                                                    |
| 177  | 8-800.g0 | 4                                      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                            |
| 178  | 8-800.g1 | 4                                      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate                           |
| 179  | 8-800.g2 | 4                                      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate                           |
| 180  | 8-812.50 | 4                                      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE     |
| 181  | 8-837.m2 | 4                                      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 182  | 9-401.26 | 4                                      | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 6 Stunden                                                                                  |
| 183  | 9-401.30 | 4                                      | Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                   |
| 184  | 1-275.4  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung                                |
| 185  | 1-425.7  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, inguinal                                                                       |
| 186  | 1-426.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, zervikal                                     |
| 187  | 1-426.3  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal                                  |
| 188  | 1-426.4  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, paraaortal                                   |
| 189  | 1-441.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber                                                                                   |
| 190  | 1-442.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pankreas                                              |
| 191  | 1-449.x  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Biopsie ohne Inzision an anderen Verdauungsorganen: Sonstige                                                                                      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                          |
|------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 192  | 1-463.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen: Niere                                                           |
| 193  | 1-490.x  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige                                                                                   |
| 194  | 1-493.31 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion              |
| 195  | 1-493.6  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Perkutane (Nadel-)biopsie an anderen Organen und Geweben: Peritoneum                                                                    |
| 196  | 1-494.8  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Retroperitoneales Gewebe                  |
| 197  | 1-551.x  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Biopsie an der Leber durch Inzision: Sonstige                                                                                           |
| 198  | 1-636.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Einfach (durch Push-Technik)                                 |
| 199  | 1-638.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Ösophagoskopie                                      |
| 200  | 1-643.3  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie] [POCS]: Cholangioskopie der Gallenwege proximal der Hepatikusgabel |
| 201  | 1-645    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Zugang durch retrograde Endoskopie                                                                                                      |
| 202  | 1-652.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie                                                                          |
| 203  | 1-652.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie                                                                          |
| 204  | 1-652.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Sigmoidoskopie                                                                      |
| 205  | 1-653    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Diagnostische Proktoskopie                                                                                                              |
| 206  | 1-665    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Diagnostische Ureterorenoskopie                                                                                                         |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                 |
|------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 207  | 1-693.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Zystoskopie                                                                            |
| 208  | 1-711    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität                                                                                                                          |
| 209  | 1-846.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere                                                                                                        |
| 210  | 1-900.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Psychosomatische und psychotherapeutische Diagnostik: Einfach                                                                                                  |
| 211  | 1-930.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Infektiologisches Monitoring: Genotypische oder phänotypische Resistenzbestimmung von Viren (HI-Viren oder Hepatitis-B-Virus) gegen antiretrovirale Substanzen |
| 212  | 5-311.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie                                                                                                                 |
| 213  | 5-377.8  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder                                                                |
| 214  | 5-401.h  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Abdominal, offen chirurgisch                                                                                   |
| 215  | 5-422.21 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                         |
| 216  | 5-422.52 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation                                              |
| 217  | 5-429.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Sklerosierung von Ösophagusvarizen                                                                            |
| 218  | 5-429.d  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen                                                                                                        |
| 219  | 5-429.u  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische(r) Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip             |
| 220  | 5-42a.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Weitere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Stentfixierung durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip                                    |
| 221  | 5-431.21 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie                                                                        |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                  |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 222  | 5-433.21 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                             |
| 223  | 5-433.22 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge                      |
| 224  | 5-433.23 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion                                         |
| 225  | 5-433.25 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Vollwandexzision [EFTR]                                 |
| 226  | 5-433.50 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation                                                 |
| 227  | 5-449.03 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Magen: Sklerosierung von Fundusvarizen: Endoskopisch                                                                                      |
| 228  | 5-449.13 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Magen: Umstechung von Fundusvarizen: Endoskopisch                                                                                         |
| 229  | 5-449.73 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Magen: Dilatation: Endoskopisch                                                                                                           |
| 230  | 5-449.b3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Magen: Bougierung: Endoskopisch                                                                                                           |
| 231  | 5-449.c3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Magen: Endo-Loop: Endoskopisch                                                                                                            |
| 232  | 5-449.s3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Magen: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch                     |
| 233  | 5-449.u3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Magen: Entfernung von Clips durch elektrische Desintegration: Endoskopisch                                                                |
| 234  | 5-450.3  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)                                                                                                  |
| 235  | 5-451.71 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 236  | 5-451.75 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Vollwandexzision [EFTR]     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                          |
|------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237  | 5-451.90 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation                             |
| 238  | 5-451.b0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp                                       |
| 239  | 5-452.71 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge     |
| 240  | 5-452.a0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp                                       |
| 241  | 5-452.a1 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 2 Polypen                                     |
| 242  | 5-452.b1 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 243  | 5-469.03 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch                                                                                                                 |
| 244  | 5-469.21 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch                                                                                                                 |
| 245  | 5-469.b3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Endoskopisch                                                                                                                    |
| 246  | 5-469.c3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Endoskopisch                                                                                                                     |
| 247  | 5-469.j3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch                                                                                                     |
| 248  | 5-469.v  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Darm: Endoskopie durch Push-and-pull-back-Technik                                                                                                 |
| 249  | 5-469.w3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Darm: Blutstillung durch Auftragen von Peptid-Hydrogel bildenden Substanzen: Endoskopisch                                                         |
| 250  | 5-482.11 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submukosale Exzision: Endoskopisch                                                         |
| 251  | 5-482.81 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Endoskopisch                                                      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                   |
|------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 252  | 5-482.f0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp                                         |
| 253  | 5-489.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operation am Rektum: Dilatation, peranal                                                                                                                                  |
| 254  | 5-489.k0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Blutstillung durch Auftragen von Substanzen: Absorbierend                                                                              |
| 255  | 5-493.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur: 1 Hämorrhoid                                                                                                                     |
| 256  | 5-513.31 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Exzision: Papillektomie                                                                                                           |
| 257  | 5-513.c  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung                                                                                                                      |
| 258  | 5-513.m1 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents: Zwei Stents                                                   |
| 259  | 5-513.n0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: Eine Stent-Prothese                                    |
| 260  | 5-513.q1 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Therapeutische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie]: Cholangioskopie der Gallenwege proximal der Hepatikusgabel |
| 261  | 5-526.a  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Dilatation                                                                                                                            |
| 262  | 5-526.d  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Bougierung                                                                                                                            |
| 263  | 5-526.e0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Selbstexpandierend                                                                                           |
| 264  | 5-526.j  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Therapeutische Endoskopie des Pankreasganges [duktale Endoskopie]                                                                     |
| 265  | 5-529.n3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines nicht selbstexpandierenden Stents                |
| 266  | 5-529.p0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Ohne Einlegen eines Stents                                      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                  |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 267  | 5-529.p2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents |
| 268  | 5-529.r1 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transduodenale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch ohne Einlegen eines Stents                        |
| 269  | 5-529.r3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transduodenale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents    |
| 270  | 5-549.a  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Bauchoperationen: Verwendung von auf ein Kauterisierungssystem vorgeladenen selbstexpandierenden Prothesen/Stents                                        |
| 271  | 5-550.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie                            |
| 272  | 5-570.3  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Fremdkörpers, perkutan-transvesikal                           |
| 273  | 5-572.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Zystostomie: Perkutan                                                                                                                                           |
| 274  | 5-892.09 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand                                                                                             |
| 275  | 5-985.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lasertechnik: Argon- oder frequenzgedoppelter YAG-Laser                                                                                                         |
| 276  | 6-001.3d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Irinotecan, parenteral: 2.000 mg bis unter 2.200 mg                                                                      |
| 277  | 6-001.9d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 17,5 mg bis unter 19,5 mg                                                                        |
| 278  | 6-001.9e | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 19,5 mg bis unter 21,5 mg                                                                        |
| 279  | 6-001.9f | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 21,5 mg bis unter 23,5 mg                                                                        |
| 280  | 6-001.a2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 450 mg bis unter 550 mg                                                                           |
| 281  | 6-001.aa | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 1.650 mg bis unter 1.850 mg                                                                       |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                              |
|------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 282  | 6-001.ad | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 2.450 mg bis unter 2.750 mg   |
| 283  | 6-001.ae | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 2.750 mg bis unter 3.050 mg   |
| 284  | 6-001.af | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 3.050 mg bis unter 3.350 mg   |
| 285  | 6-001.aj | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 3.950 mg bis unter 4.550 mg   |
| 286  | 6-001.c0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg      |
| 287  | 6-001.c1 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg      |
| 288  | 6-001.c3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg    |
| 289  | 6-001.h4 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 550 mg bis unter 650 mg       |
| 290  | 6-001.h5 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 650 mg bis unter 750 mg       |
| 291  | 6-001.h7 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 850 mg bis unter 950 mg       |
| 292  | 6-001.h8 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 950 mg bis unter 1.050 mg     |
| 293  | 6-001.hb | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.450 mg bis unter 1.650 mg   |
| 294  | 6-001.hf | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 2.450 mg bis unter 2.850 mg   |
| 295  | 6-001.k4 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 300 mg bis unter 350 mg     |
| 296  | 6-001.kf | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 1.400 mg bis unter 1.600 mg |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                              |
|------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 297  | 6-001.kj | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 2.000 mg bis unter 2.200 mg |
| 298  | 6-001.km | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 2.400 mg oder mehr          |
| 299  | 6-002.72 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg      |
| 300  | 6-002.73 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 12 mg bis unter 18 mg     |
| 301  | 6-002.91 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 250 mg bis unter 350 mg     |
| 302  | 6-002.92 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 350 mg bis unter 450 mg     |
| 303  | 6-002.94 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 550 mg bis unter 650 mg     |
| 304  | 6-002.97 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 850 mg bis unter 950 mg     |
| 305  | 6-002.98 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 950 mg bis unter 1.150 mg   |
| 306  | 6-002.99 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.150 mg bis unter 1.350 mg |
| 307  | 6-002.9a | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.350 mg bis unter 1.550 mg |
| 308  | 6-002.9b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.550 mg bis unter 1.750 mg |
| 309  | 6-002.9c | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.750 mg bis unter 1.950 mg |
| 310  | 6-002.9e | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 2.350 mg bis unter 2.750 mg |
| 311  | 6-002.9h | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 3.350 mg bis unter 3.950 mg |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                              |
|------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312  | 6-002.9k | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 4.550 mg oder mehr          |
| 313  | 6-002.p7 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 350 mg bis unter 400 mg     |
| 314  | 6-002.pb | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg     |
| 315  | 6-002.r8 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 4,0 g bis unter 4,8 g       |
| 316  | 6-003.8  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin                                       |
| 317  | 6-004.72 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 420 mg bis unter 540 mg     |
| 318  | 6-004.79 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 1.500 mg bis unter 1.740 mg |
| 319  | 6-004.7d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 2.460 mg oder mehr          |
| 320  | 6-005.03 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 375 mg bis unter 450 mg      |
| 321  | 6-005.05 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 600 mg bis unter 750 mg      |
| 322  | 6-005.08 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.500 mg  |
| 323  | 6-005.09 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 1.500 mg bis unter 1.800 mg  |
| 324  | 6-005.0a | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 1.800 mg bis unter 2.100 mg  |
| 325  | 6-005.0b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 2.100 mg bis unter 2.400 mg  |
| 326  | 6-005.0c | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 2.400 mg bis unter 2.700 mg  |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                    |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 327  | 6-005.0d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 2.700 mg bis unter 3.000 mg                                        |
| 328  | 6-005.d0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 150 mg bis unter 300 mg     |
| 329  | 6-005.d1 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 300 mg bis unter 450 mg     |
| 330  | 6-005.d2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 450 mg bis unter 600 mg     |
| 331  | 6-005.d3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 600 mg bis unter 750 mg     |
| 332  | 6-005.d4 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 750 mg bis unter 900 mg     |
| 333  | 6-005.d7 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.350 mg |
| 334  | 6-005.d8 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 1.350 mg bis unter 1.500 mg |
| 335  | 6-005.da | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 1.650 mg bis unter 1.800 mg |
| 336  | 6-006.10 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Cabazitaxel, parenteral: 30 mg bis unter 35 mg                                             |
| 337  | 6-006.16 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Cabazitaxel, parenteral: 60 mg bis unter 70 mg                                             |
| 338  | 6-006.1a | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Cabazitaxel, parenteral: 100 mg bis unter 110 mg                                           |
| 339  | 6-006.j4 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 60 mg bis unter 70 mg                                              |
| 340  | 6-006.j5 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 70 mg bis unter 80 mg                                              |
| 341  | 6-006.j6 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 80 mg bis unter 90 mg                                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                   |
|------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 342  | 6-006.jb | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 160 mg bis unter 180 mg           |
| 343  | 6-006.jc | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 180 mg bis unter 200 mg           |
| 344  | 6-007.38 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Aflibercept, intravenös: 950 mg bis unter 1.150 mg        |
| 345  | 6-007.3a | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Aflibercept, intravenös: 1.350 mg bis unter 1.550 mg      |
| 346  | 6-007.3e | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Aflibercept, intravenös: 2.150 mg bis unter 2.550 mg      |
| 347  | 6-007.p3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 1.500 mg bis unter 2.100 mg |
| 348  | 6-008.m4 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 160 mg bis unter 200 mg            |
| 349  | 6-008.m5 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 200 mg bis unter 240 mg            |
| 350  | 6-008.m8 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 320 mg bis unter 400 mg            |
| 351  | 6-008.ma | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 480 mg bis unter 560 mg            |
| 352  | 6-008.mc | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 640 mg bis unter 720 mg            |
| 353  | 6-008.mf | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 960 mg bis unter 1.120 mg          |
| 354  | 6-008.mj | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 1.440 mg bis unter 1.760 mg        |
| 355  | 6-009.3g | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 600 mg bis unter 680 mg        |
| 356  | 6-009.3j | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 760 mg bis unter 840 mg        |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                         |
|------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 357  | 6-009.3n | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.080 mg          |
| 358  | 6-009.an | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Daratumumab, parenteral: 10.600 mg bis unter 12.200 mg          |
| 359  | 6-009.e8 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Liposomales Irinotecan, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg     |
| 360  | 6-009.eb | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Liposomales Irinotecan, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg     |
| 361  | 6-009.ec | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Liposomales Irinotecan, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg     |
| 362  | 6-009.ee | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Liposomales Irinotecan, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg     |
| 363  | 6-009.eh | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Liposomales Irinotecan, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg |
| 364  | 6-00a.16 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Atezolizumab, parenteral: 3.600 mg bis unter 4.200 mg          |
| 365  | 6-00a.1b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Atezolizumab, parenteral: 6.000 mg bis unter 6.720 mg          |
| 366  | 8-017.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage    |
| 367  | 8-017.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage                     |
| 368  | 8-100.6  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument                  |
| 369  | 8-100.8  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie                              |
| 370  | 8-122.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Desinvagination: Sonstige                                                                              |
| 371  | 8-124.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel                                            |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                 |
|------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 372  | 8-125.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez.      |
| 373  | 8-125.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch  |
| 374  | 8-132.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig                                             |
| 375  | 8-132.3  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich                                       |
| 376  | 8-133.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung                              |
| 377  | 8-137.00 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 378  | 8-137.10 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral  |
| 379  | 8-137.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung              |
| 380  | 8-144.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig                                             |
| 381  | 8-144.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem                 |
| 382  | 8-146.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber                                     |
| 383  | 8-146.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Pankreas                                  |
| 384  | 8-148.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum                   |
| 385  | 8-152.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard                             |
| 386  | 8-154.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Leber                           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                     |
|------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 387  | 8-179.y  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere therapeutische Spülungen: N.n.bez.                                                                                                                          |
| 388  | 8-191.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                                      |
| 389  | 8-192.1d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß             |
| 390  | 8-542.32 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente                                                                                                                |
| 391  | 8-543.13 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente                                                                                       |
| 392  | 8-543.21 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament                                                                                       |
| 393  | 8-547.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Immuntherapie: Mit Immunmodulatoren                                                                                                                         |
| 394  | 8-547.30 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös                                                                                                                 |
| 395  | 8-547.31 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform                                                                                                  |
| 396  | 8-642    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus                                                                                                         |
| 397  | 8-701    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Einfache endotracheale Intubation                                                                                                                                  |
| 398  | 8-706    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung                                                                                                                      |
| 399  | 8-713.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]                             |
| 400  | 8-718.71 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 3 bis höchstens 5 Behandlungstage  |
| 401  | 8-718.72 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                              |
|------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 402  | 8-771    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation                                                                                                                   |
| 403  | 8-800.c2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE                                  |
| 404  | 8-800.g5 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate                  |
| 405  | 8-800.g6 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Thrombozytenkonzentrate                 |
| 406  | 8-810.w2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 10 g bis unter 15 g                    |
| 407  | 8-810.w6 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 45 g bis unter 55 g                    |
| 408  | 8-810.wj | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 245 g bis unter 285 g                  |
| 409  | 8-812.52 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE      |
| 410  | 8-812.60 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                 |
| 411  | 8-837.k0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| 412  | 8-837.m5 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie        |
| 413  | 8-837.t  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen                                                       |
| 414  | 8-83b.b7 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen                                     |
| 415  | 8-83b.c5 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker                                                 |
| 416  | 8-854.72 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden                      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 417  | 8-987.12 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 418  | 8-987.13 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                  |
| 419  | 9-200.01 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz |                                                                                                                                                                                             |
| 420  | 9-280.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage                                                                                      |
| 421  | 9-401.01 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden                                                                                                   |
| 422  | 9-401.52 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Psychosoziale Interventionen: Integrierte psychosoziale Komplexbehandlung: Mehr als 5 bis 8 Stunden                                                                                         |
| 423  | 9-401.53 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Psychosoziale Interventionen: Integrierte psychosoziale Komplexbehandlung: Mehr als 8 Stunden                                                                                               |
| 424  | 9-410.04 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An einem Tag                                                                                                                                  |

### B-6.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Ermächtigungsambulanz                 |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                    | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Notfallambulanz                       |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ambulanzart</b>                    | Notfallambulanz (24h) (AM08)                                                                                                                                                                                  |
| Privatambulanz                        |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ambulanzart</b>                    | Privatambulanz (AM07)                                                                                                                                                                                         |
| Vor- und nachstationäre Leistungen    |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ambulanzart</b>                    | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)                                                                                                                                                   |
| Ambulante Behandlung nach § 116b SGBV |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ambulanzart</b>                    | Richtlinie über die ambulante Behandlung im Krankenhaus nach § 116b SGB V (AM06)                                                                                                                              |



**B-6.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                         |
|------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1-650.2  | 384                                 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie                                                                                                                        |
| 2    | 5-452.61 | 180                                 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge        |
| 3    | 1-444.7  | 103                                 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien                                                                                                     |
| 4    | 1-650.1  | 65                                  | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum                                                                                                                             |
| 5    | 1-650.0  | 61                                  | Diagnostische Koloskopie: Partiell                                                                                                                                     |
| 6    | 5-452.62 | 50                                  | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 7    | 1-444.6  | 47                                  | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie                                                                                                        |
| 8    | 5-452.80 | 24                                  | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation                            |
| 9    | 5-452.63 | 16                                  | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion                    |
| 10   | 5-452.82 | 6                                   | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation                             |
| 11   | 5-431.20 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode                                                                                                 |
| 12   | 5-452.60 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen                  |

**B-6.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

| Zulassung vorhanden                                        |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden                          | Nein |

**B-6.11 Personelle Ausstattung**
**B-6.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.



**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte:      28,55

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                  |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 28,55             |                                                                                                            |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 28,17             |           |
| Nicht Direkt             | 0,38              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      123,22242

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte:      10,35

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                  |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 10,35             |                                                                                                            |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 9,97              |           |
| Nicht Direkt             | 0,38              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      339,90338

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| AQ23 | Innere Medizin                                                      | Angebot Zusatz-WB<br>Medikamentöse<br>Tumorthherapie |
| AQ24 | Innere Medizin und Angiologie                                       |                                                      |
| AQ25 | Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie                  | Nur Diabetologie                                     |
| AQ26 | Innere Medizin und Gastroenterologie                                |                                                      |
| AQ27 | Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie                        |                                                      |
| AQ28 | Innere Medizin und Kardiologie                                      |                                                      |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung |
|------|----------------------|
| ZF07 | Diabetologie         |
| ZF15 | Intensivmedizin      |
| ZF28 | Notfallmedizin       |

**B-6.11.2      Pflegepersonal**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:                      3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte:      39,22

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                   |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 39,22             |                                                                                                             |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| Direkt                   | 38,95                |           |
| Nicht Direkt             | 0,27                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 89,69913

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,75

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                   |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 1,75              |                                                                                                             |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,75                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                    |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2010,28571

## Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 6,46

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 6,46              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| Direkt                   | 5,58                 |           |
| Nicht Direkt             | 0,88                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 544,58204

## Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 3,13

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Stationär       | 3,13                 |           |
| Ambulant        | 0                    |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| Direkt                   | 3,13                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                    |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1123,96166

## Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,03

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Stationär       | 0,03                 |           |
| Ambulant        | 0                    |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0,03              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 117266,66667

## Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,61

### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Stationär       | 1,61                 |           |
| Ambulant        | 0                    |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,38              |           |
| Nicht Direkt             | 0,23              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2185,09317

### Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 4,33

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,33              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,33              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 812,47113

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ01 | Bachelor                                                         |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie                                          |
| PQ08 | Pflege im Operationsdienst                                       |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation            |
|------|--------------------------------|
| ZP02 | Bobath                         |
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG)         |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik |
| ZP08 | Kinästhetik                    |
| ZP16 | Wundmanagement                 |
| ZP18 | Dekubitusmanagement            |
| ZP20 | Palliative Care                |

**B-6.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

**B-7      Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie / Stroke Unit**

**B-7.1      Allgemeine Angaben Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie / Stroke Unit**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Fachabteilung</b>                                        | Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie / Stroke Unit |
| <b>Fachabteilungsschlüssel</b>                              | 2800                                                               |
| <b>Art</b>                                                  | Hauptabteilung                                                     |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt    |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>             | Klinikdirektor                                                                                                                              |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Dr. Matthias von Mering, FEBN                                                                                                               |
| <b>Telefon</b>              | 0421/6606-2932                                                                                                                              |
| <b>Fax</b>                  | 0421/6606-2936                                                                                                                              |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:Matthias.vonMering@gesundheitnord.de">Matthias.vonMering@gesundheitnord.de</a>                                              |
| <b>Straße/Nr</b>            | Hammersbecker Straße 228                                                                                                                    |
| <b>PLZ/Ort</b>              | 28755 Bremen                                                                                                                                |
| <b>Homepage</b>             | <a href="http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html">http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html</a> |

**B-7.2      Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**

| Angaben zu Zielvereinbarungen     |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>Zielvereinbarung gemäß DKG</b> | Ja |

**B-7.3      Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie / Stroke Unit**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie / Stroke Unit |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen                                        |
| VN02 | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen                                |
| VN03 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen                                        |
| VN04 | Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen                                     |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden                                                         |
| VN06 | Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns                                     |
| VN07 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns                                        |
| VN08 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute                                            |
| VN09 | Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation                |
| VN10 | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen     |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen                   |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie / Stroke Unit   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems                             |
| VN13 | Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems                 |
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus          |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems |
| VN16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels      |
| VN17 | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen                      |
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin                                                          |
| VN19 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen                                              |
| VN20 | Spezialprechstunde                                                                                  |
| VN24 | Stroke Unit                                                                                         |

**B-7.5 Fallzahlen Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie / Stroke Unit**

| Fallzahlen                     |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Vollstationäre Fallzahl</b> | 1494 |
| <b>Teilstationäre Fallzahl</b> | 0    |

**B-7.6 Hauptdiagnosen nach ICD**
**B-7.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD**

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                               |
|------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | I63.3  | 153      | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien                                                                                |
| 2    | G45.82 | 148      | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden      |
| 3    | G40.2  | 77       | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| 4    | I63.4  | 77       | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien                                                                                  |
| 5    | I63.0  | 76       | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien                                                                             |
| 6    | G43.1  | 45       | Migräne mit Aura [Klassische Migräne]                                                                                        |
| 7    | G35.10 | 41       | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression            |
| 8    | G44.2  | 35       | Spannungskopfschmerz                                                                                                         |
| 9    | G61.8  | 33       | Sonstige Polyneuritiden                                                                                                      |
| 10   | G45.02 | 32       | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                  |
| 11   | G45.89 | 29       | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet            |



| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                               |
|------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12   | G51.0  | 25       | Fazialisparese                                                                                                               |
| 13   | I63.8  | 23       | Sonstiger Hirninfarkt                                                                                                        |
| 14   | R51    | 19       | Kopfschmerz                                                                                                                  |
| 15   | R20.1  | 17       | Hypästhesie der Haut                                                                                                         |
| 16   | G35.20 | 16       | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                     |
| 17   | R42    | 16       | Schwindel und Taumel                                                                                                         |
| 18   | G45.83 | 15       | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde  |
| 19   | G20.10 | 14       | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation                               |
| 20   | H81.2  | 14       | Neuropathia vestibularis                                                                                                     |
| 21   | G35.11 | 13       | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression             |
| 22   | G40.3  | 13       | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome                                                             |
| 23   | H81.1  | 13       | Benigner paroxysmaler Schwindel                                                                                              |
| 24   | R56.8  | 13       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe                                                                                 |
| 25   | G62.88 | 12       | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien                                                                                  |
| 26   | G93.2  | 12       | Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri]                                                                    |
| 27   | G40.1  | 10       | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| 28   | G40.5  | 10       | Spezielle epileptische Syndrome                                                                                              |
| 29   | G43.2  | 10       | Status migraenosus                                                                                                           |
| 30   | C79.3  | 9        | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute                                                                 |
| 31   | G20.11 | 9        | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation                                |
| 32   | G35.0  | 9        | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose                                                                                   |
| 33   | G35.30 | 9        | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                   |
| 34   | G45.32 | 9        | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                                                        |
| 35   | A69.2  | 8        | Lyme-Krankheit                                                                                                               |
| 36   | F10.3  | 8        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom                                                             |
| 37   | H81.0  | 8        | Ménière-Krankheit                                                                                                            |
| 38   | I63.5  | 8        | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien                                       |
| 39   | F41.0  | 7        | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]                                                                                  |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                  |
|------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40   | G40.8  | 7        | Sonstige Epilepsien                                                                                             |
| 41   | G41.2  | 7        | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen                                                                  |
| 42   | G45.03 | 7        | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| 43   | G45.42 | 7        | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden          |
| 44   | F45.0  | 6        | Somatisierungsstörung                                                                                           |
| 45   | I61.8  | 6        | Sonstige intrazerebrale Blutung                                                                                 |
| 46   | I62.00 | 6        | Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut                                                                       |
| 47   | R55    | 6        | Synkope und Kollaps                                                                                             |
| 48   | F05.1  | 5        | Delir bei Demenz                                                                                                |
| 49   | G20.21 | 5        | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation                              |
| 50   | G37.3  | 5        | Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems                             |
| 51   | G40.4  | 5        | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome                                                     |
| 52   | G72.4  | 5        | Entzündliche Myopathie, anderenorts nicht klassifiziert                                                         |
| 53   | I10.01 | 5        | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                            |
| 54   | I61.3  | 5        | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm                                                                         |
| 55   | I62.02 | 5        | Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch                                                                  |
| 56   | I67.6  | 5        | Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems                                                         |
| 57   | S06.5  | 5        | Traumatische subdurale Blutung                                                                                  |
| 58   | D43.0  | 4        | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, supratentoriell                                      |
| 59   | D43.2  | 4        | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet                               |
| 60   | G35.31 | 4        | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression       |
| 61   | G37.8  | 4        | Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems                               |
| 62   | G41.8  | 4        | Sonstiger Status epilepticus                                                                                    |
| 63   | G45.33 | 4        | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde                                       |
| 64   | G56.0  | 4        | Karpaltunnel-Syndrom                                                                                            |
| 65   | G61.0  | 4        | Guillain-Barré-Syndrom                                                                                          |
| 66   | G91.29 | 4        | Normaldruckhydrozephalus, nicht näher bezeichnet                                                                |
| 67   | H49.2  | 4        | Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv]                                                                          |
| 68   | H53.8  | 4        | Sonstige Sehstörungen                                                                                           |
| 69   | R20.2  | 4        | Parästhesie der Haut                                                                                            |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                         |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70   | A41.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sepsis, nicht näher bezeichnet                                                                         |
| 71   | A46    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Erysipel [Wundrose]                                                                                    |
| 72   | A49.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher<br>bezeichneter Lokalisation                      |
| 73   | A52.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neurosyphilis, nicht näher bezeichnet                                                                  |
| 74   | A81.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Progressive multifokale Leukenzephalopathie                                                            |
| 75   | A87.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Virusmeningitis, nicht näher bezeichnet                                                                |
| 76   | B00.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Enzephalitis durch Herpesviren                                                                         |
| 77   | B02.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zoster-Enzephalitis                                                                                    |
| 78   | B02.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zoster-Meningitis                                                                                      |
| 79   | B02.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems                                            |
| 80   | B22    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit<br>[Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
| 81   | B99    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten                                             |
| 82   | C34.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)                                                           |
| 83   | C71.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Frontallappen                                                                    |
| 84   | C71.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Parietallappen                                                                   |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                 |
|------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85   | C71.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bösartige Neubildung: Zerebellum                                                               |
| 86   | D32.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung: Hirnhäute                                                                |
| 87   | E03.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose                                                        |
| 88   | E11.40 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen:<br>Nicht als entgleist bezeichnet |
| 89   | E11.41 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen:<br>Als entgleist bezeichnet       |
| 90   | E51.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Wernicke-Enzephalopathie                                                                       |
| 91   | E85.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Organbegrenzte Amyloidose                                                                      |
| 92   | E86    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Volumenmangel                                                                                  |
| 93   | E87.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hypoosmolalität und Hyponatriämie                                                              |
| 94   | E88.28 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiges oder nicht näher bezeichnetes Lipödem                                                |
| 95   | F01.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Multiinfarkt-Demenz                                                                            |
| 96   | F01.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Subkortikale vaskuläre Demenz                                                                  |
| 97   | F03    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nicht näher bezeichnete Demenz                                                                 |
| 98   | F05.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Formen des Delirs                                                                     |
| 99   | F06.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Leichte kognitive Störung                                                                      |

| <b>Rang</b> | <b>ICD-10</b> | <b>Fallzahl</b>                           | <b>Umgangssprachliche Bezeichnung</b>                                                                                         |
|-------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100         | F10.0         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                          |
| 101         | F10.1         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch                                                        |
| 102         | F10.4         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir                                                    |
| 103         | F10.6         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom                                                        |
| 104         | F20.0         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Paranoide Schizophrenie                                                                                                       |
| 105         | F22.0         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Wahnhafte Störung                                                                                                             |
| 106         | F40.2         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spezifische (isolierte) Phobien                                                                                               |
| 107         | F41.1         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Generalisierte Angststörung                                                                                                   |
| 108         | F43.0         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Belastungsreaktion                                                                                                      |
| 109         | F43.2         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Anpassungsstörungen                                                                                                           |
| 110         | F44.4         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dissoziative Bewegungsstörungen                                                                                               |
| 111         | F44.5         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dissoziative Krampfanfälle                                                                                                    |
| 112         | F68.1         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Artifizielle Störung [absichtliches Erzeugen oder Vortäuschen von körperlichen oder psychischen Symptomen oder Behinderungen] |
| 113         | G03.0         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nichteitrige Meningitis                                                                                                       |
| 114         | G03.9         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Meningitis, nicht näher bezeichnet                                                                                            |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                    |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115  | G04.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis                                             |
| 116  | G06.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intraspinaler Abszess und intraspinale Granulome                                                  |
| 117  | G10    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chorea Huntington                                                                                 |
| 118  | G11.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Früh beginnende zerebelläre Ataxie                                                                |
| 119  | G12.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Motoneuron-Krankheit                                                                              |
| 120  | G20.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
| 121  | G20.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation  |
| 122  | G20.20 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation              |
| 123  | G21.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom                                               |
| 124  | G23.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom]                   |
| 125  | G23.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P]                                                 |
| 126  | G23.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C]                                              |
| 127  | G24.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Torticollis spasticus                                                                             |
| 128  | G24.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Blepharospasmus                                                                                   |
| 129  | G25.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Essentieller Tremor                                                                               |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                          |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130  | G25.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arzneimittelinduzierte Chorea                                                                           |
| 131  | G30.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn                                                                   |
| 132  | G30.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Alzheimer-Krankheit                                                                            |
| 133  | G35.21 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| 134  | G36.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit]                                                                  |
| 135  | G40.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)                                     |
| 136  | G40.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Petit-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-mal-Anfälle                                       |
| 137  | G41.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Grand-mal-Status                                                                                        |
| 138  | G43.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]                                                                 |
| 139  | G43.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Migräne                                                                                        |
| 140  | G44.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Cluster-Kopfschmerz                                                                                     |
| 141  | G44.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronischer posttraumatischer Kopfschmerz                                                               |
| 142  | G44.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arzneimittelinduzierter Kopfschmerz, anderenorts nicht klassifiziert                                    |
| 143  | G44.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome                                                          |
| 144  | G45.09 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet   |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                  |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 145  | G45.13 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde          |
| 146  | G45.39 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Amaurosis fugax: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet                                                 |
| 147  | G45.92 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| 148  | G47.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Schlafstörungen                                                                                        |
| 149  | G50.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Trigeminusneuralgie                                                                                             |
| 150  | G50.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Atypischer Gesichtsschmerz                                                                                      |
| 151  | G54.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Läsionen des Plexus brachialis                                                                                  |
| 152  | G54.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neuralgische Amyotrophie                                                                                        |
| 153  | G56.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Läsionen des N. medianus                                                                               |
| 154  | G56.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Läsion des N. ulnaris                                                                                           |
| 155  | G56.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Läsion des N. radialis                                                                                          |
| 156  | G56.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Mononeuropathien der oberen Extremität                                                                 |
| 157  | G58.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Mononeuropathien                                                                     |
| 158  | G60.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hereditäre sensomotorische Neuropathie                                                                          |
| 159  | G62.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Alkohol-Polyneuropathie                                                                                         |



| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                             |
|------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 160  | G62.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet                    |
| 161  | G70.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Myasthenia gravis                                          |
| 162  | G71.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Myotone Syndrome                                           |
| 163  | G81.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spastische Hemiparese und Hemiplegie                       |
| 164  | G82.09 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| 165  | G83.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität         |
| 166  | G83.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität          |
| 167  | G83.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Lähmungssyndrome                |
| 168  | G83.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet                    |
| 169  | G90.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Horner-Syndrom                                             |
| 170  | G91.20 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus                    |
| 171  | G93.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet                    |
| 172  | G93.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hirnödem                                                   |
| 173  | G96.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Austritt von Liquor cerebrospinalis                        |
| 174  | G96.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                              |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 175  | G97.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Reaktion auf Spinal- und Lumbalpunktion            |
| 176  | H18.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Keratopathia bullosa                                        |
| 177  | H26.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Kataraktformen                   |
| 178  | H46    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neuritis nervi optici                                       |
| 179  | H47.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Affektionen des N. opticus, anderenorts nicht klassifiziert |
| 180  | H49.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lähmung des N. oculomotorius [III. Hirnnerv]                |
| 181  | H53.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diplopie                                                    |
| 182  | H81.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiger peripherer Schwindel                              |
| 183  | H81.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Störungen der Vestibularfunktion                   |
| 184  | H81.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet      |
| 185  | H83.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Labyrinthfistel                                             |
| 186  | H93.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Tinnitus aurium                                             |
| 187  | I33.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute und subakute infektiöse Endokarditis                  |
| 188  | I48.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vorhofflimmern, paroxysmal                                  |
| 189  | I50.14 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe              |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                          |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 190  | I60.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Subarachnoidalblutung                                                          |
| 191  | I61.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal                           |
| 192  | I61.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal                              |
| 193  | I61.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet                |
| 194  | I61.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung                                                |
| 195  | I62.09 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nichttraumatische subdurale Blutung: Nicht näher bezeichnet                             |
| 196  | I62.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet                       |
| 197  | I63.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien                                          |
| 198  | I63.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| 199  | I63.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet                                                       |
| 200  | I65.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss und Stenose der A. vertebralis                                               |
| 201  | I65.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss und Stenose der A. carotis                                                   |
| 202  | I67.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten                                 |
| 203  | I72.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Aneurysma und Dissektion der A. carotis                                                 |
| 204  | I95.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hypotonie durch Arzneimittel                                                            |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                            |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 205  | I95.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Hypotonie                                                        |
| 206  | J01.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Sinusitis maxillaris                                                |
| 207  | J01.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Sinusitis sphenoidalis                                              |
| 208  | J01.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige akute Sinusitis                                                  |
| 209  | J18.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet                                    |
| 210  | J32.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische Sinusitis sphenoidalis                                         |
| 211  | J69.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes                                  |
| 212  | K52.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und<br>Kolitis |
| 213  | M15.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Heberden-Knoten (mit Arthropathie)                                        |
| 214  | M31.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Riesenzellerarteriitis                                           |
| 215  | M48.02 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich                                     |
| 216  | M48.03 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spinal(kanal)stenose: Zervikothorakalbereich                              |
| 217  | M50.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie                         |
| 218  | M51.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit<br>Radikulopathie            |
| 219  | M54.12 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Radikulopathie: Zervikalbereich                                           |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 220  | M54.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zervikalneuralgie                                                             |
| 221  | M54.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lumboischialgie                                                               |
| 222  | M62.36 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| 223  | M79.18 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]           |
| 224  | M79.69 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schmerzen in den Extremitäten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation           |
| 225  | N30.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Zystitis                                                                |
| 226  | N31.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase                             |
| 227  | N39.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                        |
| 228  | N39.42 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dranginkontinenz                                                              |
| 229  | R25.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Tremor, nicht näher bezeichnet                                                |
| 230  | R25.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Krämpfe und Spasmen der Muskulatur                                            |
| 231  | R26.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ataktischer Gang                                                              |
| 232  | R26.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität   |
| 233  | R40.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Somnolenz                                                                     |
| 234  | R40.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Koma, nicht näher bezeichnet                                                  |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                               | Umgangssprachliche Bezeichnung                                   |
|------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 235  | R47.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Dysarthrie und Anarthrie                                         |
| 236  | R47.8  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sprech- und Sprachstörungen |
| 237  | R57.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Septischer Schock                                                |
| 238  | S00.05 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung       |
| 239  | S06.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Gehirnerschütterung                                              |
| 240  | S06.33 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Umschriebenes zerebrales Hämatom                                 |
| 241  | S06.6  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Traumatische subarachnoidale Blutung                             |
| 242  | S06.8  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige intrakranielle Verletzungen                             |
| 243  | T78.3  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Angioneurotisches Ödem                                           |

## **B-7.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

### **B-7.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 8-930    | 864    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                                                                                                     |
| 2    | 1-207.0  | 620    | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)                                                                                                                                                                             |
| 3    | 8-981.22 | 319    | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 72 bis höchstens 96 Stunden   |
| 4    | 8-981.20 | 309    | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | 1-206    | 276    | Neurographie                                                                                                                                                                                                                        |
| 6    | 9-401.40 | 230    | Psychosoziale Interventionen: Künstlerische Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                                                                           |
| 7    | 1-204.2  | 200    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme                                                                                                                                                           |
| 8    | 9-984.7  | 188    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                                                                              |
| 9    | 9-984.8  | 142    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                                                              |
| 10   | 1-205    | 130    | Elektromyographie [EMG]                                                                                                                                                                                                             |
| 11   | 8-981.21 | 94     | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 48 bis höchstens 72 Stunden |
| 12   | 8-547.2  | 72     | Andere Immuntherapie: Mit Immunmodulatoren                                                                                                                                                                                          |
| 13   | 9-320    | 70     | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens                                                                                                                          |
| 14   | 8-020.8  | 69     | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse                                                                                                                                                                                   |
| 15   | 9-984.b  | 67     | Pflegebedürftigkeit: Erfolfter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                                                            |
| 16   | 9-984.9  | 66     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                                                              |
| 17   | 9-984.6  | 63     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                                                              |
| 18   | 9-401.22 | 59     | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                                                                            |
| 19   | 1-208.2  | 51     | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch [SSEP]                                                                                                                                                                        |
| 20   | 8-390.1  | 35     | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage                                                                                                                                         |
| 21   | 8-547.30 | 34     | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös                                                                                                                                                                                  |
| 22   | 1-208.1  | 32     | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch [FAEP/BERA]                                                                                                                                                                     |
| 23   | 6-00a.e1 | 28     | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Ocrelizumab, parenteral: 600 mg bis unter 900 mg                                                                                                                                            |
| 24   | 1-931.0  | 21     | Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Ohne Resistenzbestimmung                                                                                                                                                           |
| 25   | 9-984.a  | 18     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                                                              |
| 26   | 6-00a.e0 | 17     | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Ocrelizumab, parenteral: 300 mg bis unter 600 mg                                                                                                                                            |
| 27   | 8-151.4  | 16     | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion                                                                                                                                            |
| 28   | 8-810.w8 | 14     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 65 g bis unter 75 g                                                                                            |
| 29   | 9-401.00 | 13     | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                                                                        |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                   |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30   | 8-191.00 | 11     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                                                    |
| 31   | 8-97d.1  | 11     | Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson und atypischem Parkinson-Syndrom: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                                              |
| 32   | 8-83b.c6 | 10     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker                                                                        |
| 33   | 8-987.10 | 10     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage            |
| 34   | 9-401.23 | 10     | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden                                                                                            |
| 35   | 8-836.80 | 9      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell                                                                                                  |
| 36   | 8-810.wa | 8      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 85 g bis unter 105 g                                        |
| 37   | 8-83b.80 | 8      | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretreiver-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Mikrodrahtretriever-System |
| 38   | 8-191.5  | 7      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband                                                                                              |
| 39   | 1-204.1  | 6      | Untersuchung des Liquorsystems: Messung des lumbalen Liquordruckes                                                                                                               |
| 40   | 8-831.0  | 6      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen                                                                                                                 |
| 41   | 8-83b.84 | 6      | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretreiver-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Stentretreiver-System      |
| 42   | 1-207.1  | 5      | Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10-20-System)                                                                                                                         |
| 43   | 1-266.0  | 5      | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher                                                                          |
| 44   | 8-701    | 5      | Einfache endotracheale Intubation                                                                                                                                                |
| 45   | 8-810.w7 | 5      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 55 g bis unter 65 g                                         |
| 46   | 8-810.w9 | 5      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 75 g bis unter 85 g                                         |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                     |
|------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47   | 8-981.23 | 5                                   | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 96 Stunden |
| 48   | 1-204.0  | 4                                   | Untersuchung des Liquorsystems: Messung des Hirndruckes                                                                                                                                                            |
| 49   | 1-20a.20 | 4                                   | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurologische Untersuchung bei Bewegungsstörungen: Untersuchung der Pharmakosensitivität mit quantitativer Testung                                                      |
| 50   | 8-771    | 4                                   | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation                                                                                                                                                                          |
| 51   | 8-810.wd | 4                                   | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 145 g bis unter 165 g                                                                         |
| 52   | 1-100    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie                                                                                                                                                                      |
| 53   | 1-207.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Elektroenzephalographie [EEG]: Video-EEG (10-20-System)                                                                                                                                                            |
| 54   | 1-208.6  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell [VEP]                                                                                                                                                                 |
| 55   | 1-844    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle                                                                                                                                                                   |
| 56   | 1-931.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Mit Resistenzbestimmung                                                                                                                                           |
| 57   | 5-572.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Zystostomie: Perkutan                                                                                                                                                                                              |
| 58   | 6-001.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Alemtuzumab, parenteral: 30 mg bis unter 60 mg                                                                                                                              |
| 59   | 6-001.h3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 450 mg bis unter 550 mg                                                                                                                              |
| 60   | 6-003.f0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Natalizumab, parenteral: 300 mg bis unter 600 mg                                                                                                                            |
| 61   | 8-017.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage                                                                                                                                 |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                         |
|------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62   | 8-132.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend                                                                                              |
| 63   | 8-133.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel                                                                                         |
| 64   | 8-152.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle                                                                                  |
| 65   | 8-191.10 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad                                                  |
| 66   | 8-191.20 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad                        |
| 67   | 8-191.x  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige                                                                               |
| 68   | 8-192.0g | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß  |
| 69   | 8-390.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett                                                                                                           |
| 70   | 8-547.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern                                                                                              |
| 71   | 8-706    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung                                                                                                          |
| 72   | 8-800.c0 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                               |
| 73   | 8-800.c1 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                              |
| 74   | 8-810.w6 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 45 g bis unter 55 g               |
| 75   | 8-810.we | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 165 g bis unter 185 g             |
| 76   | 8-812.51 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77   | 8-812.52 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaprobestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                                   |
| 78   | 8-812.54 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaprobestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE                                   |
| 79   | 8-836.00 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße intrakraniell                                                                                                       |
| 80   | 8-836.0k | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell                                                                                           |
| 81   | 8-836.70 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße intrakraniell                                                                                                     |
| 82   | 8-83b.0b | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung |
| 83   | 8-83b.70 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme                                                                               |
| 84   | 8-83b.82 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Mikrodrahtretriever-Systeme           |
| 85   | 8-83b.bx | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons                                                                                                           |
| 86   | 8-83b.c5 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker                                                                                 |
| 87   | 8-83b.d  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von flexiblen intrakraniellen Aspirationsmikrokathetersystemen                                                                               |
| 88   | 8-97d.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson und atypischem Parkinson-Syndrom: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                          |
| 89   | 8-97e.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Behandlung des Morbus Parkinson in der Spätphase mit Arzneimittelpumpen: Ersteinstellung mit L-Dopa-Gel                                                                                     |
| 90   | 8-97e.3  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Behandlung des Morbus Parkinson in der Spätphase mit Arzneimittelpumpen: Dosis- und Therapiekontrolle und Optimierung einer Behandlung mit L-Dopa-Gel                                       |
| 91   | 8-981.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz |                                                                                                                                                                                             |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92   | 8-987.11 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                        |
| 93   | 8-987.12 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                       |
| 94   | 8-987.13 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                                        |
| 95   | 8-98g.10 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                       |
| 96   | 8-98g.13 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 97   | 8-98g.14 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage                  |
| 98   | 9-401.25 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden                                                                                                                             |

**B-7.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

| Notfallambulanz                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ambulanzart                        | Notfallambulanz (24h) (AM08)                      |
| Angebotene Leistung                | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin (VN18) |
| Angebotene Leistung                | Stroke Unit (VN24)                                |
| Privatambulanz                     |                                                   |
| Ambulanzart                        | Privatambulanz (AM07)                             |
| Kommentar                          | allgemeine Neurologie                             |
| Angebotene Leistung                | Sonstige im Bereich Neurologie (VN00)             |
| Spezialambulanz Bewegungsstörungen |                                                   |
| Ambulanzart                        | Privatambulanz (AM07)                             |

**B-7.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**
**B-7.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

| Zulassung vorhanden                                        |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden                          | Nein |

**B-7.11 Personelle Ausstattung**
**B-7.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 13,94

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                  |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 13,94             |                                                                                                            |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 13,94             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 107,1736

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 4,29

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                  |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 4,29              |                                                                                                            |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,29              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 348,25175

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AQ42 | Neurologie                                                          | Zusatzqualifikation fachgebundene genetische Beratung<br>Qualifizierte Ultraschall-Weiterbildung, DEGUM zertifiziert |
| AQ51 | Psychiatrie und Psychotherapie                                      |                                                                                                                      |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung |
|------|----------------------|
| ZF09 | Geriatric            |
| ZF15 | Intensivmedizin      |

#### B-7.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 28,53

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar                                                                                                   |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 28,53                |                                                                                                             |
| Ambulant        | 0                    | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| Direkt                   | 27,96                |           |
| Nicht Direkt             | 0,57                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 52,36593

## Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,14

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Stationär       | 0,14                 |           |
| Ambulant        | 0                    |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0,14              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 10671,42857

## Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte:      0,01

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,01              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0,01              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      149400

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:      3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte:      0,18

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,18              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,18              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      8300



**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ01 | Bachelor                                                         |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation                         | Kommentar |
|------|---------------------------------------------|-----------|
| ZP08 | Kinästhetik                                 |           |
| ZP16 | Wundmanagement                              |           |
| ZP29 | Stroke Unit Care                            |           |
| ZP31 | Pflegeexpertin und Pflegeexperte Neurologie | in WB     |
| ZP32 | Gefäßassistentin und Gefäßassistent DGG®    |           |

**B-7.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

**B-8 Klinik für Kinder- und Jugendmedizin**
**B-8.1 Allgemeine Angaben Klinik für Kinder- und Jugendmedizin**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fachabteilung                                               | Klinik für Kinder- und Jugendmedizin |
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 1000                                 |
| Art                                                         | Hauptabteilung                       |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt |                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                 | Klinikdirektor                                                                                                                              |
| Titel, Vorname, Name     | Dr. Gunter Simic-Schleicher                                                                                                                 |
| Telefon                  | 0421/6606-1370                                                                                                                              |
| Fax                      | 0421/6606-1721                                                                                                                              |
| E-Mail                   | <a href="mailto:gunter.simic-schleicher@klinikum-bremen-nord.de">gunter.simic-schleicher@klinikum-bremen-nord.de</a>                        |
| Straße/Nr                | Hammersbecker Straße 228                                                                                                                    |
| PLZ/Ort                  | 28755 Bremen                                                                                                                                |
| Homepage                 | <a href="http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html">http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html</a> |

**B-8.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**

| Angaben zu Zielvereinbarungen |    |
|-------------------------------|----|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Ja |

**B-8.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Kinder- und Jugendmedizin**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Kinder- und Jugendmedizin                                                                | Kommentar                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VK01 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen                                                                         |                                                                                                                                       |
| VK03 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen                                                                        |                                                                                                                                       |
| VK04 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen                                                         |                                                                                                                                       |
| VK05 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) | Stationäre und ambulante Behandlungseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus – Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG |
| VK06 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes                                                      |                                                                                                                                       |
| VK07 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas                                       |                                                                                                                                       |
| VK08 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge                                                  |                                                                                                                                       |
| VK09 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) rheumatischen Erkrankungen                                                               |                                                                                                                                       |
| VK10 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen                                                |                                                                                                                                       |
| VK11 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen                                |                                                                                                                                       |
| VK12 | Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin                                                                                       |                                                                                                                                       |
| VK14 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS)                       |                                                                                                                                       |
| VK15 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen                                                                 |                                                                                                                                       |
| VK16 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen                                                              |                                                                                                                                       |
| VK17 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen                                                             |                                                                                                                                       |
| VK18 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen                                       |                                                                                                                                       |
| VK20 | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen      |                                                                                                                                       |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Kinder- und Jugendmedizin                                          | Kommentar           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| VK21 | Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien                                                              |                     |
| VK22 | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener                    |                     |
| VK23 | Versorgung von Mehrlingen                                                                                    |                     |
| VK24 | Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärztinnen und Frauenärzten |                     |
| VK26 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter                 |                     |
| VK27 | Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen des Kindes                                           |                     |
| VK28 | Pädiatrische Psychologie                                                                                     |                     |
| VK29 | Spezialsprechstunde                                                                                          |                     |
| VK34 | Neuropädiatrie                                                                                               |                     |
| VK36 | Neonatologie                                                                                                 | Level II Versorgung |

#### B-8.5 Fallzahlen Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

| Fallzahlen                     |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Vollstationäre Fallzahl</b> | 3400 |
| <b>Teilstationäre Fallzahl</b> | 558  |

#### B-8.6 Hauptdiagnosen nach ICD

##### B-8.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                         |
|------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Z38.0  | 393      | Einling, Geburt im Krankenhaus                                                         |
| 2    | P81.8  | 195      | Sonstige näher bezeichnete Störungen der Temperaturregulation beim Neugeborenen        |
| 3    | P07.12 | 165      | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1500 bis unter 2500 Gramm                                 |
| 4    | P80.8  | 147      | Sonstige Hypothermie beim Neugeborenen                                                 |
| 5    | P08.1  | 137      | Sonstige für das Gestationsalter zu schwere Neugeborene                                |
| 6    | P22.1  | 127      | Transitorische Tachypnoe beim Neugeborenen                                             |
| 7    | S06.0  | 124      | Gehirnerschütterung                                                                    |
| 8    | P07.3  | 115      | Sonstige vor dem Termin Geborene                                                       |
| 9    | P05.0  | 110      | Für das Gestationsalter zu leichte Neugeborene                                         |
| 10   | A09.0  | 85       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| 11   | E34.3  | 73       | Kleinwuchs, anderenorts nicht klassifiziert                                            |
| 12   | J20.9  | 45       | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet                                               |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                      |
|------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | J21.0  | 40       | Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]                                    |
| 14   | P22.8  | 40       | Sonstige Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen                                           |
| 15   | N10    | 38       | Akute tubulointerstitielle Nephritis                                                                |
| 16   | J21.9  | 36       | Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet                                                         |
| 17   | P39.2  | 36       | Intraamniale Infektion des Fetus, anderenorts nicht klassifiziert                                   |
| 18   | E23.0  | 35       | Hypopituitarismus                                                                                   |
| 19   | P05.1  | 35       | Für das Gestationsalter zu kleine Neugeborene                                                       |
| 20   | R56.8  | 34       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe                                                        |
| 21   | P70.4  | 32       | Sonstige Hypoglykämie beim Neugeborenen                                                             |
| 22   | S00.85 | 28       | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung                                      |
| 23   | J06.8  | 26       | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege                           |
| 24   | R55    | 24       | Synkope und Kollaps                                                                                 |
| 25   | K35.8  | 20       | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet                                                          |
| 26   | P08.0  | 20       | Übergewichtige Neugeborene                                                                          |
| 27   | P59.9  | 19       | Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet                                                         |
| 28   | S52.4  | 19       | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert                                                     |
| 29   | E03.8  | 18       | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose                                                             |
| 30   | R10.3  | 18       | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches                                       |
| 31   | F10.0  | 17       | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                |
| 32   | J06.9  | 17       | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet                                         |
| 33   | Z03.6  | 17       | Beobachtung bei Verdacht auf toxische Wirkung von aufgenommenen Substanzen                          |
| 34   | E10.91 | 16       | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                             |
| 35   | P61.1  | 16       | Polyglobulie beim Neugeborenen                                                                      |
| 36   | P92.2  | 16       | Trinkunlust beim Neugeborenen                                                                       |
| 37   | R51    | 16       | Kopfschmerz                                                                                         |
| 38   | S00.05 | 16       | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung                                          |
| 39   | Z83.3  | 16       | Diabetes mellitus in der Familienanamnese                                                           |
| 40   | G40.3  | 15       | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome                                    |
| 41   | P07.11 | 15       | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1250 bis unter 1500 Gramm                                              |
| 42   | Z83.4  | 15       | Andere endokrine, Ernährungs- oder Stoffwechselkrankheiten in der Familienanamnese                  |
| 43   | E10.61 | 13       | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                        |
|------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44   | E10.11 | 12       | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                                   |
| 45   | K59.09 | 12       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation                                                                      |
| 46   | T75.4  | 12       | Schäden durch elektrischen Strom                                                                                      |
| 47   | P37.9  | 11       | Angeborene infektiöse oder parasitäre Krankheit, nicht näher bezeichnet                                               |
| 48   | J18.0  | 9        | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                              |
| 49   | K35.30 | 9        | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur                                         |
| 50   | P92.5  | 9        | Schwierigkeit beim Neugeborenen bei Brusternährung                                                                    |
| 51   | B86    | 8        | Skabies                                                                                                               |
| 52   | B99    | 8        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten                                                            |
| 53   | J18.1  | 8        | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                |
| 54   | J38.5  | 8        | Laryngospasmus                                                                                                        |
| 55   | P59.0  | 8        | Neugeborenenikterus in Verbindung mit vorzeitiger Geburt                                                              |
| 56   | P96.1  | 8        | Entzugssymptome beim Neugeborenen bei Einnahme von abhängigkeiterzeugenden Arzneimitteln oder Drogen durch die Mutter |
| 57   | R07.3  | 8        | Sonstige Brustschmerzen                                                                                               |
| 58   | R42    | 8        | Schwindel und Taumel                                                                                                  |
| 59   | Z38.3  | 8        | Zwilling, Geburt im Krankenhaus                                                                                       |
| 60   | A04.5  | 7        | Enteritis durch Campylobacter                                                                                         |
| 61   | E03.1  | 7        | Angeborene Hypothyreose ohne Struma                                                                                   |
| 62   | G51.0  | 7        | Fazialisparese                                                                                                        |
| 63   | I95.1  | 7        | Orthostatische Hypotonie                                                                                              |
| 64   | J12.9  | 7        | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                |
| 65   | P02.7  | 7        | Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Chorioamnionitis                                                          |
| 66   | P59.8  | 7        | Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete Ursachen                                                         |
| 67   | S42.41 | 7        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär                                                                 |
| 68   | Z20.8  | 7        | Kontakt mit und Exposition gegenüber sonstigen übertragbaren Krankheiten                                              |
| 69   | A02.0  | 6        | Salmonellenenteritis                                                                                                  |
| 70   | A08.1  | 6        | Akute Gastroenteritis durch Norovirus                                                                                 |
| 71   | E66.04 | 6        | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren  |
| 72   | J45.9  | 6        | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet                                                                             |
| 73   | K29.1  | 6        | Sonstige akute Gastritis                                                                                              |
| 74   | N39.0  | 6        | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                                                |
| 75   | N83.2  | 6        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten                                                                    |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                               |
|------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76   | R56.0  | 6        | Fieberkrämpfe                                                                                                                |
| 77   | R63.4  | 6        | Abnorme Gewichtsabnahme                                                                                                      |
| 78   | S52.50 | 6        | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet                                                                           |
| 79   | Z04.5  | 6        | Untersuchung und Beobachtung nach durch eine Person zugefügter Verletzung                                                    |
| 80   | A08.0  | 5        | Enteritis durch Rotaviren                                                                                                    |
| 81   | A69.2  | 5        | Lyme-Krankheit                                                                                                               |
| 82   | B08.2  | 5        | Exanthema subitum [Sechste Krankheit]                                                                                        |
| 83   | B34.9  | 5        | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet                                                                                       |
| 84   | G43.1  | 5        | Migräne mit Aura [Klassische Migräne]                                                                                        |
| 85   | J12.8  | 5        | Pneumonie durch sonstige Viren                                                                                               |
| 86   | J15.8  | 5        | Sonstige bakterielle Pneumonie                                                                                               |
| 87   | J20.8  | 5        | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger                                                                    |
| 88   | P39.1  | 5        | Konjunktivitis und Dakryozystitis beim Neugeborenen                                                                          |
| 89   | P55.1  | 5        | AB0-Isoimmunisierung beim Fetus und Neugeborenen                                                                             |
| 90   | P61.8  | 5        | Sonstige näher bezeichnete hämatologische Krankheiten in der Perinatalperiode                                                |
| 91   | R63.1  | 5        | Polydipsie                                                                                                                   |
| 92   | S52.51 | 5        | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur                                                                                |
| 93   | S82.28 | 5        | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige                                                                                          |
| 94   | Z27.8  | 5        | Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige Kombinationen von Infektionskrankheiten                                             |
| 95   | Z83.1  | 5        | Infektiöse oder parasitäre Krankheiten in der Familienanamnese                                                               |
| 96   | B00.2  | 4        | Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica                                                                |
| 97   | B34.8  | 4        | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation                                                              |
| 98   | F43.0  | 4        | Akute Belastungsreaktion                                                                                                     |
| 99   | G40.2  | 4        | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| 100  | G40.7  | 4        | Petit-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-mal-Anfälle                                                            |
| 101  | J05.0  | 4        | Akute obstruktive Laryngitis [Krupp]                                                                                         |
| 102  | J20.5  | 4        | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]                                                                |
| 103  | L01.0  | 4        | Impetigo contagiosa [jeder Erreger] [jede Lokalisation]                                                                      |
| 104  | L05.0  | 4        | Pilonidalzyste mit Abszess                                                                                                   |
| 105  | N30.0  | 4        | Akute Zystitis                                                                                                               |
| 106  | P21.1  | 4        | Leichte oder mäßige Asphyxie unter der Geburt                                                                                |
| 107  | P23.9  | 4        | Angeborene Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                 |
| 108  | P28.4  | 4        | Sonstige Apnoe beim Neugeborenen                                                                                             |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                               | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                      |
|------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109  | P28.5  | 4                                      | Respiratorisches Versagen beim Neugeborenen                                                         |
| 110  | R20.2  | 4                                      | Parästhesie der Haut                                                                                |
| 111  | R40.0  | 4                                      | Somnolenz                                                                                           |
| 112  | S20.2  | 4                                      | Prellung des Thorax                                                                                 |
| 113  | S30.1  | 4                                      | Prellung der Bauchdecke                                                                             |
| 114  | S42.43 | 4                                      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis                                        |
| 115  | Z03.8  | 4                                      | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen                                                           |
| 116  | Z20.6  | 4                                      | Kontakt mit und Exposition gegenüber HIV [Humanes Immundefizienz-Virus]                             |
| 117  | Z24.6  | 4                                      | Notwendigkeit der Impfung gegen Virushepatitis                                                      |
| 118  | A04.6  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Enteritis durch Yersinia enterocolitica                                                             |
| 119  | A04.8  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen                                              |
| 120  | A08.3  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Enteritis durch sonstige Viren                                                                      |
| 121  | A08.4  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet                                                 |
| 122  | A09.9  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| 123  | A39.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Meningokokkenmeningitis                                                                             |
| 124  | A40.8  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Sepsis durch Streptokokken                                                                 |
| 125  | A41.51 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]                                                                  |
| 126  | A41.8  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Sepsis                                                                   |
| 127  | A44.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Kutane und mukokutane Bartonellose                                                                  |
| 128  | A46    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Erysipel [Wundrose]                                                                                 |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                        |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129  | A49.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher<br>bezeichneter Lokalisation                     |
| 130  | A49.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet                                                         |
| 131  | A50.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Latente konnatale Frührsphilis                                                                        |
| 132  | A56.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chlamydieninfektion des Urogenitaltraktes, nicht näher<br>bezeichnet                                  |
| 133  | A86    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Virusenzephalitis, nicht näher bezeichnet                                                             |
| 134  | B00.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Enzephalitis durch Herpesviren                                                                        |
| 135  | B09    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nicht näher bezeichnete Virusinfektion, die durch Haut- und<br>Schleimhautläsionen gekennzeichnet ist |
| 136  | B25.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Zytomegalie                                                                                  |
| 137  | B27.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren                                                                  |
| 138  | B34.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter<br>Lokalisation                                  |
| 139  | B37.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Candida-Stomatitis                                                                                    |
| 140  | B37.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Kandidose der Vulva und der Vagina                                                                    |
| 141  | B50.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Malaria tropica, nicht näher bezeichnet                                                               |
| 142  | C91.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer<br>kompletten Remission                          |
| 143  | D18.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hämangiom: Haut und Unterhaut                                                                         |



| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                         |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144  | D35.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gutartige Neubildung: Hypophyse                                                                        |
| 145  | D44.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens:<br>Hypophyse                                        |
| 146  | D57.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sichelzellenanämie mit Krisen                                                                          |
| 147  | D61.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Idiopathische aplastische Anämie                                                                       |
| 148  | D64.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Anämien                                                                     |
| 149  | D69.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Purpura anaphylactoides                                                                                |
| 150  | E03.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet                                                                   |
| 151  | E04.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten                                                            |
| 152  | E05.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hyperthyreose mit diffuser Struma                                                                      |
| 153  | E06.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Autoimmunthyreoiditis                                                                                  |
| 154  | E10.90 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als<br>entgleist bezeichnet                       |
| 155  | E11.61 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten<br>Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 156  | E11.90 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als<br>entgleist bezeichnet                       |
| 157  | E11.91 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist<br>bezeichnet                             |
| 158  | E13.90 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne<br>Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                               |
|------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 159  | E14.91 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne<br>Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 160  | E16.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Hypoglykämie                                                                        |
| 161  | E21.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, anderenorts nicht<br>klassifiziert                        |
| 162  | E23.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diabetes insipidus                                                                           |
| 163  | E25.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | 21-Hydroxylase-Mangel [AGS Typ 3], klassische Form                                           |
| 164  | E27.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete<br>Nebennierenrindeninsuffizienz                        |
| 165  | E30.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vorzeitige Pubertät [Pubertas praecox]                                                       |
| 166  | E30.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Pubertätsstörungen                                                                  |
| 167  | E34.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Karzinoid-Syndrom                                                                            |
| 168  | E66.89 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht<br>näher bezeichnet               |
| 169  | E71.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Störungen des Stoffwechsels verzweigter<br>Aminosäuren                              |
| 170  | E71.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Störungen des Fettsäurestoffwechsels                                                         |
| 171  | E72.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Störungen des Harnstoffzyklus                                                                |
| 172  | E74.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Störungen des Galaktosestoffwechsels                                                         |
| 173  | E76.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Störungen des Glykosaminoglykan-Stoffwechsels                                       |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                           |
|------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174  | E86    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Volumenmangel                                                                                                                                            |
| 175  | E87.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Azidose                                                                                                                                                  |
| 176  | E88.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Stoffwechselstörungen                                                                                                         |
| 177  | E88.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Stoffwechselstörung, nicht näher bezeichnet                                                                                                              |
| 178  | F12.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide:<br>Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                                             |
| 179  | F14.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute<br>Intoxikation [akuter Rausch]                                                                   |
| 180  | F15.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere<br>Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter<br>Rausch]                           |
| 181  | F15.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere<br>Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung                                            |
| 182  | F16.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene:<br>Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                                            |
| 183  | F17.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Akute<br>Intoxikation [akuter Rausch]                                                                    |
| 184  | F19.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen<br>Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper<br>Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 185  | F19.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen<br>Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper<br>Substanzen: Psychotische Störung               |
| 186  | F20.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Katatone Schizophrenie                                                                                                                                   |
| 187  | F31.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige bipolare affektive Störungen                                                                                                                    |
| 188  | F32.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mittelgradige depressive Episode                                                                                                                         |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                            |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189  | F41.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]                                               |
| 190  | F41.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Angststörung, nicht näher bezeichnet                                                      |
| 191  | F43.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Posttraumatische Belastungsstörung                                                        |
| 192  | F44.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dissoziative Krampfanfälle                                                                |
| 193  | F44.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]                                    |
| 194  | F45.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Somatisierungsstörung                                                                     |
| 195  | F45.39 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Nicht näher bezeichnetes Organ oder System         |
| 196  | F45.40 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung                                                     |
| 197  | F48.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige neurotische Störungen                                                            |
| 198  | F50.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Anorexia nervosa, restriktiver Typ                                                        |
| 199  | F50.08 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa                                     |
| 200  | F50.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Essstörungen                                                                     |
| 201  | F51.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pavor nocturnus                                                                           |
| 202  | F53.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Leichte psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert |
| 203  | F55.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Antidepressiva         |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                       |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204  | F60.31 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ                                                                           |
| 205  | F80.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache                                                                        |
| 206  | F80.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entwicklungsstörung des Sprechens oder der Sprache, nicht näher bezeichnet                                                           |
| 207  | F82.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen, nicht näher bezeichnet                                                  |
| 208  | F83    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen                                                                                       |
| 209  | F95.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vorübergehende Ticstörung                                                                                                            |
| 210  | F95.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Kombinierte vokale und multiple motorische Tics [Tourette-Syndrom]                                                                   |
| 211  | F95.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Ticstörungen                                                                                                                |
| 212  | F98.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend                                |
| 213  | G03.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nichteitrige Meningitis                                                                                                              |
| 214  | G11.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige hereditäre Ataxien                                                                                                          |
| 215  | G24.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arzneimittelinduzierte Dystonie                                                                                                      |
| 216  | G24.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Torticollis spasticus                                                                                                                |
| 217  | G25.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Tremorformen                                                                                              |
| 218  | G40.08 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                               |
|------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219  | G40.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| 220  | G40.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome                                                                  |
| 221  | G40.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)                                                          |
| 222  | G41.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Grand-mal-Status                                                                                                             |
| 223  | G41.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen                                                                               |
| 224  | G41.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiger Status epilepticus                                                                                                 |
| 225  | G43.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]                                                                                      |
| 226  | G44.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spannungskopfschmerz                                                                                                         |
| 227  | G58.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Interkostalneuropathie                                                                                                       |
| 228  | G58.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mononeuropathie, nicht näher bezeichnet                                                                                      |
| 229  | G93.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hirnzysten                                                                                                                   |
| 230  | G93.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri]                                                                    |
| 231  | H00.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hordeolum und sonstige tiefe Entzündung des Augenlides                                                                       |
| 232  | H05.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Entzündung der Orbita                                                                                                  |
| 233  | H47.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Stauungspapille, nicht näher bezeichnet                                                                                      |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                        |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 234  | H50.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiger näher bezeichneter Strabismus                               |
| 235  | H51.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Störungen der Blickbewegungen              |
| 236  | H60.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Abszess des äußeren Ohres                                             |
| 237  | H65.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige akute nichteitrige Otitis media                              |
| 238  | H66.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Otitis media, nicht näher bezeichnet                                  |
| 239  | H70.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Mastoiditis                                                     |
| 240  | I10.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| 241  | I10.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  |
| 242  | I27.28 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie             |
| 243  | I40.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Myokarditis, nicht näher bezeichnet                             |
| 244  | I44.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Atrioventrikulärer Block 3. Grades                                    |
| 245  | I47.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Supraventrikuläre Tachykardie                                         |
| 246  | I63.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien                         |
| 247  | I88.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis                              |
| 248  | I95.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Hypotonie                                                    |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                               |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 249  | J00    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]                 |
| 250  | J02.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Pharyngitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger   |
| 251  | J02.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Pharyngitis, nicht näher bezeichnet                    |
| 252  | J03.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Streptokokken-Tonsillitis                                    |
| 253  | J03.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet                    |
| 254  | J04.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Laryngitis                                             |
| 255  | J12.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]       |
| 256  | J15.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet                |
| 257  | J18.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet           |
| 258  | J21.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Bronchiolitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| 259  | J30.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Allergische Rhinopathie, nicht näher bezeichnet              |
| 260  | J32.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische Sinusitis frontalis                               |
| 261  | J45.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale                    |
| 262  | J45.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mischformen des Asthma bronchiale                            |
| 263  | J69.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes                     |



| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                               |
|------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 264  | K10.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Kiefer                            |
| 265  | K11.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sialadenitis                                                                 |
| 266  | K12.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rezidivierende orale Aphthen                                                 |
| 267  | K12.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Formen der Stomatitis                                               |
| 268  | K14.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Krankheiten der Zunge                                               |
| 269  | K21.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis                           |
| 270  | K22.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mallory-Weiss-Syndrom                                                        |
| 271  | K29.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische Oberflächengastritis                                              |
| 272  | K29.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet                                 |
| 273  | K29.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Gastritis                                                           |
| 274  | K29.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gastritis, nicht näher bezeichnet                                            |
| 275  | K35.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis                           |
| 276  | K35.31 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur |
| 277  | K35.32 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess                                     |
| 278  | K50.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Crohn-Krankheit des Dickdarmes                                               |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                              |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 279  | K50.82 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend |
| 280  | K52.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis                      |
| 281  | K55.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes                                                      |
| 282  | K56.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Obturation des Darmes                                                              |
| 283  | K59.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung                                                     |
| 284  | K60.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Analfissur, nicht näher bezeichnet                                                          |
| 285  | K65.09 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis                                      |
| 286  | K71.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase                                                      |
| 287  | K85.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                       |
| 288  | K85.80 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                            |
| 289  | K92.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hämatemesis                                                                                 |
| 290  | L02.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht                                              |
| 291  | L02.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf                                                |
| 292  | L02.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten                                         |
| 293  | L02.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen                             |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                     |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 294  | L03.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Phlegmone an der oberen Extremität                                 |
| 295  | L04.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals                      |
| 296  | L08.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pyodermie                                                          |
| 297  | L20.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem                             |
| 298  | L21.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Seborrhoisches Ekzem der Kinder                                    |
| 299  | L22    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Windeldermatitis                                                   |
| 300  | L23.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Allergische Kontaktdermatitis durch Nahrungsmittel bei Hautkontakt |
| 301  | L25.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch sonstige Agenzien  |
| 302  | L27.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel         |
| 303  | L27.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lokalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel           |
| 304  | L27.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel                       |
| 305  | L30.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ekzematoide Dermatitis                                             |
| 306  | L50.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Allergische Urtikaria                                              |
| 307  | L50.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Urtikaria                                                 |
| 308  | L60.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Unguis incarnatus                                                  |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                            |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 309  | M21.62 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Erworbener Spitzfuß [Pes equinus]                                                                         |
| 310  | M22.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Habituelle Luxation der Patella                                                                           |
| 311  | M25.51 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| 312  | M30.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit]                                                       |
| 313  | M53.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zervikobrachial-Syndrom                                                                                   |
| 314  | M54.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lumboischialgie                                                                                           |
| 315  | M54.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Kreuzschmerz                                                                                              |
| 316  | M54.85 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakolumbalbereich                                                            |
| 317  | M62.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| 318  | M79.16 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Myalgie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                        |
| 319  | M79.18 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                       |
| 320  | M79.69 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schmerzen in den Extremitäten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                       |
| 321  | M79.80 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Mehrere Lokalisationen                       |
| 322  | M79.89 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Nicht näher bezeichnete Lokalisation         |
| 323  | M85.42 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Solitäre Knochenzyste: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                    |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 324  | N12    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet                                                          |
| 325  | N20.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ureterstein                                                                                                                       |
| 326  | N23    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik                                                                                               |
| 327  | N50.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane                                                               |
| 328  | N62    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse]                                                                                               |
| 329  | N76.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Abszess der Vulva                                                                                                                 |
| 330  | N83.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina                                                                           |
| 331  | N92.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete unregelmäßige Menstruation                                                                             |
| 332  | N94.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mittelschmerz                                                                                                                     |
| 333  | O26.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind                                                   |
| 334  | P04.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Anästhesie und Analgesie bei der Mutter während Schwangerschaft, Wehen und Entbindung |
| 335  | P07.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1000 bis unter 1250 Gramm                                                                            |
| 336  | P08.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nach dem Termin Geborenes, nicht zu schwer für das Gestationsalter                                                                |
| 337  | P12.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geburtsgeschwulst durch Geburtsverletzung                                                                                         |
| 338  | P20.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intrauterine Hypoxie, erstmals während Wehen und Entbindung festgestellt                                                          |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                       |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 339  | P24.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mekoniumaspiration durch das Neugeborene                                             |
| 340  | P28.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zyanoseanfälle beim Neugeborenen                                                     |
| 341  | P28.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Störungen der Atmung beim Neugeborenen                    |
| 342  | P29.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Persistierender Fetalkreislauf                                                       |
| 343  | P36.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sepsis beim Neugeborenen durch Escherichia coli                                      |
| 344  | P36.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige bakterielle Sepsis beim Neugeborenen                                        |
| 345  | P36.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet                         |
| 346  | P38    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Omphalitis beim Neugeborenen mit oder ohne leichte Blutung                           |
| 347  | P39.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind |
| 348  | P54.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hämatemesis beim Neugeborenen                                                        |
| 349  | P54.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nebennierenblutung beim Neugeborenen                                                 |
| 350  | P54.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hautblutung beim Neugeborenen                                                        |
| 351  | P59.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neugeborenenikterus durch Muttermilch-Inhibitor                                      |
| 352  | P61.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Transitorische Thrombozytopenie beim Neugeborenen                                    |
| 353  | P61.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige angeborene Anämien, anderenorts nicht klassifiziert                         |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 354  | P70.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Syndrom des Kindes einer Mutter mit gestationsbedingtem Diabetes mellitus                                     |
| 355  | P70.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Syndrom des Kindes einer diabetischen Mutter                                                                  |
| 356  | P70.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige transitorische Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels beim Fetus und Neugeborenen                   |
| 357  | P72.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige transitorische Störungen der Schilddrüsenfunktion beim Neugeborenen, anderenorts nicht klassifiziert |
| 358  | P74.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dehydratation beim Neugeborenen                                                                               |
| 359  | P78.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nichtinfektiöse Diarrhoe beim Neugeborenen                                                                    |
| 360  | P78.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Verdauungssystems in der Perinatalperiode                          |
| 361  | P81.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Umweltbedingte Hyperthermie beim Neugeborenen                                                                 |
| 362  | P83.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Angeborene Hydrozele                                                                                          |
| 363  | P90    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Krämpfe beim Neugeborenen                                                                                     |
| 364  | P92.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Erbrechen beim Neugeborenen                                                                                   |
| 365  | P92.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Unterernährung beim Neugeborenen                                                                              |
| 366  | Q02    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Mikrozephalie                                                                                                 |
| 367  | Q04.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Angeborene Fehlbildungen des Corpus callosum                                                                  |
| 368  | Q20.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung                                                                   |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                         |
|------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 369  | Q21.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ventrikelseptumdefekt                                                  |
| 370  | Q21.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vorhofseptumdefekt                                                     |
| 371  | Q25.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offener Ductus arteriosus                                              |
| 372  | Q28.38 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige angeborene Fehlbildungen der zerebralen Gefäße                |
| 373  | Q35.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spalte des harten und des weichen Gaumens                              |
| 374  | Q37.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spalte des harten und des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte |
| 375  | Q41.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Duodenum                 |
| 376  | Q42.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus mit Fistel          |
| 377  | Q43.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hirschsprung-Krankheit                                                 |
| 378  | Q61.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nierendysplasie                                                        |
| 379  | Q65.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige angeborene Deformitäten der Hüfte                             |
| 380  | Q79.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Angeborene Zwerchfellhernie                                            |
| 381  | Q82.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen der Haut           |
| 382  | Q84.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Integumentes   |
| 383  | Q85.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Neurofibromatose (nicht bösartig)                                      |



| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                            |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 384  | Q99.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Chromosomenanomalien           |
| 385  | R01.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Benigne und akzidentelle Herzgeräusche                    |
| 386  | R03.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Erhöhter Blutdruckwert ohne Diagnose eines Bluthochdrucks |
| 387  | R05    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Husten                                                    |
| 388  | R06.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dyspnoe                                                   |
| 389  | R06.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Stridor                                                   |
| 390  | R06.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hyperventilation                                          |
| 391  | R06.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung |
| 392  | R07.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Halsschmerzen                                             |
| 393  | R10.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schmerzen im Bereich des Oberbauches                      |
| 394  | R10.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen       |
| 395  | R11    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Übelkeit und Erbrechen                                    |
| 396  | R13.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie            |
| 397  | R20.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hypästhesie der Haut                                      |
| 398  | R23.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zyanose                                                   |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                              |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 399  | R23.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spontane Ekchymosen                                                                                         |
| 400  | R25.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Tremor, nicht näher bezeichnet                                                                              |
| 401  | R25.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Faszikulation                                                                                               |
| 402  | R25.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete abnorme unwillkürliche Bewegungen                                      |
| 403  | R26.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität                                 |
| 404  | R29.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen |
| 405  | R41.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen     |
| 406  | R46.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Seltsames und unerklärliches Verhalten                                                                      |
| 407  | R53    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Unwohlsein und Ermüdung                                                                                     |
| 408  | R60.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Umschriebenes Ödem                                                                                          |
| 409  | R62.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiges Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung                                             |
| 410  | R63.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung                                                               |
| 411  | R63.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen                                     |
| 412  | R74.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH]                                   |
| 413  | R79.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie                                                   |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                   |
|------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414  | R93.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Abdominalregionen, einschließlich des Retroperitoneums |
| 415  | R94.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen des Zentralnervensystems                                               |
| 416  | R94.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Abnorme Ergebnisse von Schilddrüsenfunktionsprüfungen                                                            |
| 417  | S00.81 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Schürfwunde                                                |
| 418  | S00.91 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Schürfwunde                                   |
| 419  | S00.95 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung                                      |
| 420  | S01.51 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Wunde: Lippe                                                                                              |
| 421  | S02.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schädeldachfraktur                                                                                               |
| 422  | S02.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schädelbasisfraktur                                                                                              |
| 423  | S02.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nasenbeinfraktur                                                                                                 |
| 424  | S09.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes                                                               |
| 425  | S30.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens                                                                   |
| 426  | S30.85 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Prellung               |
| 427  | S37.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prellung und Hämatom der Niere                                                                                   |
| 428  | S39.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens                      |

| <b>Rang</b> | <b>ICD-10</b> | <b>Fallzahl</b>                           | <b>Umgangssprachliche Bezeichnung</b>                                                  |
|-------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 429         | S39.9         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| 430         | S42.03        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel                                               |
| 431         | S42.3         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Humerusschaftes                                                            |
| 432         | S43.01        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Luxation des Humerus nach vorne                                                        |
| 433         | S43.1         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Luxation des Akromioklavikulargelenkes                                                 |
| 434         | S51.0         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Wunde des Ellenbogens                                                           |
| 435         | S52.01        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon                                       |
| 436         | S52.11        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf                                          |
| 437         | S52.21        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes                      |
| 438         | S52.30        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet                                 |
| 439         | S52.52        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur                                            |
| 440         | S52.6         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert                                    |
| 441         | S60.81        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Schürfwunde        |
| 442         | S70.0         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prellung der Hüfte                                                                     |
| 443         | S70.1         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prellung des Oberschenkels                                                             |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                               |
|------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 444  | S72.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär                                           |
| 445  | S72.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Femurschaftes                                                    |
| 446  | S72.43 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär                                    |
| 447  | S81.80 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels      |
| 448  | S82.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur der Patella                                                          |
| 449  | S82.21 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)               |
| 450  | S82.38 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige                                          |
| 451  | S82.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Innenknöchels                                                    |
| 452  | S82.81 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bimalleolarfraktur                                                           |
| 453  | S83.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Luxation der Patella                                                         |
| 454  | S83.53 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes     |
| 455  | S92.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Kalkaneus                                                        |
| 456  | S92.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur der Mittelfußknochen                                                 |
| 457  | T09.05 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Prellung |
| 458  | T14.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Wunde an einer nicht näher bezeichneten Körperregion                  |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                  |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 459  | T16    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fremdkörper im Ohr                                                              |
| 460  | T17.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fremdkörper im Rachen                                                           |
| 461  | T17.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen der Atemwege               |
| 462  | T17.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet                       |
| 463  | T18.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fremdkörper im Magen                                                            |
| 464  | T18.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen des Verdauungstraktes      |
| 465  | T23.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verbrennung nicht näher bezeichneten Grades des Handgelenkes und der Hand       |
| 466  | T23.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verbrennung 1. Grades des Handgelenkes und der Hand                             |
| 467  | T24.20 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß |
| 468  | T39.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vergiftung: Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID]                    |
| 469  | T44.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vergiftung: Beta-Rezeptorenblocker, anderenorts nicht klassifiziert             |
| 470  | T46.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vergiftung: Angiotensin-Konversionsenzym-Hemmer [ACE-Hemmer]                    |
| 471  | T48.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vergiftung: Arzneimittel gegen Erkältungskrankheiten                            |
| 472  | T51.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Toxische Wirkung: Sonstige Alkohole                                             |
| 473  | T75.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ertrinken und nichttödliches Untertauchen                                       |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                      |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 474  | T78.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert                           |
| 475  | T78.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Allergie, nicht näher bezeichnet                                                                    |
| 476  | T79.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert                                     |
| 477  | T88.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Komplikationen nach Impfung [Immunisierung], anderenorts nicht klassifiziert               |
| 478  | U10.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19, nicht näher bezeichnet             |
| 479  | Z03.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Beobachtung bei Verdacht auf neurologische Krankheit                                                |
| 480  | Z03.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten                                   |
| 481  | Z04.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen                               |
| 482  | Z09.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen anderer Krankheitszustände                         |
| 483  | Z13.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf bestimmte Entwicklungsstörungen in der Kindheit            |
| 484  | Z13.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf sonstige näher bezeichnete Krankheiten oder Störungen      |
| 485  | Z20.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Kontakt mit und Exposition gegenüber Virushepatitis                                                 |
| 486  | Z23.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige einzelne bakterielle Krankheiten                           |
| 487  | Z46.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Versorgen mit und Anpassen von sonstigen näher bezeichneten medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln |
| 488  | Z76.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gesundheitsüberwachung und Betreuung eines anderen gesunden Säuglings und Kindes                    |

**B-8.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**
**B-8.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 9-262.1  | 1672   | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes)                                                                                                          |
| 2    | 1-208.8  | 1438   | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen [OAE]                                                                                                                         |
| 3    | 8-930    | 1159   | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                                                           |
| 4    | 1-207.0  | 339    | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)                                                                                                                                   |
| 5    | 8-010.3  | 277    | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich                                                                       |
| 6    | 1-760    | 240    | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung                                                                                                                        |
| 7    | 1-797.0  | 176    | Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung: Ohne invasive Katheteruntersuchung                                                                                                        |
| 8    | 8-015.0  | 166    | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde                                                                                                               |
| 9    | 8-706    | 164    | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung                                                                                                                                               |
| 10   | 8-711.00 | 155    | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag)  |
| 11   | 8-560.2  | 138    | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie)                                                                                                                      |
| 12   | 8-811.0  | 134    | Infusion von Volumenersatzmitteln bei Neugeborenen: Einzelinfusion (1-5 Einheiten)                                                                                                          |
| 13   | 8-903    | 103    | (Analgo-)Sedierung                                                                                                                                                                          |
| 14   | 1-208.1  | 65     | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch [FAEP/BERA]                                                                                                                             |
| 15   | 9-984.7  | 65     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                                      |
| 16   | 8-016    | 60     | Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung                                                                                                                             |
| 17   | 1-207.1  | 47     | Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10-20-System)                                                                                                                                    |
| 18   | 8-98g.10 | 44     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 19   | 8-811.1  | 43     | Infusion von Volumenersatzmitteln bei Neugeborenen: Masseninfusion (> 5 Einheiten)                                                                                                          |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                  |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | 9-262.0  | 43     | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung                                                                                                                                                       |
| 21   | 9-500.0  | 43     | Patientenschulung: Basisschulung                                                                                                                                                                                |
| 22   | 1-204.2  | 42     | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme                                                                                                                                       |
| 23   | 8-121    | 42     | Darmspülung                                                                                                                                                                                                     |
| 24   | 8-561.1  | 41     | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                                                                                                                    |
| 25   | 9-984.8  | 40     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                                          |
| 26   | 1-900.0  | 38     | Psychosomatische und psychotherapeutische Diagnostik: Einfach                                                                                                                                                   |
| 27   | 8-831.0  | 37     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen                                                                                                                                                |
| 28   | 8-720    | 32     | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen                                                                                                                                                                               |
| 29   | 1-900.1  | 30     | Psychosomatische und psychotherapeutische Diagnostik: Komplex                                                                                                                                                   |
| 30   | 8-711.40 | 28     | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag)                 |
| 31   | 8-98g.11 | 27     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 32   | 9-984.6  | 25     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                                          |
| 33   | 8-701    | 22     | Einfache endotracheale Intubation                                                                                                                                                                               |
| 34   | 8-711.20 | 20     | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Assistierte Beatmung: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag)                                                                       |
| 35   | 8-984.0  | 19     | Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                                                              |
| 36   | 9-984.9  | 19     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                                          |
| 37   | 9-984.a  | 16     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                                          |
| 38   | 6-004.01 | 11     | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 30 mg bis unter 45 mg                                                                                                                           |
| 39   | 1-931.0  | 10     | Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Ohne Resistenzbestimmung                                                                                                                                       |
| 40   | 6-003.9  | 10     | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Surfactantgabe bei Neugeborenen                                                                                                                                          |
| 41   | 9-401.10 | 10     | Psychosoziale Interventionen: Familien-, Paar- und Erziehungsberatung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                                      |
| 42   | 1-945.0  | 9      | Diagnostik bei Verdacht auf Gefährdung von Kindeswohl und Kindergesundheit: Ohne weitere Maßnahmen                                                                                                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                        |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43   | 9-984.b  | 9                                   | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                              |
| 44   | 1-208.2  | 8                                   | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch [SSEP]                                                                                                          |
| 45   | 8-987.10 | 8                                   | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 46   | 8-120    | 7                                   | Magenspülung                                                                                                                                                          |
| 47   | 9-401.51 | 7                                   | Psychosoziale Interventionen: Integrierte psychosoziale Komplexbehandlung: Mehr als 3 bis 5 Stunden                                                                   |
| 48   | 9-500.1  | 7                                   | Patientenschulung: Grundlegende Patientenschulung                                                                                                                     |
| 49   | 8-191.00 | 6                                   | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                                         |
| 50   | 9-401.30 | 6                                   | Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                |
| 51   | 1-945.1  | 5                                   | Diagnostik bei Verdacht auf Gefährdung von Kindeswohl und Kindergesundheit: Mit Durchführung von mindestens einer spezifisch protokollierten Fallkonferenz            |
| 52   | 5-900.04 | 5                                   | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                                                          |
| 53   | 8-771    | 5                                   | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation                                                                                                                             |
| 54   | 8-800.c0 | 5                                   | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                              |
| 55   | 9-320    | 5                                   | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens                                                            |
| 56   | 1-204.1  | 4                                   | Untersuchung des Liquorsystems: Messung des lumbalen Liquordruckes                                                                                                    |
| 57   | 1-208.6  | 4                                   | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell [VEP]                                                                                                                    |
| 58   | 6-004.02 | 4                                   | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 45 mg bis unter 60 mg                                                                                 |
| 59   | 9-401.01 | 4                                   | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden                                                                             |
| 60   | 1-100    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie                                                                                                                         |
| 61   | 1-205    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Elektromyographie [EMG]                                                                                                                                               |
| 62   | 1-206    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Neurographie                                                                                                                                                          |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                            |
|------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63   | 1-208.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Registrierung evozierter Potentiale: Akustisch [AEP]                                                                                                                                      |
| 64   | 1-700    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Spezifische allergologische Provokationstestung                                                                                                                                           |
| 65   | 1-712    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Spiroergometrie                                                                                                                                                                           |
| 66   | 1-859.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige                                                                                                                                    |
| 67   | 1-930.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Infektiologisches Monitoring: Infektiologisch-mikrobiologisches Monitoring bei Immunsuppression                                                                                           |
| 68   | 1-931.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Mit Resistenzbestimmung                                                                                                                  |
| 69   | 1-942.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Ohne weitere Maßnahmen                                                                                                                             |
| 70   | 1-944.01 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Basisdiagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Neugeborenen, Säuglingen und Kindern: Ohne weitere Maßnahmen: Bei Kindern                                                                 |
| 71   | 5-249.6  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Anpassung einer Gaumenplatte                                                                                        |
| 72   | 5-891    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision eines Sinus pilonidalis                                                                                                                                                          |
| 73   | 5-896.0d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß                                                               |
| 74   | 5-898.5  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total                                                                                                                                     |
| 75   | 5-900.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe                                                                                            |
| 76   | 5-900.0f | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel                                                                                    |
| 77   | 5-921.0e | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberschenkel und Knie |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                    |
|------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78   | 5-921.0f | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterschenkel |
| 79   | 5-921.0g | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Fuß           |
| 80   | 5-983    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Reoperation                                                                                                                                                                       |
| 81   | 6-004.00 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 15 mg bis unter 30 mg                                                                                             |
| 82   | 8-017.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                                |
| 83   | 8-100.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Otoskopie                                                                                                                           |
| 84   | 8-125.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez.                                                                                         |
| 85   | 8-132.x  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige                                                                                                                                         |
| 86   | 8-144.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig                                                                                                                                |
| 87   | 8-179.x  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige                                                                                                                                         |
| 88   | 8-191.10 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad                                                                             |
| 89   | 8-191.5  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband                                                                                               |
| 90   | 8-192.09 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Hand                            |
| 91   | 8-192.0g | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß                             |
| 92   | 8-390.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage                                                                                       |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                  |
|------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93   | 8-547.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern                                                                                                                                       |
| 94   | 8-547.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Immuntherapie: Mit Immunmodulatoren                                                                                                                                                      |
| 95   | 8-547.30 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös                                                                                                                                              |
| 96   | 8-711.10 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Kontrollierte Beatmung: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag)                                                     |
| 97   | 8-711.41 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]: Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag) |
| 98   | 8-800.g0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                                                                   |
| 99   | 8-810.w2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 10 g bis unter 15 g                                                        |
| 100  | 8-810.w3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 15 g bis unter 25 g                                                        |
| 101  | 8-810.w5 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g                                                        |
| 102  | 8-810.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige                                                                                                    |
| 103  | 8-831.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel                                                                                                                              |
| 104  | 8-919    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Komplexe Akutschmerzbehandlung                                                                                                                                                                  |
| 105  | 8-984.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                                                                                             |
| 106  | 8-987.11 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107  | 8-987.12 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                       |
| 108  | 8-987.13 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                                        |
| 109  | 8-98g.12 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 110  | 9-401.11 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Psychosoziale Interventionen: Familien-, Paar- und Erziehungsberatung: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden                                                                                                           |
| 111  | 9-401.22 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                                                          |
| 112  | 9-401.32 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mehr als 4 Stunden                                                                                                                                             |
| 113  | 9-404.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Neuropsychologische Therapie: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden                                                                                                                                                    |
| 114  | 9-502.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Präventive familienzentrierte multimodale Komplexbehandlung bei Frühgeborenen, Neugeborenen und Säuglingen: Mindestens 2 bis unter 5 Stunden                                                                      |

**B-8.8**      **Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

| <b>Notfallambulanz</b>     |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>         | Notfallambulanz (24h) (AM08)                                                                                                              |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener (VK22)                                          |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VK08)                                                  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) (VK05) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VK07)                                       |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (VK06)                                                      |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen (VK03)                                                                        |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen (VK11)                                |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen (VK01)                                                                         |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen (VK16)                                                              |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen (VK18)                                       |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen (VK17)                                                             |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen (VK04)                                                         |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) rheumatischen Erkrankungen (VK09)                                                               |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen (VK15)                                                                 |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) (VK14)                       |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen des Kindes (VK27)                                                                 |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen (VK20)      |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Immunologie (VK30)                                                                                                                        |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Kinderchirurgie (VK31)                                                                                                                    |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Kindertraumatologie (VK32)                                                                                                                |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Neonatologie (VK36)                                                                                                                       |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin (VK12)                                                                                       |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Neuropädiatrie (VK34)                                                                                                                     |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Versorgung von Mehrlingen (VK23)                                                                                                          |



| <b>Privatambulanz</b>      |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>         | Privatambulanz (AM07)                                                                                                                     |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien (VK21)                                                                                    |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener (VK22)                                          |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) (VK05) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen (VK16)                                                              |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen (VK18)                                       |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen (VK17)                                                             |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen (VK15)                                                                 |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen (VK20)      |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Neuropädiatrie (VK34)                                                                                                                     |

**B-8.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**
**B-8.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

| <b>Zulassung vorhanden</b>                                        |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden</b> | Nein |
| <b>Stationäre BG-Zulassung vorhanden</b>                          | Nein |

**B-8.11 Personelle Ausstattung**
**B-8.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 17,21

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                  |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 17,21             |                                                                                                            |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 17,13             |           |
| Nicht Direkt             | 0,08              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 197,55956

#### Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 5,84

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                  |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 5,84              |                                                                                                            |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5,76              |           |
| Nicht Direkt             | 0,08              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 582,19178

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ32 | Kinder- und Jugendmedizin                                           |
| AQ34 | Kinder- und Jugendmedizin, SP Kinder-Kardiologie                    |
| AQ35 | Kinder- und Jugendmedizin, SP Neonatologie                          |
| AQ36 | Kinder- und Jugendmedizin, SP Neuropädiatrie                        |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                    |
|------|-----------------------------------------|
| ZF07 | Diabetologie                            |
| ZF15 | Intensivmedizin                         |
| ZF16 | Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie |
| ZF22 | Labordiagnostik – fachgebunden –        |
| ZF36 | Psychotherapie – fachgebunden –         |

**B-8.11.2 Pflegepersonal**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 4,16

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                   |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 4,16              |                                                                                                             |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,15              |           |
| Nicht Direkt             | 0,01              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 817,30769

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 42,98

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                   |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 42,98             |                                                                                                             |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 42,98             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      79,10656

**Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:                                      ab 200 Std. Basiskurs

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte:      0,31

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,31              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,31              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      10967,74194

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:                                      3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 3,73

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 3,73              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 3,73              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 911,52815

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ01 | Bachelor                                                         |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ09 | Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege                      |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation    |
|------|------------------------|
| ZP01 | Basale Stimulation     |
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG) |
| ZP06 | Ernährungsmanagement   |

**B-8.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

**B-9            Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie**

**B-9.1            Allgemeine Angaben    Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Fachabteilung</b>                                        | Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie |
| <b>Fachabteilungsschlüssel</b>                              | 1600                                      |
| <b>Art</b>                                                  | Hauptabteilung                            |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt    |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>             | Klinikdirektor                                                                                                                              |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Dr. Richard Delebinski                                                                                                                      |
| <b>Telefon</b>              | 0421/6606-1403                                                                                                                              |
| <b>Fax</b>                  | 0421/6606-1756                                                                                                                              |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:richard.delebinski@klinikum-bremen-nord.de">richard.delebinski@klinikum-bremen-nord.de</a>                                  |
| <b>Straße/Nr</b>            | Hammersbecker Straße 228                                                                                                                    |
| <b>PLZ/Ort</b>              | 28755 Bremen                                                                                                                                |
| <b>Homepage</b>             | <a href="http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html">http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html</a> |

**B-9.2            Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**

| Angaben zu Zielvereinbarungen     |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>Zielvereinbarung gemäß DKG</b> | Ja |

**B-9.3            Medizinische Leistungsangebote    Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote    Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie                           | Kommentar |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VC13 | Operationen wegen Thoraxtrauma                                                                        |           |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen                                                                       |           |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken                                                                        |           |
| VC28 | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik                                                                   |           |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren                                                                    |           |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie                                                                            |           |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen                                                       |           |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes                                                   |           |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses                                                   |           |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax                                                   |           |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens |           |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                               |           |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie    | Kommentar                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes |                                                              |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand      |                                                              |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels    |                                                              |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels   |                                                              |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes    |                                                              |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen                          |                                                              |
| VC50 | Chirurgie der peripheren Nerven                                             |                                                              |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen                                   |                                                              |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe                                          |                                                              |
| VC58 | Spezialsprechstunde                                                         |                                                              |
| VC63 | Amputationschirurgie                                                        |                                                              |
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie                                                       |                                                              |
| VC66 | Arthroskopische Operationen                                                 |                                                              |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin                                                |                                                              |
| VC71 | Notfallmedizin                                                              |                                                              |
| VO00 | Sonstige im Bereich Orthopädie                                              | Beinverlängerung                                             |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien                                   |                                                              |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln                         |                                                              |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen       |                                                              |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes      |                                                              |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien                 |                                                              |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane       |                                                              |
| VO13 | Spezialsprechstunde                                                         |                                                              |
| VO14 | Endoprothetik                                                               |                                                              |
| VO15 | Fußchirurgie                                                                |                                                              |
| VO16 | Handchirurgie                                                               |                                                              |
| VO19 | Schulterchirurgie                                                           |                                                              |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie                                             |                                                              |
| VO21 | Traumatologie                                                               | Zertifiziertes Regionales Traumazentrum – Traumanetzwerk DGU |
| VR02 | Native Sonographie                                                          |                                                              |

**B-9.5 Fallzahlen Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie**

| Fallzahlen              |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 1355 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0    |

**B-9.6 Hauptdiagnosen nach ICD**
**B-9.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD**

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                     |
|------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | S00.05 | 174      | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung                                                         |
| 2    | S52.51 | 78       | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur                                                                      |
| 3    | S06.0  | 57       | Gehirnerschütterung                                                                                                |
| 4    | S42.21 | 48       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf                                                                     |
| 5    | S00.85 | 43       | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung                                                     |
| 6    | S72.01 | 41       | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär                                                                                 |
| 7    | S72.10 | 34       | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet                                                                   |
| 8    | S82.6  | 29       | Fraktur des Außenknöchels                                                                                          |
| 9    | M80.08 | 19       | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 10   | S82.82 | 17       | Trimalleolarfraktur                                                                                                |
| 11   | S86.0  | 17       | Verletzung der Achillessehne                                                                                       |
| 12   | S30.0  | 16       | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens                                                                     |
| 13   | S82.18 | 16       | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige                                                                   |
| 14   | S82.81 | 15       | Bimalleolarfraktur                                                                                                 |
| 15   | S06.5  | 14       | Traumatische subdurale Blutung                                                                                     |
| 16   | S13.4  | 14       | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule                                                                       |
| 17   | S22.43 | 14       | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen                                                               |
| 18   | S92.3  | 14       | Fraktur der Mittelfußknochen                                                                                       |
| 19   | M51.1  | 13       | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie                                                        |
| 20   | S06.6  | 13       | Traumatische subarachnoidale Blutung                                                                               |
| 21   | S52.01 | 13       | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon                                                                   |
| 22   | S70.0  | 13       | Prellung der Hüfte                                                                                                 |
| 23   | S22.44 | 12       | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen                                                      |
| 24   | S42.03 | 12       | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel                                                                           |
| 25   | S42.3  | 12       | Fraktur des Humerusschaftes                                                                                        |
| 26   | S52.6  | 12       | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert                                                                |
| 27   | S52.11 | 11       | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf                                                                      |
| 28   | S72.2  | 11       | Subtrochantäre Fraktur                                                                                             |
| 29   | M70.2  | 10       | Bursitis olecrani                                                                                                  |



| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                   |
|------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30   | S51.0  | 10       | Offene Wunde des Ellenbogens                                                                                     |
| 31   | S02.2  | 9        | Nasenbeinfraktur                                                                                                 |
| 32   | S22.06 | 9        | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12                                                                          |
| 33   | S22.42 | 9        | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen                                                             |
| 34   | S80.0  | 9        | Prellung des Knies                                                                                               |
| 35   | M00.06 | 8        | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                      |
| 36   | S22.32 | 8        | Fraktur einer sonstigen Rippe                                                                                    |
| 37   | S32.01 | 8        | Fraktur eines Lendenwirbels: L1                                                                                  |
| 38   | S32.5  | 8        | Fraktur des Os pubis                                                                                             |
| 39   | S72.3  | 8        | Fraktur des Femurschaftes                                                                                        |
| 40   | T84.5  | 8        | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese                                                |
| 41   | L02.4  | 7        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten                                                              |
| 42   | L03.11 | 7        | Phlegmone an der unteren Extremität                                                                              |
| 43   | M54.4  | 7        | Lumboischialgie                                                                                                  |
| 44   | S01.0  | 7        | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut                                                                              |
| 45   | S42.02 | 7        | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel                                                                         |
| 46   | S42.24 | 7        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus                                                       |
| 47   | S43.1  | 7        | Luxation des Akromioklavikulargelenkes                                                                           |
| 48   | S52.52 | 7        | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur                                                                      |
| 49   | S82.21 | 7        | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                                   |
| 50   | S83.53 | 7        | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes                                         |
| 51   | T84.04 | 7        | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk                                               |
| 52   | L03.10 | 6        | Phlegmone an der oberen Extremität                                                                               |
| 53   | M16.1  | 6        | Sonstige primäre Koxarthrose                                                                                     |
| 54   | M54.5  | 6        | Kreuzschmerz                                                                                                     |
| 55   | M70.4  | 6        | Bursitis praepatellaris                                                                                          |
| 56   | M80.58 | 6        | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 57   | S12.1  | 6        | Fraktur des 2. Halswirbels                                                                                       |
| 58   | S27.0  | 6        | Traumatischer Pneumothorax                                                                                       |
| 59   | S42.22 | 6        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum                                                     |
| 60   | S43.01 | 6        | Luxation des Humerus nach vorne                                                                                  |
| 61   | S81.9  | 6        | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet                                                     |
| 62   | S82.5  | 6        | Fraktur des Innenknöchels                                                                                        |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                            | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                |
|------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63   | C79.5  | 5                                   | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                                                                             |
| 64   | R02.06 | 5                                   | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie                                                       |
| 65   | S46.2  | 5                                   | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii                                                                |
| 66   | S72.03 | 5                                   | Schenkelhalsfraktur: Subkapital                                                                                                               |
| 67   | S82.31 | 5                                   | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                                                                |
| 68   | M66.26 | 4                                   | Spontanruptur von Strecksehnen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                     |
| 69   | M84.15 | 4                                   | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 70   | S02.4  | 4                                   | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers                                                                                                     |
| 71   | S06.33 | 4                                   | Umschriebenes zerebrales Hämatom                                                                                                              |
| 72   | S20.2  | 4                                   | Prellung des Thorax                                                                                                                           |
| 73   | S30.1  | 4                                   | Prellung der Bauchdecke                                                                                                                       |
| 74   | S42.45 | 4                                   | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form)                                                                        |
| 75   | S72.43 | 4                                   | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär                                                                                                     |
| 76   | S82.0  | 4                                   | Fraktur der Patella                                                                                                                           |
| 77   | S83.2  | 4                                   | Meniskusriss, akut                                                                                                                            |
| 78   | A41.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sepsis durch Staphylococcus aureus                                                                                                            |
| 79   | A46    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Erysipel [Wundrose]                                                                                                                           |
| 80   | C90.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                                                                      |
| 81   | D21.3  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax                                                            |
| 82   | D48.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe                                                     |
| 83   | E11.74 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                           |
| 84   | F10.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                                          |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                 |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85   | G40.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen   |
| 86   | I61.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm                                                                                        |
| 87   | J18.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                         |
| 88   | J44.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq 35$ % und $< 50$ % des Sollwertes |
| 89   | J44.02 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq 50$ % und $< 70$ % des Sollwertes |
| 90   | J93.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spontaner Spannungspneumothorax                                                                                                |
| 91   | J93.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstiger Spontanpneumothorax                                                                                                  |
| 92   | J95.80 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Iatrogener Pneumothorax                                                                                                        |
| 93   | K56.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Obturation des Darmes                                                                                                 |
| 94   | L03.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Phlegmone an Fingern                                                                                                           |
| 95   | L03.02 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Phlegmone an Zehen                                                                                                             |
| 96   | L03.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Phlegmone im Gesicht                                                                                                           |
| 97   | L08.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pyodermie                                                                                                                      |
| 98   | L08.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lokale Infektion der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet                                                            |
| 99   | L89.26 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dekubitus, Stadium 3: Trochanter                                                                                               |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                     |
|------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100  | L89.34 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein                                                                                                                    |
| 101  | L89.35 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein                                                                                                                     |
| 102  | L97    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                                      |
| 103  | M00.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken:<br>Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-,<br>Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| 104  | M00.05 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion<br>und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk,<br>Iliosakralgelenk]  |
| 105  | M00.26 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken:<br>Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                             |
| 106  | M00.83 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete<br>bakterielle Erreger: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                           |
| 107  | M00.86 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete<br>bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                     |
| 108  | M00.91 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion<br>[Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-,<br>Sternoklavikulargelenk]        |
| 109  | M00.96 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula,<br>Tibia, Kniegelenk]                                                            |
| 110  | M10.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Idiopathische Gicht: Mehrere Lokalisationen                                                                                                        |
| 111  | M10.04 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Idiopathische Gicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand,<br>Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                     |
| 112  | M10.07 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß,<br>Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                    |
| 113  | M12.26 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Villonoduläre Synovitis (pigmentiert): Unterschenkel [Fibula,<br>Tibia, Kniegelenk]                                                                |
| 114  | M16.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Primäre Koxarthrose, beidseitig                                                                                                                    |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                            |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115  | M16.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Koxarthrose als Folge einer Dysplasie, beidseitig                                                                         |
| 116  | M16.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige sekundäre Koxarthrose                                                                                            |
| 117  | M17.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige primäre Gonarthrose                                                                                              |
| 118  | M22.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Habituelle Luxation der Patella                                                                                           |
| 119  | M23.32 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Meniskusschädigungen: Hinterhorn des<br>Innenmeniskus                                                            |
| 120  | M23.33 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Meniskusschädigungen: Sonstiger und nicht näher<br>bezeichneter Teil des Innenmeniskus                           |
| 121  | M23.81 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Vorderes<br>Kreuzband                                                       |
| 122  | M24.82 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen,<br>anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus,<br>Ellenbogengelenk] |
| 123  | M25.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hämarthros: Schulterregion [Klavikula, Skapula,<br>Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                 |
| 124  | M25.06 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hämarthros: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                     |
| 125  | M25.55 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken,<br>Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]               |
| 126  | M25.56 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                  |
| 127  | M46.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert                                                                             |
| 128  | M46.46 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich                                                                           |
| 129  | M47.86 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich                                                                                        |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130  | M48.06 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich                                                                                                           |
| 131  | M48.56 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert:<br>Lumbalbereich                                                                    |
| 132  | M51.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung                                                                                            |
| 133  | M54.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Radikulopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule                                                                                        |
| 134  | M54.12 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Radikulopathie: Zervikalbereich                                                                                                               |
| 135  | M54.14 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Radikulopathie: Thorakalbereich                                                                                                               |
| 136  | M54.16 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Radikulopathie: Lumbalbereich                                                                                                                 |
| 137  | M54.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zervikalneuralgie                                                                                                                             |
| 138  | M60.05 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken,<br>Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                             |
| 139  | M62.85 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion<br>und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk,<br>Iliosakralgelenk] |
| 140  | M62.86 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten:<br>Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                    |
| 141  | M65.96 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet:<br>Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                             |
| 142  | M66.27 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spontanruptur von Strecksehnen: Knöchel und Fuß<br>[Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke<br>des Fußes]                 |
| 143  | M66.37 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Spontanruptur von Beugesehnen: Knöchel und Fuß<br>[Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke<br>des Fußes]                  |
| 144  | M70.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Bursitis im Bereich des Knies                                                                                                        |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                          |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 145  | M71.40 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bursitis calcarea: Mehrere Lokalisationen                                                                                                               |
| 146  | M75.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Läsionen der Rotatorenmanschette                                                                                                                        |
| 147  | M75.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Tendinitis calcarea im Schulterbereich                                                                                                                  |
| 148  | M75.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Impingement-Syndrom der Schulter                                                                                                                        |
| 149  | M75.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bursitis im Schulterbereich                                                                                                                             |
| 150  | M80.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur:<br>Mehrere Lokalisationen                                                                       |
| 151  | M80.48 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur:<br>Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                            |
| 152  | M80.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige<br>[Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                          |
| 153  | M84.03 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterarm [Radius, Ulna,<br>Handgelenk]                                                                                  |
| 154  | M84.16 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]:<br>Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                        |
| 155  | M84.35 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und<br>Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk,<br>Iliosakralgelenk]         |
| 156  | M84.45 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert:<br>Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß,<br>Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 157  | M84.48 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige<br>[Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                   |
| 158  | M85.67 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Knochenzyste: Knöchel und Fuß [Fußwurzel,<br>Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                       |
| 159  | M86.07 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß<br>[Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke<br>des Fußes]                           |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                 |
|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160  | M86.27 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                |
| 161  | M86.42 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                       |
| 162  | M86.46 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                 |
| 163  | M86.62 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige chronische Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                         |
| 164  | M86.67 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]     |
| 165  | M86.87 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                |
| 166  | M86.97 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 167  | M87.22 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                               |
| 168  | M87.32 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                         |
| 169  | M87.85 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]             |
| 170  | N30.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Zystitis                                                                                                                 |
| 171  | N39.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                                                         |
| 172  | R02.07 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen                                  |
| 173  | R29.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen                    |
| 174  | R33    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Harnverhaltung                                                                                                                 |



| <b>Rang</b> | <b>ICD-10</b> | <b>Fallzahl</b>                           | <b>Umgangssprachliche Bezeichnung</b>                                          |
|-------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 175         | R42           | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schwindel und Taumel                                                           |
| 176         | S00.35        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Oberflächliche Verletzung der Nase: Prellung                                   |
| 177         | S00.81        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes:<br>Schürfwunde           |
| 178         | S00.95        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher<br>bezeichnet: Prellung |
| 179         | S01.31        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Wunde: Ohrmuschel                                                       |
| 180         | S01.80        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des<br>Kopfes             |
| 181         | S02.0         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schädeldachfraktur                                                             |
| 182         | S02.1         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schädelbasisfraktur                                                            |
| 183         | S02.3         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Orbitabodens                                                       |
| 184         | S02.61        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Unterkieferfraktur: Processus condylaris                                       |
| 185         | S06.4         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Epidurale Blutung                                                              |
| 186         | S06.8         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige intrakranielle Verletzungen                                           |
| 187         | S12.0         | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des 1. Halswirbels                                                     |
| 188         | S12.21        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des 3. Halswirbels                                                     |
| 189         | S12.25        | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des 7. Halswirbels                                                     |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                              |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190  | S21.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Wunde der vorderen Thoraxwand                                                        |
| 191  | S21.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Wunde der hinteren Thoraxwand                                                        |
| 192  | S22.04 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8                                                       |
| 193  | S22.05 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10                                                      |
| 194  | S22.22 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Sternums: Corpus sterni                                                         |
| 195  | S27.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Traumatischer Hämatothorax                                                                  |
| 196  | S27.31 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prellung und Hämatom der Lunge                                                              |
| 197  | S31.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Wunde der Lumbosakralgegend und des Beckens                                          |
| 198  | S32.02 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur eines Lendenwirbels: L2                                                             |
| 199  | S32.03 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur eines Lendenwirbels: L3                                                             |
| 200  | S32.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Acetabulums                                                                     |
| 201  | S33.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| 202  | S40.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prellung der Schulter und des Oberarmes                                                     |
| 203  | S42.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel                                                     |
| 204  | S42.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur der Skapula: Korpus                                                                 |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                          |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 205  | S42.12 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur der Skapula: Akromion                                                           |
| 206  | S42.41 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär                                   |
| 207  | S42.42 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis                           |
| 208  | S42.43 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis                            |
| 209  | S42.44 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus, Epicondyli, nicht näher bezeichnet |
| 210  | S43.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verstauchung und Zerrung des Schultergelenkes                                           |
| 211  | S46.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette                           |
| 212  | S46.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung des Muskels und der Sehne des Caput longum des M. biceps brachii             |
| 213  | S46.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes          |
| 214  | S50.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prellung des Ellenbogens                                                                |
| 215  | S51.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet                                |
| 216  | S52.20 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet                                   |
| 217  | S52.21 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes                       |
| 218  | S52.30 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet                                  |
| 219  | S52.50 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet                                      |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                              |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220  | S52.59 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile                                     |
| 221  | S52.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes                                                      |
| 222  | S53.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Luxation des Ellenbogens: Nicht näher bezeichnet                                            |
| 223  | S55.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes                                           |
| 224  | S56.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung von sonstigen Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes                    |
| 225  | S56.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Sehnen und Muskeln in Höhe des Unterarmes |
| 226  | S61.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels                          |
| 227  | S61.80 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand          |
| 228  | S62.32 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft                                          |
| 229  | S62.33 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum                                          |
| 230  | S62.51 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx                                                      |
| 231  | S62.61 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx                                          |
| 232  | S62.63 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx                                            |
| 233  | S65.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand                            |
| 234  | S70.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prellung des Oberschenkels                                                                  |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                              |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 235  | S72.04 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal                                          |
| 236  | S72.05 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schenkelhalsfraktur: Basis                                                  |
| 237  | S72.08 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile                                         |
| 238  | S72.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Femurfraktur: Intertrochantär                                               |
| 239  | S72.41 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis)                 |
| 240  | S72.44 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär                                   |
| 241  | S73.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet                                  |
| 242  | S73.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet      |
| 243  | S75.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung der V. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels         |
| 244  | S76.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris              |
| 245  | S76.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Adduktorengruppe des Oberschenkels    |
| 246  | S80.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels    |
| 247  | S80.81 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Schürfwunde        |
| 248  | S81.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Wunde des Knies                                                      |
| 249  | S82.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                          |
|------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 250  | S82.38 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige                                                                     |
| 251  | S82.42 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft                                                                    |
| 252  | S82.88 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels                                                            |
| 253  | S83.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Luxation der Patella                                                                                    |
| 254  | S90.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes                                         |
| 255  | S91.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes                                                                  |
| 256  | S92.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Kalkaneus                                                                                   |
| 257  | S92.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur des Talus                                                                                       |
| 258  | S92.23 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur: Os cuneiforme (intermedium) (laterale) (mediale)                                               |
| 259  | S92.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Fraktur einer sonstigen Zehe                                                                            |
| 260  | S93.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes                         |
| 261  | S96.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Streckmuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| 262  | T20.20 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verbrennung Grad 2a des Kopfes und des Halses                                                           |
| 263  | T20.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verbrennung 3. Grades des Kopfes und des Halses                                                         |
| 264  | T81.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                  |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                            | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                             |
|------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 265  | T81.3  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert                                                           |
| 266  | T81.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                                                             |
| 267  | T81.8  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                                                    |
| 268  | T84.12 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterarm                      |
| 269  | T84.13 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Hand                          |
| 270  | T84.14 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel |
| 271  | T84.16 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Knöchel und Fuß               |
| 272  | T84.6  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]                        |
| 273  | T87.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Infektion des Amputationsstumpfes                                                                                          |

## **B-9.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

### **B-9.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 9-984.7  | 285    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                        |
| 2    | 9-984.8  | 226    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                        |
| 3    | 5-900.04 | 200    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                                                  |
| 4    | 5-983    | 142    | Reoperation                                                                                                                                                   |
| 5    | 9-984.9  | 123    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                        |
| 6    | 5-916.a1 | 118    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 7    | 5-820.41 | 113    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert                                                                                    |
| 8    | 5-986.x  | 103    | Minimalinvasive Technik: Sonstige                                                                                                                             |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                    |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9    | 9-984.b  | 87     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                          |
| 10   | 8-800.c0 | 72     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                                          |
| 11   | 5-790.5f | 66     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                                                                |
| 12   | 5-794.k6 | 66     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                                                              |
| 13   | 5-916.a0 | 62     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut                                                                                           |
| 14   | 5-794.11 | 58     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal                                                 |
| 15   | 5-839.a0 | 51     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 16   | 5-793.k6 | 45     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                                                                 |
| 17   | 5-794.k1 | 44     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal                                                           |
| 18   | 9-984.6  | 44     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                            |
| 19   | 8-190.20 | 36     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                                                                  |
| 20   | 5-981    | 34     | Versorgung bei Mehrfachverletzung                                                                                                                                                                 |
| 21   | 5-859.12 | 32     | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen                                                                  |
| 22   | 5-793.3r | 29     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal                                                                               |
| 23   | 5-811.2h | 29     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk                                                                                                                   |
| 24   | 5-793.1r | 28     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal                                                                             |
| 25   | 9-984.a  | 26     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                            |
| 26   | 9-320    | 24     | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens                                                                                        |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                    |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27   | 5-793.1n | 22     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                                                                              |
| 28   | 5-810.1h | 21     | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk                                                                                                                 |
| 29   | 5-794.1f | 18     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal                                                   |
| 30   | 5-896.1f | 18     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                                                                |
| 31   | 8-190.21 | 18     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                                                                               |
| 32   | 8-831.0  | 18     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen                                                                                                                                  |
| 33   | 5-790.25 | 17     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft                                                                            |
| 34   | 5-790.28 | 17     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft                                                                             |
| 35   | 5-792.1g | 17     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft                                                      |
| 36   | 5-793.k1 | 17     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal                                                              |
| 37   | 5-855.19 | 17     | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel                                                                                                  |
| 38   | 8-201.g  | 17     | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk                                                                                                                       |
| 39   | 8-201.k  | 17     | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Oberes Sprunggelenk                                                                                                              |
| 40   | 5-794.2r | 16     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal                                                                            |
| 41   | 1-854.7  | 14     | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk                                                                                                                   |
| 42   | 5-796.k0 | 14     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula                                                                                            |
| 43   | 5-839.a2 | 14     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 3 Wirbelkörper |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                  |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44   | 5-900.1f | 14     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel                                        |
| 45   | 5-794.af | 13     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 46   | 5-807.4  | 13     | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula                                        |
| 47   | 5-813.4  | 13     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne    |
| 48   | 5-820.00 | 13     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert                                                              |
| 49   | 5-850.b9 | 13     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel                                                                  |
| 50   | 5-790.16 | 12     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal               |
| 51   | 5-794.0n | 12     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                         |
| 52   | 5-794.k3 | 12     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal           |
| 53   | 5-896.0g | 12     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                       |
| 54   | 5-900.17 | 12     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen                               |
| 55   | 5-913.8f | 12     | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Unterschenkel                            |
| 56   | 8-144.0  | 12     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig                                                                                              |
| 57   | 5-790.0n | 11     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal                                      |
| 58   | 5-794.0r | 11     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal                        |
| 59   | 5-794.kk | 11     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal           |
| 60   | 5-796.kv | 11     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale                                        |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61   | 5-814.3  | 11     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes                                                                                                               |
| 62   | 5-850.d9 | 11     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel                                                                                                                                                        |
| 63   | 8-201.0  | 11     | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero-glenoidalgelenk                                                                                                                                              |
| 64   | 9-401.00 | 11     | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                                                                         |
| 65   | 5-780.6v | 10     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale                                                                                                                                                                |
| 66   | 5-790.4r | 10     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Fibula distal                                                                                                                |
| 67   | 5-790.5e | 10     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals                                                                                                     |
| 68   | 5-800.2g | 10     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk                                                                                                                                        |
| 69   | 5-805.7  | 10     | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht                                                                                               |
| 70   | 5-829.k2 | 10     | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 71   | 5-839.a1 | 10     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper                                    |
| 72   | 5-859.18 | 10     | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie                                                                                                      |
| 73   | 5-900.1e | 10     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie                                                                                                                     |
| 74   | 8-987.10 | 10     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                                                                |
| 75   | 1-697.7  | 9      | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk                                                                                                                                                                                               |
| 76   | 5-793.k7 | 9      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal                                                                                                    |
| 77   | 5-794.k7 | 9      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal                                                                                                 |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78   | 5-800.3g | 9      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk                                                                                                                        |
| 79   | 5-810.10 | 9      | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk                                                                                                |
| 80   | 5-850.c9 | 9      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel                                                                                                                |
| 81   | 5-850.da | 9      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß                                                                                                                         |
| 82   | 8-178.h  | 9      | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Kniegelenk                                                                                                                                           |
| 83   | 5-786.1  | 8      | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage                                                                                                                                |
| 84   | 5-788.06 | 8      | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale                                                                         |
| 85   | 5-792.12 | 8      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft                                              |
| 86   | 5-796.10 | 8      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula                                                                            |
| 87   | 5-796.1v | 8      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                                                                          |
| 88   | 5-812.5  | 8      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell                                                                                                 |
| 89   | 5-869.2  | 8      | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe                                                                  |
| 90   | 5-896.09 | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand                                                                  |
| 91   | 5-900.07 | 8      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen                                                                             |
| 92   | 5-900.0f | 8      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel                                                                                      |
| 93   | 8-98g.10 | 8      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 94   | 5-794.03 | 7      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal                                                                   |
| 95   | 5-794.04 | 7      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                                                                  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                             |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96   | 5-794.kn | 7      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal                                                        |
| 97   | 5-800.2h | 7      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk                                                                                              |
| 98   | 5-824.01 | 7      | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des proximalen Humerus: Humeruskopfprothese                                                     |
| 99   | 5-824.21 | 7      | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers                                                                                |
| 100  | 5-869.1  | 7      | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend                                                                                                    |
| 101  | 5-892.1e | 7      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie                                                                                                                     |
| 102  | 5-896.07 | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen                                               |
| 103  | 5-896.18 | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm                                                              |
| 104  | 5-896.1g | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                                                                   |
| 105  | 5-900.09 | 7      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand                                                                                              |
| 106  | 5-900.1g | 7      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß                                                                                             |
| 107  | 8-987.11 | 7      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 108  | 1-854.1  | 6      | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schultergelenk                                                                                                        |
| 109  | 5-780.63 | 6      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus distal                                                                                                                   |
| 110  | 5-780.6f | 6      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal                                                                                                                   |
| 111  | 5-780.6h | 6      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal                                                                                                                     |
| 112  | 5-782.a0 | 6      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Klavikula                                                                                     |
| 113  | 5-786.k  | 6      | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte                                                                                                                                         |
| 114  | 5-787.3r | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal                                                                                                                                |
| 115  | 5-790.0d | 6      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Becken                                                                                       |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                              |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116  | 5-790.4f | 6      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal                                      |
| 117  | 5-794.17 | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal              |
| 118  | 5-794.1r | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal              |
| 119  | 5-794.k9 | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal                          |
| 120  | 5-796.00 | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula                                                                  |
| 121  | 5-800.5h | 6      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk                                                                             |
| 122  | 5-804.7  | 6      | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Naht des medialen Retinakulums                                                        |
| 123  | 5-821.0  | 6      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Revision (ohne Wechsel)                                                                  |
| 124  | 5-821.43 | 6      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 125  | 5-892.1f | 6      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel                                                                                              |
| 126  | 5-896.17 | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen                 |
| 127  | 5-900.00 | 6      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe                                                              |
| 128  | 5-902.4f | 6      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel                                                                           |
| 129  | 5-780.6r | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibula distal                                                                                     |
| 130  | 5-783.0d | 5      | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken                                                                                |
| 131  | 5-786.8  | 5      | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe                                                                                                              |
| 132  | 5-787.1r | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal                                                                                               |
| 133  | 5-787.7f | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                                                                        |
| 134  | 5-790.3m | 5      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft                      |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                 |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135  | 5-791.k2 | 5      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft              |
| 136  | 5-792.k2 | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft           |
| 137  | 5-793.21 | 5      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal |
| 138  | 5-793.k3 | 5      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal             |
| 139  | 5-793.kr | 5      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal              |
| 140  | 5-794.0k | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal                      |
| 141  | 5-794.kh | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal            |
| 142  | 5-800.20 | 5      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk                                       |
| 143  | 5-800.37 | 5      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Handgelenk n.n.bez.                                                                  |
| 144  | 5-811.20 | 5      | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk                                                     |
| 145  | 5-83b.20 | 5      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment                                                       |
| 146  | 5-855.02 | 5      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen                                       |
| 147  | 5-892.0f | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel                                                                   |
| 148  | 5-894.0f | 5      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                      |
| 149  | 5-896.0e | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie    |
| 150  | 5-896.0f | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel            |
| 151  | 5-900.08 | 5      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm                                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152  | 5-913.2f | 5      | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Unterschenkel                                                                       |
| 153  | 8-190.22 | 5      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage                                                                        |
| 154  | 8-987.12 | 5      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 155  | 1-266.0  | 4      | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher                                                                                     |
| 156  | 5-032.01 | 4      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente                                                                                                    |
| 157  | 5-056.3  | 4      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm                                                                                                                                        |
| 158  | 5-780.6j | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Patella                                                                                                                           |
| 159  | 5-780.6k | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal                                                                                                                    |
| 160  | 5-780.6n | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal                                                                                                                      |
| 161  | 5-787.2g | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft                                                                                                                      |
| 162  | 5-787.k1 | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal                                                                                                                |
| 163  | 5-790.13 | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal                                                          |
| 164  | 5-790.2m | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibiaschaft                                                                      |
| 165  | 5-791.12 | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft                                                 |
| 166  | 5-792.5g | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft                                                |
| 167  | 5-792.7g | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft                                                            |
| 168  | 5-792.kg | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft                                                          |
| 169  | 5-793.2f | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal                                                |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                     |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170  | 5-793.2r | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal                                                        |
| 171  | 5-794.07 | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal                                                                           |
| 172  | 5-794.1j | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella                                                           |
| 173  | 5-794.k4 | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal                                                             |
| 174  | 5-795.kv | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale                                                                                              |
| 175  | 5-800.0h | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Kniegelenk                                                                                                                               |
| 176  | 5-800.30 | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroglenoidalgelenk                                                                                                                    |
| 177  | 5-800.31 | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Akromioklavikulargelenk                                                                                                                  |
| 178  | 5-800.3k | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk                                                                                                                      |
| 179  | 5-800.3r | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Zehengelenk                                                                                                                              |
| 180  | 5-800.ag | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk                                                                                                        |
| 181  | 5-804.8  | 4      | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemoralen Ligamentes [MPFL]                                                               |
| 182  | 5-811.3h | 4      | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk                                                                                                                       |
| 183  | 5-814.9  | 4      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenodese der langen Bizepssehne                                                                                  |
| 184  | 5-829.9  | 4      | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)                                                                                        |
| 185  | 5-839.90 | 4      | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 186  | 5-850.b7 | 4      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                                                              |
| 187  | 5-850.ba | 4      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Fuß                                                                                                                               |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 188  | 5-850.c3 | 4                                   | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterarm                                                                                                                                           |
| 189  | 5-850.ca | 4                                   | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß                                                                                                                                                |
| 190  | 5-850.d3 | 4                                   | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterarm                                                                                                                                          |
| 191  | 5-896.1e | 4                                   | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                                                                        |
| 192  | 5-913.8g | 4                                   | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Fuß                                                                                                        |
| 193  | 8-854.2  | 4                                   | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                                                                               |
| 194  | 8-98g.13 | 4                                   | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 195  | 1-100    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie                                                                                                                                                                     |
| 196  | 1-204.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme                                                                                                                                         |
| 197  | 1-480.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Wirbelsäule                                                                                                                                                                 |
| 198  | 1-482.7  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Kniegelenk                                                                                                                                                                   |
| 199  | 1-490.7  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Fuß                                                                                                                                                                  |
| 200  | 1-503.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an Knochen durch Inzision: Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum                                                                                                                                         |
| 201  | 1-503.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an Knochen durch Inzision: Humerus                                                                                                                                                                        |
| 202  | 1-503.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an Knochen durch Inzision: Wirbelsäule                                                                                                                                                                    |
| 203  | 1-503.6  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella                                                                                                                                                              |
| 204  | 1-503.8  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tarsale, Metatarsale und Phalangen Fuß                                                                                                                                         |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                     |
|------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 205  | 1-504.6  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Hüftgelenk                                  |
| 206  | 1-504.7  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Kniegelenk                                  |
| 207  | 1-504.8  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Oberes Sprunggelenk                         |
| 208  | 1-854.3  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Handgelenk                    |
| 209  | 1-854.6  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk                    |
| 210  | 1-854.8  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Oberes Sprunggelenk           |
| 211  | 5-031.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment                                                |
| 212  | 5-031.01 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente                                               |
| 213  | 5-032.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment            |
| 214  | 5-032.02 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente  |
| 215  | 5-032.8  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Os sacrum und Os coccygis, dorsal |
| 216  | 5-041.8  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Bein                           |
| 217  | 5-044.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand                                 |
| 218  | 5-095.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht des Augenlides: Sonstige                                                                      |
| 219  | 5-183.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Wundversorgung am äußeren Ohr: Naht (nach Verletzung)                                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                             |
|------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220  | 5-217.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasenflügel                                                                    |
| 221  | 5-219.x  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen an der Nase: Sonstige                                                                                   |
| 222  | 5-230.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Zahnextraktion: Mehrwurzeliger Zahn                                                                                        |
| 223  | 5-230.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Zahnextraktion: Mehrere Zähne eines Quadranten                                                                             |
| 224  | 5-311.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie                                                                                      |
| 225  | 5-312.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose                                                          |
| 226  | 5-340.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch                              |
| 227  | 5-349.6  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen am Thorax: Reoperation an Lunge, Bronchus, Brustwand, Pleura, Mediastinum oder Zwerchfell               |
| 228  | 5-377.8  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder                            |
| 229  | 5-378.07 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder       |
| 230  | 5-381.70 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                                                                      |
| 231  | 5-381.71 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris                                                               |
| 232  | 5-385.5  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Endoskopische Diszision der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff) |
| 233  | 5-388.24 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis                                                              |
| 234  | 5-778.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), einschichtig                                             |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                    |
|------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 235  | 5-780.1g | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femurschaft                          |
| 236  | 5-780.3k | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Tibia proximal        |
| 237  | 5-780.40 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Klavikula        |
| 238  | 5-780.41 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus proximal |
| 239  | 5-780.43 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus distal   |
| 240  | 5-780.4a | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Karpale          |
| 241  | 5-780.4g | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft      |
| 242  | 5-780.4h | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal     |
| 243  | 5-780.4j | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Patella          |
| 244  | 5-780.4k | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal   |
| 245  | 5-780.4t | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Kalkaneus        |
| 246  | 5-780.5t | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Kalkaneus       |
| 247  | 5-780.61 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus proximal                        |
| 248  | 5-780.62 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerusschaft                           |
| 249  | 5-780.66 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Radius distal                           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                               |
|------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 250  | 5-780.67 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna proximal                                                                                      |
| 251  | 5-780.69 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna distal                                                                                        |
| 252  | 5-780.6d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken                                                                                             |
| 253  | 5-780.6m | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibiaschaft                                                                                        |
| 254  | 5-780.6t | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus                                                                                          |
| 255  | 5-780.6u | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tarsale                                                                                            |
| 256  | 5-781.a7 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Ulna proximal                                                                           |
| 257  | 5-781.af | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Femur proximal                                                                          |
| 258  | 5-781.x6 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Radius distal                                                                                                  |
| 259  | 5-781.y  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Osteotomie und Korrekturosteotomie: N.n.bez.                                                                                                                 |
| 260  | 5-782.10 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Klavikula                                                   |
| 261  | 5-782.11 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Humerus proximal                                            |
| 262  | 5-782.48 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Ulnaschaft |
| 263  | 5-782.a3 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerus distal                                                  |
| 264  | 5-782.a7 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulna proximal                                                   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                       |
|------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 265  | 5-782.af | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur proximal          |
| 266  | 5-782.ak | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia proximal          |
| 267  | 5-782.an | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia distal            |
| 268  | 5-782.ar | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Fibula distal           |
| 269  | 5-782.at | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Kalkaneus               |
| 270  | 5-782.au | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tarsale                 |
| 271  | 5-782.x7 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Ulna proximal                                         |
| 272  | 5-783.0e | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Schenkelhals                                   |
| 273  | 5-783.0f | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femur proximal                                 |
| 274  | 5-783.0h | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femur distal                                   |
| 275  | 5-783.21 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Humerus proximal                  |
| 276  | 5-783.2d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken                            |
| 277  | 5-784.0d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Becken         |
| 278  | 5-784.0e | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Schenkelhals   |
| 279  | 5-784.0f | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur proximal |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                         |
|------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 280  | 5-784.0h | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur distal                    |
| 281  | 5-784.0t | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Kalkaneus                       |
| 282  | 5-784.1k | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 283  | 5-784.1z | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Skapula        |
| 284  | 5-785.0z | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Skapula                                         |
| 285  | 5-785.13 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Humerus distal                                   |
| 286  | 5-785.1h | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Femur distal                                     |
| 287  | 5-785.1k | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibia proximal                                   |
| 288  | 5-785.2t | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Kalkaneus                                                   |
| 289  | 5-786.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube                                                                                                 |
| 290  | 5-786.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte                                                                                                   |
| 291  | 5-786.5  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente                                                                           |
| 292  | 5-786.6  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel                                                                                                |
| 293  | 5-787.03 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal                                                                            |
| 294  | 5-787.07 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna proximal                                                                             |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                            |
|------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 295  | 5-787.0b | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale                  |
| 296  | 5-787.0f | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femur proximal               |
| 297  | 5-787.12 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerusschaft             |
| 298  | 5-787.16 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal             |
| 299  | 5-787.17 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal             |
| 300  | 5-787.1e | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals              |
| 301  | 5-787.1h | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal              |
| 302  | 5-787.1k | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal            |
| 303  | 5-787.1n | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal              |
| 304  | 5-787.1t | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus                 |
| 305  | 5-787.1x | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Sonstige                  |
| 306  | 5-787.20 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Klavikula      |
| 307  | 5-787.27 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal  |
| 308  | 5-787.2f | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 309  | 5-787.2j | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella        |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                     |
|------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 310  | 5-787.37 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal                        |
| 311  | 5-787.3d | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Becken                               |
| 312  | 5-787.3k | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal                       |
| 313  | 5-787.4h | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal    |
| 314  | 5-787.6g | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femurschaft                       |
| 315  | 5-787.6m | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft                       |
| 316  | 5-787.7e | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals |
| 317  | 5-787.8f | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femur proximal           |
| 318  | 5-787.8m | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibiaschaft              |
| 319  | 5-787.92 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerusschaft              |
| 320  | 5-787.93 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerus distal             |
| 321  | 5-787.9d | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Becken                     |
| 322  | 5-787.9n | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal               |
| 323  | 5-787.g2 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerusschaft         |
| 324  | 5-787.k0 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula              |

| <b>Rang</b> | <b>OPS-301</b> | <b>Anzahl</b>                             | <b>Umgangssprachliche Bezeichnung</b>                                                                                        |
|-------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 325         | 5-787.k2       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile<br>Platte: Humerusschaft                                                 |
| 326         | 5-787.k3       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile<br>Platte: Humerus distal                                                |
| 327         | 5-787.k6       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile<br>Platte: Radius distal                                                 |
| 328         | 5-787.k7       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile<br>Platte: Ulna proximal                                                 |
| 329         | 5-787.k9       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile<br>Platte: Ulna distal                                                   |
| 330         | 5-787.kg       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile<br>Platte: Femurschaft                                                   |
| 331         | 5-787.kt       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile<br>Platte: Kalkaneus                                                     |
| 332         | 5-788.09       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 4 Ossa<br>metatarsalia |
| 333         | 5-788.0a       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Resektion (Exostose): Digitus I                                       |
| 334         | 5-788.0b       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 1 Phalanx                     |
| 335         | 5-788.52       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale                 |
| 336         | 5-789.bd       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung eines<br>frakturgefährdeten Knochens: Becken                                   |
| 337         | 5-789.bf       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung eines<br>frakturgefährdeten Knochens: Femur proximal                           |
| 338         | 5-789.bn       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung eines<br>frakturgefährdeten Knochens: Tibia distal                             |
| 339         | 5-78a.7f       | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese:<br>Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal                          |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                  |
|------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 340  | 5-78a.kh | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese:<br>Durch winkelstabile Platte: Femur distal                                             |
| 341  | 5-790.0a | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder<br>Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube:<br>Karpale                                     |
| 342  | 5-790.0e | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder<br>Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube:<br>Schenkelhals                                |
| 343  | 5-790.0r | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder<br>Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube:<br>Fibula distal                               |
| 344  | 5-790.0t | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder<br>Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube:<br>Kalkaneus                                   |
| 345  | 5-790.15 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder<br>Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder<br>Zuggurtung/Cerclage: Radiuschaft           |
| 346  | 5-790.18 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder<br>Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder<br>Zuggurtung/Cerclage: Ulnaschaft            |
| 347  | 5-790.1n | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder<br>Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder<br>Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal          |
| 348  | 5-790.21 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder<br>Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch<br>intramedullären Draht: Humerus proximal               |
| 349  | 5-790.24 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder<br>Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch<br>intramedullären Draht: Radius proximal                |
| 350  | 5-790.26 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder<br>Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch<br>intramedullären Draht: Radius distal                  |
| 351  | 5-790.2b | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder<br>Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch<br>intramedullären Draht: Metakarpale                    |
| 352  | 5-790.2q | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder<br>Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch<br>intramedullären Draht: Fibulaschaft                   |
| 353  | 5-790.3f | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder<br>Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit<br>Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal |
| 354  | 5-790.3g | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder<br>Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit<br>Aufbohren der Markhöhle: Femurschaft    |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                            |
|------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 355  | 5-790.3n | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibia distal   |
| 356  | 5-790.42 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft                     |
| 357  | 5-790.5r | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Fibula distal         |
| 358  | 5-790.6d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Becken                              |
| 359  | 5-790.kk | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal                  |
| 360  | 5-791.08 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulnaschaft                        |
| 361  | 5-791.15 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiuschaft |
| 362  | 5-791.1g | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 363  | 5-791.22 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerusschaft                       |
| 364  | 5-791.28 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft                          |
| 365  | 5-791.72 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft           |
| 366  | 5-791.7g | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft             |
| 367  | 5-791.g2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Humerusschaft        |
| 368  | 5-791.kg | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft           |
| 369  | 5-792.0m | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibiaschaft                    |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                 |
|------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 370  | 5-792.18 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulnaschaft    |
| 371  | 5-792.1m | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibiaschaft   |
| 372  | 5-792.22 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerusschaft                         |
| 373  | 5-792.28 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft                            |
| 374  | 5-792.2g | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft                           |
| 375  | 5-792.52 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerusschaft |
| 376  | 5-792.6g | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft                        |
| 377  | 5-792.72 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft             |
| 378  | 5-792.gg | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femurschaft            |
| 379  | 5-792.gq | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Fibulaschaft           |
| 380  | 5-792.k5 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft             |
| 381  | 5-792.k8 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft              |
| 382  | 5-792.km | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft             |
| 383  | 5-793.11 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal                       |
| 384  | 5-793.14 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                        |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                               |
|------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 385  | 5-793.19 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna distal                          |
| 386  | 5-793.1h | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal                         |
| 387  | 5-793.23 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 388  | 5-793.27 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal  |
| 389  | 5-793.29 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal    |
| 390  | 5-793.31 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal                       |
| 391  | 5-793.3f | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal                         |
| 392  | 5-793.3k | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal                         |
| 393  | 5-793.41 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus proximal  |
| 394  | 5-793.af | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 395  | 5-793.k9 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal              |
| 396  | 5-793.kh | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal             |
| 397  | 5-793.kk | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal           |
| 398  | 5-794.01 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal                  |
| 399  | 5-794.06 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal                     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                  |
|------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400  | 5-794.13 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 401  | 5-794.19 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal    |
| 402  | 5-794.1h | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal   |
| 403  | 5-794.1n | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal   |
| 404  | 5-794.21 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal                       |
| 405  | 5-794.23 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus distal                         |
| 406  | 5-794.26 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                          |
| 407  | 5-794.2h | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur distal                           |
| 408  | 5-794.2k | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal                         |
| 409  | 5-794.2n | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal                           |
| 410  | 5-794.kr | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal            |
| 411  | 5-795.10 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula                                                         |
| 412  | 5-795.1v | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale                                                       |
| 413  | 5-795.20 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula                                   |
| 414  | 5-795.2c | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                              |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                  |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 415  | 5-795.2v | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale |
| 416  | 5-795.3b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale                         |
| 417  | 5-795.g0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula            |
| 418  | 5-795.k0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula             |
| 419  | 5-796.0u | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale                        |
| 420  | 5-796.0v | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale                    |
| 421  | 5-797.1s | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Talus                                   |
| 422  | 5-797.kt | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus                   |
| 423  | 5-798.3  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, hinterer Beckenring                  |
| 424  | 5-798.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, vorderer Beckenring                    |
| 425  | 5-798.5  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, hinterer Beckenring                    |
| 426  | 5-79a.0e | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Iliosakralgelenk                |
| 427  | 5-79b.0e | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Iliosakralgelenk                                        |
| 428  | 5-79b.11 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Akromioklavikulargelenk           |
| 429  | 5-79b.1b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk             |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                   |
|------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 430  | 5-79b.h1 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne<br>Osteosynthese: Akromioklavikulargelenk                           |
| 431  | 5-800.17 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes:<br>Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Handgelenk<br>n.n.bez.    |
| 432  | 5-800.1g | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes:<br>Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Hüftgelenk                |
| 433  | 5-800.21 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes:<br>Gelenkspülung mit Drainage, septisch:<br>Akromioklavikulargelenk |
| 434  | 5-800.27 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes:<br>Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Handgelenk<br>n.n.bez.     |
| 435  | 5-800.2e | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes:<br>Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Iliosakralgelenk           |
| 436  | 5-800.2k | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes:<br>Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Oberes<br>Sprunggelenk     |
| 437  | 5-800.33 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes:<br>Debridement: Sternoklavikulargelenk                              |
| 438  | 5-800.3e | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes:<br>Debridement: Iliosakralgelenk                                    |
| 439  | 5-800.3h | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes:<br>Debridement: Kniegelenk                                          |
| 440  | 5-800.4g | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes:<br>Synovialektomie, partiell: Hüftgelenk                            |
| 441  | 5-800.5g | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes:<br>Synovialektomie, total: Hüftgelenk                               |
| 442  | 5-800.60 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes:<br>Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk           |
| 443  | 5-800.6g | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes:<br>Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Hüftgelenk                      |
| 444  | 5-800.7g | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung<br>periartikulärer Verkalkungen: Hüftgelenk              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                    |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 445  | 5-800.8h | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk                                           |
| 446  | 5-800.a0 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humero Glenoidalgelenk                           |
| 447  | 5-800.a7 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Handgelenk n.n.bez.                              |
| 448  | 5-800.ae | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Iliosakralgelenk                                 |
| 449  | 5-800.be | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Iliosakralgelenk                                |
| 450  | 5-800.bg | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk                                      |
| 451  | 5-800.xg | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Hüftgelenk                                                                 |
| 452  | 5-800.xh | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Kniegelenk                                                                 |
| 453  | 5-801.0h | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk    |
| 454  | 5-801.4g | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation: Hüftgelenk |
| 455  | 5-802.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht eines vorderen Kreuzbandes                     |
| 456  | 5-804.6  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Patellektomie                                               |
| 457  | 5-805.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Vordere Pfannenrandplastik                   |
| 458  | 5-807.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes                      |
| 459  | 5-807.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des radioulnaren Ringbandes                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                               |
|------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 460  | 5-807.71 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates |
| 461  | 5-808.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Arthrodese: Iliosakralgelenk                                                                                                                              |
| 462  | 5-808.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Arthrodese: Handgelenk                                                                                                                                    |
| 463  | 5-808.70 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Ohne weiteres Gelenk                                                                                                     |
| 464  | 5-808.80 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offen chirurgische Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Eine Sprunggelenksskammer                                                                                               |
| 465  | 5-809.xe | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Gelenkoperationen: Sonstige: Iliosakralgelenk                                                                                                                         |
| 466  | 5-810.00 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humero Glenoidalgelenk                                                                               |
| 467  | 5-810.20 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humero Glenoidalgelenk                                                                                     |
| 468  | 5-810.2t | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Ellenbogengelenk n.n.bez.                                                                                  |
| 469  | 5-810.70 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthroskopische Gelenkoperation: Einlegen eines Medikamententrägers: Humero Glenoidalgelenk                                                                                  |
| 470  | 5-810.9h | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk                                                                                  |
| 471  | 5-810.xh | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Kniegelenk                                                                                                                        |
| 472  | 5-811.30 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Humero Glenoidalgelenk                                                                                     |
| 473  | 5-812.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation                                                                                           |
| 474  | 5-812.eh | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk                                                                 |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 475  | 5-814.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch Naht                                                               |
| 476  | 5-814.1  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren                                                 |
| 477  | 5-814.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion)                                               |
| 478  | 5-814.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette                                                           |
| 479  | 5-814.7  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne                                                                          |
| 480  | 5-819.10 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humero-glenoidalgelenk                                                                                                         |
| 481  | 5-819.x1 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Akromioklavikulargelenk                                                                                                                       |
| 482  | 5-820.01 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert                                                                                                                |
| 483  | 5-820.02 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert)                                                                                                   |
| 484  | 5-820.20 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert                                                                                          |
| 485  | 5-820.40 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert                                                                                                            |
| 486  | 5-820.50 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Nicht zementiert                                                                                                   |
| 487  | 5-820.71 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkschnapp-Pfanne: Zementiert                                                                                                             |
| 488  | 5-821.2b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 489  | 5-821.40 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert                               |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                     |
|------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 490  | 5-821.e  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese, Sonderprothese                                                                              |
| 491  | 5-821.f3 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.                                                   |
| 492  | 5-823.27 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel                                                              |
| 493  | 5-823.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer bikondylären Oberflächenersatzprothese                                                                         |
| 494  | 5-824.20 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Konventionell (nicht invers)                                                                  |
| 495  | 5-824.x  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Sonstige                                                                                                                        |
| 496  | 5-829.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannendachplastik am Hüftgelenk                                                                                                                                |
| 497  | 5-829.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere gelenkplastische Eingriffe: Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, primär                                                                                                                     |
| 498  | 5-829.f  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere gelenkplastische Eingriffe: Wechsel von Abstandshaltern                                                                                                                                     |
| 499  | 5-829.h  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk                                                                                                                               |
| 500  | 5-830.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement                                                                                                                     |
| 501  | 5-839.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial                                                                                                                        |
| 502  | 5-839.91 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper |
| 503  | 5-839.92 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 3 Wirbelkörper |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                              |
|------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 504  | 5-839.a3 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 4 oder mehr Wirbelkörper |
| 505  | 5-83b.41 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente                                                                                           |
| 506  | 5-83b.42 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente                                                                                           |
| 507  | 5-83b.51 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente                                                                                                       |
| 508  | 5-83b.52 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente                                                                                                       |
| 509  | 5-83b.54 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 Segmente                                                                                                       |
| 510  | 5-83w.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers                                                                                                                     |
| 511  | 5-83w.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Dynamische Stabilisierung                                                                                                                            |
| 512  | 5-840.40 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Handgelenk                                                                                                                                         |
| 513  | 5-840.44 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger                                                                                                                                        |
| 514  | 5-840.60 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk                                                                                                                                        |
| 515  | 5-840.61 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger                                                                                                                                        |
| 516  | 5-840.s2 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Daumen                                                                                                                                             |
| 517  | 5-844.31 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Handwurzelgelenk, mehrere                                                                                                                                      |
| 518  | 5-844.35 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                                                                                 |

| <b>Rang</b> | <b>OPS-301</b> | <b>Anzahl</b>                          | <b>Umgangssprachliche Bezeichnung</b>                                                                     |
|-------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 519         | 5-849.1        | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes                                         |
| 520         | 5-850.08       | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie                |
| 521         | 5-850.17       | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, quer: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 522         | 5-850.b0       | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Kopf und Hals                            |
| 523         | 5-850.b1       | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Schulter und Axilla                      |
| 524         | 5-850.b2       | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberarm und Ellenbogen                   |
| 525         | 5-850.b5       | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken                     |
| 526         | 5-850.b8       | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie                    |
| 527         | 5-850.c8       | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberschenkel und Knie                      |
| 528         | 5-850.d1       | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Schulter und Axilla                       |
| 529         | 5-850.d2       | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberarm und Ellenbogen                    |
| 530         | 5-850.d7       | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß      |
| 531         | 5-850.d8       | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie                     |
| 532         | 5-850.h1       | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Schulter und Axilla |
| 533         | 5-850.x6       | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Bauchregion                                               |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                   |
|------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 534  | 5-851.19 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Unterschenkel                                          |
| 535  | 5-851.c8 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Oberschenkel und Knie |
| 536  | 5-851.c9 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel         |
| 537  | 5-851.x8 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Oberschenkel und Knie                                                      |
| 538  | 5-852.02 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Oberarm und Ellenbogen                                     |
| 539  | 5-852.19 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Unterschenkel                                                 |
| 540  | 5-852.1a | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Fuß                                                           |
| 541  | 5-852.69 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterschenkel                                |
| 542  | 5-852.85 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Brustwand und Rücken                           |
| 543  | 5-852.8x | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Sonstige                                       |
| 544  | 5-852.95 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Brustwand und Rücken                           |
| 545  | 5-852.a9 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Unterschenkel                                                       |
| 546  | 5-852.f8 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Oberschenkel und Knie                         |
| 547  | 5-853.01 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Schulter und Axilla                                                                      |
| 548  | 5-853.02 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Oberarm und Ellenbogen                                                                   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                           |
|------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 549  | 5-853.08 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Oberschenkel und Knie                                            |
| 550  | 5-853.11 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Schulter und Axilla                                                    |
| 551  | 5-853.x8 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Rekonstruktion von Muskeln: Sonstige: Oberschenkel und Knie                                              |
| 552  | 5-854.09 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel                                                   |
| 553  | 5-854.2b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Rückfuß und Fußwurzel                              |
| 554  | 5-854.39 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Unterschenkel                                                   |
| 555  | 5-854.78 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Rekonstruktion von Sehnen: Transplantation: Oberschenkel und Knie                                        |
| 556  | 5-854.x9 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Rekonstruktion von Sehnen: Sonstige: Unterschenkel                                                       |
| 557  | 5-855.08 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie  |
| 558  | 5-855.09 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Unterschenkel          |
| 559  | 5-855.0a | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Fuß                    |
| 560  | 5-855.13 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm              |
| 561  | 5-855.18 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie |
| 562  | 5-855.1a | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß                   |
| 563  | 5-855.29 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel       |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                            |
|------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 564  | 5-855.39 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht der Sehnenscheide, primär: Unterschenkel                                                                    |
| 565  | 5-856.03 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterarm                                                                                                                                |
| 566  | 5-856.05 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Brustwand und Rücken                                                                                                                    |
| 567  | 5-856.07 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                                                                    |
| 568  | 5-857.8a | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Fuß                                                                                    |
| 569  | 5-859.11 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Schulter und Axilla                                             |
| 570  | 5-864.5  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel                                                                          |
| 571  | 5-864.8  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Unterschenkelamputation, n.n.bez.                                                                                        |
| 572  | 5-864.9  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel                                                                                      |
| 573  | 5-865.6  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal                                                                                                             |
| 574  | 5-865.7  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation                                                                                                                        |
| 575  | 5-866.4  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion                                                                                                                   |
| 576  | 5-866.5  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion                                                                                                                             |
| 577  | 5-86a.00 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 578  | 5-892.07 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen                                                                                     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                    |
|------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 579  | 5-892.08 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm                                           |
| 580  | 5-892.09 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand                                               |
| 581  | 5-892.0a | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken                               |
| 582  | 5-892.0c | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion                         |
| 583  | 5-892.0e | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie                              |
| 584  | 5-892.0g | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß                                                |
| 585  | 5-892.17 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen                                           |
| 586  | 5-892.19 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand                                                             |
| 587  | 5-892.1b | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion                                                      |
| 588  | 5-892.1d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß                                                            |
| 589  | 5-892.3e | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie              |
| 590  | 5-892.3g | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Fuß                                |
| 591  | 5-892.xb | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion                                                      |
| 592  | 5-894.0d | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| 593  | 5-894.0g | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                      |
|------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 594  | 5-894.16 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla                                                      |
| 595  | 5-894.18 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterarm                                                                 |
| 596  | 5-894.1e | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                    |
| 597  | 5-895.0d | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß                                                                  |
| 598  | 5-895.0e | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                  |
| 599  | 5-895.0f | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                                                          |
| 600  | 5-896.08 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm                                                      |
| 601  | 5-896.0a | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken                                          |
| 602  | 5-896.1a | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                                           |
| 603  | 5-896.1b | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                                                    |
| 604  | 5-896.1d | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß                                                          |
| 605  | 5-896.1x | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige                                                       |
| 606  | 5-896.27 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen |
| 607  | 5-896.28 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm               |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                     |
|------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 608  | 5-896.29 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand                  |
| 609  | 5-896.2b | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion           |
| 610  | 5-896.2d | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Gesäß                 |
| 611  | 5-896.2e | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 612  | 5-896.2f | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel         |
| 613  | 5-896.x7 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen                                           |
| 614  | 5-896.x9 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand                                                             |
| 615  | 5-898.4  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell                                                                                                                           |
| 616  | 5-898.5  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total                                                                                                                              |
| 617  | 5-898.6  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes                                                                                                          |
| 618  | 5-900.05 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals                                                                                      |
| 619  | 5-900.06 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Schulter und Axilla                                                                       |
| 620  | 5-900.0a | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken                                                                      |
| 621  | 5-900.0d | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Gesäß                                                                                     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                        |
|------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 622  | 5-900.0g | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß                          |
| 623  | 5-900.16 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Schulter und Axilla        |
| 624  | 5-900.18 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm                   |
| 625  | 5-900.1a | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken       |
| 626  | 5-900.1b | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion                |
| 627  | 5-900.1c | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 628  | 5-900.1d | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß                      |
| 629  | 5-900.xf | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel                  |
| 630  | 5-900.xg | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß                            |
| 631  | 5-902.0f | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel                                    |
| 632  | 5-902.0g | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Fuß                                              |
| 633  | 5-902.1f | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Unterschenkel       |
| 634  | 5-902.48 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm                                          |
| 635  | 5-902.5g | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß                  |
| 636  | 5-908.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Naht (nach Verletzung)                                                  |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                         |
|------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 637  | 5-913.1g | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Ausbürsten, kleinflächig: Fuß                                                                                                                |
| 638  | 5-913.26 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Schulter und Axilla                                                            |
| 639  | 5-913.28 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Unterarm                                                                       |
| 640  | 5-913.2e | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Oberschenkel und Knie                                                          |
| 641  | 5-916.a2 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum                                                |
| 642  | 5-916.a5 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 643  | 5-922.3  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend                                                             |
| 644  | 5-930.00 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung                                                                                                   |
| 645  | 5-930.3  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Art des Transplantates oder Implantates: Xenogen                                                                                                                                       |
| 646  | 5-931.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material                                                                                 |
| 647  | 5-995    | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                                                                             |
| 648  | 8-133.0  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel                                                                                                                         |
| 649  | 8-137.00 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral                                                                                         |
| 650  | 8-144.2  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter                                                                                                                |
| 651  | 8-152.1  | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle                                                                                                                  |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                         |
|------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 652  | 8-178.k  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Oberes Sprunggelenk                                                                                                                             |
| 653  | 8-179.x  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige                                                                                                                                              |
| 654  | 8-190.23 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage                                                                 |
| 655  | 8-190.40 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage |
| 656  | 8-191.00 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                                                          |
| 657  | 8-191.10 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad                                                                                  |
| 658  | 8-191.5  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband                                                                                                    |
| 659  | 8-192.09 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Hand                                 |
| 660  | 8-192.0f | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel                        |
| 661  | 8-192.1g | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß                                   |
| 662  | 8-200.6  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal                                                                                                                |
| 663  | 8-200.n  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia distal                                                                                                                 |
| 664  | 8-200.r  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Fibula distal                                                                                                                |
| 665  | 8-201.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk                                                                                                     |
| 666  | 8-201.d  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk                                                                                                 |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                         |
|------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 667  | 8-202.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Gelenkluxation an der Wirbelsäule ohne Osteosynthese: Geschlossene Reposition                               |
| 668  | 8-390.5  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Weichlagerungsbett mit programmierbarer automatischer Lagerungshilfe                                                  |
| 669  | 8-800.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE                                                          |
| 670  | 8-800.c1 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                              |
| 671  | 8-803.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung                                                     |
| 672  | 8-810.j5 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g                        |
| 673  | 8-812.50 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE   |
| 674  | 8-812.51 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 675  | 8-812.52 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 676  | 8-812.60 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE            |
| 677  | 8-900    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Intravenöse Anästhesie                                                                                                                                 |
| 678  | 8-914.12 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule    |
| 679  | 8-915    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie                                                               |
| 680  | 8-917.13 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule         |
| 681  | 8-930    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                  |
|------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 682  | 8-987.13 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                                      |
| 683  | 8-98g.11 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 684  | 8-98g.14 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage                |
| 685  | 9-401.22 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                                                        |
| 686  | 9-401.23 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden                                                                                                                           |
| 687  | 9-401.40 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Psychosoziale Interventionen: Künstlerische Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                                                       |

**B-9.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

| D-Arzt-/BG-Ambulanz        |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>         | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz (AM09)                                                            |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Akute und sekundäre Traumatologie (VZ01)                                                                     |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42)                                                    |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39)                              |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41)                              |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36)                               |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37)                           |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33)                                                   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38)                                |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40)                             |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32)                                                   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34)                                                   |

| <b>Notfallambulanz (24h)</b> |                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>           | Notfallambulanz (24h) (AM08)                                                                                 |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29)                                                                    |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen (VC53)                    |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen (VC31)                                                       |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42)                                                    |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39)                              |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41)                              |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35) |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36)                               |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37)                           |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33)                                                   |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38)                                |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40)                             |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32)                                                   |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34)                                                   |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Fußchirurgie (VO15)                                                                                          |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Handchirurgie (VO16)                                                                                         |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Schulterchirurgie (VO19)                                                                                     |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Septische Knochenchirurgie (VC30)                                                                            |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20)                                                                       |
| <b>Angebotene Leistung</b>   | Wirbelsäulenchirurgie (VC65)                                                                                 |

| <b>Ambulanz nach § 140b SGB V</b> |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                | Ambulanz im Rahmen eines Vertrages zur Integrierten Versorgung nach § 140a Absatz 1 SGB V (AM12) |
| <b>Angebotene Leistung</b>        | Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01)                                                 |
| <b>Angebotene Leistung</b>        | Endoprothetik (VO14)                                                                             |
| <b>Angebotene Leistung</b>        | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik (VC28)                                                       |

| <b>Privatambulanz</b>    |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>       | Privatambulanz (AM07)                                                                                    |
| <b>Angebote Leistung</b> | Amputationschirurgie (VC63)                                                                              |
| <b>Angebote Leistung</b> | Arthroskopische Operationen (VC66)                                                                       |
| <b>Angebote Leistung</b> | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie (VC64)                                                        |
| <b>Angebote Leistung</b> | Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29)                                                                |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Allergien (VD01)                                                             |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01)                                                         |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von bullösen Dermatosen (VD05)                                                   |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO03)                          |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren (VD03)                                                           |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut (VD04)                                |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen (VC31)                                                   |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Hautanhangsgebilde (VD09)                                    |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO06)                                               |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO07)                             |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO09)                                       |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut und Unterhaut (VD10)                          |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO10) |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO08)                            |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO04)                                                       |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes (VO02)                                    |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO11)                             |
| <b>Angebote Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Urtikaria und Erythemen (VD07)                                               |
| <b>Angebote Leistung</b> | Endoprothetik (VO14)                                                                                     |
| <b>Angebote Leistung</b> | Fußchirurgie (VO15)                                                                                      |
| <b>Angebote Leistung</b> | Handchirurgie (VO16)                                                                                     |
| <b>Angebote Leistung</b> | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26)                                                                   |
| <b>Angebote Leistung</b> | Plastische Chirurgie (VA15)                                                                              |
| <b>Angebote Leistung</b> | Schulterchirurgie (VO19)                                                                                 |
| <b>Angebote Leistung</b> | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20)                                                                   |
| <b>Angebote Leistung</b> | Wirbelsäulenchirurgie (VC65)                                                                             |

| <b>Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V</b> |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                                          | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)                                              |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Amputationschirurgie (VC63)                                                                              |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Arthroskopische Operationen (VC66)                                                                       |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie (VC64)                                                        |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29)                                                                |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01)                                                         |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO03)                          |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO06)                                               |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO07)                             |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO09)                                       |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO10) |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO08)                            |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO04)                                                       |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes (VO02)                                    |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO11)                             |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Endoprothetik (VO14)                                                                                     |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Fußchirurgie (VO15)                                                                                      |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Handchirurgie (VO16)                                                                                     |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26)                                                                   |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Schulterchirurgie (VO19)                                                                                 |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20)                                                                   |
| <b>Angebotene Leistung</b>                                  | Wirbelsäulenchirurgie (VC65)                                                                             |

**B-9.9      Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**

| <b>Rang</b> | <b>OPS-301</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Umgangssprachliche Bezeichnung</b>                                                                                              |
|-------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 5-787.05       | 20            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radiuschaft                                                                           |
| 2           | 5-787.1r       | 20            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal                                                                      |
| 3           | 5-790.2b       | 17            | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale             |
| 4           | 5-812.5        | 15            | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell                                        |
| 5           | 5-790.1c       | 11            | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                    |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6    | 5-787.06 | 10                                  | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal                                                                        |
| 7    | 5-790.1b | 10                                  | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale   |
| 8    | 8-201.0  | 10                                  | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk                                            |
| 9    | 5-787.3r | 9                                   | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal                                                                       |
| 10   | 5-790.16 | 9                                   | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 11   | 5-787.08 | 8                                   | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulnaschaft                                                                           |
| 12   | 5-787.0b | 7                                   | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale                                                                          |
| 13   | 5-787.1n | 6                                   | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal                                                                      |
| 14   | 5-787.gb | 6                                   | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale                                                          |
| 15   | 5-796.kb | 6                                   | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                          |
| 16   | 5-787.0c | 5                                   | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand                                                                       |
| 17   | 5-787.16 | 5                                   | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal                                                                     |
| 18   | 5-787.36 | 5                                   | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal                                                                       |
| 19   | 5-787.g5 | 5                                   | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft                                                          |
| 20   | 5-787.g8 | 5                                   | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft                                                           |
| 21   | 5-787.03 | 4                                   | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal                                                                       |
| 22   | 5-787.k0 | 4                                   | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula                                                             |
| 23   | 5-795.1c | 4                                   | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                      |
| 24   | 5-795.kb | 4                                   | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                             |
| 25   | 5-811.0h | 4                                   | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk                                         |
| 26   | 5-812.eh | 4                                   | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk                      |
| 27   | 5-841.11 | 4                                   | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum                                                              |
| 28   | 1-697.7  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk                                                                                            |
| 29   | 5-056.40 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch                                                          |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                   |
|------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30   | 5-531.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, ohne<br>plastischen Bruchpfortenverschluss |
| 31   | 5-787.02 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerusschaft                                       |
| 32   | 5-787.07 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna proximal                                       |
| 33   | 5-787.0g | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femurschaft                                         |
| 34   | 5-787.0n | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal                                        |
| 35   | 5-787.0v | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale                                         |
| 36   | 5-787.10 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula                                        |
| 37   | 5-787.11 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus<br>proximal                              |
| 38   | 5-787.13 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus<br>distal                                |
| 39   | 5-787.1a | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Karpale                                          |
| 40   | 5-787.1g | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femurschaft                                      |
| 41   | 5-787.1h | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal                                     |
| 42   | 5-787.1k | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia<br>proximal                                |
| 43   | 5-787.1v | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale                                      |
| 44   | 5-787.2j | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage:<br>Patella                            |



| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                 |
|------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 45   | 5-787.2v | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage:<br>Metatarsale      |
| 46   | 5-787.2z | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage:<br>Skapula          |
| 47   | 5-787.30 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula                        |
| 48   | 5-787.3b | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale                      |
| 49   | 5-787.cm | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel:<br>Tibiaschaft      |
| 50   | 5-787.g0 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht:<br>Klavikula      |
| 51   | 5-787.g2 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht:<br>Humerusschaft  |
| 52   | 5-787.g6 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht:<br>Radius distal  |
| 53   | 5-787.gc | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht:<br>Phalangen Hand |
| 54   | 5-787.gm | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht:<br>Tibiaschaft    |
| 55   | 5-787.gr | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht:<br>Fibula distal  |
| 56   | 5-787.k3 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Humerus distal  |
| 57   | 5-787.k5 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Radiusschaft    |
| 58   | 5-787.k6 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Radius distal   |
| 59   | 5-787.kk | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Tibia proximal  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                              |
|------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60   | 5-787.kn | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Tibia distal                                                 |
| 61   | 5-787.kr | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Fibula distal                                                |
| 62   | 5-787.kv | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:<br>Metatarsale                                                  |
| 63   | 5-790.0a | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung<br>mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale                    |
| 64   | 5-790.25 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung<br>mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft   |
| 65   | 5-790.26 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung<br>mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius distal |
| 66   | 5-790.28 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung<br>mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft    |
| 67   | 5-795.1b | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen:<br>Durch Schraube: Metakarpale                                |
| 68   | 5-795.2b | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen:<br>Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale          |
| 69   | 5-795.2c | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen:<br>Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand       |
| 70   | 5-795.3b | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen:<br>Durch Platte: Metakarpale                                  |
| 71   | 5-796.1b | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen<br>Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale       |
| 72   | 5-796.1c | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen<br>Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen<br>Hand |
| 73   | 5-796.kc | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen<br>Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand              |
| 74   | 5-811.1h | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an<br>einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                             |
|------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75   | 5-811.2h | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie,<br>partiell: Kniegelenk                                                                                                         |
| 76   | 5-812.fh | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den<br>Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie,<br>Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk             |
| 77   | 5-812.fk | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den<br>Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie,<br>Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes<br>Sprunggelenk |
| 78   | 5-840.64 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen<br>Langfinger                                                                                                                   |
| 79   | 5-840.c5 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition:<br>Strecksehnen Daumen                                                                                                          |
| 80   | 5-841.14 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der<br>Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                                                                                    |
| 81   | 5-849.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions                                                                                                                                   |
| 82   | 5-850.83 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung<br>aus einem Muskel: Unterarm                                                                                                  |
| 83   | 5-850.8a | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung<br>aus einem Muskel: Fuß                                                                                                       |
| 84   | 5-855.1a | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide:<br>Naht einer Sehne, primär: Fuß                                                                                                  |
| 85   | 5-859.18 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und<br>Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels:<br>Oberschenkel und Knie                                                      |
| 86   | 5-859.2a | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und<br>Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß                                                                                       |
| 87   | 5-863.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation                                                                                                                                       |
| 88   | 8-201.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne<br>Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk                                                                                            |
| 89   | 8-201.u  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne<br>Osteosynthese: Ellenbogengelenk n.n.bez.                                                                                              |

**B-9.10      Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

| Zulassung vorhanden                                        |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Ja |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden                          | Ja |

**B-9.11      Personelle Ausstattung**

**B-9.11.1      Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte:      13,21

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                  |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 13,21             |                                                                                                            |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 12,7              |           |
| Nicht Direkt             | 0,51              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      102,57381

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte:      7,51

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                  |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 7,51              |                                                                                                            |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 7                 |           |
| Nicht Direkt             | 0,51              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      180,4261

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie                                                  |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung           |
|------|--------------------------------|
| ZF15 | Intensivmedizin                |
| ZF24 | Manuelle Medizin/Chirotherapie |
| ZF28 | Notfallmedizin                 |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie      |

### B-9.11.2      Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer:      3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte:      17,25

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                   |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 17,25             |                                                                                                             |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| Direkt                   | 16,74                |           |
| Nicht Direkt             | 0,51                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 78,55072

## Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 2,56

### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                   |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 2,56              |                                                                                                             |
| Ambulant        | 0                 | Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,45              |           |
| Nicht Direkt             | 0,11              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 529,29688

## Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,25

### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Stationär       | 0,25                 |           |
| Ambulant        | 0                    |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,25              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 5420

## Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,01

### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Stationär       | 0,01                 |           |
| Ambulant        | 0                    |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0,01              |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 135500

## Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 2,08

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2,08              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,08              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 651,44231

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar                  |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PQ01 | Bachelor                                                         | Gesundheitsmanagement      |
| PQ02 | Diplom                                                           | Lehrerin für Pflegeberufe. |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |                            |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                  |                            |

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation | Kommentar                                          |
|------|---------------------|----------------------------------------------------|
| ZP02 | Bobath              |                                                    |
| ZP07 | Geriatric           | ZERCUR zertifizierte geriatriche Fachweiterbildung |
| ZP08 | Kinästhetik         |                                                    |
| ZP16 | Wundmanagement      |                                                    |

#### **B-9.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

#### **B-10 Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin**

##### **B-10.1 Allgemeine Angaben Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Fachabteilung</b>                                        | Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin |
| <b>Fachabteilungsschlüssel</b>                              | 3700                                      |
| <b>Art</b>                                                  | Hauptabteilung                            |



## Ärztliche Leitung

| Chefärztin oder Chefarzt    |                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>             | Zentrumsdirektor                                                                                                                              |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Prof. Dr. med. Arne-Jörn Lemke                                                                                                                |
| <b>Telefon</b>              | 0421/6606-1500                                                                                                                                |
| <b>Fax</b>                  | 0421/6606-1722                                                                                                                                |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:arne-joern.lemke@gesundheitsnord.de">arne-joern.lemke@gesundheitsnord.de</a>                                                  |
| <b>Straße/Nr</b>            | Hammersbecker Straße 228                                                                                                                      |
| <b>PLZ/Ort</b>              | 28755 Bremen                                                                                                                                  |
| <b>Homepage</b>             | <a href="http://www.gesundheitsnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html">http://www.gesundheitsnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html</a> |

| Chefärztin oder Chefarzt    |                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>             | Standortleitung Radiologie                                                                                                                    |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Herr Dr. Lutz-Peter Graf                                                                                                                      |
| <b>Telefon</b>              | 0421/6606-1502                                                                                                                                |
| <b>Fax</b>                  | 0421/6606-1722                                                                                                                                |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:Lutz-Peter.graf@Klinikum-Bremen-Nord.de">Lutz-Peter.graf@Klinikum-Bremen-Nord.de</a>                                          |
| <b>Straße/Nr</b>            | Hammersbecker Straße 228                                                                                                                      |
| <b>PLZ/Ort</b>              | 28755 Bremen                                                                                                                                  |
| <b>Homepage</b>             | <a href="http://www.gesundheitsnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html">http://www.gesundheitsnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html</a> |

## B-10.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen     |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>Zielvereinbarung gemäß DKG</b> | Ja |

## B-10.3 Medizinische Leistungsangebote Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                                          |
| VR08 | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung                  |
| VR09 | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelfahrern                        |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                                          |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel                              |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren                               |
| VR15 | Arteriographie                                                           |
| VR16 | Phlebographie                                                            |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren)                                    |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung                     |
| VR29 | Quantitative Bestimmung von Parametern                                   |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| VR41 | Interventionelle Radiologie                                              |
| VR42 | Kinderradiologie                                                         |
| VR43 | Neuroradiologie                                                          |

**B-10.5 Fallzahlen Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin**

| Fallzahlen              |   |
|-------------------------|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 0 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

**B-10.6 Hauptdiagnosen nach ICD**
**B-10.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD**
**B-10.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**
**B-10.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                  |
|------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | 3-200   | 2833   | Native Computertomographie des Schädels                         |
| 2    | 3-225   | 988    | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel             |
| 3    | 3-222   | 886    | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel               |
| 4    | 3-600   | 666    | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße                       |
| 5    | 3-221   | 548    | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel               |
| 6    | 3-800   | 525    | Native Magnetresonanztomographie des Schädels                   |
| 7    | 3-203   | 368    | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark       |
| 8    | 3-820   | 280    | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel       |
| 9    | 3-900   | 222    | Knochendichtemessung (alle Verfahren)                           |
| 10   | 3-802   | 191    | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 11   | 3-220   | 186    | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel             |
| 12   | 3-202   | 153    | Native Computertomographie des Thorax                           |
| 13   | 3-607   | 151    | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten              |
| 14   | 3-207   | 140    | Native Computertomographie des Abdomens                         |
| 15   | 3-990   | 127    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung            |
| 16   | 3-205   | 120    | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems           |
| 17   | 3-20x   | 101    | Andere native Computertomographie                               |
| 18   | 3-206   | 98     | Native Computertomographie des Beckens                          |
| 19   | 3-13b   | 82     | Magen-Darm-Passage (fraktioniert)                               |
| 20   | 3-226   | 81     | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                      |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21   | 3-228    | 75     | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel                                                                                        |
| 22   | 3-825    | 69     | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                           |
| 23   | 3-605    | 68     | Arteriographie der Gefäße des Beckens                                                                                                               |
| 24   | 3-823    | 43     | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel                                                                         |
| 25   | 3-227    | 41     | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel                                                                                   |
| 26   | 3-601    | 24     | Arteriographie der Gefäße des Halses                                                                                                                |
| 27   | 3-804    | 23     | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens                                                                                                       |
| 28   | 3-994    | 20     | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik                                                                                                                 |
| 29   | 3-806    | 19     | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                         |
| 30   | 3-805    | 17     | Native Magnetresonanztomographie des Beckens                                                                                                        |
| 31   | 3-223    | 14     | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel                                                                               |
| 32   | 3-80x    | 12     | Andere native Magnetresonanztomographie                                                                                                             |
| 33   | 3-82a    | 12     | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel                                                                                            |
| 34   | 3-13f    | 9      | Zystographie                                                                                                                                        |
| 35   | 3-604    | 9      | Arteriographie der Gefäße des Abdomens                                                                                                              |
| 36   | 3-82x    | 8      | Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel                                                                                                 |
| 37   | 3-13a    | 7      | Kolonkontrastuntersuchung                                                                                                                           |
| 38   | 3-808    | 7      | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße                                                                                              |
| 39   | 3-138    | 6      | Gastrographie                                                                                                                                       |
| 40   | 3-760    | 6      | Sondenmessung im Rahmen der SLNE (Sentinel Lymphnode Extirpation)                                                                                   |
| 41   | 3-809    | 6      | Native Magnetresonanztomographie des Thorax                                                                                                         |
| 42   | 3-826    | 6      | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel                                                                             |
| 43   | 3-13c.3  | 5      | Cholangiographie: Durch Zugang im Rahmen einer Laparotomie oder Laparoskopie                                                                        |
| 44   | 3-606    | 5      | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten                                                                                                   |
| 45   | 8-914.12 | 5      | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 46   | 3-137    | 4      | Ösophagographie                                                                                                                                     |
| 47   | 3-13e    | 4      | Miktionszystourethrographie                                                                                                                         |
| 48   | 3-801    | 4      | Native Magnetresonanztomographie des Halses                                                                                                         |
| 49   | 3-822    | 4      | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                             |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                 |
|------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50   | 1-442.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber                                                       |
| 51   | 1-481.4  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule                                                                        |
| 52   | 1-481.5  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Becken                                                                             |
| 53   | 1-494.31 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 54   | 3-134    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Pharyngographie                                                                                                                                                |
| 55   | 3-13d.5  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Urographie: Retrograd                                                                                                                                          |
| 56   | 3-13m    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Fistulographie                                                                                                                                                 |
| 57   | 3-13x    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren                                                                                                     |
| 58   | 3-201    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Native Computertomographie des Halses                                                                                                                          |
| 59   | 3-22x    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel                                                                                                                  |
| 60   | 3-602    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Arteriographie des Aortenbogens                                                                                                                                |
| 61   | 3-603    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Arteriographie der thorakalen Gefäße                                                                                                                           |
| 62   | 3-608    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Superselektive Arteriographie                                                                                                                                  |
| 63   | 3-60x    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Andere Arteriographie                                                                                                                                          |
| 64   | 3-611.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene                                                                                                   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                               |
|------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65   | 3-613    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Phlebographie der Gefäße einer Extremität                                                                                                    |
| 66   | 3-614    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung<br>des Abflussbereiches                                                            |
| 67   | 3-701    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Szintigraphie der Schilddrüse                                                                                                                |
| 68   | 3-703.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Szintigraphie der Lunge: Ventilationsszintigraphie                                                                                           |
| 69   | 3-821    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel                                                                                      |
| 70   | 3-84x    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren                                                                                                       |
| 71   | 3-991    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung                                                                                         |
| 72   | 3-992    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Intraoperative Anwendung der Verfahren                                                                                                       |
| 73   | 8-916.12 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Injektion eines Medikamentes an das sympathische<br>Nervensystem zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden<br>Verfahren: Am lumbalen Grenzstrang |

**B-10.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

| Privatambulanz      |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart         | Privatambulanz (AM07)                                          |
| Angebotene Leistung | Arteriographie (VR15)                                          |
| Angebotene Leistung | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26)    |
| Angebotene Leistung | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11)             |
| Angebotene Leistung | Computertomographie (CT), nativ (VR10)                         |
| Angebotene Leistung | Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12)              |
| Angebotene Leistung | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung (VR08) |
| Angebotene Leistung | Interventionelle Radiologie (VR41)                             |
| Angebotene Leistung | Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01)                         |
| Angebotene Leistung | Phlebographie (VR16)                                           |
| Angebotene Leistung | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelf Verfahren (VR09)   |
| Angebotene Leistung | Quantitative Bestimmung von Parametern (VR29)                  |
| Angebotene Leistung | Spezialsprechstunde (VR40)                                     |

| Notfallambulanz (24h) |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>    | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| <b>Kommentar</b>      | siehe Privatambulanz         |

| Vor- und nachstationäre Leistungen |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| <b>Kommentar</b>                   | siehe Privatambulanz                                        |

#### **B-10.9      Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**

| Rang | OPS-301 | Anzahl                                    | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                 |
|------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 3-604   | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arteriographie der Gefäße des Abdomens                                         |
| 2    | 3-605   | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arteriographie der Gefäße des Beckens                                          |
| 3    | 3-607   | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten                             |
| 4    | 3-614   | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches |

#### **B-10.10      Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

| Zulassung vorhanden                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden</b> | Nein |
| <b>Stationäre BG-Zulassung vorhanden</b>                          | Nein |

#### **B-10.11      Personelle Ausstattung**

##### **B-10.11.1      Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

##### **Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte:      4,92

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,92              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,92              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

#### Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 1,58

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,58              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,58              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| AQ54 | Radiologie                                                          | Schwerpunkt Neuroradiologie, Prof. Dr. Lemke |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

#### B-10.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:                      3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte:            0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse****Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation****B-10.11.3      Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

---

**B-11              Psychiatrisches Behandlungszentrum Nord und psychiatrische Tagesklinik****B-11.1            Allgemeine Angaben    Psychiatrisches Behandlungszentrum Nord und psychiatrische Tagesklinik**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fachabteilung</b>                                        | Psychiatrisches Behandlungszentrum Nord und psychiatrische Tagesklinik |
| <b>Fachabteilungsschlüssel</b>                              | 2900                                                                   |
| <b>Art</b>                                                  | Hauptabteilung                                                         |



## Ärztliche Leitung

| Chefärztin oder Chefarzt    |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>             | Klinikdirektor                                                                                                                              |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Dr. Martin Bührig                                                                                                                           |
| <b>Telefon</b>              | 0421/6606-1221                                                                                                                              |
| <b>Fax</b>                  | 0421/6606-1241                                                                                                                              |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:martin.buehrig@klinikum-bremen-nord.de">martin.buehrig@klinikum-bremen-nord.de</a>                                          |
| <b>Straße/Nr</b>            | Aumunder Heerweg 83                                                                                                                         |
| <b>PLZ/Ort</b>              | 28755 Bremen                                                                                                                                |
| <b>Homepage</b>             | <a href="http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html">http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html</a> |

### B-11.2      Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen     |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>Zielvereinbarung gemäß DKG</b> | Ja |

### B-11.3      Medizinische Leistungsangebote Psychiatrisches Behandlungszentrum Nord und psychiatrische Tagesklinik

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Psychiatrisches Behandlungszentrum Nord und psychiatrische Tagesklinik                                                           | Kommentar                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| VP01 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen                                                                    |                                              |
| VP02 | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen                                                                                 |                                              |
| VP03 | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen                                                                                                                |                                              |
| VP04 | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen                                                                                |                                              |
| VP05 | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren                                                                   |                                              |
| VP06 | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen                                                                                            |                                              |
| VP07 | Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen                                                                                                                |                                              |
| VP08 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen                                                                                                               |                                              |
| VP09 | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend                                                         | In besonderen Fällen bei jungen Erwachsenen. |
| VP10 | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen                                                                                                    |                                              |
| VP11 | Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter |                                              |
| VP12 | Spezialprechstunde                                                                                                                                              |                                              |
| VP13 | Psychosomatische Komplexbehandlung                                                                                                                              |                                              |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Psychiatrisches Behandlungszentrum Nord und psychiatrische Tagesklinik | Kommentar |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VP14 | Psychoonkologie                                                                                       |           |
| VP15 | Psychiatrische Tagesklinik                                                                            |           |
| VP16 | Psychosomatische Tagesklinik                                                                          |           |

**B-11.5 Fallzahlen Psychiatrisches Behandlungszentrum Nord und psychiatrische Tagesklinik**

| Fallzahlen                     |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>Vollstationäre Fallzahl</b> | 661 |
| <b>Teilstationäre Fallzahl</b> | 324 |

**B-11.6 Hauptdiagnosen nach ICD**
**B-11.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD**

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                             |
|------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F10.2  | 242      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom                     |
| 2    | F20.0  | 112      | Paranoide Schizophrenie                                                                    |
| 3    | F60.31 | 25       | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ                                 |
| 4    | F32.2  | 21       | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome                                      |
| 5    | F43.2  | 18       | Anpassungsstörungen                                                                        |
| 6    | F33.2  | 16       | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome  |
| 7    | F32.1  | 11       | Mittelgradige depressive Episode                                                           |
| 8    | F22.0  | 10       | Wahnhafte Störung                                                                          |
| 9    | F25.1  | 9        | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv                                             |
| 10   | F33.1  | 9        | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode                       |
| 11   | F43.1  | 9        | Posttraumatische Belastungsstörung                                                         |
| 12   | F03    | 8        | Nicht näher bezeichnete Demenz                                                             |
| 13   | F05.1  | 8        | Delir bei Demenz                                                                           |
| 14   | F60.30 | 8        | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ                                 |
| 15   | F12.2  | 7        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom                |
| 16   | F25.0  | 7        | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch                                               |
| 17   | F07.0  | 6        | Organische Persönlichkeitsstörung                                                          |
| 18   | F10.0  | 6        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]       |
| 19   | F12.5  | 6        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung                |
| 20   | F33.3  | 6        | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                           |
|------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21   | F61    | 6                                         | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen                                                                                                          |
| 22   | F06.2  | 5                                         | Organische wahnhafte [schizophreniforme] Störung                                                                                                         |
| 23   | F25.2  | 5                                         | Gemischte schizoaffektive Störung                                                                                                                        |
| 24   | F06.8  | 4                                         | Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| 25   | F23.0  | 4                                         | Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie                                                                                  |
| 26   | F31.1  | 4                                         | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome                                                                      |
| 27   | F41.0  | 4                                         | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]                                                                                                              |
| 28   | F01.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn                                                                                                                       |
| 29   | F01.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Subkortikale vaskuläre Demenz                                                                                                                            |
| 30   | F01.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz                                                                                                    |
| 31   | F01.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige vaskuläre Demenz                                                                                                                                |
| 32   | F01.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet                                                                                                                 |
| 33   | F04    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt                                                         |
| 34   | F05.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Delir ohne Demenz                                                                                                                                        |
| 35   | F05.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Formen des Delirs                                                                                                                               |
| 36   | F06.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Organische affektive Störungen                                                                                                                           |
| 37   | F06.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Leichte kognitive Störung                                                                                                                                |
| 38   | F07.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma                                                                                                         |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                      |
|------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39   | F07.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns                                                 |
| 40   | F10.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol:<br>Schädlicher Gebrauch                                                                                                           |
| 41   | F10.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol:<br>Entzugssyndrom                                                                                                                 |
| 42   | F10.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol:<br>Psychotische Störung                                                                                                           |
| 43   | F10.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol:<br>Amnestisches Syndrom                                                                                                           |
| 44   | F11.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide:<br>Abhängigkeitssyndrom                                                                                                           |
| 45   | F13.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder<br>Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom                                                                                           |
| 46   | F16.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene:<br>Psychotische Störung                                                                                                     |
| 47   | F18.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige<br>Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom                                                                                           |
| 48   | F19.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen<br>Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper<br>Substanzen: Abhängigkeitssyndrom                                          |
| 49   | F19.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen<br>Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper<br>Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende<br>psychotische Störung |
| 50   | F20.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Hebephrene Schizophrenie                                                                                                                                                            |
| 51   | F20.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Postschizophrene Depression                                                                                                                                                         |
| 52   | F20.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schizophrenes Residuum                                                                                                                                                              |
| 53   | F21    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schizotype Störung                                                                                                                                                                  |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                 |
|------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54   | F23.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie                        |
| 55   | F23.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute schizophreniforme psychotische Störung                                                   |
| 56   | F23.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen                                     |
| 57   | F23.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen                                           |
| 58   | F29    | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose                                               |
| 59   | F30.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Manie mit psychotischen Symptomen                                                              |
| 60   | F31.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig hypomanische Episode                                   |
| 61   | F31.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen           |
| 62   | F31.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode          |
| 63   | F31.4  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome  |
| 64   | F31.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
| 65   | F31.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Bipolare affektive Störung, nicht näher bezeichnet                                             |
| 66   | F32.3  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen                                         |
| 67   | F32.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige depressive Episoden                                                                   |
| 68   | F41.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Generalisierte Angststörung                                                                    |

| Rang | ICD-10 | Fallzahl                                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                          |
|------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 69   | F41.2  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Angst und depressive Störung, gemischt                                                  |
| 70   | F43.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Akute Belastungsreaktion                                                                |
| 71   | F44.5  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Dissoziative Krampfanfälle                                                              |
| 72   | F60.6  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung                                         |
| 73   | F60.7  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung                                          |
| 74   | F63.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der<br>Impulskontrolle                      |
| 75   | F92.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der<br>Emotionen                  |
| 76   | G20.20 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung:<br>Ohne Wirkungsfluktuation |
| 77   | G20.90 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne<br>Wirkungsfluktuation         |
| 78   | G30.1  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn                                                   |
| 79   | G30.8  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Sonstige Alzheimer-Krankheit                                                            |
| 80   | G30.9  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet                                             |
| 81   | G31.0  | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Umschriebene Hirnatrophie                                                               |
| 82   | G31.82 | 1 Standort mit<br>Fallzahl<br>Datenschutz | Lewy-Körper-Krankheit                                                                   |

**B-11.7**      **Durchgeführte Prozeduren nach OPS****B-11.7.1**      **Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

| <b>Rang</b> | <b>OPS-301</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Umgangssprachliche Bezeichnung</b>                                                                                                          |
|-------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 9-649.0        | 1069          | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen:<br>Keine Therapieeinheit pro Woche                                                     |
| 2           | 9-607          | 969           | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen<br>Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen                                     |
| 3           | 9-649.40       | 859           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen:<br>Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 0,05 bis 1<br>Therapieeinheit pro Woche |
| 4           | 9-649.10       | 575           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen:<br>Einzeltherapie durch Ärzte: 1 Therapieeinheit pro Woche                             |
| 5           | 9-649.30       | 379           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen:<br>Einzeltherapie durch Psychologen: 1 Therapieeinheit pro<br>Woche                    |
| 6           | 9-617          | 369           | Intensivbehandlung bei psychischen und<br>psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen<br>bei erwachsenen Patienten mit 1 Merkmal       |
| 7           | 9-649.50       | 354           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 1 Therapieeinheit<br>pro Woche             |
| 8           | 9-649.51       | 273           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 2<br>Therapieeinheiten pro Woche           |
| 9           | 9-649.31       | 256           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen:<br>Einzeltherapie durch Psychologen: 2 Therapieeinheiten pro<br>Woche                  |
| 10          | 9-649.11       | 228           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen:<br>Einzeltherapie durch Ärzte: 2 Therapieeinheiten pro Woche                           |
| 11          | 9-649.52       | 161           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 3<br>Therapieeinheiten pro Woche           |
| 12          | 9-649.20       | 121           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen:<br>Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 0,05 bis 1<br>Therapieeinheit pro Woche       |
| 13          | 9-649.32       | 103           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen:<br>Einzeltherapie durch Psychologen: 3 Therapieeinheiten pro<br>Woche                  |
| 14          | 9-649.53       | 101           | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen:<br>Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 4<br>Therapieeinheiten pro Woche           |
| 15          | 9-649.12       | 86            | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen:<br>Einzeltherapie durch Ärzte: 3 Therapieeinheiten pro Woche                           |
| 16          | 9-984.7        | 86            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                         |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                        |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17   | 9-618    | 73     | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 2 Merkmalen                                                                                  |
| 18   | 9-649.54 | 64     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 5 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                        |
| 19   | 9-649.41 | 53     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche                                                                               |
| 20   | 9-984.8  | 51     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                                                |
| 21   | 9-984.b  | 51     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                                              |
| 22   | 9-649.13 | 50     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 4 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                                     |
| 23   | 9-649.33 | 45     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 4 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                               |
| 24   | 3-200    | 31     | Native Computertomographie des Schädels                                                                                                                                                                               |
| 25   | 3-800    | 28     | Native Magnetresonanztomographie des Schädels                                                                                                                                                                         |
| 26   | 9-984.6  | 24     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                                                |
| 27   | 9-649.55 | 22     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 6 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                        |
| 28   | 3-600    | 21     | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße                                                                                                                                                                             |
| 29   | 9-640.04 | 21     | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mindestens 2 bis zu 4 Stunden pro Tag                                              |
| 30   | 9-640.06 | 20     | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 6 bis zu 12 Stunden pro Tag                                               |
| 31   | 9-649.34 | 19     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 5 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                               |
| 32   | 8-522.90 | 17     | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Ohne bildgestützte Einstellung                                                                                                    |
| 33   | 9-645.03 | 17     | Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 1 bis zu 2 Stunden |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                        |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34   | 9-640.08 | 16     | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 18 Stunden pro Tag                                                        |
| 35   | 9-649.56 | 16     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 7 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                        |
| 36   | 1-207.0  | 15     | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)                                                                                                                                                             |
| 37   | 9-984.9  | 15     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                                                |
| 38   | 9-649.14 | 14     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 5 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                                     |
| 39   | 9-619    | 12     | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 3 Merkmalen                                                                                  |
| 40   | 9-649.15 | 11     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 6 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                                     |
| 41   | 1-206    | 10     | Neurographie                                                                                                                                                                                                          |
| 42   | 6-006.a1 | 10     | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 125 mg bis unter 175 mg                                                                                                                               |
| 43   | 6-006.a3 | 9      | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 250 mg bis unter 325 mg                                                                                                                               |
| 44   | 8-522.91 | 9      | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung                                                                                                    |
| 45   | 8-542.11 | 9      | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament                                                                                                                                                                     |
| 46   | 9-649.35 | 9      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 6 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                               |
| 47   | 9-649.16 | 8      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 7 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                                     |
| 48   | 9-649.57 | 8      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 8 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                        |
| 49   | 9-640.07 | 6      | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 12 bis zu 18 Stunden pro Tag                                              |
| 50   | 9-645.04 | 6      | Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                          |
|------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51   | 9-645.13 | 5                                   | Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen durch Ärzte und/oder Psychologen erbracht: Mehr als 1 bis zu 2 Stunden |
| 52   | 1-205    | 4                                   | Elektromyographie [EMG]                                                                                                                                                                                 |
| 53   | 6-006.a0 | 4                                   | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 75 mg bis unter 125 mg                                                                                                                  |
| 54   | 9-640.05 | 4                                   | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 4 bis zu 6 Stunden pro Tag                                  |
| 55   | 9-645.14 | 4                                   | Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen durch Ärzte und/oder Psychologen erbracht: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden |
| 56   | 9-649.36 | 4                                   | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 7 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                 |
| 57   | 9-649.58 | 4                                   | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 9 Therapieeinheiten pro Woche                                                                          |
| 58   | 1-204.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme                                                                                                                               |
| 59   | 1-710    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Ganzkörperplethysmographie                                                                                                                                                                              |
| 60   | 3-035    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung                                                                                                            |
| 61   | 3-203    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                                                                               |
| 62   | 3-205    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                                                                                   |
| 63   | 3-207    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Native Computertomographie des Abdomens                                                                                                                                                                 |
| 64   | 3-220    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                                     |
| 65   | 3-221    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel                                                                                                                                                       |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                              | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                  |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66   | 3-222    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                                                                                               |
| 67   | 3-225    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                                                                             |
| 68   | 3-802    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                                                                                 |
| 69   | 3-804    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens                                                                                                                                                                   |
| 70   | 3-820    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                                       |
| 71   | 3-825    | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                                                                       |
| 72   | 6-006.a2 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 175 mg bis unter 250 mg                                                                                                                         |
| 73   | 6-006.a7 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 550 mg bis unter 625 mg                                                                                                                         |
| 74   | 8-527.0  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, einfach                                                                                             |
| 75   | 8-528.6  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung                                                                                         |
| 76   | 8-529.8  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung                                                                 |
| 77   | 8-854.2  | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                                                                             |
| 78   | 8-98g.10 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                     |
| 79   | 8-98g.11 | 1 Standort mit Fallzahl Datenschutz | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |

| Rang | OPS-301  | Anzahl                                 | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80   | 9-641.00 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte und/oder Psychologen: Mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag                     |
| 81   | 9-641.10 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag |
| 82   | 9-649.17 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 8 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                                                                     |
| 83   | 9-649.18 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 9 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                                                                     |
| 84   | 9-649.19 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 10 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                                                                    |
| 85   | 9-649.1a | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 11 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                                                                    |
| 86   | 9-649.1e | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 15 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                                                                    |
| 87   | 9-649.37 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 8 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                                                               |
| 88   | 9-649.38 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 9 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                                                               |
| 89   | 9-649.39 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 10 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                                                              |
| 90   | 9-649.3a | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 11 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                                                              |
| 91   | 9-649.42 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                                               |
| 92   | 9-649.59 | 1 Standort mit Fallzahl<br>Datenschutz | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 10 Therapieeinheiten pro Woche                                                                                                                       |

**B-11.8      Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

| <b>Psychiatrische Institutsambulanz</b> |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                      | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V (AM02)                                                                                                               |
| <b>Angebotene Leistung</b>              | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen (VP03)                                                                                                                |
| <b>Angebotene Leistung</b>              | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen (VP08)                                                                                                               |
| <b>Angebotene Leistung</b>              | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen (VP10)                                                                                                    |
| <b>Angebotene Leistung</b>              | Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen (VP07)                                                                                                                |
| <b>Angebotene Leistung</b>              | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (VP04)                                                                                |
| <b>Angebotene Leistung</b>              | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (VP06)                                                                                            |
| <b>Angebotene Leistung</b>              | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (VP01)                                                                    |
| <b>Angebotene Leistung</b>              | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen (VP02)                                                                                 |
| <b>Angebotene Leistung</b>              | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (VP09)                                                         |
| <b>Angebotene Leistung</b>              | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (VP05)                                                                   |
| <b>Angebotene Leistung</b>              | Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter (VP11) |
| <b>Angebotene Leistung</b>              | Psychoonkologie (VP14)                                                                                                                                                 |
| <b>Angebotene Leistung</b>              | Spezialprechstunde (VP12)                                                                                                                                              |

**B-11.9      Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**

**B-11.10      Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

| <b>Zulassung vorhanden</b>                                        |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden</b> | Nein |
| <b>Stationäre BG-Zulassung vorhanden</b>                          | Nein |

**B-11.11      Personelle Ausstattung**

**B-11.11.1      Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte:      13,64

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 10,43             |           |
| Ambulant        | 3,21              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 13,64             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      63,37488

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte:      5,28

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 3,89              |           |
| Ambulant        | 1,39              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5,28              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      169,92288

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ51 | Psychiatrie und Psychotherapie                                      |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

**B-11.11.2      Pflegepersonal**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:                      3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte:      42,44

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 39,35             |           |
| Ambulant        | 3,09              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 42,44             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      16,79797

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer:                      3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte:      4,86

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,86              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,86              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 136,00823

#### **Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,61

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,61              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,61              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1083,60656

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ10 | Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie      |

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

#### **B-11.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

#### **Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen**

Anzahl Vollkräfte: 3,21



**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2                 |           |
| Ambulant        | 1,21              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 3,21              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      330,5

**Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten**

Anzahl Vollkräfte:      1,73

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,69              |           |
| Ambulant        | 1,04              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,73              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      957,97101

**Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten**

Anzahl Vollkräfte:      2,29

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2,29              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,29              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      288,64629

**Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Krankengymnastinnen und Krankengymnasten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten**

Anzahl Vollkräfte:      1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      661

**Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen**

Anzahl Personen:      7,03

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Stationär       | 3,36                 |           |
| Ambulant        | 3,67                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl<br>Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| Direkt                   | 7,03                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                    |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      196,72619

---

## C Qualitätssicherung

## C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

## C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

Gemäß seinem Leistungsspektrum nimmt das Krankenhaus an folgenden DMP teil:

**DMP**

Diabetes mellitus Typ 2

## C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

**Leistungsbereich: Geriatrie**

|                                            |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | QI gem. GEMIDAS-Protokoll Bundesverband Geriatrie: Geriatrisches Assessment (Barthel-Index, Mobilität, Kognition, Ernährungsstatus, häusl. Versorgungsstruktur) bei Aufnahme und Entlassung. |
| <b>Ergebnis</b>                            | Veröffentlichung im Bremer Krankenhausspiegel.                                                                                                                                               |
| <b>Messzeitraum</b>                        | Erhebung der Assessmentergebnisse bei Aufnahme und Entlassung der Patienten.                                                                                                                 |
| <b>Datenerhebung</b>                       | kontinuierlich                                                                                                                                                                               |
| <b>Rechenregeln</b>                        |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Referenzbereiche</b>                    |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vergleichswerte</b>                     | benchmark der an Gemidas beteiligten Kliniken im Bundesverband Geriatrie.                                                                                                                    |
| <b>Quellenangaben</b>                      | Bundesverband Geriatrie: <a href="http://www.bv-geriatrie.de">www.bv-geriatrie.de</a>                                                                                                        |

**Leistungsbereich: Hygienemanagement (Aktion saubere Hände)**

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Teilnahme an der "Aktion saubere Hände". Ermittlung von Verbräuchen und Anzahl Händedesinfektionen pro Patiententag.                                                           |
| <b>Ergebnis</b>                            | Schlussfolgerungen zu erforderlichen Präventionsmaßnahmen, Aufzeigen von Infektionsgefahren.                                                                                   |
| <b>Messzeitraum</b>                        | jährlich                                                                                                                                                                       |
| <b>Datenerhebung</b>                       | Thematisierung der Ergebnisse in den Hygienekommissionsitzungen, den Stationen und Bereichen unter Berücksichtigung der entsprechenden Referenzdaten des Vergleichszeitraumes. |
| <b>Rechenregeln</b>                        |                                                                                                                                                                                |
| <b>Referenzbereiche</b>                    | Thematisierung der Ergebnisse in den Hygienekommissionsitzungen und den betroffenen Bereichen.                                                                                 |
| <b>Vergleichswerte</b>                     | Berücksichtigung veröffentlichter Vergleichsdaten.                                                                                                                             |
| <b>Quellenangaben</b>                      | Referenzdaten siehe: <a href="http://www.nrz-hygiene.de">www.nrz-hygiene.de</a> und <a href="http://www.mrsa-netzwerk.bremen.de">www.mrsa-netzwerk.bremen.de</a>               |

| Leistungsbereich: Hygienemanagement (z.B. KISS) |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>      | Gemäß IfSG §23 und HygInfVO des Landes Bremen §9 werden nosokomiale Infektionen und Krankheitserreger mit speziellen Multi-/Resistenzen erfasst und bewertet.                                                                                                                                 |
| <b>Ergebnis</b>                                 | Schlussfolgerungen zu erforderlichen Präventionsmaßnahmen, Aufzeigen von Infektionsgefahren.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Messzeitraum</b>                             | jährlich                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Datenerhebung</b>                            | Erfasst werden postoperative Infektionen nach den Vorgaben des IQTIG (NWIF). Weiterhin beteiligt sich das Klinikum Bremen-Nord an HAND-KISS, NEO-KISS, ITS-KISS, MRSA-KISS, MRE Netzwerk Land Bremen.                                                                                         |
| <b>Rechenregeln</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Referenzbereiche</b>                         | TOP auf den Hygienekommissionsitzungen.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vergleichswerte</b>                          | Berücksichtigung veröffentlichter Vergleichsdaten                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Quellenangaben</b>                           | Die Daten werden an die entsprechenden Datenbanken des Nationalen Referenzzentrums bzw. des MRE-Netzwerks Bremen gemeldet. Referenzdaten siehe: <a href="http://www.nrz-hygiene.de">www.nrz-hygiene.de</a> und <a href="http://www.mrsa-netzwerk.bremen.de">www.mrsa-netzwerk.bremen.de</a> . |

| Leistungsbereich: Hygienemanagement (Multiresistente Erreger) |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                    | Erfassung und Bewertung multiresistenter Erreger wie MRSA und die Anzahl der Nasenabstriche im Rahmen von MRSA-KISS und des MRE Netzwerks Bremen.                |
| <b>Ergebnis</b>                                               | Schlussfolgerungen zu erforderlichen Präventionsmaßnahmen, Aufzeigen von Infektionsgefahren.                                                                     |
| <b>Messzeitraum</b>                                           | jährlich                                                                                                                                                         |
| <b>Datenerhebung</b>                                          | Thematisierung der Ergebnisse in den Hygienekommissionsitzungen.                                                                                                 |
| <b>Rechenregeln</b>                                           |                                                                                                                                                                  |
| <b>Referenzbereiche</b>                                       | Thematisierung der Ergebnisse in den Hygienekommissionsitzungen.                                                                                                 |
| <b>Vergleichswerte</b>                                        | Berücksichtigung veröffentlichter Vergleichsdaten.                                                                                                               |
| <b>Quellenangaben</b>                                         | Referenzdaten siehe: <a href="http://www.nrz-hygiene.de">www.nrz-hygiene.de</a> und <a href="http://www.mrsa-netzwerk.bremen.de">www.mrsa-netzwerk.bremen.de</a> |

### Leistungsbereich: Qualitätssicherung Bauchaortenaneurysma

|                                            |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Das Zentrum für Chirurgie / Allgemein-, Gefäß- und Visceralchirurgie beteiligt sich an der Qualitätssicherung der Operationen des Bauchaortenaneurysmas (BAA, Aussackung der Bauchsclagader) |
| <b>Ergebnis</b>                            | Ausw. bzgl. Operationsart, -dauer, -verlauf und -ergebnis, Komplikationsrate, Letalität, VWD im KH                                                                                           |
| <b>Messzeitraum</b>                        |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Datenerhebung</b>                       | Für jeden Eingriff an der Bauchaorta werden prä-, intra- und postoperative Angaben erfasst.                                                                                                  |
| <b>Rechenregeln</b>                        |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Referenzbereiche</b>                    |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vergleichswerte</b>                     |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Quellenangaben</b>                      | <a href="http://www.gefaesschirurgie.de">www.gefaesschirurgie.de</a>                                                                                                                         |

### Leistungsbereich: Qualitätssicherung Varizenchirurgie

|                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Das Zentrum für Chirurgie / Allgemein-, Gefäß- und Visceralchirurgie nimmt am Qualitätssicherungsverfahren für Varizenchirurgie teil (Krampfadern-Operationen) |
| <b>Ergebnis</b>                            | Ausw. Patientendaten nach Operationsgebiet, -art, -dauer und Ergebnis, Ermittlung Komplikationsraten                                                           |
| <b>Messzeitraum</b>                        |                                                                                                                                                                |
| <b>Datenerhebung</b>                       | Die Auswertung der Daten wurde vom ehemaligen Anbieter (File Team) auf das Deutsche Institut für Gefäßmedizinische Gesundheitsforschung (DIGG) umgestellt      |
| <b>Rechenregeln</b>                        |                                                                                                                                                                |
| <b>Referenzbereiche</b>                    |                                                                                                                                                                |
| <b>Vergleichswerte</b>                     |                                                                                                                                                                |
| <b>Quellenangaben</b>                      | <a href="http://www.gefaesschirurgie.de">www.gefaesschirurgie.de</a>                                                                                           |

| Leistungsbereich: Qualitätssicherung Pädiatrische Diabetologie |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                     | Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin beteiligt sich am bundesweites Benchmarking DPV (Diabetessoftware zur prospektiven Verlaufsdocumentation)                                                                       |
| <b>Ergebnis</b>                                                | Die Auswertungen zeigen die Prozessqualität (d.h.die Qualität der Therapie) und die Ergebnisqualität                                                                                                                     |
| <b>Messzeitraum</b>                                            | kontinuierlich                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Datenerhebung</b>                                           | Es werden Verlaufsdocumentationen der Behandlung diabetischer (zuckerkranker) Kinder und Jugendlicher analysiert und halbjährlich ausgewertet                                                                            |
| <b>Rechenregeln</b>                                            | Prozessqualität = Qualität der Therapie<br>Ergebnisqualität = Häufigkeit von schweren Hypoglykämien und ketoazidotischen Entgleisungen, Verlauf der körperlichen Entwicklung, Stoffwechseleinstellung, Folgeerkrankungen |
| <b>Referenzbereiche</b>                                        | Laboradjustiert im DPV-Programm                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vergleichswerte</b>                                         | Bundesweit erhobene Daten im DPV-Programm                                                                                                                                                                                |
| <b>Quellenangaben</b>                                          | <a href="http://buster.zibmt.uni-ulm.de/dpv/index.php">http://buster.zibmt.uni-ulm.de/dpv/index.php</a>                                                                                                                  |

| Leistungsbereich: Mitgliedschaft bei IQM e.V. |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>    | über 380 Ergebnis-, Mengen- und Verfahrenskennzahlen, in 12 Kategorien untergliedert                  |
| <b>Ergebnis</b>                               | <a href="https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de">https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de</a> |
| <b>Messzeitraum</b>                           | halbjährliche Auswertung                                                                              |
| <b>Datenerhebung</b>                          | § 21 KHEntgG Datensatz                                                                                |
| <b>Rechenregeln</b>                           | Definitionshandbuch:<br>German Inpatient Quality Indicators Version 5.2                               |
| <b>Referenzbereiche</b>                       | Bundesreferenzwert, Erwartungswert, Definition s. G-IQI Version 5.2                                   |
| <b>Vergleichswerte</b>                        | s. Referenzbereiche                                                                                   |
| <b>Quellenangaben</b>                         |                                                                                                       |

| Leistungsbereich: Mitglied beim Deutschen Qualitätsbündnis Sepsis - DQS |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                              | 9 Sepsis-Indikatoren                                                                  |
| <b>Ergebnis</b>                                                         | <a href="https://www.uniklinikum-jena.de/dqs">https://www.uniklinikum-jena.de/dqs</a> |
| <b>Messzeitraum</b>                                                     | vierteljährliche Auswertung                                                           |
| <b>Datenerhebung</b>                                                    | § 21 KHEntgG Datensatz                                                                |
| <b>Rechenregeln</b>                                                     | <a href="https://www.uniklinikum-jena.de/dqs">https://www.uniklinikum-jena.de/dqs</a> |
| <b>Referenzbereiche</b>                                                 | Bundesreferenzwert, Erwartungswert, Referenzwert der DQS-Mitgliedskliniken            |
| <b>Vergleichswerte</b>                                                  | s. Referenzbereiche                                                                   |
| <b>Quellenangaben</b>                                                   |                                                                                       |

| Leistungsbereich: Stroke Unit              |                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Arbeitsgemeinschaft Deutsche Schlaganfallregister ADSR                                    |
| <b>Ergebnis</b>                            | Bremer Krankenhausspiegel                                                                 |
| <b>Messzeitraum</b>                        | kontinuierlich                                                                            |
| <b>Datenerhebung</b>                       | <a href="https://www.schlaganfallregister.org/">https://www.schlaganfallregister.org/</a> |
| <b>Rechenregeln</b>                        |                                                                                           |
| <b>Referenzbereiche</b>                    |                                                                                           |
| <b>Vergleichswerte</b>                     | <a href="https://www.schlaganfallregister.org/">https://www.schlaganfallregister.org/</a> |
| <b>Quellenangaben</b>                      | Bremer Krankenhausspiegel                                                                 |

| Leistungsbereich: Hygienemanagement (z.B. KISS) |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>      | Gemäß IfSG §23 und HygInfVO des Landes Bremen §9 werden nosokomiale Infektionen und Krankheitserreger mit speziellen Multi-/Resistenzen erfasst und bewertet.                                                                                                                                 |
| <b>Ergebnis</b>                                 | Schlussfolgerungen zu erforderlichen Präventionsmaßnahmen, Aufzeigen von Infektionsgefahren.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Messzeitraum</b>                             | jährlich                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Datenerhebung</b>                            | Erfasst werden postoperative Infektionen nach den Vorgaben des IQTIG (NWIF). Weiterhin beteiligt sich das Klinikum Bremen-Nord an HAND-KISS, NEO-KISS, DAS-KISS, MRSA-KISS, MRE Netzwerk Land Bremen.                                                                                         |
| <b>Rechenregeln</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Referenzbereiche</b>                         | TOP auf den Hygienekommissionsitzungen.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vergleichswerte</b>                          | Berücksichtigung veröffentlichter Vergleichsdaten                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Quellenangaben</b>                           | Die Daten werden an die entsprechenden Datenbanken des Nationalen Referenzzentrums bzw. des MRE-Netzwerks Bremen gemeldet. Referenzdaten siehe: <a href="http://www.nrz-hygiene.de">www.nrz-hygiene.de</a> und <a href="http://www.mrsa-netzwerk.bremen.de">www.mrsa-netzwerk.bremen.de</a> . |

## C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V

Die Fallzahlen für mindestmengenrelevante Leistungen können im Berichtsjahr 2021 von der COVID-19-Pandemie beeinflusst sein und sind daher nur eingeschränkt bewertbar.



- C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr**
- C-5.2 Angaben zum Prognosejahr**
- C-5.2.1 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr**
- C-5.2.1.a Ergebnis der Prognoseprüfung der Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen**
- C-5.2.1.b Ausnahmetatbestand (§ 7 Mm-R)**
- C-5.2.1.c Erlaubnis der für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung (§ 136b Absatz 5a SGB V)**
- C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V**

**Maßnahmen zur Qualitätssicherung für die stationäre Versorgung bei der Indikation Bauchaortenaneurysma (CQ01)**

**Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Versorgung von Früh- und Reifgeborenen – Perinatalzentrum LEVEL 2 (CQ06)**  
**Weiterführende standortbezogene Informationen unter: [www.perinatalzentren.org](http://www.perinatalzentren.org)**

Nichterfüllung der Anforderungen an die pfl. V. mitgeteilt: Ja

Der ‚klärende Dialog‘ ist ein Instrument der Qualitätssicherung zur Unterstützung der Perinatalzentren, die nach dem 1. Januar 2017 die in der Richtlinie normierten Anforderungen an die pflegerische Versorgung nicht vollumfänglich erfüllt haben.

Teilnahme am klärenden Dialog gemäß § 8 der QFR-R: Ja

Klärenden Dialog gemäß § 8 der QFR-R. abgeschlossen: Nein

- C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V**

| <b>Nr.</b> | <b>Fortbildungsverpflichteter Personenkreis</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Anzahl (Personen)</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1          | Fachärztinnen und Fachärzte, Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen) | 92                       |
| 1.1        | - Davon diejenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen                                                                                                                                                                       | 68                       |
| 1.1.1      | - Davon diejenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben                                                                                                                                                                                | 66                       |

## C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr

## C-8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Pflegesensitiver Bereich                    | Station         | Schicht      | Monats-<br>bezogener<br>Erfüllungs-<br>grad | Ausnahme-<br>tatbestände |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Innere Medizin                              | NTIG6 + NTTIO   | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Innere Medizin                              | Station NC04I   | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Innere Medizin                              | Station NC04I   | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Innere Medizin                              | Station NC07I   | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Innere Medizin                              | Station NC07I   | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Geriatrie                                   | NTTGE           | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Geriatrie                                   | Station NC01G   | Tagschicht   | 91,67%                                      | 1                        |
| Geriatrie                                   | Station NC01G   | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Geriatrie                                   | Station NC02G   | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Geriatrie                                   | Station NC02G   | Nachtschicht | 100,00%                                     | 1                        |
| Pädiatrie                                   | NTTGK           | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Pädiatrie                                   | Station NC02K   | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Pädiatrie                                   | Station NC02K   | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Innere Medizin und<br>Kardiologie           | Station NC01I   | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Innere Medizin und<br>Kardiologie           | Station NC01I   | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Neurologie                                  | Station NC01N   | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Neurologie                                  | Station NC01N   | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Allgemeine Chirurgie<br>und Unfallchirurgie | Station NC04A/B | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Allgemeine Chirurgie<br>und Unfallchirurgie | Station NC04A/B | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Intensivmedizin                             | Station NCITS   | Tagschicht   | 83,33%                                      | 1                        |
| Intensivmedizin                             | Station NCITS   | Nachtschicht | 75,00%                                      | 2                        |
| Neurologische<br>Schlaganfalleinheit        | Station NCSTU   | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Neurologische<br>Schlaganfalleinheit        | Station NCSTU   | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |

## C-8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Pflegesensitiver Bereich                 | Station         | Schicht      | Schichtbezogener Erfüllungsgrad |
|------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| Innere Medizin                           | NTIG6 + NTTIO   | Tagschicht   | 83,68%                          |
| Innere Medizin                           | Station NC04I   | Tagschicht   | 91,71%                          |
| Innere Medizin                           | Station NC04I   | Nachtschicht | 90,56%                          |
| Innere Medizin                           | Station NC07I   | Tagschicht   | 90,20%                          |
| Innere Medizin                           | Station NC07I   | Nachtschicht | 80,39%                          |
| Geriatrie                                | NTTGE           | Tagschicht   | 98,50%                          |
| Geriatrie                                | Station NC01G   | Tagschicht   | 84,66%                          |
| Geriatrie                                | Station NC01G   | Nachtschicht | 78,87%                          |
| Geriatrie                                | Station NC02G   | Tagschicht   | 88,18%                          |
| Geriatrie                                | Station NC02G   | Nachtschicht | 86,94%                          |
| Pädiatrie                                | NTTGK           | Tagschicht   | 98,90%                          |
| Pädiatrie                                | Station NC02K   | Tagschicht   | 94,31%                          |
| Pädiatrie                                | Station NC02K   | Nachtschicht | 88,92%                          |
| Innere Medizin und Kardiologie           | Station NC01I   | Tagschicht   | 87,13%                          |
| Innere Medizin und Kardiologie           | Station NC01I   | Nachtschicht | 85,89%                          |
| Neurologie                               | Station NC01N   | Tagschicht   | 97,90%                          |
| Neurologie                               | Station NC01N   | Nachtschicht | 99,40%                          |
| Allgemeine Chirurgie und Unfallchirurgie | Station NC04A/B | Tagschicht   | 99,10%                          |
| Allgemeine Chirurgie und Unfallchirurgie | Station NC04A/B | Nachtschicht | 79,64%                          |
| Intensivmedizin                          | Station NCITS   | Tagschicht   | 66,30%                          |
| Intensivmedizin                          | Station NCITS   | Nachtschicht | 49,32%                          |
| Neurologische Schlaganfalleinheit        | Station NCSTU   | Tagschicht   | 79,64%                          |
| Neurologische Schlaganfalleinheit        | Station NCSTU   | Nachtschicht | 88,32%                          |