



GESUNDHEIT NORD
KLINIKVERBUND BREMEN

Strukturierter Qualitätsbericht
Klinikum Bremen Nord Gesamt

Berichtsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

-	Einleitung	4
A	Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts	5
A-1	Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses	5
A-2	Name und Art des Krankenhausträgers	8
A-3	Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus	8
A-5	Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses.....	9
A-6	Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses	10
A-7	Aspekte der Barrierefreiheit	11
A-8	Forschung und Lehre des Krankenhauses.....	12
A-9	Anzahl der Betten	13
A-10	Gesamtfallzahlen	13
A-11	Personal des Krankenhauses	13
A-12	Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung	30
A-13	Besondere apparative Ausstattung	43
A-14	Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V 44	
B	Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen	46
B-1	Psychiatrisches Behandlungszentrum Nord und psychiatrische Tagesklinik	46
B-2	Zentrale Notaufnahme	64
B-3	Klinik für Allgemeine- Gefäß- und Viszeralchirurgie	72
B-4	Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin.....	131
B-5	Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie	157
B-6	Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Tagesklinik Gynäkologie	183
B-7	Klinik für Innere Medizin und Tagesklinik Innere Medizin	238
B-8	Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie / Stroke Unit.....	305
B-9	Klinik für Kinder- und Jugendmedizin	332
B-10	Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie	377

B-11	Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin	447
C	Qualitätssicherung	458
C-2	Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V	458
C-3 V	Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB 539	
C-4	Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung	540
C-5	Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V	545
C-6	Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V 546	
C-7	Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V	547
C-8	Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr	547
C-10	Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien....	552

- Einleitung

Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts	
Funktion	Ltg. Geschäftsbereich Qualitätsmanagement und Risikomanagement
Titel, Vorname, Name	Frau Carola Wiechmann
Telefon	0421/497-81410
Fax	0421/497-1981420
E-Mail	Carola.Wiechmann@gesundheitnord.de

Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts	
Funktion	
Titel, Vorname, Name	Frau Vivien Voigt
Telefon	0421/6606-1480
Fax	0421/6606-1767
E-Mail	vivien.voigt@gesundheitnord.de

Weiterführende Links

Link zur Internetseite des Krankenhauses:

Link zu weiterführenden Informationen:

A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts

Hinweis zur COVID-19-Pandemie im Berichtsjahr 2022:

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat der G-BA seit März 2020 die Inhalte und Verfahren unterschiedlicher Qualitätssicherungsverfahren an die besonderen Rahmenbedingungen angepasst (vgl. G-BA-Beschluss vom 27. März 2020 bzw. 21. April 2022). Aber auch jenseits der Qualitätssicherungsverfahren hat die Pandemie im Jahr 2022 bedeutsam Einfluss auf die Versorgung in Krankenhäusern genommen. Diese Effekte können sich auch in den Qualitätsberichten im Berichtsjahr 2022 widerspiegeln. So können etwa die Angaben in einigen Berichtsteilen deutlich von den Angaben aus den vorherigen Berichtsjahren abweichen, was einen direkten Vergleich einzelner Berichtsjahre nicht immer möglich macht.

Dennoch stellen die Angaben im Qualitätsbericht die Strukturen und das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern für das Berichtsjahr 2022 transparent dar und erfüllen damit eine wichtige Aufgabe für Patientinnen und Patienten sowie die zuweisenden Ärztinnen und Ärzte.

A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

Krankenhaus	
Krankenhausname	Klinikum Bremen-Nord
Hausanschrift	Hammersbecker Straße 228 28755 Bremen
Zentrales Telefon	0421/6606-0
Zentrale E-Mail	info@gesundheitnord.de
Postanschrift	Hammersbecker Straße 228 28755 Bremen
Institutionskennzeichen	260400037
URL	http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html

Ärztliche Leitung

Ärztlicher Leiter/Ärztliche Leiterin	
Funktion	Geschäftsführung Medizin Gesundheit Nord - Klinikverbund Bremen
Titel, Vorname, Name	Frau Dr. Dorothea Dreizehnter
Telefon	0421/497-81002
Fax	0421/497-1918009
E-Mail	dorothea.dreizehnter@gesundheitnord.de

Pflegedienstleitung

Pflegedienstleiter/Pflegedienstleiterin	
Funktion	Krankenhausdirektorin seit 01.06.2022
Titel, Vorname, Name	Frau Anne Stradtman
Telefon	0421/6606-1421
Fax	0421/6606-1767
E-Mail	Anne.Stradtman@gesundheitnord.de

Verwaltungsleitung

Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin	
Funktion	Geschäftsführender Krankenhausdirektor bis 01.12.2022
Titel, Vorname, Name	Herr Florian Nolte
Telefon	0421/6606-1480
Fax	0421/6606-1767
E-Mail	florian.nolte@gesundheitnord.de

Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin	
Funktion	Geschäftsführende Krankenhausdirektorin seit 01.08.2023
Titel, Vorname, Name	Frau Vivien Voigt
Telefon	0421/6606-1480
Fax	0421/6606-1767
E-Mail	vivien.voigt@gesundheitnord.de

Allgemeine Kontaktdaten des Standortes 772828

Standort	
Standortname:	Klinikum Bremen-Nord
Hausanschrift:	Hammersbecker Straße 83 28755 Bremen
Postanschrift:	Hammersbecker Straße 83 28755 Bremen
Institutionskennzeichen:	260400037
Standortnummer aus dem Standortregister:	772828000
Standortnummer (alt)	00
URL:	http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html

Ärztliche Leitung

Ärztlicher Leiter/Ärztliche Leiterin	
Funktion	Ärztlicher Direktor
Titel, Vorname, Name	Dr. Frank Wösten
Telefon	0421/6606-1950
E-Mail	Frank.Woesten@gesundheitnord.de

Pflegedienstleitung

Pflegedienstleiter/Pflegedienstleiterin	
Funktion	Krankenhausdirektorin seit 01.06.2022
Titel, Vorname, Name	Frau Anne Stradtman
Telefon	0421/6606-1421
Fax	0421/6606-1767
E-Mail	Anne.Stradtman@gesundheitnord.de

Verwaltungsleitung

Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin	
Funktion	Geschäftsführender Krankenhausdirektor bis 01.12.2022
Titel, Vorname, Name	Herr Florian Nolte
Telefon	0421/6606-1480
Fax	0421/6606-1767
E-Mail	florian.nolte@gesundheitnord.de

Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin	
Funktion	Geschäftsführende Krankenhausdirektorin seit 01.08.2023
Titel, Vorname, Name	Frau Vivien Voigt
Telefon	0421/6606-1480
Fax	0421/6606-1767
E-Mail	vivien.voigt@gesundheitnord.de

Allgemeine Kontaktdaten des Standortes 772838

Standort	
Standortname:	Psychiatrisches Behandlungszentrum Bremen-Nord
Hausanschrift:	Aumunder Heerweg 83 28755 Bremen
Postanschrift:	Aumunder Heerweg 83 28755 Bremen
Institutionskennzeichen:	260400037
Standortnummer aus dem Standortregister:	772838000
Standortnummer (alt)	00
URL:	https://www.gesundheitnord.de/klinikum-bremen-nord/psychiatrisches-behandlungszentrum.html

Ärztliche Leitung

Ärztlicher Leiter/Ärztliche Leiterin	
Funktion	Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name	Herr Dr. Martin Bührig
Telefon	421/6606-1221
Fax	421/6606-1241
E-Mail	Martin.Buehrig@Klinikum-Bremen-Nord.de

Pflegedienstleitung

Pflegedienstleiter/Pflegedienstleiterin	
Funktion	Klinikpflegeleitung
Titel, Vorname, Name	Herr Uwe Schale
Telefon	421/6606-1100
Fax	421/6606-1241
E-Mail	uwe.schale@klinikum-bremen-nord.de

Verwaltungsleitung

Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin	
Funktion	Geschäftsführender Krankenhausdirektor bis 01.12.2022
Titel, Vorname, Name	Herr Florian Nolte
Telefon	0421/6606-1480
Fax	0421/6606-1767
E-Mail	florian.nolte@gesundheitnord.de

Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin	
Funktion	Geschäftsführende Krankenhausdirektorin seit 01.08.2023
Titel, Vorname, Name	Frau Vivien Voigt
Telefon	0421/6606-1480
Fax	0421/6606-1767
E-Mail	vivien.voigt@gesundheitnord.de

A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

Krankenhausträger	
Name	Gesundheit Nord Klinikverbund Bremen gGmbH, Klinikum Bremen-Nord
Art	Öffentlich

A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

Krankenhausart	
Krankenhausart	Akademisches Lehrkrankenhaus
Universität	Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Hamburg

A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot
MP03	Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare
MP04	Atemgymnastik/-therapie
MP05	Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern
MP06	Basale Stimulation
MP08	Berufsberatung/Rehabilitationsberatung
MP09	Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden
MP11	Sporttherapie/Bewegungstherapie
MP12	Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)
MP13	Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker
MP14	Diät- und Ernährungsberatung
MP15	Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege
MP16	Ergotherapie/Arbeitstherapie
MP17	Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege
MP19	Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik
MP21	Kinästhetik
MP22	Kontinenztraining/Inkontinenzberatung
MP23	Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie
MP24	Manuelle Lymphdrainage
MP25	Massage
MP26	Medizinische Fußpflege
MP27	Musiktherapie
MP29	Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie
MP30	Pädagogisches Leistungsangebot
MP31	Physikalische Therapie/Bädertherapie
MP32	Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie
MP34	Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst
MP35	Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik
MP36	Säuglingspflegekurse
MP37	Schmerztherapie/-management
MP39	Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen
MP40	Spezielle Entspannungstherapie
MP41	Spezielles Leistungsangebot von Hebammen/Entbindungspflegern
MP42	Spezielles pflegerisches Leistungsangebot
MP43	Stillberatung
MP44	Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie
MP45	Stomatherapie/-beratung

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot
MP47	Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik
MP48	Wärme- und Kälteanwendungen
MP50	Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik
MP51	Wundmanagement
MP52	Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen
MP53	Aromapflege/-therapie
MP54	Asthmaschulung
MP55	Audiometrie/Hördiagnostik
MP59	Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining
MP60	Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)
MP62	Snoozelen
MP63	Sozialdienst
MP64	Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit
MP65	Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien
MP66	Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen
MP68	Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege
MP69	Eigenblutspende
MP28	Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie

A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

Nr.	Leistungsangebot	Link
NM02	Ein-Bett-Zimmer	
NM03	Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle	
NM05	Mutter-Kind-Zimmer	
NM07	Rooming-in	
NM09	Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)	
NM10	Zwei-Bett-Zimmer	
NM11	Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle	
NM40	Empfangs- und Begleitsdienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
NM42	Seelsorge	
NM49	Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten	
NM60	Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen	
NM63	Schule im Krankenhaus	

Nr.	Leistungsangebot	Link
NM66	Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität)	
NM68	Abschiedsraum	
NM69	Information zu weiteren nicht-medizinischen Leistungsangeboten des Krankenhauses (z. B. Fernseher, WLAN, Tresor, Telefon, Schwimmbad, Aufenthaltsraum)	

A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigungen

Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigungen	
Funktion	Patientenfürsprecher
Titel, Vorname, Name	Dr. Rainer Drognitz
Telefon	0421/6606-4174
E-Mail	Patientenfuersprecher@klinikum-bremen-nord.de

A-7.2 Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit

Nr.	Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit
BF14	Arbeit mit Piktogrammen
BF06	Zimmerausstattung mit rollstuhlgerechten Sanitäreanlagen
BF09	Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug (innen/außen)
BF10	Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher
BF11	Besondere personelle Unterstützung
BF24	Diätische Angebote
BF17	Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße
BF20	Untersuchungseinrichtungen/-geräte für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße
BF26	Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal
BF02	Aufzug mit Sprachansage und/oder Beschriftung in erhabener Profilschrift und/oder Blindenschrift/Brailleschrift
BF25	Dolmetscherdienst
BF04	Schriftliche Hinweise in gut lesbarer, großer und kontrastreicher Beschriftung
BF32	Räumlichkeiten zur religiösen und spirituellen Besinnung
BF41	Barrierefreie Zugriffsmöglichkeiten auf Notrufsysteme

A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses**A-8.1 Forschung und akademische Lehre**

Nr.	Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten	Kommentar
FL01	Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten	
FL03	Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)	
FL04	Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten	
FL05	Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien	Dr. M. von Mering, klinische Studien Prof. Plentz, Innere Medizin
FL06	Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien	Neurologie:ANNEXA-I, SPACE-2 Prof. Plentz, Innere Medizin
FL07	Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien	
FL09	Doktorandenbetreuung	Prof. Dr. R. Plentz, Innere Medizin Prof. Dr. A.-J. Lemke Radiologie und Nuklearmedizin Dr. Šimic-Schleicher Prof. Dr. P. Odin, Neurologie

A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

Nr.	Ausbildung in anderen Heilberufen	Kommentar
HB01	Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gesundheits- und Krankenpfleger	
HB02	Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger	Praktische Ausbildung
HB03	Krankengymnastin und Krankengymnast/Physiotherapeutin und Physiotherapeut	
HB05	Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)	Praktische Ausbildung
HB06	Ergotherapeutin und Ergotherapeut	
HB07	Operationstechnische Assistentin und Operationstechnischer Assistent (OTA)	Praktische Ausbildung
HB10	Hebamme und Entbindungspfleger	Praktische Ausbildung
HB12	Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA)	Praktische Ausbildung
HB15	Anästhesietechnische Assistentin und Anästhesietechnischer Assistent (ATA)	Praktische Ausbildung
HB17	Krankenpflegehelferin und Krankenpflegehelfer	

Nr.	Ausbildung in anderen Heilberufen	Kommentar
HB18	Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre)	Nur teilpraktische Ausbildung
HB19	Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner	
HB20	Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc.	Praktische Ausbildung

A-9 Anzahl der Betten

Betten	
Betten	464

A-10 Gesamtfallzahlen

Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle	
Vollstationäre Fallzahl	16217
Teilstationäre Fallzahl	2091
Ambulante Fallzahl	73504
Fallzahl stationsäquivalente psychiatrische Behandlung	0

A-11 Personal des Krankenhauses

A-11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 167,06

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	163,87	
Ambulant	3,19	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	163,33	
Nicht Direkt	3,73	

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 80,32

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	78,96	
Ambulant	1,36	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	76,59	
Nicht Direkt	3,73	

Davon Ärztinnen und Ärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind, in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 3,24

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3,24	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2,36	
Nicht Direkt	0,88	

Davon Fachärztinnen und Fachärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind, in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 3,24

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3,24	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2,36	
Nicht Direkt	0,88	

Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres

Anzahl: 0

A-11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 300,56

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	296,75	
Ambulant	3,81	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	280,81	
Nicht Direkt	19,75	

Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist

Anzahl Vollkräfte: 39,08

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	39,08	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	31,81	
Nicht Direkt	7,27	

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 55,2

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	55,2	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	53,05	
Nicht Direkt	2,15	

Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist

Anzahl Vollkräfte: 0,6

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,6	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,5	
Nicht Direkt	0,1	

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 44,95

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	44,95	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	34,72	
Nicht Direkt	10,23	

Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist

Anzahl Vollkräfte: 4,21

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	4,21	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2,93	
Nicht Direkt	1,28	

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 3,03

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3,03	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2,23	
Nicht Direkt	0,8	

Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist

Anzahl Vollkräfte: 1,39

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,39	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1	
Nicht Direkt	0,39	

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 11,23

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	11,23	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	10,85	
Nicht Direkt	0,38	

Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist

Anzahl Vollkräfte: 0,01

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,01	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0	
Nicht Direkt	0,01	

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 21,49

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	21,49	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	12,99	
Nicht Direkt	8,5	

Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist

Anzahl Vollkräfte: 3,89

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3,89	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2,87	
Nicht Direkt	1,02	

Entbindungspfleger und Hebammen in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 27,46

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	27,46	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	27,02	
Nicht Direkt	0,44	

Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 6,32

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	6,32	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	3,83	
Nicht Direkt	2,49	

Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist

Anzahl Vollkräfte: 6,19

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	6,19	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	3,83	
Nicht Direkt	2,36	

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 27,19

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	26,98	
Ambulant	0,21	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	27,19	
Nicht Direkt	0	

Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist

Anzahl Vollkräfte: 3,5

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3,5	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	3,5	
Nicht Direkt	0	

A-11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen

Anzahl Vollkräfte: 3,59

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,93	
Ambulant	1,66	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	3,59	
Nicht Direkt	0	

Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten

Anzahl Vollkräfte: 1,3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,51	
Ambulant	0,79	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,3	
Nicht Direkt	0	

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten

Anzahl Vollkräfte: 2,19

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2,19	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2,19	
Nicht Direkt	0	

Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Krankengymnastinnen und Krankengymnasten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten

Anzahl Vollkräfte: 0,93

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,93	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,93	
Nicht Direkt	0	

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

Anzahl Vollkräfte: 7,97

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3,32	
Ambulant	4,65	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	7,97	
Nicht Direkt	0	

A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal**SP23 - Diplom-Psychologin und Diplom-Psychologe**

Anzahl Vollkräfte: 5,7

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	4,04	
Ambulant	1,66	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	5,7	
Nicht Direkt	0	

SP24 - Psychologische Psychotherapeutin und Psychologischer Psychotherapeut

Anzahl Vollkräfte: 1,76

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,97	
Ambulant	0,79	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,76	
Nicht Direkt	0	

SP16 - Musiktherapeutin und Musiktherapeut

Anzahl Vollkräfte: 1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1	
Nicht Direkt	0	

SP26 - Sozialpädagogin und Sozialpädagoge

Anzahl Vollkräfte: 2,32

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,16	
Ambulant	2,16	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2,32	
Nicht Direkt	0	

SP14 - Logopädin und Logopäde/Klinische Linguistin und Klinischer Linguist/Sprechwissenschaftlerin und Sprechwissenschaftler/Phonetikerin und Phonetiker

Anzahl Vollkräfte: 3,03

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3,03	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	3,03	
Nicht Direkt	0	

SP56 - Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)

Anzahl Vollkräfte: 11,38

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	11,38	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	11,38	
Nicht Direkt	0	

SP25 - Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter

Anzahl Vollkräfte: 11,12

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	8,63	
Ambulant	2,49	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	11,12	
Nicht Direkt	0	

SP15 - Masseurin/Medizinische Bademeisterin und Masseur/Medizinischer Bademeister

Anzahl Vollkräfte: 1,07

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,07	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,07	
Nicht Direkt	0	

SP05 - Ergotherapeutin und Ergotherapeut

Anzahl Vollkräfte: 7,14

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	7,14	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	7,14	
Nicht Direkt	0	

SP43 - Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik (MTAF)

Anzahl Vollkräfte: 0,64

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,64	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,64	
Nicht Direkt	0	

SP21 - Physiotherapeutin und Physiotherapeut

Anzahl Vollkräfte: 16,23

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	16,23	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	16,23	
Nicht Direkt	0	

SP55 - Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA)

Anzahl Vollkräfte: 13,97

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	13,97	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	13,97	
Nicht Direkt	0	

A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung**A-12.1 Qualitätsmanagement****A-12.1.1 Verantwortliche Person****Verantwortliche Person des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements**

Funktion	Ltg. Geschäftsbereich Qualitätsmanagement und Risikomanagement
Titel, Vorname, Name	Frau Carola Wiechmann
Telefon	0421/497-81410
Fax	0421/497-1981420
E-Mail	

A-12.1.2 Lenkungsgremium**Lenkungsgremium**

Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche

Tagungsfrequenz des Gremiums

A-12.2 Klinisches Risikomanagement**A-12.2.1 Verantwortliche Person****Angaben zur Person**

Angaben zur Person Entspricht den Angaben zum Qualitätsmanagement

Verantwortliche Person für das klinische Risikomanagement

Funktion	Ltg. Geschäftsbereich Qualitätsmanagement und Risikomanagement
Titel, Vorname, Name	Frau Carola Wiechmann
Telefon	0421/497-81410
Fax	0421/497-1981420
E-Mail	

A-12.2.2 Lenkungs-gremium

Lenkungs-gremium / Steuerungsgruppe	
Lenkungs-gremium / Steuerungsgruppe	Ja - Arbeitsgruppe nur Risikomanagement
Beteiligte Abteilung / Funktionsbereich	Lenkungsgruppe Risikomanagement zu ökonomischem und klinischem Risikomanagement.
Tagungsfrequenz des Gremiums	quartalsweise

A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen

Nr.	Instrument bzw. Maßnahme	Zusatzangaben
RM01	Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor	
RM02	Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen	
RM03	Mitarbeiterbefragungen	
RM04	Klinisches Notfallmanagement	
RM05	Schmerzmanagement	
RM06	Sturzprophylaxe	
RM07	Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“)	
RM08	Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen	
RM09	Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten	
RM10	Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen	- Tumorkonferenzen Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen Qualitätszirkel Fallbesprechungen - Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen
RM12	Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen	
RM13	Anwendung von standardisierten OP-Checklisten	
RM14	Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwarteter Blutverlust	Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)
RM15	Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde	Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)

Nr.	Instrument bzw. Maßnahme	Zusatzangaben
RM16	Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen	
RM17	Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung	Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)
RM18	Entlassungsmanagement	

A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

Internes Fehlermeldesystem	
Internes Fehlermeldesystem	Ja
Regelmäßige Bewertung	Ja
Tagungsfrequenz des Gremiums	quartalsweise
Verbesserung Patientensicherheit	<p>Es wurden vielfältige Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit umgesetzt. Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seit 2016: Jährlicher Patientensicherheitstag - seit 2017: DEKRA Zertifikat Patientensicherheit - Patientenidentifikationsarmbänder - OP-Sicherheitscheckliste - Audits (z.B. Arzneimitteltherapie-sicherheit, Notfall-, Pflege-, OP-, Eingriffs- und Entlassmanagement, Dokumentation) - M&M-Konferenzen - Strukturierte Fallanalysen nach London-Protokoll - Broschüre Sicherheit im Krankenhaus für Patienten

Nr.	Instrument und Maßnahme	Zusatzangaben
IF01	Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor	06.08.2023
IF02	Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen	quartalsweise
IF03	Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem	quartalsweise

A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

Übergreifendes Fehlermeldesystem	
Übergreifendes Fehlermeldesystem	Ja
Regelmäßige Bewertung	Ja
Tagungsfrequenz des Gremiums	quartalsweise

Nr.	Instrument und Maßnahme
EF03	KH-CIRS (Deutsche Krankenhausgesellschaft, Deutscher Pflegerat, Bundesärztekammer)

A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte

A-12.3.1 Hygienepersonal

Hygienepersonal	Anzahl (Personen)
Krankenhaushygienikerinnen und Krankenhaushygienikern	4
Hygienebeauftragte Ärztinnen und hygienebeauftragte Ärzte	15
Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen und Fachgesundheits- und Krankenpfleger	4
Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Hygiene und Infektionsprävention „Hygienefachkräfte“ (HFK)	
Hygienebeauftragte in der Pflege	31

Hygienekommission	
Hygienekommission eingerichtet	Ja
Tagungsfrequenz des Gremiums	halbjährlich

Vorsitzende oder Vorsitzender der Hygienekommission	
Funktion	Ärztlicher Direktor
Titel, Vorname, Name	Herr Dr. Frank Wösten
Telefon	0421/6606-1950
E-Mail	frank.woesten@Klinikum-Bremen-Nord.de

A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

Am Standort werden zentrale Venenkatheter eingesetzt.

1. Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage

Der Standard liegt vor Ja

Der Standard thematisiert insbesondere

a) Hygienische Händedesinfektion Ja

b) Adäquate Hautdesinfektion der Kathetereinstichstelle Ja

c) Beachtung der Einwirkzeit Ja

d) Weitere Hygienemaßnahmen

- sterile Handschuhe Ja

- steriler Kittel Ja

- Kopfhaube Ja

- Mund-Nasen-Schutz Ja

- steriles Abdecktuch Ja

Standard durch
Geschäftsführung/Hygienekom
. autorisiert Ja**2. Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern**

Der Standard liegt vor Ja

Standard durch
Geschäftsführung/Hygienekom
. autorisiert Ja**A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaprophylaxe und Antibiotikatherapie****Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie**

Die Leitlinie liegt vor Ja

Leitlinie an akt. hauseigene
Resistenzlage angepasst JaLeitlinie durch
Geschäftsführung/Arzneimittel-
/Hygienekom. autorisiert Ja

Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe	
Der Standard liegt vor	Ja
1. Der Standard thematisiert insbesondere	
a) Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe	Ja
b) Zu verwendende Antibiotika	Ja
c) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe	Ja
2. Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert	Ja
3. Antibiotikaprophylaxe bei operierten Patienten strukturiert überprüft	Nein

A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel	
Der Standard liegt vor	Ja
Der interne Standard thematisiert insbesondere	
a) Hygienische Händedesinfektion	Ja
b) Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen	Ja
c) Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden	Ja
d) Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundaufgabe	Ja
e) Meldung/Dokumentation bei Verdacht auf postoper. Wundinfektion	Teilweise
Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert	Ja

A-12.3.2.4 Händedesinfektion

Händedesinfektionsmittelverbrauch	
Händedesinfektionsmittelverbrauch Allgemeinstationen	
- Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde erhoben	Ja
- Händedesinfektionsmittelverbrauch	Niedrigster Wert: 13,00 ml/Patiententag Höchster Wert: 395,00 ml/Patiententag
Händedesinfektionsmittelverbrauch Intensivstationen	
- Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde erhoben	Ja
- Händedesinfektionsmittelverbrauch	288,00 ml/Patiententag
Stationsbezogene Erfassung des Verbrauchs	Ja

A-12.3.2.5 Umgang mit Patientinnen und Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

MRSA	
Standardisierte Information (MRSA) erfolgt z. B. durch Flyer MRSA-Netzwerke	Ja
Informationsmanagement für MRSA liegt vor	Ja

Risikoadaptiertes Aufnahmescreening
Risikoadaptiertes Aufnahmescreening (aktuelle RKI-Empfehlungen)

Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang	
Mit von MRSA / MRE / Noro-Viren	Ja

A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

Nr.	Instrument und Maßnahme	Zusatzangaben	Kommentar
HM01	Öffentlich zugängliche Berichterstattung zu Infektionsraten	URL: http://www.bremer-krankenhausspiegel.de/krankenhaus-hygiene/infektionsschutz-massnahmen/	teils in den Daten der externen stationären Qualitätssicherung enthalten (Bremer Krankenhausspiegel)
HM02	Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen	HAND-KISS ITS-KISS MRSA-KISS NEO-KISS	
HM03	Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen	Name: MRE-Netzwerk Land Bremen	
HM04	Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH)	Teilnahme (ohne Zertifikat)	
HM05	Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten		im Rahmen der Validierung und Kontrolle nach RKI.
HM09	Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen		Regelhafte und anlassbezogene Schulungen. U.a. zur Durchführung der Händedesinfektion, zum hygienischen Umgang mit Punktionen, Infusionen und Injektionen, MRE, Blasenverweilkathetern und Abnahmen von Blutkulturen und Wundinfektionen.

A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

Lob- und Beschwerdemanagement		Kommentar / Erläuterungen
Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt	Ja	
Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung)	Ja	
Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden	Ja	
Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden	Ja	
Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführerinnen oder Beschwerdeführer sind schriftlich definiert	Ja	

Regelmäßige Einweiserbefragungen	
Durchgeführt	Ja
Link	
Kommentar	Einweiserbefragungen werden fachabteilungsspezifisch im Rahmen von Fachzertifizierungen durchgeführt.

Regelmäßige Patientenbefragungen	
Durchgeführt	Ja
Link	http://www.bremer-krankenhausspiegel.de/patientenzufriedenheit.html
Kommentar	Patientenbefragung alle 2 Jahre. Zusätzlich finden stichtagsbezogene Befragungen im Rahmen von Fachzertifizierungen statt.

Anonyme Eingabemöglichkeit von Beschwerden	
Möglich	Ja
Link	http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html
Kommentar	Anonyme Eingaben werden bewertet und inhaltlich im Qualitätsmanagement bearbeitet, soweit dies möglich ist. Art und Ort des Beschwerdeingangs sind hierbei nicht von Belang.

Ansprechpersonen für das Beschwerdemanagement

Ansprechperson für das Beschwerdemanagement	
Funktion	Ltg. Geschäftsbereich Qualitätsmanagement und Risikomanagement
Titel, Vorname, Name	Frau Carola Wiechmann
Telefon	0421/497-81410
Fax	0421/497-1981420
E-Mail	Carola.Wiechmann@gesundheitnord.de

Ansprechperson für das Beschwerdemanagement	
Funktion	Ltg. Geschäftsbereich Qualitätsmanagement
Titel, Vorname, Name	Frau Carola Wiechmann
Telefon	0421/497-81410
Fax	0421/497-1981420
E-Mail	Carola.Wiechmann@gesundheitnord.de

Zusatzinformationen zu den Ansprechpersonen des Beschwerdemanagements	
Link zum Bericht	
Kommentar	

Patientenfürsprecherinnen oder Patientenfürsprecher

Patientenfürsprecherin oder Patientenfürsprecher	
Funktion	Patientenfürsprecher
Titel, Vorname, Name	Dr. Rainer Drognitz
Telefon	0421/6606-1474
E-Mail	Patientenfuersprecher@klinikum-bremen-nord.de

Patientenfürsprecherin oder Patientenfürsprecher	
Funktion	Patientenfürsprecherin
Titel, Vorname, Name	Frau Margarete Neudeck
Telefon	0421/6606-1474
E-Mail	Patientenfuersprecher@klinikum-bremen-nord.de

Zusatzinformationen zu den Patientenfürsprecherinnen oder Patientenfürsprechern	
Kommentar	

A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

A-12.5.1 Verantwortliches Gremium

Zentrales Gremium / Arbeitsgruppe	
Zentrales Gremium oder zentrale Arbeitsgruppe vorhanden, das oder die sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht?	Ja - Arzneimittelkommission

A-12.5.2 Verantwortliche Person

Verantwortlichkeit für das Gremium bzw. für die zentrale Arbeitsgruppe zur Arzneimitteltherapiesicherheit einer konkreten Person übertragen: Ja

Angaben zur Person	
Angaben zur Person	Es gibt eine eigenständige Position für das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit

Verantwortliche Person AMTS	
Funktion	Vorsitz AMPK, Leiter des Instituts für Pharmakologie
Titel, Vorname, Name	Prof. Dr. Bernd Mühlbauer
Telefon	0421/497-3562
Fax	0421/497-3326
E-Mail	Bernd.Muehlbauer@klinikum-bremen-mitte.de

A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

Pharmazeutisches Personal	Anzahl (Personen)
Apothekerinnen und Apotheker	0
Weiteres pharmazeutisches Personal	0

A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z. B. besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat.

Die folgenden Aspekte können, gegebenenfalls unter Verwendung von Freitextfeldern, dargestellt werden:

- Aufnahme ins Krankenhaus, inklusive Anamnese:

Dargestellt werden können Instrumente und Maßnahmen zur Ermittlung der bisherigen Medikation (Arzneimittelanamnese), der anschließenden klinischen Bewertung und der Umstellung auf die im Krankenhaus verfügbare Medikation (Hausliste), sowie zur Dokumentation, sowohl der ursprünglichen Medikation des Patienten als auch der für die Krankenhausbehandlung angepassten Medikation.

- Medikationsprozess im Krankenhaus:

Im vorliegenden Rahmen wird beispielhaft von folgenden Teilprozessen ausgegangen:
Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe –
Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung.

Dargestellt werden können hierzu Instrumente und Maßnahmen zur sicheren
Arzneimittelverordnung, z.B. bezüglich Leserlichkeit, Eindeutigkeit und Vollständigkeit der
Dokumentation, aber auch bezüglich Anwendungsgebiet, Wirksamkeit, Nutzen-Risiko-Verhältnis,
Verträglichkeit (inklusive potentieller Kontraindikationen, Wechselwirkungen u.Ä.) und
Ressourcenabwägungen. Außerdem können Angaben zur Unterstützung einer zuverlässigen
Arzneimittelbestellung, -abgabe und -anwendung bzw. -verabreichung gemacht werden.

- Entlassung:

Dargestellt werden können insbesondere die Maßnahmen der Krankenhäuser, die sicherstellen,
dass eine strukturierte und sichere Weitergabe von Informationen zur Arzneimitteltherapie an
weiterbehandelnde Ärztinnen und Ärzte sowie die angemessene Ausstattung der Patientinnen und
Patienten mit Arzneimittelinformationen, Medikationsplan und Medikamenten bzw.
Arzneimittelverordnungen erfolgt.

Nr.	Instrument bzw. Maßnahme	Zusatzangaben
AS01	Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen	
AS02	Vorhandensein adressatengerechter und themenspezifischer Informationsmaterialien für Patientinnen und Patienten zur ATMS z. B. für chronische Erkrankungen, für Hochrisikoarzneimittel, für Kinder	
AS05	Prozessbeschreibung für einen optimalen Medikationsprozess (z. B. Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe –Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung)	Name: Dienstanweisung: Umgang mit Betäubungsmittel Letzte Aktualisierung: 19.04.2023
AS07	Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, d. h. strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware)	
AS08	Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)	
AS09	Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln	- Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung - Zubereitung durch pharmazeutisches Personal - Anwendung von gebrauchsfertigen Arzneimitteln bzw. Zubereitungen
AS10	Elektronische Unterstützung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln	- Sonstige elektronische Unterstützung (Arzneimittelliste)

Nr.	Instrument bzw. Maßnahme	Zusatzangaben
AS11	Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln	
AS12	Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern	<ul style="list-style-type: none"> - Fallbesprechungen - Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung - Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung) - Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem (siehe Kapitel 12.2.3.2) - interne Medikamentenaudits - Konzept zur Implementierung von Sicherheitsbeauftragten Ärzten/-innen für Arzneimitteltherapie sowie Sicherheitsbeauftragten in der Pflege für Arzneimittel auf Station
AS13	Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung	<ul style="list-style-type: none"> - Aushändigung von Patienteninformationen zur Umsetzung von Therapieempfehlungen - Aushändigung des Medikationsplans - bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten

A-12.6 Prävention von und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt

Gemäß § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende Maßnahmen festzulegen. Dies können u. a. Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein.

Prävention von und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt

Werden Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu Missbrauch und Gewalt als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorgesehen? Ja

A-12.6.1 Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen

Gemäß § 4 Absatz 2 in Verbindung mit Teil B Abschnitt I § 1 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben sich Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche versorgen, gezielt mit der Prävention von und Intervention bei (sexueller) Gewalt und Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen zu befassen (Risiko- und Gefährdungsanalyse) und – der Größe und Organisationsform der Einrichtung entsprechend – konkrete Schritte und Maßnahmen abzuleiten (Schutzkonzept). In diesem Abschnitt geben Krankenhäuser, die Kinder und Jugendliche versorgen, an, ob sie gemäß § 4 Absatz 2 in Verbindung mit Teil B Abschnitt I § 1

der Qualitätsmanagement-Richtlinie ein Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen aufweisen.

Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen	
Werden Kinder und/oder Jugendliche versorgt?	Ja
Liegt ein auf Basis einer Gefährdungsanalyse erstelltes Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen vor, das mindestens die Elemente Prävention, Interventionsplan und Aufarbeitung gemäß Teil B Abschnitt I § 1 Satz 9 QM-RL umfasst?	Ja

Nr.	Schutzkonzept	Letzte Überprüfung
SK01	Informationsgewinnung zur Thematik	
SK02	Fortbildungen der Mitarbeiter/-innen	
SK03	Aufklärung	
SK04	Verhaltenskodex mit Regeln zum achtsamen Umgang mit Kindern und Jugendlichen	09.12.2022
SK05	Altersangemessene Beschwerdemöglichkeiten	
SK06	Spezielle Vorgaben zur Personalauswahl	
SK07	Sonstiges	
SK08	Interventionsplan Verbindliches Verfahren zum Vorgehen in Kinderschutzfällen und insbesondere beim Verdacht auf (sexuelle) Gewalt	13.02.2023
SK10	Handlungsempfehlungen zum Umgang/ zur Aufarbeitung aufgetretener Fälle	21.06.2023

A-13 Besondere apparative Ausstattung

Nr.	Vorhandene Geräte	Umgangssprachliche Bezeichnung	24h verfügbar	Kommentar
AA01	Angiographiegerät/DSA	Gerät zur Gefäßdarstellung	Ja	
AA08	Computertomograph (CT)	Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen	Ja	
AA10	Elektroenzephalographie gerät (EEG)	Hirnstrommessung	Ja	
AA14	Gerät für Nierenersatzverfahren	Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)	Ja	
AA22	Magnetresonanztomograph (MRT)	Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektromagnetischer Wechselfelder	Nein	
AA23	Mammographiegerät	Röntgengerät für die weibliche Brustdrüse	-	
AA33	Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz	Harnflussmessung	-	

Nr.	Vorhandene Geräte	Umgangssprachliche Bezeichnung	24h verfügbar	Kommentar
AA38	Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen	Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck	Ja	
AA43	Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP	Messplatz zur Messung feinsten elektrischer Potenziale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen wurden	-	
AA47	Inkubatoren Neonatologie	Geräte für Früh- und Neugeborene (Brutkasten)	Ja	
AA50	Kapselendoskop	Verschluckbares Spiegelgerät zur Darmspiegelung	-	
AA69	Linksherzkatheterlabor	Gerät zur Darstellung der linken Herzkammer und der Herzkranzgefäße	Nein	In Kooperation mit der Praxis für Kardiologie und Angiologie am Klinikum Bremen-Nord

A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V

Alle Krankenhäuser gewährleisten Notfallversorgung und haben allgemeine Pflichten zur Hilfeleistung im Notfall. Darüber hinaus hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern im entgeltrechtlichen Sinne geregelt. Das bedeutet, dass Krankenhäuser, die festgelegte Anforderungen an eine von drei Notfallstufen erfüllen, durch Vergütungszuschläge finanziell unterstützt werden. Krankenhäuser, die die Anforderungen an eine der drei Stufen nicht erfüllen, erhalten keine Zuschläge. Nimmt ein Krankenhaus nicht am gestuften System von Notfallstrukturen teil und gewährleistet es nicht eine spezielle Notfallversorgung, sieht der Gesetzgeber Abschlüsse vor.

A-14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe

Stufe der Notfallversorgung des Krankenhauses	
Zugeordnete Notfallstufe	Basisnotfallversorgung (Stufe 1)
Umstand, der zur Zuordnung führt	Erfüllung der Voraussetzungen der Notfallstufe
Erfüllung der Voraussetzungen des Moduls der Spezialversorgung	Nein

A-14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der der Regelungen zu den Notfallstrukturen)

Verfügt das Krankenhaus über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde?	Ja
Ist die Notfallambulanz des Krankenhauses gemäß § 75 Absatz 1 b Satz 2 Halbsatz 2 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingebunden?	Nein

B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen

B-1 Psychiatrisches Behandlungszentrum Nord und psychiatrische Tagesklinik

B-1.1 Allgemeine Angaben Psychiatrisches Behandlungszentrum Nord und psychiatrische Tagesklinik

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Psychiatrisches Behandlungszentrum Nord und psychiatrische Tagesklinik
Fachabteilungsschlüssel	2900
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt	
Funktion	Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name	Dr. Martin Bührig
Telefon	0421/6606-1221
Fax	0421/6606-1241
E-Mail	martin.buehrig@klinikum-bremen-nord.de
Straße/Nr	Aumunder Heerweg 83
PLZ/Ort	28755 Bremen
Homepage	http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html

B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Ja

B-1.3 Medizinische Leistungsangebote Psychiatrisches Behandlungszentrum Nord und psychiatrische Tagesklinik

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Psychiatrisches Behandlungszentrum Nord und psychiatrische Tagesklinik	Kommentar
VP01	Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	
VP02	Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen	
VP03	Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen	
VP04	Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen	
VP05	Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Psychiatrisches Behandlungszentrum Nord und psychiatrische Tagesklinik	Kommentar
VP06	Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	
VP07	Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen	
VP08	Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen	
VP09	Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	In besonderen Fällen bei jungen Erwachsenen.
VP10	Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen	
VP11	Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter	
VP12	Spezialsprechstunde	
VP13	Psychosomatische Komplexbehandlung	
VP14	Psychoonkologie	
VP15	Psychiatrische Tagesklinik	
VP16	Psychosomatische Tagesklinik	

B-1.5 Fallzahlen Psychiatrisches Behandlungszentrum Nord und psychiatrische Tagesklinik

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	661
Teilstationäre Fallzahl	331

B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD

B-1.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	F10.2	235	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom
2	F20.0	106	Paranoide Schizophrenie
3	F60.31	24	Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ
4	F32.2	19	Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
5	F43.2	15	Anpassungsstörungen
6	F03	14	Nicht näher bezeichnete Demenz
7	F32.1	14	Mittelgradige depressive Episode
8	F33.1	13	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode
9	F33.2	13	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome
10	F43.0	12	Akute Belastungsreaktion
11	F22.0	11	Wahnhafte Störung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
12	F06.2	10	Organische wahnhafte [schizophreniforme] Störung
13	F12.5	10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung
14	F32.3	9	Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen
15	F25.0	8	Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch
16	F60.30	8	Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ
17	G30.1	8	Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn
18	F25.1	7	Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv
19	F31.1	6	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome
20	F61	6	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen
21	F05.0	5	Delir ohne Demenz
22	F41.2	5	Angst und depressive Störung, gemischt
23	F06.3	4	Organische affektive Störungen
24	F12.2	4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom
25	F19.5	4	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung
26	F19.7	4	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
27	F31.4	4	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
28	F31.6	4	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig gemischte Episode
29	F43.1	4	Posttraumatische Belastungsstörung
30	F01.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Multiinfarkt-Demenz
31	F01.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Subkortikale vaskuläre Demenz
32	F01.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz
33	F01.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige vaskuläre Demenz
34	F01.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
35	F05.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Delir bei Demenz
36	F05.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Delir, nicht näher bezeichnet
37	F06.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Organische Halluzinose
38	F06.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit
39	F07.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns
40	F10.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
41	F10.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir
42	F10.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom
43	F11.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom
44	F13.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom
45	F14.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
46	F14.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom
47	F20.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hebephrene Schizophrenie
48	F20.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Katatone Schizophrenie
49	F20.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schizophrenes Residuum

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
50	F23.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie
51	F23.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie
52	F23.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute schizophreniforme psychotische Störung
53	F24	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Induzierte wahnhafte Störung
54	F25.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gemischte schizoaffektive Störung
55	F29	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose
56	F31.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig hypomanische Episode
57	F31.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen
58	F31.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode
59	F32.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Leichte depressive Episode
60	F32.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Depressive Episode, nicht näher bezeichnet
61	F33.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen
62	F40.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Agoraphobie: Mit Panikstörung
63	F41.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Generalisierte Angststörung
64	F42.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
65	F44.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dissoziative Krampfanfälle
66	F45.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Undifferenzierte Somatisierungsstörung
67	F45.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Somatoforme autonome Funktionsstörung: Herz und Kreislaufsystem
68	F60.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schizoide Persönlichkeitsstörung
69	F60.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dissoziale Persönlichkeitsstörung
70	F60.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung
71	F62.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung
72	F84.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Asperger-Syndrom
73	G23.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom]
74	G30.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn
75	G30.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Alzheimer-Krankheit
76	G31.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Umschriebene Hirnatrophie

B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**B-1.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	9-649.0	1228	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Keine Therapieeinheit pro Woche
2	9-607	975	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
3	9-649.40	667	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche
4	9-649.10	419	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 1 Therapieeinheit pro Woche
5	9-617	378	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 1 Merkmal
6	9-649.50	366	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 1 Therapieeinheit pro Woche
7	9-649.30	363	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 1 Therapieeinheit pro Woche
8	9-649.51	235	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 2 Therapieeinheiten pro Woche
9	9-649.31	234	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 2 Therapieeinheiten pro Woche
10	9-649.11	172	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 2 Therapieeinheiten pro Woche
11	9-649.20	156	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche
12	9-649.32	108	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 3 Therapieeinheiten pro Woche
13	9-649.52	105	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 3 Therapieeinheiten pro Woche
14	9-618	79	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 2 Merkmalen
15	9-649.12	79	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 3 Therapieeinheiten pro Woche
16	9-649.53	73	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 4 Therapieeinheiten pro Woche

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
17	9-984.7	72	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
18	9-649.33	53	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 4 Therapieeinheiten pro Woche
19	9-649.13	48	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 4 Therapieeinheiten pro Woche
20	9-984.8	45	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
21	9-984.6	44	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
22	9-984.b	42	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
23	9-649.41	32	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche
24	9-649.54	31	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 5 Therapieeinheiten pro Woche
25	9-649.34	30	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 5 Therapieeinheiten pro Woche
26	9-619	25	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 3 Merkmalen
27	9-649.55	22	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 6 Therapieeinheiten pro Woche
28	9-640.06	21	Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 6 bis zu 12 Stunden pro Tag
29	9-640.04	20	Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mindestens 2 bis zu 4 Stunden pro Tag
30	9-984.9	19	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
31	9-645.03	14	Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 1 bis zu 2 Stunden
32	9-649.14	14	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 5 Therapieeinheiten pro Woche
33	9-649.35	14	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 6 Therapieeinheiten pro Woche

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
34	9-640.08	12	Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 18 Stunden pro Tag
35	9-649.15	12	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 6 Therapieeinheiten pro Woche
36	9-640.05	10	Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 4 bis zu 6 Stunden pro Tag
37	9-640.07	10	Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 12 bis zu 18 Stunden pro Tag
38	9-649.56	10	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 7 Therapieeinheiten pro Woche
39	9-649.57	10	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 8 Therapieeinheiten pro Woche
40	9-645.04	8	Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden
41	9-649.16	8	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 7 Therapieeinheiten pro Woche
42	6-006.a1	6	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 125 mg bis unter 175 mg
43	9-61a	6	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 4 Merkmalen
44	9-649.36	5	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 7 Therapieeinheiten pro Woche
45	9-649.58	5	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 9 Therapieeinheiten pro Woche
46	9-984.a	5	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
47	8-98g.14	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage
48	9-649.17	4	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 8 Therapieeinheiten pro Woche

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
49	9-649.19	4	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 10 Therapieeinheiten pro Woche
50	9-649.59	4	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 10 Therapieeinheiten pro Woche
51	6-006.a0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 75 mg bis unter 125 mg
52	6-006.a3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 250 mg bis unter 325 mg
53	6-006.a4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 325 mg bis unter 400 mg
54	6-006.a5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 400 mg bis unter 475 mg
55	6-006.a7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 550 mg bis unter 625 mg
56	8-98g.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
57	8-98g.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
58	8-98g.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage
59	9-641.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag
60	9-645.05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 4 Stunden
61	9-645.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen durch Ärzte und/oder Psychologen erbracht: Mehr als 1 bis zu 2 Stunden

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
62	9-645.14	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen durch Ärzte und/oder Psychologen erbracht: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden
63	9-645.15	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen durch Ärzte und/oder Psychologen erbracht: Mehr als 4 Stunden
64	9-649.18	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 9 Therapieeinheiten pro Woche
65	9-649.1b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 12 Therapieeinheiten pro Woche
66	9-649.1c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 13 Therapieeinheiten pro Woche
67	9-649.37	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 8 Therapieeinheiten pro Woche
68	9-649.38	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 9 Therapieeinheiten pro Woche
69	9-649.39	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 10 Therapieeinheiten pro Woche
70	9-649.3b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 12 Therapieeinheiten pro Woche
71	9-649.42	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche
72	9-649.5a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 11 Therapieeinheiten pro Woche
73	9-649.5b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 12 Therapieeinheiten pro Woche
74	9-649.5d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 14 Therapieeinheiten pro Woche

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
75	9-649.5f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 16 Therapieeinheiten pro Woche
76	9-649.5g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 17 Therapieeinheiten pro Woche
77	9-649.5m	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 21 Therapieeinheiten pro Woche

B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Psychiatrische Institutsambulanz	
Ambulanzart	Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V (AM02)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen (VP03)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen (VP08)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen (VP10)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen (VP07)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (VP04)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (VP06)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (VP01)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen (VP02)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (VP09)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (VP05)
Angebote Leistung	Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter (VP11)
Angebote Leistung	Psychoonkologie (VP14)
Angebote Leistung	Spezialsprechstunde (VP12)

B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-1.11 Personelle Ausstattung

B-1.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 13,81

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	10,62	
Ambulant	3,19	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	13,66	
Nicht Direkt	0,15	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 55,17891

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 5,18

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3,82	
Ambulant	1,36	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	5,03	
Nicht Direkt	0,15	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 153,40314

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)
AQ51	Psychiatrie und Psychotherapie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

B-1.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 42,94

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	39,63	
Ambulant	3,31	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	42,94	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 14,78678

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 4,71

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	4,71	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	4,7	
Nicht Direkt	0,01	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 124,41614

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,92

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,92	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,92	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 636,95652

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,1	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,1	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 532,72727

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,21

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0	
Ambulant	0,21	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,21	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ10	Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**B-1.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik****Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen**

Anzahl Vollkräfte: 3,59

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,93	
Ambulant	1,66	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	3,59	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 303,62694

Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten

Anzahl Vollkräfte: 1,3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,51	
Ambulant	0,79	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,3	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1149,01961

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten

Anzahl Vollkräfte: 2,19

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2,19	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2,19	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 267,57991

Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Krankengymnastinnen und Krankengymnasten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten

Anzahl Vollkräfte: 0,93

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,93	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,93	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 630,10753

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

Anzahl Personen: 7,97

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3,32	
Ambulant	4,65	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	7,97	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 176,50602

B-2 Zentrale Notaufnahme

B-2.1 Allgemeine Angaben Zentrale Notaufnahme

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Zentrale Notaufnahme
Fachabteilungsschlüssel	3700
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt	
Funktion	Chefarzt
Titel, Vorname, Name	Dr. Frank Wösten
Telefon	0421/6606-1950
E-Mail	Frank.Woesten@gesundheitnord.de
Straße/Nr	Hammersbecker Straße 228
PLZ/Ort	28755 Bremen
Homepage	http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html

B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Ja

B-2.3 Medizinische Leistungsangebote Zentrale Notaufnahme

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Zentrale Notaufnahme	Kommentar
VC71	Notfallmedizin	Interdisziplinäre Notfallversorgung mit stationärer Kurzliegereinheit, Zertifiziertes Regionales Traumazentrum – Traumanetzwerk DGU

B-2.5 Fallzahlen Zentrale Notaufnahme

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	0
Teilstationäre Fallzahl	0

B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD

B-2.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

B-2.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Notfallambulanz	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Angebotene Leistung	Notfallmedizin (VC71)

AM09 D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz	
Ambulanzart	D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz (AM09)

B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Ja
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Ja

B-2.11 Personelle Ausstattung

B-2.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 2,5

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2,5	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2,5	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 2,5

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2,5	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2,5	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)	Kommentar
AQ23	Innere Medizin	Weiterbildungsbefugnis Innere Medizin

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung	Kommentar
ZF28	Notfallmedizin	Klinische Akut- und Notfallmedizin, Weiterbildungsbefugnis vorhanden

B-2.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 22,97

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	22,97	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	21,44	
Nicht Direkt	1,53	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,01

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,01	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0	
Nicht Direkt	0,01	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,86

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,86	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,49	
Nicht Direkt	0,37	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,05

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,05	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0	
Nicht Direkt	0,05	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,08

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,08	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0	
Nicht Direkt	0,08	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,95

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,95	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,07	
Nicht Direkt	0,88	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,02

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,02	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0	
Nicht Direkt	0,02	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 3,27

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3,27	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	3,27	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ12	Notfallpflege
PQ14	Hygienebeauftragte in der Pflege
PQ20	Praxisanleitung

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP13	Qualitätsmanagement
ZP24	Deeskalationstraining

B-2.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-3 Klinik für Allgemeine- Gefäß- und Viszeralchirurgie

B-3.1 Allgemeine Angaben Klinik für Allgemeine- Gefäß- und Viszeralchirurgie

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Allgemeine- Gefäß- und Viszeralchirurgie
Fachabteilungsschlüssel	1500
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt	
Funktion	Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name	Dr. Steffan Jackobs
Telefon	0421/6606-1401
Fax	0421/6606-1692
E-Mail	steffan.jackobs@gesundheitnord.de
Straße/Nr	Hammersbecker Straße 228
PLZ/Ort	28755 Bremen
Homepage	http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html

B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Ja

B-3.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Allgemeine- Gefäß- und Viszeralchirurgie

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Allgemeine- Gefäß- und Viszeralchirurgie	Kommentar
VC16	Aortenaneurysmachirurgie	
VC17	Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen	Gefäßzentrum seit 2003: Zertifiziert durch die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie
VC18	Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen	
VC19	Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen	
VC21	Endokrine Chirurgie	
VC22	Magen-Darm-Chirurgie	
VC23	Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie	Pankreaschirurgie wird nicht angeboten
VC24	Tumorchirurgie	
VC61	Dialyseshuntchirurgie	
VC62	Portimplantation	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Allgemeine- Gefäß- und Viszeralchirurgie	Kommentar
VC55	Minimalinvasive laparoskopische Operationen	
VC56	Minimalinvasive endoskopische Operationen	
VC57	Plastisch-rekonstruktive Eingriffe	
VC58	Spezialsprechstunde	
VC67	Chirurgische Intensivmedizin	
VC71	Notfallmedizin	
VD12	Dermatochirurgie	
VH18	Diagnostik und Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich	

B-3.5 Fallzahlen Klinik für Allgemeine- Gefäß- und Viszeralchirurgie

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	1131
Teilstationäre Fallzahl	0

B-3.6 Hauptdiagnosen nach ICD

B-3.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	I70.22	82	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m
2	K40.90	48	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
3	K80.10	44	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
4	I70.25	40	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän
5	I71.4	37	Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur
6	E11.75	35	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
7	K80.00	35	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
8	K35.8	34	Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet
9	K56.4	31	Sonstige Obturation des Darmes
10	K81.0	28	Akute Cholezystitis
11	K57.22	26	Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
12	K35.30	24	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur
13	K61.0	23	Analabszess

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
14	E11.74	20	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
15	I70.23	19	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz
16	K57.32	19	Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
17	I63.0	16	Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien
18	I74.3	16	Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten
19	K42.9	16	Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän
20	K43.2	16	Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän
21	I70.24	14	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration
22	K80.20	14	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
23	I65.2	13	Verschluss und Stenose der A. carotis
24	K40.91	12	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie
25	K56.7	12	Ileus, nicht näher bezeichnet
26	L02.4	12	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten
27	T82.8	11	Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
28	K60.3	10	Analfistel
29	K35.31	9	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur
30	L03.11	9	Phlegmone an der unteren Extremität
31	T82.3	9	Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate
32	K35.32	8	Akute Appendizitis mit Peritonealabszess
33	K42.0	8	Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän
34	K56.5	8	Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion
35	K40.30	7	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
36	T87.4	7	Infektion des Amputationsstumpfes
37	C18.7	6	Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum
38	I72.4	6	Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität
39	K25.1	6	Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation
40	L02.2	6	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf
41	L97	6	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert
42	R10.4	6	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen
43	I49.5	5	Sick-Sinus-Syndrom
44	I83.9	5	Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
45	K43.0	5	Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän
46	K64.2	5	Hämorrhoiden 3. Grades
47	K80.01	5	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
48	L05.0	5	Pilonidalzyste mit Abszess
49	T81.0	5	Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert
50	C16.0	4	Bösartige Neubildung: Kardia
51	I77.1	4	Arterienstriktur
52	K41.90	4	Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
53	K55.0	4	Akute Gefäßkrankheiten des Darmes
54	K56.2	4	Volvulus
55	K59.00	4	Obstipation bei Kolontransitstörung
56	K61.1	4	Rektalabszess
57	K80.50	4	Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
58	K85.10	4	Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
59	L89.34	4	Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein
60	A09.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs
61	A41.58	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger
62	A46	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Erysipel [Wundrose]
63	C15.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus
64	C15.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel
65	C15.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel
66	C15.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend
67	C16.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
68	C16.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Pylorus
69	C17.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Ileum
70	C18.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Zäkum
71	C18.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis
72	C18.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Colon ascendens
73	C18.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]
74	C18.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Colon descendens
75	C18.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend
76	C20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung des Rektums
77	C23	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung der Gallenblase
78	C56	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung des Ovars
79	C81.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom
80	C83.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mantelzell-Lymphom
81	D12.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung: Colon transversum
82	D13.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
83	D17.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes
84	D17.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten
85	D33.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung: Gehirn, infratentoriell
86	D35.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung: Nebenniere
87	D36.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem
88	D41.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Harnblase
89	E10.75	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
90	E11.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
91	E11.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
92	E86	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Volumenmangel
93	G31.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Umschriebene Hirnatrophie
94	G45.32	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
95	I21.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt
96	I26.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale
97	I44.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Atrioventrikulärer Block 2. Grades

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
98	I44.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Atrioventrikulärer Block 3. Grades
99	I48.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorhofflimmern, paroxysmal
100	I48.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorhofflimmern, persistierend
101	I48.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorhofflimmern, permanent
102	I48.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorhofflattern, typisch
103	I50.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung
104	I63.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien
105	I63.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien
106	I70.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Atherosklerose der Aorta
107	I70.26	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien
108	I71.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur
109	I71.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur
110	I71.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur
111	I71.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert
112	I72.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Aneurysma und Dissektion einer Arterie der oberen Extremität

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
113	I72.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Aneurysma und Dissektion der A. iliaca
114	I72.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien
115	I73.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Raynaud-Syndrom
116	I73.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger]
117	I74.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis
118	I77.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arteriitis, nicht näher bezeichnet
119	I81	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pfortaderthrombose
120	I83.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration
121	I83.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung
122	I87.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration
123	I88.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis
124	I89.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten
125	J18.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
126	K21.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis
127	K26.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
128	K31.82	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung
129	K35.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis
130	K36	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Appendizitis
131	K37	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nicht näher bezeichnete Appendizitis
132	K40.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
133	K40.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie
134	K41.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
135	K41.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie
136	K41.40	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
137	K42.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hernia umbilicalis mit Gangrän
138	K43.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Narbenhernie mit Gangrän
139	K43.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Parastomale Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän
140	K43.60	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän
141	K43.90	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän
142	K43.98	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
143	K44.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän
144	K50.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Crohn-Krankheit des Dünndarmes
145	K51.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Linksseitige Kolitis
146	K52.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Linksseitige Colitis indeterminata
147	K52.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis
148	K52.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet
149	K55.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes
150	K56.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Invagination
151	K56.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallensteinileus
152	K56.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion
153	K57.23	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung
154	K57.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
155	K60.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Analfissur
156	K60.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische Analfissur
157	K60.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Analfissur, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
158	K61.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intrasphinktärer Abszess
159	K62.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Analpolyp
160	K62.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums
161	K63.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perforation des Darmes (nichttraumatisch)
162	K63.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Darmfistel
163	K64.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämorrhoiden 2. Grades
164	K64.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämorrhoiden 4. Grades
165	K64.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden
166	K65.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut)
167	K65.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Peritonitis
168	K66.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Peritoneale Adhäsionen
169	K75.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Leberabszess
170	K80.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
171	K80.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
172	K80.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
173	K80.40	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
174	K80.41	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
175	K80.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
176	K80.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Cholelithiasis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
177	K82.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hydrops der Gallenblase
178	K82.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perforation der Gallenblase
179	K83.09	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Cholangitis, nicht näher bezeichnet
180	K85.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation
181	K91.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie
182	L02.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß
183	L02.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel, nicht näher bezeichnet
184	L03.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Phlegmone an Zehen
185	L04.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Lymphadenitis am Rumpf
186	L05.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pilonidalzyste ohne Abszess
187	L08.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
188	L74.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Krankheiten der ekkrinen Schweißdrüsen
189	L89.16	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dekubitus, Stadium 2: Trochanter
190	L89.24	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein
191	L89.37	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dekubitus, Stadium 4: Ferse
192	L98.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert
193	M10.07	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
194	M62.85	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
195	M72.65	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nekrotisierende Fasziiitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
196	M72.68	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nekrotisierende Fasziiitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
197	M79.28	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
198	M79.85	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
199	M84.48	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
200	M86.17	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
201	N18.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5
202	N20.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nierenstein

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
203	N20.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ureterstein
204	N39.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
205	N80.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endometriose des Beckenperitoneums
206	N82.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fistel zwischen Vagina und Dickdarm
207	N83.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten
208	R02.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger
209	R02.07	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen
210	R02.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gangrän, anderenorts nicht klassifiziert
211	R10.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akutes Abdomen
212	R10.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schmerzen im Bereich des Oberbauches
213	R10.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches
214	S31.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde der Bauchdecke
215	S31.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens
216	S36.49	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes
217	S36.81	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verletzung: Peritoneum

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
218	S42.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des Humerusschaftes
219	S76.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verletzung von Muskeln und Sehnen der Adduktorengruppe des Oberschenkels
220	T34.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Erfrierung mit Gewebsnekrose der Knöchelregion und des Fußes
221	T81.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert
222	T81.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert
223	T82.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch Gefäßkatheter bei Dialyse
224	T82.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen
225	T82.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
226	T85.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt
227	T86.59	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Versagen und Abstoßung eines Hauttransplantates
228	T87.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nekrose des Amputationsstumpfes
229	T87.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf
230	Z45.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers

B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**B-3.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	5-511.11	129	Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge
2	5-469.21	112	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch
3	9-401.22	109	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
4	5-469.20	107	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch
5	9-401.00	101	Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
6	9-984.7	100	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
7	9-984.8	73	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
8	5-470.10	66	Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur
9	5-916.a1	62	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten
10	5-932.43	59	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm ² bis unter 200 cm ²
11	5-930.3	51	Art des Transplantates oder Implantates: Xenogen
12	5-381.70	43	Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
13	5-377.30	41	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation
14	5-983	40	Reoperation
15	5-541.0	37	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie
16	8-836.0s	36	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel
17	5-381.02	35	Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell
18	5-38a.c0	35	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung
19	5-399.5	35	Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
20	5-530.32	34	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
21	8-836.0q	34	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin
22	5-38a.u2	33	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Art des Endes der untersten Stent-Prothese: Aortobiliakale Stent-Prothese
23	5-865.7	33	Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation
24	5-916.a0	33	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut
25	9-984.6	32	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
26	5-896.1f	30	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel
27	8-800.c0	30	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
28	9-984.b	30	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
29	1-654.1	28	Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument
30	5-866.5	28	Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion
31	5-896.1g	28	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß
32	5-470.11	26	Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)
33	8-176.2	25	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)
34	8-190.20	25	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage
35	5-380.70	24	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
36	5-934.0	24	Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher
37	9-984.9	24	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
38	8-921	23	Monitoring mittels evozierter Potenziale
39	8-831.0	22	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen
40	5-381.71	20	Enderteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris
41	5-469.00	20	Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch
42	5-865.8	20	Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion
43	1-694	19	Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
44	5-916.a5	19	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums
45	5-380.73	18	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese
46	5-490.0	18	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision
47	5-530.33	18	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)
48	5-541.2	18	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie
49	5-541.3	18	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie)
50	5-490.1	17	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision
51	5-850.d6	17	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion
52	5-865.6	16	Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal
53	8-191.00	16	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad
54	5-377.1	15	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem
55	5-395.70	15	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
56	5-511.01	15	Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge
57	5-541.4	15	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses
58	5-864.9	15	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel
59	5-896.1b	15	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion
60	5-930.4	15	Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch
61	9-984.a	15	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
62	1-653	14	Diagnostische Proktoskopie
63	5-455.41	14	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose
64	5-534.1	13	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
65	5-850.ca	13	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß
66	5-850.d7	13	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß
67	5-916.a3	13	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen
68	8-190.21	13	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
69	8-190.23	13	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage
70	5-380.72	12	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea
71	5-455.72	12	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
72	5-471.0	12	Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen
73	5-850.da	12	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß
74	5-381.54	11	Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa
75	5-392.4	11	Anlegen eines arteriovenösen Shunt: Temporärer Shunt (intraoperativ)
76	5-393.54	11	Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, unterhalb des Kniegelenkes
77	5-394.4	11	Revision einer Blutgefäßoperation: Entfernung eines vaskulären Implantates
78	5-511.41	11	Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge
79	5-850.ba	11	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Fuß
80	5-864.5	11	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel
81	5-896.0g	11	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß
82	8-190.22	11	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage
83	5-454.20	10	Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
84	5-534.33	10	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]
85	5-545.1	10	Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses
86	5-896.1c	10	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion
87	5-900.1b	10	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion
88	5-932.42	10	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm ² bis unter 100 cm ²
89	8-98g.10	10	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
90	8-98g.11	10	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
91	5-394.10	9	Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose: Implantat
92	5-530.72	9	Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]
93	5-534.03	9	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen
94	5-543.20	9	Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell
95	5-892.0e	9	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie
96	5-896.1e	9	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie
97	5-380.54	8	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa
98	5-449.50	8	Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch
99	5-454.60	8	Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch
100	5-455.75	8	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
101	5-462.1	8	Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma
102	5-469.10	8	Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch
103	5-536.4x	8	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige
104	5-850.d9	8	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel
105	5-866.4	8	Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion
106	5-932.41	8	Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm ² bis unter 50 cm ²
107	8-192.0g	8	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß
108	8-836.0c	8	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel
109	5-380.80	7	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior
110	5-388.70	7	Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
111	5-394.0	7	Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation
112	5-394.2	7	Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates
113	5-455.21	7	Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozökalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose
114	5-545.0	7	Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)
115	5-938.0	7	Art der Beschichtung von Gefäßprothesen: Bioaktive Oberfläche
116	8-191.20	7	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad
117	8-987.10	7	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
118	5-380.56	6	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese
119	5-380.71	6	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris
120	5-395.71	6	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris
121	5-454.x	6	Resektion des Dünndarmes: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
122	5-465.1	6	Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma
123	5-469.70	6	Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch
124	5-470.0	6	Appendektomie: Offen chirurgisch
125	5-491.2	6	Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage
126	5-492.01	6	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief
127	5-493.20	6	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 1 Segment
128	5-850.b8	6	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie
129	5-851.c9	6	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel
130	5-897.0	6	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision
131	5-930.00	6	Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung
132	5-932.71	6	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 10 cm ² bis unter 50 cm ²
133	8-191.5	6	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband
134	8-192.1d	6	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß
135	8-192.1g	6	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß
136	8-987.11	6	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
137	5-377.8	5	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder
138	5-380.83	5	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior
139	5-38a.43	5	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: 1 Stent-Prothese, iliakal ohne Seitenarm
140	5-399.7	5	Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
141	5-455.61	5	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose
142	5-455.71	5	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose
143	5-511.21	5	Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge
144	5-534.35	5	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik
145	5-549.5	5	Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage
146	5-864.4	5	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Oberschenkel
147	5-864.8	5	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Unterschenkelamputation, n.n.bez.
148	5-865.4	5	Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart
149	5-865.90	5	Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen
150	5-896.1a	5	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken
151	5-900.1f	5	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel
152	5-932.47	5	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 500 cm ² bis unter 750 cm ²
153	5-985.2	5	Lasertechnik: Dioden-Laser
154	8-192.0d	5	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Gesäß
155	5-312.0	4	Permanente Tracheostomie: Tracheotomie
156	5-380.53	4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis
157	5-381.72	4	Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. poplitea
158	5-383.70	4	Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
159	5-385.70	4	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna
160	5-401.b	4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie]

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
161	5-433.0	4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch
162	5-449.x0	4	Andere Operationen am Magen: Sonstige: Offen chirurgisch
163	5-469.2x	4	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige
164	5-470.1x	4	Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige
165	5-471.10	4	Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch (Schlingen)ligatur
166	5-491.12	4	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinktär
167	5-501.00	4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch
168	5-530.73	4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)
169	5-535.35	4	Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik
170	5-536.45	4	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
171	5-536.47	4	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
172	5-572.1	4	Zystostomie: Perkutan
173	5-850.d8	4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie
174	5-869.1	4	Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend
175	5-890.2c	4	Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von xenogenem Material: Leisten- und Genitalregion
176	5-892.0f	4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel
177	5-892.16	4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla
178	5-892.1b	4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion
179	5-900.1g	4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
180	5-932.17	4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 500 cm ² bis unter 750 cm ²
181	5-932.40	4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: Weniger als 10 cm ²
182	5-932.45	4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 300 cm ² bis unter 400 cm ²
183	5-98c.1	4	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung
184	5-98c.2	4	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt
185	8-191.10	4	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad
186	8-192.1c	4	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion
187	8-192.1f	4	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel
188	8-800.c1	4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE
189	8-812.51	4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE
190	8-83b.bx	4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons
191	8-840.0q	4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin
192	8-840.0s	4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel
193	8-930	4	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes
194	1-430.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Zangenbiopsie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
195	1-430.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge: Zangenbiopsie
196	1-503.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella
197	1-513.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie an peripheren Nerven durch Inzision: Nerven Bein
198	1-587.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie an Blutgefäßen durch Inzision: Gefäße Kopf und Hals, extrakraniell
199	1-613	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop
200	1-654.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Rektoskopie: Sonstige
201	1-661	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Urethrozystoskopie
202	1-853.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Parazentese
203	1-853.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Sonstige
204	5-04a.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutane Sympathikolyse mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lumbosakral
205	5-056.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Rumpf
206	5-072.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Laparoskopisch
207	5-312.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie
208	5-340.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch
209	5-347.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen am Zwerchfell: Exzision von erkranktem Gewebe: Ohne Verschluss durch alloplastisches Material

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
210	5-378.32	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem
211	5-378.52	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem
212	5-378.72	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem
213	5-380.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis
214	5-380.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Gefäßprothese
215	5-380.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris
216	5-380.24	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis
217	5-380.28	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Gefäßprothese
218	5-380.33	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis
219	5-380.35	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Gefäßprothese
220	5-380.52	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez.
221	5-380.5x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige
222	5-380.65	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica superior
223	5-380.84	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis
224	5-380.87	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Gefäßprothese

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
225	5-380.8x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige
226	5-381.33	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enderarteriektomie: Aorta: Aorta abdominalis
227	5-381.55	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enderarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna
228	5-381.73	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese
229	5-381.7x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: Sonstige
230	5-381.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enderarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior
231	5-381.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enderarteriektomie: Sonstige
232	5-383.71	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris
233	5-383.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Sonstige
234	5-384.53	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Mit Bifurkationsprothese biiliakal
235	5-384.72	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma
236	5-384.74	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese biiliakal bei Aneurysma
237	5-384.75	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral
238	5-384.76	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral bei Aneurysma
239	5-385.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
240	5-385.96	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairesse (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize
241	5-386.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell
242	5-386.70	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
243	5-386.a5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel
244	5-386.a6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß
245	5-388.5x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige
246	5-388.9b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis
247	5-389.54	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa
248	5-389.70	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
249	5-389.71	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris
250	5-38a.44	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: 2 Stent-Prothesen, iliakal ohne Seitenarm
251	5-38a.70	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, ohne Öffnung
252	5-38a.u0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Art des Endes der untersten Stent-Prothese: Aortale Stent-Prothese
253	5-38a.u1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Art des Endes der untersten Stent-Prothese: Aortomonoiliakale Stent-Prothese
254	5-392.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
255	5-393.18	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Schulter: Axillobifemoral, extraanatomisch
256	5-393.42	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliofemoral
257	5-393.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral
258	5-393.52	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal n.n.bez.
259	5-393.53	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes
260	5-393.55	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorocrural
261	5-393.57	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral, extraanatomisch
262	5-393.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Temporärer arterio-arterieller Shunt (intraoperativ)
263	5-394.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines arteriovenösen Shuntes
264	5-394.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision einer Blutgefäßoperation: Sonstige
265	5-395.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell
266	5-395.54	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa
267	5-395.72	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea
268	5-395.73	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese
269	5-395.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
270	5-395.a2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Patchplastik an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand
271	5-395.ax	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Patchplastik an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Sonstige
272	5-399.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an Blutgefäßen: Operative Einführung eines Katheters in eine Vene
273	5-401.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung
274	5-401.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung
275	5-401.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung
276	5-406.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Mesenterial
277	5-413.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Splenektomie: Total: Offen chirurgisch
278	5-431.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gastrostomie: Offen chirurgisch
279	5-433.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, laparoskopisch
280	5-434.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Atypische partielle Magenresektion: Sonstige
281	5-435.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie [Billroth II]
282	5-437.23	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
283	5-439	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision, Exzision und Resektion am Magen
284	5-445.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, hintere: Offen chirurgisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
285	5-448.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Rekonstruktion am Magen: Gastropexie: Offen chirurgisch abdominal
286	5-448.42	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Laparoskopisch
287	5-449.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Magen: Beseitigung eines Magenvolvulus: Offen chirurgisch
288	5-449.x1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Magen: Sonstige: Laparoskopisch
289	5-451.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch
290	5-452.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch
291	5-454.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch
292	5-454.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch
293	5-454.40	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Duodenums: Offen chirurgisch
294	5-454.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch
295	5-455.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose
296	5-455.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
297	5-455.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter
298	5-455.25	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Laparoskopisch mit Anastomose
299	5-455.27	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
300	5-455.35	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch
301	5-455.42	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
302	5-455.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose
303	5-455.5x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Sonstige
304	5-455.62	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
305	5-455.65	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Anastomose
306	5-455.76	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma
307	5-455.77	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
308	5-455.91	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose
309	5-455.b2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
310	5-456.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma
311	5-456.0x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Sonstige
312	5-459.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm
313	5-460.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch
314	5-460.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
315	5-460.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Laparoskopisch
316	5-461.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch
317	5-462.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Aszendostoma
318	5-463.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Offen chirurgisch
319	5-463.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Offen chirurgisch
320	5-464.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum
321	5-464.23	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon
322	5-464.33	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Abtragung des vorverlagerten Teiles: Kolon
323	5-464.53	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon
324	5-464.x2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Ileum
325	5-466.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma
326	5-467.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum
327	5-467.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum
328	5-467.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon
329	5-467.0x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
330	5-467.53	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Kolon
331	5-467.b2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Offen chirurgisch mit Blindverschluss und endständigem Jejunostoma oder Ileostoma
332	5-468.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Ileum
333	5-469.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch
334	5-469.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
335	5-469.71	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Laparoskopisch
336	5-469.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Offen chirurgisch
337	5-470.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
338	5-471.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch Klammern (Stapler)
339	5-482.x0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Peranal
340	5-484.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose
341	5-484.32	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
342	5-484.52	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
343	5-484.5x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Sonstige
344	5-485.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Offen chirurgisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
345	5-486.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion des Rektums: Abdominale Rektopexie, laparoskopisch
346	5-491.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)
347	5-491.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subkutan
348	5-491.1x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Sonstige
349	5-492.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal
350	5-492.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief, mit Teilresektion des Muskels
351	5-493.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Sklerosierung
352	5-493.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 3 oder mehr Segmente
353	5-493.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Destruktion
354	5-493.70	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur einer A. haemorrhoidalis: Ohne rektoanale Rekonstruktion [Recto-anal-repair]
355	5-496.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Naht (nach Verletzung)
356	5-496.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik
357	5-500.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision der Leber: Drainage
358	5-501.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch
359	5-502.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anatomische (typische) Leberresektion: Segmentresektion (ein Segment)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
360	5-502.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anatomische (typische) Leberresektion: Sonstige
361	5-505.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung)
362	5-505.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion der Leber: Sonstige
363	5-511.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge
364	5-516.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Naht (nach Verletzung)
365	5-521.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Exzision
366	5-524.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Offen chirurgisch
367	5-529.m0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch
368	5-530.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen
369	5-530.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss
370	5-530.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]
371	5-531.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss
372	5-531.32	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]
373	5-531.33	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)
374	5-531.34	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
375	5-534.34	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik
376	5-534.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Sonstige
377	5-535.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss
378	5-536.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss
379	5-536.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material
380	5-536.48	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
381	5-536.49	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
382	5-536.4g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr
383	5-536.4h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr
384	5-538.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss
385	5-539.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch
386	5-541.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage
387	5-541.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Lumbotomie
388	5-542.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
389	5-542.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Destruktion
390	5-543.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Exzision einer Appendix epiploica
391	5-543.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total
392	5-545.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige
393	5-546.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht der Bauchwand (nach Verletzung)
394	5-546.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung)
395	5-546.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik
396	5-547.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Intraperitoneal
397	5-549.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Bauchoperationen: Entfernung von alloplastischem Material für Gewebeersatz oder Gewebeverstärkung: Offen chirurgisch
398	5-573.40	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt
399	5-578.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch
400	5-578.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss einer Harnblasen-Darm-Fistel: Offen chirurgisch
401	5-706.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung)
402	5-709.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an Vagina und Douglasraum: Sonstige
403	5-830.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
404	5-850.08	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie
405	5-850.67	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Leisten- und Genitalregion und Gesäß
406	5-850.68	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie
407	5-850.b5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken
408	5-850.b6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Bauchregion
409	5-850.bx	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Sonstige
410	5-850.c9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel
411	5-850.d5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken
412	5-850.e6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Bauchregion
413	5-850.f1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Schulter und Axilla
414	5-850.fa	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Fuß
415	5-850.h6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Bauchregion
416	5-851.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Oberschenkel und Knie
417	5-851.99	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Unterschenkel
418	5-852.67	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Leisten- und Genitalregion und Gesäß

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
419	5-852.68	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberschenkel und Knie
420	5-852.a8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Oberschenkel und Knie
421	5-852.x8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Oberschenkel und Knie
422	5-853.58	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion von Muskeln: Transposition: Oberschenkel und Knie
423	5-856.07	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion von Faszien: Naht: Leisten- und Genitalregion und Gesäß
424	5-864.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Oberschenkelamputation, n.n.bez.
425	5-864.a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel
426	5-864.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Sonstige
427	5-865.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation tiefer Unterschenkel nach Syme
428	5-865.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc
429	5-865.92	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Fußwurzel [Tarsus]
430	5-866.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion
431	5-86a.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen
432	5-890.25	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von xenogenem Material: Hals
433	5-891	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision eines Sinus pilonidalis

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
434	5-892.06	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla
435	5-892.07	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen
436	5-892.0a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken
437	5-892.0b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion
438	5-892.0c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion
439	5-892.0d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß
440	5-892.0g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß
441	5-892.1a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken
442	5-892.1d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß
443	5-892.1e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie
444	5-892.1g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß
445	5-892.2c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Leisten- und Genitalregion
446	5-892.36	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla
447	5-892.3e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie
448	5-894.0c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
449	5-894.19	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand
450	5-894.1a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken
451	5-894.1b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion
452	5-894.1c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion
453	5-894.1d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß
454	5-895.0d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß
455	5-895.0g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß
456	5-895.1e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberschenkel und Knie
457	5-895.2e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie
458	5-896.07	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen
459	5-896.0a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken
460	5-896.0b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion
461	5-896.0d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß
462	5-896.0f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel
463	5-896.1d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
464	5-896.2c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion
465	5-896.2d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Gesäß
466	5-896.xf	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel
467	5-897.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Mittelliniennaht
468	5-900.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf
469	5-900.0b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion
470	5-900.0d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Gesäß
471	5-900.0f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel
472	5-900.16	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Schulter und Axilla
473	5-900.1a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken
474	5-900.1c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion
475	5-900.1e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie
476	5-902.4f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel
477	5-902.4g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß
478	5-913.0c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Hochtourige Dermabrasion, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
479	5-913.2b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Bauchregion
480	5-913.8c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Leisten- und Genitalregion
481	5-913.8f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Unterschenkel
482	5-916.a4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal
483	5-916.ax	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige
484	5-930.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Mit externer In-vitro-Aufbereitung
485	5-930.2w	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des Transplantates oder Implantates: Allogen: Ohne weitere Spezifikation
486	5-932.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: Weniger als 10 cm ²
487	5-932.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 10 cm ² bis unter 50 cm ²
488	5-932.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm ² bis unter 100 cm ²
489	5-932.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm ² bis unter 200 cm ²
490	5-932.15	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 300 cm ² bis unter 400 cm ²
491	5-932.16	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 400 cm ² bis unter 500 cm ²
492	5-932.18	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 750 cm ² bis unter 1.000 cm ²
493	5-932.48	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 750 cm ² bis unter 1.000 cm ²

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
494	5-932.49	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 1.000 cm ² oder mehr
495	5-932.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit antimikrobieller Beschichtung: Weniger als 10 cm ²
496	5-932.73	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 100 cm ² bis unter 200 cm ²
497	5-932.74	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 200 cm ² bis unter 300 cm ²
498	5-932.75	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 300 cm ² bis unter 400 cm ²
499	5-932.91	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material, xenogen: 10 cm ² bis unter 50 cm ²
500	5-938.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art der Beschichtung von Gefäßprothesen: Antimikrobielle Oberfläche
501	5-98c.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung
502	5-98c.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Gerät zur Fixierung von Stent-Prothesen durch Verschraubung
503	5-995	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)
504	8-100.a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit starrem Instrument
505	8-128	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anwendung eines Stuhl drainagesystems
506	8-133.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel
507	8-137.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral
508	8-144.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
509	8-146.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber
510	8-148.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum
511	8-152.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle
512	8-159.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische perkutane Punktion einer Lymphozele
513	8-176.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)
514	8-176.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage)
515	8-179.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere therapeutische Spülungen: Therapeutische Spülung über liegenden intraperitonealen Katheter
516	8-179.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere therapeutische Spülungen: Sonstige
517	8-190.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
518	8-190.32	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage
519	8-191.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige
520	8-192.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Lippe
521	8-192.0a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Brustwand und Rücken
522	8-192.0b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion
523	8-192.0f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
524	8-192.16	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Schulter und Axilla
525	8-192.18	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterarm
526	8-192.1a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken
527	8-192.1b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion
528	8-192.1e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie
529	8-192.2g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß
530	8-390.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lagerungsbehandlung: Sonstige
531	8-771	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation
532	8-800.g0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat
533	8-800.g1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate
534	8-803.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung
535	8-812.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE
536	8-812.60	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE
537	8-831.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
538	8-831.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation
539	8-836.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterarm
540	8-836.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Aorta
541	8-836.0a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße viszeral
542	8-836.0e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Künstliche Gefäße
543	8-836.0x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Sonstige
544	8-836.7c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterschenkel
545	8-836.7k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Arterien Oberschenkel
546	8-836.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell
547	8-836.mh	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Arterien abdominal und pelvin
548	8-836.nr	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 23 Metallspiralen
549	8-83b.3x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Sonstige Metall- oder Mikrospiralen
550	8-83b.bb	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen
551	8-83b.c2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Nahtsystem
552	8-83b.f1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 100 mm bis unter 150 mm

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
553	8-840.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Aorta
554	8-849.0q	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin
555	8-84d.1s	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel
556	8-854.61	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden
557	8-900	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intravenöse Anästhesie
558	8-925.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit evozierten Potenzialen (AEP, SEP, MEP, VEP)
559	8-987.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
560	8-987.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage
561	8-98g.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
562	8-98g.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage
563	8-98g.14	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage
564	9-320	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
565	9-401.23	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden
566	9-401.25	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden
567	9-401.26	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 6 Stunden

B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Privatambulanz	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Angebote Leistung	Aortenaneurysmachirurgie (VC16)
Angebote Leistung	Chirurgische Intensivmedizin (VC67)
Angebote Leistung	Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen (VC19)
Angebote Leistung	Dialyseshuntchirurgie (VC61)
Angebote Leistung	Eingriffe am Perikard (VC10)
Angebote Leistung	Endokrine Chirurgie (VC21)
Angebote Leistung	Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen (VC18)
Angebote Leistung	Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie (VC23)
Angebote Leistung	Magen-Darm-Chirurgie (VC22)
Angebote Leistung	Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56)
Angebote Leistung	Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VC55)
Angebote Leistung	Notfallmedizin (VC71)
Angebote Leistung	Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen (VC17)
Angebote Leistung	Plastisch-rekonstruktive Eingriffe (VC57)
Angebote Leistung	Portimplantation (VC62)
Angebote Leistung	Rekonstruktive Chirurgie im Kopf-Hals-Bereich (VH21)
Angebote Leistung	Schrittmachereingriffe (VC05)
Angebote Leistung	Transplantationschirurgie (VC25)
Angebote Leistung	Tumorchirurgie (VC24)
Angebote Leistung	Versorgungsschwerpunkt in sonstigem medizinischen Bereich (VX00)
Notfallambulanz	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Kommentar	Leistungsspektrum wie Privatambulanz

Vor- und nachstationäre Leistungen

Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Kommentar	Leistungsspektrum wie Privatambulanz

B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	5-399.5	29	Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
2	5-385.70	28	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossectomie und Stripping: V. saphena magna
3	5-378.52	15	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem
4	5-385.96	13	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize
5	5-530.33	10	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)
6	3-607	6	Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten
7	5-385.4	6	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff)
8	5-534.1	5	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss
9	5-399.7	4	Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
10	5-897.0	4	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision
11	1-444.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien
12	1-513.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie an peripheren Nerven durch Inzision: Nerven Bein
13	3-603	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arteriographie der thorakalen Gefäße
14	3-604	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arteriographie der Gefäße des Abdomens
15	3-605	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arteriographie der Gefäße des Beckens

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
16	3-606	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten
17	3-613	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Phlebographie der Gefäße einer Extremität
18	5-041.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Bein
19	5-378.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem
20	5-378.b3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, Einkammersystem
21	5-385.72	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva
22	5-385.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna
23	5-385.82	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena parva
24	5-385.92	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): V. saphena parva
25	5-385.d0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Rezidivcrossektomie: V. saphena magna
26	5-392.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen eines arteriovenösen Shunt: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica
27	5-490.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision
28	5-492.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
29	5-493.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 1 Segment
30	5-530.73	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)
31	5-534.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss: Mit Exstirpation einer Nabelzyste

B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-3.11 Personelle Ausstattung

B-3.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 12,04

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	12,04	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	11,93	
Nicht Direkt	0,11	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 73,33887

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 6,56

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	6,56	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	6,45	
Nicht Direkt	0,11	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 134,60366

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)
AQ06	Allgemeinchirurgie
AQ07	Gefäßchirurgie
AQ13	Viszeralchirurgie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF28	Notfallmedizin
ZF34	Proktologie

B-3.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 13,38

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	13,38	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	13,16	
Nicht Direkt	0,22	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 65,99402

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 2,94

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2,94	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2,88	
Nicht Direkt	0,06	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 300,34014

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,19

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,19	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0	
Nicht Direkt	0,19	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 4647,36842

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,11

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,11	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1	
Nicht Direkt	0,11	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 795,4955

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,73	
Nicht Direkt	0,27	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 883

Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,11

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,11	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0	
Nicht Direkt	0,11	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 8027,27273

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,58

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,58	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,58	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1522,41379

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ01	Bachelor
PQ04	Intensiv- und Anästhesiepflege
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ06	Master
PQ14	Hygienebeauftragte in der Pflege
PQ20	Praxisanleitung

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP01	Basale Stimulation
ZP02	Bobath
ZP06	Ernährungsmanagement
ZP08	Kinästhetik
ZP09	Kontinenzmanagement
ZP14	Schmerzmanagement
ZP15	Stomamanagement
ZP16	Wundmanagement
ZP19	Sturzmanagement
ZP22	Atmungstherapie

B-3.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-4 Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin

B-4.1 Allgemeine Angaben Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin
Fachabteilungsschlüssel	3600
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt	
Funktion	Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name	Dr. med. Frank Wolffgramm
Telefon	0421/6606-1460
Fax	0421/6606-1486
E-Mail	frank.wolffgramm@klinikum-bremen-nord.de
Straße/Nr	Hammersbecker Straße 228
PLZ/Ort	28755 Bremen
Homepage	http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html

B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Ja

B-4.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin	Kommentar
VC71	Notfallmedizin	
VI01	Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten	
VI02	Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes	
VI20	Intensivmedizin	
VI29	Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis	
VI38	Palliativmedizin	
VI40	Schmerztherapie	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin	Kommentar
VI42	Transfusionsmedizin	
VN18	Neurologische Notfall- und Intensivmedizin	
VX00	Versorgungsschwerpunkt in sonstigem medizinischen Bereich	Intensivmedizinische Komplexbehandlung Plasmapherese in 2022

B-4.5 Fallzahlen Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	295
Teilstationäre Fallzahl	0

B-4.6 Hauptdiagnosen nach ICD

B-4.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	J12.8	19	Pneumonie durch sonstige Viren
2	I50.14	12	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
3	I21.4	11	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt
4	I44.2	6	Atrioventrikulärer Block 3. Grades
5	I49.0	6	Kammerflattern und Kammerflimmern
6	R40.0	6	Somnolenz
7	A40.8	5	Sonstige Sepsis durch Streptokokken
8	A41.51	4	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]
9	A41.58	4	Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger
10	J15.8	4	Sonstige bakterielle Pneumonie
11	J18.1	4	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
12	J44.00	4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes
13	J44.09	4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet
14	A40.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sepsis durch Streptococcus pneumoniae
15	A41.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sepsis durch Staphylococcus aureus
16	A41.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sepsis durch Anaerobier

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
17	A41.52	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sepsis: Pseudomonas
18	A41.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Sepsis
19	A41.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sepsis, nicht näher bezeichnet
20	A46	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Erysipel [Wundrose]
21	B00.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enzephalitis durch Herpesviren
22	B34.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation
23	B34.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
24	B37.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kandidose der Lunge
25	B44.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Invasive Aspergillose der Lunge
26	C19	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang
27	C20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung des Rektums
28	C22.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Leberzellkarzinom
29	C22.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intrahepatisches Gallengangskarzinom
30	E10.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
31	E11.74	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
32	E11.75	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
33	F06.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit
34	F10.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
35	F10.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir
36	F11.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
37	F13.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
38	F19.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
39	G00.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bakterielle Meningitis, nicht näher bezeichnet
40	G20.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
41	G40.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spezielle epileptische Syndrome
42	G41.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen
43	G41.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiger Status epilepticus
44	G45.82	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
45	G93.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert
46	G93.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Gehirns

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
47	I15.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
48	I20.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus
49	I21.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand
50	I21.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand
51	I21.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet
52	I24.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Formen der akuten ischämischen Herzkrankheit
53	I25.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung
54	I25.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ischämische Kardiomyopathie
55	I26.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale
56	I26.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale
57	I31.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perikarderguss (nichtentzündlich)
58	I33.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute und subakute infektiöse Endokarditis
59	I34.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mitralklappeninsuffizienz
60	I35.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Aortenklappenstenose
61	I45.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Trifaszikulärer Block

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
62	I45.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiger näher bezeichneter Herzblock
63	I46.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung
64	I46.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Herzstillstand, nicht näher bezeichnet
65	I47.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ventrikuläre Tachykardie
66	I48.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorhofflimmern, paroxysmal
67	I48.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorhofflattern, atypisch
68	I50.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz
69	I50.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung
70	I51.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intrakardiale Thrombose, anderenorts nicht klassifiziert
71	I61.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal
72	I61.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm
73	I61.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung
74	I63.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien
75	I63.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien
76	I63.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
77	I65.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss und Stenose der A. basilaris
78	I70.24	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration
79	I70.25	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän
80	I71.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur
81	I71.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur
82	I72.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Aneurysma und Dissektion der A. carotis
83	I74.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis
84	I74.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten
85	I74.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Embolie und Thrombose der A. iliaca
86	J10.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen
87	J15.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae
88	J15.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch Pseudomonas
89	J15.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch sonstige Streptokokken
90	J15.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch Escherichia coli
91	J15.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
92	J18.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet
93	J18.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
94	J44.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes
95	J44.19	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet
96	J69.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
97	J80.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Schweres Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]
98	J86.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pyothorax ohne Fistel
99	K14.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Krankheiten der Zunge
100	K21.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis
101	K22.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perforation des Ösophagus
102	K22.81	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ösophagusblutung
103	K25.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation
104	K25.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation
105	K26.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung
106	K26.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
107	K26.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation
108	K42.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hernia umbilicalis mit Gangrän
109	K43.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän
110	K52.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Toxische Gastroenteritis und Kolitis
111	K55.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Gefäßkrankheiten des Darmes
112	K56.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Paralytischer Ileus
113	K56.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Volvulus
114	K56.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Obturation des Darmes
115	K57.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
116	K75.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Leberabszess
117	K76.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hepatorenales Syndrom
118	K80.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
119	K80.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
120	K83.08	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Cholangitis
121	K85.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
122	K92.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet
123	L50.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Urtikaria
124	M80.08	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
125	N17.93	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3
126	N30.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Strahlenzystitis
127	N49.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fournier-Gangrän beim Mann
128	N76.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fournier-Gangrän bei der Frau
129	O15.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Eklampsie im Wochenbett
130	O36.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes
131	R00.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Tachykardie, nicht näher bezeichnet
132	R00.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bradykardie, nicht näher bezeichnet
133	R00.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pulslose elektrische Aktivität, anderenorts nicht klassifiziert
134	R04.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Blutung aus sonstigen Lokalisationen in den Atemwegen
135	R10.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akutes Abdomen
136	R40.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sopor

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
137	R40.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Koma, nicht näher bezeichnet
138	R46.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verlangsamung und herabgesetztes Reaktionsvermögen
139	R53	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Unwohlsein und Ermüdung
140	R57.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kardiogener Schock
141	R57.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypovolämischer Schock
142	R57.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Formen des Schocks
143	S06.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gehirnerschütterung
144	S06.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Traumatische subdurale Blutung
145	S36.08	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Verletzungen der Milz
146	S37.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ruptur der Harnblase
147	S42.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet
148	S72.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär
149	S72.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet
150	S80.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung des Knies
151	T17.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fremdkörper im Bronchus

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
152	T43.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva
153	T43.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vergiftung: Antipsychotika und Neuroleptika auf Phenothiazin-Basis
154	T45.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vergiftung: Antikoagulanzen
155	T78.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Allergie, nicht näher bezeichnet
156	T79.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Traumatischer Schock
157	T79.68	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Traumatische Muskelischämie sonstiger Lokalisation
158	T79.69	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation
159	T82.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
160	T82.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
161	T85.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt

B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

B-4.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	8-930	838	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes
2	8-831.0	316	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen
3	1-620.01	253	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage
4	1-717.1	252	Feststellung des Beatmungsstatus und des Beatmungsentwöhnungspotenzials: Mit Indikationsstellung zur weiteren Beatmungsentwöhnungsbehandlung

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
5	8-980.0	232	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte
6	8-701	197	Einfache endotracheale Intubation
7	8-706	175	Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung
8	1-843	136	Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus
9	8-713.0	112	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]
10	8-800.c0	112	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
11	8-931.0	104	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung
12	8-980.10	99	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte
13	9-984.7	89	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
14	8-831.5	79	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation
15	8-771	75	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation
16	8-831.2	74	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel
17	9-984.8	73	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
18	8-152.1	60	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle
19	8-980.20	46	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte
20	8-932	45	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes
21	8-980.11	44	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte
22	9-984.b	44	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
23	8-810.x	43	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige
24	8-144.0	39	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig
25	9-984.9	38	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
26	5-311.1	36	Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie
27	8-832.0	35	Legen und Wechsel eines Katheters in die A. pulmonalis: Legen
28	8-779	34	Andere Reanimationsmaßnahmen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
29	1-844	33	Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle
30	1-620.00	32	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
31	8-854.2	31	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
32	8-812.51	27	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE
33	8-980.21	27	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte
34	8-718.72	26	Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage
35	8-144.2	25	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter
36	8-718.73	25	Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 11 bis höchstens 20 Behandlungstage
37	8-98g.11	24	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
38	9-320	24	Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens
39	8-98g.10	23	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
40	8-390.x	21	Lagerungsbehandlung: Sonstige
41	9-984.a	21	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
42	8-718.70	20	Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 1 bis höchstens 2 Behandlungstage
43	8-987.10	20	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
44	9-984.6	20	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
45	8-607.3	19	Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines über Biofeedback kontrollier- und steuerbaren Kühlpad- oder Kühlelementesystems
46	8-910	19	Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
47	8-855.82	18	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden
48	8-718.74	17	Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 21 bis höchstens 40 Behandlungstage
49	1-717.0	16	Feststellung des Beatmungsstatus und des Beatmungsentwöhnungspotenzials: Mit Feststellung eines nicht vorhandenen Beatmungsentwöhnungspotenzials
50	8-800.c1	16	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE
51	8-98g.12	16	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
52	8-98g.14	16	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage
53	8-987.11	15	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
54	8-987.13	14	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage
55	8-132.3	13	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich
56	8-718.71	13	Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 3 bis höchstens 5 Behandlungstage
57	8-810.j5	13	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g
58	8-920	13	EEG-Monitoring (mindestens 2 Kanäle) für mehr als 24 h
59	9-261	13	Überwachung und Leitung einer Risikogeburt
60	8-855.83	11	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden
61	8-980.30	11	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
62	8-011.30	10	Postoperative intrathekale und intraventrikuläre Medikamentendosis-Anpassung nach Anlage der Medikamentenpumpe: Bei einer externen Medikamentenpumpe
63	8-812.50	10	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE
64	8-980.31	10	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte
65	8-931.1	9	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung
66	6-002.p2	8	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg
67	8-020.8	8	Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse
68	8-132.1	8	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig
69	8-855.80	8	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden
70	8-855.81	8	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden
71	8-148.0	7	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum
72	8-152.0	7	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard
73	8-812.53	7	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE
74	8-812.60	7	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE
75	8-98g.13	7	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage
76	6-002.p3	6	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg
77	8-153	6	Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle
78	8-641	6	Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus
79	8-800.g0	6	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
80	8-855.84	6	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden
81	8-987.12	6	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
82	5-311.0	5	Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie
83	8-390.0	5	Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett
84	8-547.0	5	Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern
85	8-800.c2	5	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE
86	8-980.40	5	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte
87	8-980.41	5	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte
88	5-312.1	4	Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie
89	6-002.p5	4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg
90	6-002.p7	4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 350 mg bis unter 400 mg
91	6-002.p9	4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg
92	6-002.pa	4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg
93	8-132.2	4	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend
94	8-561.1	4	Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie
95	8-800.g1	4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate
96	8-812.61	4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmapbestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE
97	9-401.22	4	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
98	1-266.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher
99	1-610.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Laryngoskopie: Direkt

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
100	1-620.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Sonstige
101	6-002.75	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 24 mg bis unter 30 mg
102	6-002.k3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Eptifibatid, parenteral: 225 mg bis unter 300 mg
103	6-002.p1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 65 mg bis unter 100 mg
104	6-002.p4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg
105	6-002.p6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg
106	6-002.p8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 400 mg bis unter 450 mg
107	6-002.pd	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg
108	6-002.pe	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg
109	6-002.ph	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.400 mg bis unter 1.600 mg
110	6-002.q9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 950 mg bis unter 1.150 mg
111	6-002.rc	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 7,2 g bis unter 8,8 g
112	6-004.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 150 mg bis unter 250 mg
113	6-005.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Icatibant, parenteral
114	6-005.m2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 320 mg bis unter 480 mg

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
115	6-005.m3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 480 mg bis unter 640 mg
116	6-005.m4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 640 mg bis unter 800 mg
117	6-005.m5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 800 mg bis unter 960 mg
118	6-008.0h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Riociguat, oral: 216 mg bis unter 240 mg
119	6-008.f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Idarucizumab, parenteral
120	8-017.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
121	8-018.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage
122	8-100.4x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument: Sonstige
123	8-133.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel
124	8-137.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral
125	8-144.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem
126	8-146.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber
127	8-148.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum
128	8-176.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)
129	8-177.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Spülung des Retroperitonealraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Retroperitoneum

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
130	8-390.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage
131	8-515	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partus mit Manualhilfe
132	8-547.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform
133	8-607.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines sonstigen Kühlpad- oder Kühlelementesystems
134	8-607.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypothermiebehandlung: Sonstige
135	8-642	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus
136	8-700.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus
137	8-700.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus
138	8-716.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung
139	8-772	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operative Reanimation
140	8-800.c3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE
141	8-800.c4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE
142	8-800.g2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate
143	8-800.g3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate
144	8-800.g4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 5 Thrombozytenkonzentrate

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
145	8-800.g5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate
146	8-803.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung
147	8-810.e8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten
148	8-810.e9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten
149	8-810.j4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g
150	8-810.j6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g
151	8-810.j7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g
152	8-810.jb	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 8,0 g bis unter 9,0 g
153	8-810.w3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 15 g bis unter 25 g
154	8-812.52	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE
155	8-812.54	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE
156	8-812.5a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 10.500 IE bis unter 15.500 IE
157	8-854.60	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden
158	8-854.61	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden
159	8-854.62	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
160	8-854.71	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden
161	8-855.15	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 72 bis 144 Stunden
162	8-855.70	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden
163	8-855.72	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden
164	8-855.73	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden
165	8-855.77	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden
166	8-855.87	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden
167	8-900	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intravenöse Anästhesie
168	8-980.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.209 bis 2.484 Aufwandspunkte
169	8-980.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.485 bis 2.760 Aufwandspunkte
170	8-980.60	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 2.761 bis 3.220 Aufwandspunkte
171	8-980.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3.681 bis 4.600 Aufwandspunkte
172	9-401.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
173	9-990	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Klinische Obduktion bzw. Obduktion zur Qualitätssicherung

B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-4.11 Personelle Ausstattung

B-4.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 24,07

Kommentar: Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 45,48

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	24,07	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	23,98	
Nicht Direkt	0,09	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 3,69755

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 12,29

Kommentar: Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 82,9

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	12,29	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	12,2	
Nicht Direkt	0,09	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 7,24166

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)	Kommentar
AQ01	Anästhesiologie	57 Monate (von 60) Weiterbildungsbefugnis Anästhesiologie, spezielle anästhesiologische Intensivmedizin, Notfallmedizin
AQ59	Transfusionsmedizin	

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF15	Intensivmedizin
ZF28	Notfallmedizin
ZF30	Palliativmedizin
ZF52	Ernährungsmedizin

B-4.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 54,57

Kommentar: Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 20,23

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	54,57	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	48,42	
Nicht Direkt	6,15	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1,63093

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,4

Kommentar: Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1855,17

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,4	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,93	
Nicht Direkt	0,47	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 63,57143

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,21

Kommentar: Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 587,98

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,21	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,21	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 423,80952

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,18

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,18	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,17	
Nicht Direkt	0,01	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 75,42373

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ01	Bachelor
PQ04	Intensiv- und Anästhesiepflege
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ06	Master
PQ14	Hygienebeauftragte in der Pflege
PQ20	Praxisanleitung

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation	Kommentar
ZP01	Basale Stimulation	
ZP02	Bobath	
ZP08	Kinästhetik	
ZP09	Kontinenzmanagement	
ZP13	Qualitätsmanagement	
ZP14	Schmerzmanagement	
ZP16	Wundmanagement	Wundexperten

B-4.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-5 Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie

B-5.1 Allgemeine Angaben Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie
Fachabteilungsschlüssel	0200
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt	
Funktion	Klinikdirektorin
Titel, Vorname, Name	Dr. Michaela Bütow
Telefon	0421/6606-1801
Fax	0421/6606-1806
E-Mail	michaela.buetow@klinikum-bremen-nord.de
Straße/Nr	Hammersbecker Straße 228
PLZ/Ort	28755 Bremen
Homepage	http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html

B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Ja

B-5.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie	Kommentar
VI24	Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen	Qualitätssiegel Geriatrie für Akutkliniken
VC18	Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen	
VC19	Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen	
VC29	Behandlung von Dekubitalgeschwüren	
VC31	Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen	
VC32	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes	
VC33	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses	
VC34	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax	
VC35	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	
VC36	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes	
VC37	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes	
VC38	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand	
VC39	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	
VC40	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie	Kommentar
VC41	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes	
VC42	Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen	
VD20	Wundheilungsstörungen	
VH07	Schwindeldiagnostik/-therapie	
VH24	Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen	FEES-Diagnostik
VI01	Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten	
VI02	Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes	
VI03	Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit	
VI04	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	
VI05	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten	
VI06	Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten	
VI07	Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	
VI08	Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen	
VI09	Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen	
VI10	Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	
VI11	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)	
VI12	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs	
VI13	Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums	
VI14	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas	
VI15	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge	
VI16	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura	
VI17	Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen	
VI18	Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen	
VI19	Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten	
VI20	Intensivmedizin	
VI21	Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation	
VI22	Diagnostik und Therapie von Allergien	
VI23	Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS)	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie	Kommentar
VI25	Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen	
VI29	Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis	
VI30	Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen	
VI31	Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen	
VI33	Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen	
VI38	Palliativmedizin	
VI39	Physikalische Therapie	
VI40	Schmerztherapie	
VI44	Geriatrische Tagesklinik	
VN00	Sonstige im Bereich Neurologie	strukturierte Demenzabklärung
VN01	Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen	
VN02	Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen	
VN03	Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen	
VN05	Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden	
VN07	Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns	
VN08	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute	
VN10	Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	
VN11	Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen	
VN12	Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems	
VN13	Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems	
VN14	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus	
VN15	Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems	
VN16	Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	
VN17	Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen	
VN23	Schmerztherapie	
VO01	Diagnostik und Therapie von Arthropathien	
VO02	Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes	
VO03	Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie	Kommentar
VO04	Diagnostik und Therapie von Spondylopathien	
VO05	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	
VO06	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln	
VO07	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	
VO08	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes	
VO09	Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien	Osteodensitometrie
VO10	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	
VO11	Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane	
VP02	Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen	
VP03	Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen	
VP04	Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen	
VP10	Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen	
VU01	Diagnostik und Therapie von tubulointerstitiellen Nierenkrankheiten	
VU02	Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz	
VU03	Diagnostik und Therapie von Urolithiasis	
VU04	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters	
VU05	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems	
VU06	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane	
VU07	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems	

B-5.5 Fallzahlen Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation und Tagesklinik Geriatrie

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	529
Teilstationäre Fallzahl	140

B-5.6 Hauptdiagnosen nach ICD**B-5.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD**

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	S72.01	38	Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär
2	I63.4	34	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien
3	I63.3	33	Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien
4	S72.10	33	Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet
5	I50.14	30	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
6	I63.0	20	Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien
7	S72.2	12	Subtrochantäre Fraktur
8	I70.25	11	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän
9	E86	10	Volumenmangel
10	I21.4	8	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt
11	S32.5	8	Fraktur des Os pubis
12	I63.5	7	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien
13	M80.08	6	Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
14	S32.01	6	Fraktur eines Lendenwirbels: L1
15	S72.11	6	Femurfraktur: Intertrochantär
16	E87.1	5	Hypoosmolalität und Hyponatriämie
17	I48.0	5	Vorhofflimmern, paroxysmal
18	N39.0	5	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
19	S06.6	5	Traumatische subarachnoidale Blutung
20	S72.3	5	Fraktur des Femurschaftes
21	G40.2	4	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen
22	I61.0	4	Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal
23	I63.8	4	Sonstiger Hirnfarkt
24	K29.0	4	Akute hämorrhagische Gastritis
25	M62.50	4	Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen
26	S06.0	4	Gehirnerschütterung
27	A04.71	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen
28	A09.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
29	A41.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sepsis durch Staphylococcus aureus
30	A41.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken
31	A41.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]
32	A41.58	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger
33	A41.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Sepsis
34	A48.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Legionellose mit Pneumonie
35	A49.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
36	B02.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems
37	B37.81	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Candida-Ösophagitis
38	C18.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Zäkum
39	C18.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]
40	C18.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Colon descendens
41	C20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung des Rektums
42	C22.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Leberzellkarzinom
43	C34.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
44	C50.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse
45	C56	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung des Ovars
46	C90.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission
47	D70.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage
48	E05.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hyperthyreosis factitia
49	E11.73	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
50	E11.74	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
51	E11.75	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
52	E11.91	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
53	E21.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Primärer Hyperparathyreoidismus
54	E83.58	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels
55	E87.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hyperkaliämie
56	E87.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypokaliämie
57	F05.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Delir ohne Demenz
58	F05.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Delir bei Demenz

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
59	G20.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
60	G20.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
61	G20.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
62	G20.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
63	G23.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom]
64	G30.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn
65	G45.82	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
66	G62.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Alkohol-Polyneuropathie
67	G62.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien
68	G70.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Myasthenia gravis
69	G91.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus
70	H81.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neuropathia vestibularis
71	I10.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
72	I21.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand
73	I26.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
74	I26.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale
75	I42.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Kardiomyopathien
76	I48.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorhofflimmern, persistierend
77	I48.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorhofflattern, typisch
78	I48.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet
79	I50.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz
80	I50.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung
81	I60.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Subarachnoidalblutung
82	I61.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm
83	I61.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn
84	I61.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige intrazerebrale Blutung
85	I62.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut
86	I63.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien
87	I64	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet
88	I72.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Aneurysma und Dissektion der A. iliaca

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
89	I74.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten
90	I80.28	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten
91	I83.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung
92	I95.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Orthostatische Hypotonie
93	J12.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch sonstige Viren
94	J14	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch Haemophilus influenzae
95	J15.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch Staphylokokken
96	J15.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch Escherichia coli
97	J15.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien
98	J15.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige bakterielle Pneumonie
99	J18.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet
100	J18.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
101	J18.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet
102	J18.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie, nicht näher bezeichnet
103	J22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
104	J44.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes
105	J44.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes
106	J44.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes
107	J44.09	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet
108	J44.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes
109	J44.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes
110	J69.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
111	J93.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiger Spontanpneumothorax
112	K22.81	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ösophagusblutung
113	K25.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation
114	K26.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung
115	K31.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Duodenalverschluss
116	K40.90	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
117	K42.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän
118	K56.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Obturation des Darmes

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
119	K56.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion
120	K56.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion
121	K57.23	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung
122	K63.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perforation des Darmes (nichttraumatisch)
123	K64.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämorrhoiden 1. Grades
124	K70.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Alkoholische Leberzirrhose
125	K80.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
126	K91.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Postoperativer Darmverschluss
127	K92.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Meläna
128	K92.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet
129	L02.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten
130	M00.06	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
131	M00.86	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
132	M06.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Seronegative chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen
133	M16.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige primäre Koxarthrose

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
134	M16.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet
135	M17.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige primäre Gonarthrose
136	M31.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Riesenzellarteriitis
137	M51.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie
138	M54.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lumboischialgie
139	M62.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Mehrere Lokalisationen
140	M67.41	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ganglion: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
141	M75.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bursitis im Schulterbereich
142	M80.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen
143	M80.05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
144	M80.58	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
145	M84.48	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
146	M87.35	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige sekundäre Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
147	N10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute tubulointerstitielle Nephritis
148	N12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
149	N17.92	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2
150	N17.93	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3
151	N18.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5
152	N30.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Zystitis
153	R26.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Immobilität
154	R55	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Synkope und Kollaps
155	S01.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde der behaarten Kopfhaut
156	S06.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Traumatische subdurale Blutung
157	S22.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8
158	S22.06	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12
159	S22.32	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur einer sonstigen Rippe
160	S27.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Traumatischer Hämatothorax
161	S30.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens
162	S32.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur eines Lendenwirbels: L2
163	S32.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur eines Lendenwirbels: L3

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
164	S32.05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur eines Lendenwirbels: L5
165	S32.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des Os sacrum
166	S32.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des Os coccygis
167	S32.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des Acetabulums
168	S42.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel
169	S42.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf
170	S42.41	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär
171	S50.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung des Ellenbogens
172	S52.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur
173	S72.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schenkelhalsfraktur: Subkapital
174	S72.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal
175	S72.08	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile
176	S72.40	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet
177	S73.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Luxation der Hüfte: Nach posterior
178	S80.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung des Knies

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
179	S80.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels
180	S82.81	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bimalleolarfraktur
181	T79.68	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Traumatische Muskelischämie sonstiger Lokalisation
182	T84.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk
183	T84.14	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel
184	T84.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese

B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

B-5.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	8-98a.10	1029	Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung: Umfassende Behandlung: 60 bis 90 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie
2	8-98a.11	787	Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung: Umfassende Behandlung: Mehr als 90 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie
3	9-320	525	Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens
4	8-550.1	323	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten
5	9-401.22	250	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
6	1-771	164	Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA)
7	8-550.2	139	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten
8	9-401.23	110	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden
9	8-98a.0	97	Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung: Basisbehandlung
10	9-984.7	89	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
11	9-984.b	84	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
12	8-550.0	45	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten
13	9-984.8	28	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
14	8-191.10	26	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad
15	8-191.5	25	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband
16	9-401.00	24	Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
17	8-390.1	21	Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage
18	8-800.c0	19	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
19	8-854.2	19	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
20	8-98g.11	14	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
21	9-401.25	13	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden
22	8-98g.14	12	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage
23	1-613	11	Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop
24	8-98g.13	11	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage
25	8-987.13	10	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage
26	8-191.20	8	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad
27	9-984.6	8	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
28	8-547.0	7	Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern
29	8-152.1	6	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle
30	8-191.x	5	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
31	8-987.12	5	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
32	9-984.9	5	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
33	8-831.0	4	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen
34	8-987.11	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
35	8-98g.10	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
36	1-859.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige
37	1-901.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Neuro-)psychologische und psychosoziale Diagnostik: Einfach
38	5-572.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zystostomie: Perkutan
39	6-002.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 250 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE
40	6-009.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Trametinib, oral
41	8-017.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
42	8-017.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
43	8-017.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage
44	8-018.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
45	8-018.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
46	8-132.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig
47	8-132.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend
48	8-132.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich
49	8-133.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel
50	8-144.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem
51	8-159.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige
52	8-190.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage
53	8-190.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
54	8-191.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad
55	8-192.1f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel
56	8-706	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung
57	8-713.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]
58	8-810.wc	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 125 g bis unter 145 g
59	8-810.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige
60	8-831.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
61	8-919	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexe Akutschmerzbehandlung
62	8-987.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
63	8-98g.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
64	9-401.26	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 6 Stunden
65	9-401.40	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychosoziale Interventionen: Künstlerische Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
66	9-500.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Patientenschulung: Basisschulung
67	9-984.a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5

B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-5.11 Personelle Ausstattung

B-5.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 9,25

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	9,25	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	9,22	
Nicht Direkt	0,03	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 33,62162

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 4,07

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	4,07	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	4,04	
Nicht Direkt	0,03	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 76,41278

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)
AQ06	Allgemeinchirurgie
AQ23	Innere Medizin
AQ42	Neurologie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF09	Geriatric
ZF30	Palliativmedizin
ZF32	Physikalische Therapie und Balneologie

B-5.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 14,98

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	14,98	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	12,5	
Nicht Direkt	2,48	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 20,76101

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,03

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,03	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0	
Nicht Direkt	0,03	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 10366,66667

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 17,7

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	17,7	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	13,18	
Nicht Direkt	4,52	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 17,57062

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,81

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,81	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,73	
Nicht Direkt	0,08	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 383,95062

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,07

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,07	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1	
Nicht Direkt	0,07	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 290,65421

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 4,79

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	4,79	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2,12	
Nicht Direkt	2,67	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 64,92693

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,88

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,88	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,88	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 353,40909

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss	Kommentar
PQ01	Bachelor	Pflegemanagement B.A
PQ02	Diplom	Pflegewissenschaften. Lehrerin für Pflegeberufe
PQ04	Intensiv- und Anästhesiepflege	
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches	FWB für Leitungsaufgaben in der Pflege

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation	Kommentar
ZP01	Basale Stimulation	
ZP02	Bobath	
ZP07	Geriatric	ZERCUR zertifizierte geriatrische Fachweiterbildung
ZP08	Kinästhetik	
ZP13	Qualitätsmanagement	Interne Prozessberaterin
ZP16	Wundmanagement	

B-5.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-6 Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Tagesklinik Gynäkologie

B-6.1 Allgemeine Angaben Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Tagesklinik Gynäkologie

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Tagesklinik Gynäkologie
Fachabteilungsschlüssel	2400
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt	
Funktion	Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name	Priv.-Doz. Dr. Marc Radosa
Telefon	0421/6606-1540
Fax	0421/6606-1570
E-Mail	marc.radosa@gesundheitnord.de
Straße/Nr	Hammersbecker Straße 228
PLZ/Ort	28755 Bremen
Homepage	http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html

B-6.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Ja

B-6.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Tagesklinik Gynäkologie

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Tagesklinik Gynäkologie
VG01	Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse
VG02	Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse
VG03	Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse
VG05	Endoskopische Operationen
VG06	Gynäkologische Chirurgie
VG07	Inkontinenzchirurgie
VG08	Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren
VG09	Pränataldiagnostik und -therapie
VG10	Betreuung von Risikoschwangerschaften
VG11	Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes
VG12	Geburtshilfliche Operationen
VG13	Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane
VG14	Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes
VG15	Spezialsprechstunde
VG16	Urogynäkologie

B-6.5 Fallzahlen Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Tagesklinik Gynäkologie

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	4236
Teilstationäre Fallzahl	128

B-6.6 Hauptdiagnosen nach ICD

B-6.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	Z38.0	424	Einling, Geburt im Krankenhaus
2	O80	347	Spontangeburt eines Einlings
3	O42.0	283	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
4	O34.2	233	Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff
5	O48	162	Übertragene Schwangerschaft
6	O70.1	104	Dammriss 2. Grades unter der Geburt
7	O26.88	86	Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind
8	O70.0	74	Dammriss 1. Grades unter der Geburt
9	O68.0	72	Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz
10	O32.1	69	Betreuung der Mutter wegen Beckenendlage
11	O36.5	59	Betreuung der Mutter wegen fetaler Wachstumsretardierung
12	C56	58	Bösartige Neubildung des Ovars
13	O68.1	53	Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Mekonium im Fruchtwasser
14	O42.11	49	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn nach Ablauf von 1 bis 7 Tagen
15	O13	48	Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie]
16	O21.0	48	Leichte Hyperemesis gravidarum
17	O75.7	46	Vaginale Entbindung nach vorangegangener Schnittentbindung
18	C54.1	41	Bösartige Neubildung: Endometrium
19	O60.0	41	Vorzeitige Wehen ohne Entbindung
20	N83.2	40	Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten
21	O24.4	39	Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend
22	O60.1	36	Vorzeitige spontane Wehen mit vorzeitiger Entbindung
23	O20.0	34	Drohender Abort
24	O34.38	33	Betreuung der Mutter bei sonstiger Zervixinsuffizienz
25	O36.4	31	Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes
26	O36.8	31	Betreuung der Mutter wegen sonstiger näher bezeichneter Komplikationen beim Fetus
27	D25.9	28	Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet
28	D27	27	Gutartige Neubildung des Ovars
29	O33.5	27	Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch ungewöhnlich großen Fetus
30	O64.0	27	Geburtshindernis durch unvollständige Drehung des kindlichen Kopfes
31	O02.1	26	Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt]
32	O14.0	26	Leichte bis mäßige Präeklampsie
33	O71.4	26	Hoher Scheidenriss unter der Geburt
34	O46.8	25	Sonstige präpartale Blutung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
35	O99.0	24	Anämie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert
36	O14.1	23	Schwere Präeklampsie
37	R10.3	23	Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches
38	O21.1	22	Hyperemesis gravidarum mit Stoffwechselstörung
39	O06.4	20	Nicht näher bezeichneter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation
40	O90.8	20	Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert
41	N80.0	19	Endometriose des Uterus
42	O00.1	19	Tubargravidität
43	O26.81	19	Nierenkrankheit, mit der Schwangerschaft verbunden
44	O42.9	19	Vorzeitiger Blasensprung, nicht näher bezeichnet
45	O68.2	19	Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz mit Mekonium im Fruchtwasser
46	N84.0	18	Polyp des Corpus uteri
47	O64.1	18	Geburtshindernis durch Beckenendlage
48	O85	18	Puerperalfieber
49	O99.8	18	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren
50	O30.0	17	Zwillingsschwangerschaft
51	O99.3	17	Psychische Krankheiten sowie Krankheiten des Nervensystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren
52	D25.1	16	Intramurales Leiomyom des Uterus
53	N61	16	Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]
54	O44.11	16	Placenta praevia mit aktueller Blutung
55	O98.5	16	Sonstige Viruskrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren
56	O47.1	15	Frustrane Kontraktionen ab 37 oder mehr vollendeten Schwangerschaftswochen
57	O66.8	14	Sonstiges näher bezeichnetes Geburtshindernis
58	O82	14	Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]
59	C58	13	Bösartige Neubildung der Plazenta
60	O23.0	13	Infektionen der Niere in der Schwangerschaft
61	O36.6	13	Betreuung der Mutter wegen fetaler Hypertrophie
62	O72.0	13	Blutung in der Nachgeburtsperiode
63	N80.1	12	Endometriose des Ovars
64	O06.9	12	Nicht näher bezeichneter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
65	O23.4	12	Nicht näher bezeichnete Infektion der Harnwege in der Schwangerschaft
66	O34.30	12	Betreuung der Mutter bei vaginalsonographisch dokumentierter Zervixlänge unter 10 mm oder Trichterbildung
67	O44.10	12	Tiefer Sitz der Plazenta mit aktueller Blutung
68	O62.1	12	Sekundäre Wehenschwäche
69	O70.2	12	Dammriss 3. Grades unter der Geburt
70	N76.4	11	Abszess der Vulva
71	O26.60	11	Schwangerschaftscholestase
72	O41.1	11	Infektion der Fruchtblase und der Eihäute
73	O47.0	11	Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen
74	O72.2	11	Spätblutung und späte Nachgeburtsblutung
75	P95	11	Fetaltod nicht näher bezeichneter Ursache
76	Z38.3	11	Zwilling, Geburt im Krankenhaus
77	D25.2	10	Subseröses Leiomyom des Uterus
78	N70.0	10	Akute Salpingitis und Oophoritis
79	N85.0	10	Glanduläre Hyperplasie des Endometriums
80	O03.9	10	Spontanabort: Komplet oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation
81	O04.4	10	Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation
82	O04.9	10	Ärztlich eingeleiteter Abort: Komplet oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation
83	O41.0	10	Oligohydramnion
84	O45.8	10	Sonstige vorzeitige Plazentalösung
85	O66.2	10	Geburtshindernis durch ungewöhnlich großen Fetus
86	O86.0	10	Infektion der Wunde nach operativem geburtshilflichem Eingriff
87	O91.20	10	Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen
88	C50.8	9	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend
89	C50.9	9	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet
90	N80.8	9	Sonstige Endometriose
91	O14.2	9	HELLP-Syndrom
92	N81.4	8	Uterovaginalprolaps, nicht näher bezeichnet
93	N83.1	8	Zyste des Corpus luteum
94	O26.7	8	Subluxation der Symphysis (pubica) während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes
95	O99.5	8	Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren
96	N73.6	7	Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
97	N95.0	7	Postmenopausenblutung
98	O03.4	7	Spontanabort: Inkomplett, ohne Komplikation
99	O10.0	7	Vorher bestehende essentielle Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert
100	O32.8	7	Betreuung der Mutter bei sonstigen Lage- und Einstellungsanomalien des Fetus
101	O34.39	7	Betreuung der Mutter bei Zervixinsuffizienz, nicht näher bezeichnet
102	O65.4	7	Geburtshindernis durch Missverhältnis zwischen Fetus und Becken, nicht näher bezeichnet
103	O72.1	7	Sonstige unmittelbar postpartal auftretende Blutung
104	A60.0	6	Infektion der Genitalorgane und des Urogenitaltraktes durch Herpesviren
105	C50.4	6	Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse
106	D07.1	6	Carcinoma in situ: Vulva
107	D24	6	Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]
108	D25.0	6	Submuköses Leiomyom des Uterus
109	N83.8	6	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri
110	N93.8	6	Sonstige näher bezeichnete abnorme Uterus- oder Vaginalblutung
111	O04.1	6	Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung
112	O08.1	6	Spätblutung oder verstärkte Blutung nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft
113	O23.1	6	Infektionen der Harnblase in der Schwangerschaft
114	O23.3	6	Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft
115	O32.2	6	Betreuung der Mutter bei Quer- und Schräglage
116	O44.01	6	Placenta praevia ohne (aktuelle) Blutung
117	O98.8	6	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren
118	C50.5	5	Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse
119	C53.8	5	Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend
120	D06.0	5	Carcinoma in situ: Endozervix
121	D06.1	5	Carcinoma in situ: Ektozervix
122	N80.3	5	Endometriose des Beckenperitoneums
123	N81.2	5	Partialprolaps des Uterus und der Vagina
124	N83.0	5	Follikelzyste des Ovars

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
125	N83.5	5	Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina
126	N85.1	5	Adenomatöse Hyperplasie des Endometriums
127	O04.6	5	Ärztlich eingeleiteter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung
128	O20.8	5	Sonstige Blutung in der Frühschwangerschaft
129	O21.2	5	Späterbrechen während der Schwangerschaft
130	O34.1	5	Betreuung der Mutter bei Tumor des Corpus uteri
131	O60.3	5	Vorzeitige Entbindung ohne spontane Wehen
132	O61.0	5	Mislungene medikamentöse Geburtseinleitung
133	O63.0	5	Protrahiert verlaufende Eröffnungsperiode (bei der Geburt)
134	O64.5	5	Geburtshindernis durch kombinierte Einstellungsanomalien
135	O66.0	5	Geburtshindernis durch Schulterdystokie
136	Z39.0	5	Betreuung und Untersuchung der Mutter unmittelbar nach einer Entbindung
137	C50.3	4	Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse
138	C51.9	4	Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet
139	C53.0	4	Bösartige Neubildung: Endozervix
140	D39.1	4	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Ovar
141	N39.0	4	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
142	N71.0	4	Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix
143	N75.1	4	Bartholin-Abszess
144	N81.3	4	Totalprolaps des Uterus und der Vagina
145	N92.0	4	Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus
146	N93.9	4	Abnorme Uterus- oder Vaginalblutung, nicht näher bezeichnet
147	N94.6	4	Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet
148	O14.9	4	Präeklampsie, nicht näher bezeichnet
149	O22.4	4	Hämorrhoiden in der Schwangerschaft
150	O23.5	4	Infektionen des Genitaltraktes in der Schwangerschaft
151	O28.1	4	Abnormer biochemischer Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter
152	O28.3	4	Abnormer Ultraschallbefund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter
153	O35.8	4	Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) sonstige Anomalie oder Schädigung des Fetus
154	O43.20	4	Placenta accreta
155	O62.3	4	Überstürzte Geburt

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
156	O64.8	4	Geburtshindernis durch sonstige Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien
157	O65.8	4	Geburtshindernis durch sonstige Anomalien des mütterlichen Beckens
158	O71.3	4	Zervixriss unter der Geburt
159	O81	4	Geburt eines Einlings durch Zangen- oder Vakuumentextraktion
160	O99.1	4	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren
161	Z39.1	4	Betreuung und Untersuchung der stillenden Mutter
162	A09.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs
163	A09.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs
164	A49.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
165	B07	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Viruswarzen
166	B67.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Echinokokkose
167	C50.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof
168	C50.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse
169	C50.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse
170	C52	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung der Vagina
171	C53.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Ektozervix
172	C53.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
173	C54.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Isthmus uteri
174	C54.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend
175	C54.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet
176	C57.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio]
177	C57.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend
178	C78.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge
179	C78.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums
180	C78.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
181	C79.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute
182	C79.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes
183	D06.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Carcinoma in situ: Sonstige Teile der Cervix uteri
184	D06.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet
185	D26.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige gutartige Neubildungen: Corpus uteri
186	D39.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Sonstige weibliche Genitalorgane
187	D70.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
188	D70.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Neutropenie
189	D70.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neutropenie, nicht näher bezeichnet
190	E87.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypokaliämie
191	G40.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Epilepsie, nicht näher bezeichnet
192	G97.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Reaktion auf Spinal- und Lumbalpunktion
193	I26.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale
194	I31.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perikarderguss (nichtentzündlich)
195	I65.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss und Stenose der A. carotis
196	I83.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung
197	I89.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten
198	J06.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege
199	J22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet
200	K35.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur
201	K40.90	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
202	K42.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
203	K43.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän
204	K43.98	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän
205	K59.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung
206	K59.09	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation
207	K66.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Peritoneale Adhäsionen
208	K80.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
209	K85.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
210	L02.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf
211	L02.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel, nicht näher bezeichnet
212	L72.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Trichilemmalzyste
213	L90.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Narben und Fibrosen der Haut
214	M25.55	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
215	N13.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose
216	N28.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters
217	N30.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Zystitis

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
218	N30.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Zystitis
219	N30.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zystitis, nicht näher bezeichnet
220	N31.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, nicht näher bezeichnet
221	N39.81	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom
222	N60.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Solitärzyste der Mamma
223	N60.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fibrosklerose der Mamma
224	N70.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische Salpingitis und Oophoritis
225	N70.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet
226	N71.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix, nicht näher bezeichnet
227	N72	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entzündliche Krankheit der Cervix uteri
228	N73.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Pelveoperitonitis bei der Frau
229	N75.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bartholin-Zyste
230	N75.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Krankheiten der Bartholin-Drüsen
231	N76.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Vulvitis
232	N80.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endometriose des Septum rectovaginale und der Vagina

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
233	N80.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endometriose, nicht näher bezeichnet
234	N81.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zystozele
235	N81.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vaginale Enterozele
236	N81.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rektozele
237	N81.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Genitalprolaps bei der Frau, nicht näher bezeichnet
238	N82.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fistel zwischen Vagina und Dickdarm
239	N84.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Polyp der Cervix uteri
240	N85.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Subinvolution des Uterus
241	N85.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämatometra
242	N85.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten des Uterus
243	N87.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hochgradige Dysplasie der Cervix uteri, anderenorts nicht klassifiziert
244	N87.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dysplasie der Cervix uteri, nicht näher bezeichnet
245	N88.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Striktur und Stenose der Cervix uteri
246	N89.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Striktur und Atresie der Vagina
247	N89.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämatokolpos

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
248	N90.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mittelgradige Dysplasie der Vulva
249	N92.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zu starke oder zu häufige Menstruation bei unregelmäßigem Menstruationszyklus
250	N92.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zu starke Blutung in der Prämenopause
251	N94.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dyspareunie
252	N94.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus
253	N97.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sterilität der Frau in Verbindung mit fehlender Ovulation
254	N97.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sterilität sonstigen Ursprungs bei der Frau
255	N98.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hyperstimulation der Ovarien
256	N98.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplikationen bei versuchter Implantation eines Embryos bei Embryotransfer
257	N99.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen
258	N99.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Krankheit des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen, nicht näher bezeichnet
259	O00.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Extrauterin gravidität, nicht näher bezeichnet
260	O01.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Klassische Blasenmole
261	O03.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung
262	O03.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spontanabort: Inkomplett, mit sonstigen und nicht näher bezeichneten Komplikationen

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
263	O03.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spontanabort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung
264	O04.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplett, mit sonstigen und nicht näher bezeichneten Komplikationen
265	O05.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiger Abort: Inkomplett, ohne Komplikation
266	O05.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiger Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation
267	O06.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nicht näher bezeichneter Abort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung
268	O06.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nicht näher bezeichneter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung
269	O06.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nicht näher bezeichneter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, mit sonstigen und nicht näher bezeichneten Komplikationen
270	O08.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektion des Genitaltraktes und des Beckens nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft
271	O08.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schock nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft
272	O08.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Niereninsuffizienz nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft
273	O08.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Komplikationen nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft
274	O08.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplikation nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft, nicht näher bezeichnet
275	O11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische Hypertonie mit aufgepropfter Präeklampsie
276	O12.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schwangerschaftsödeme
277	O12.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schwangerschaftsproteinurie

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
278	O15.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Eklampsie während der Schwangerschaft
279	O20.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Blutung in der Frühschwangerschaft, nicht näher bezeichnet
280	O21.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiges Erbrechen, das die Schwangerschaft kompliziert
281	O22.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Varizen der unteren Extremitäten in der Schwangerschaft
282	O22.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Oberflächliche Thrombophlebitis in der Schwangerschaft
283	O22.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Venenkrankheiten als Komplikation in der Schwangerschaft
284	O22.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Venenkrankheit als Komplikation in der Schwangerschaft, nicht näher bezeichnet
285	O24.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 1
286	O24.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 2
287	O26.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypotonie-Syndrom der Mutter
288	O26.68	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Leberkrankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes
289	O26.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mit der Schwangerschaft verbundener Zustand, nicht näher bezeichnet
290	O28.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Abnormer hämatologischer Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter
291	O28.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige abnorme Befunde bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter
292	O30.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Drillingschwangerschaft

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
293	O32.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Betreuung der Mutter wegen wechselnder Kindslage
294	O32.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Betreuung der Mutter bei Gesichts-, Stirn- und Kinnlage
295	O34.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Betreuung der Mutter bei Fruchtblasenprolaps
296	O34.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Beckenorgane
297	O35.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Fehlbildung des Zentralnervensystems beim Fetus
298	O40	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Polyhydramnion
299	O42.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn nach Ablauf von mehr als 7 Tagen
300	O42.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden
301	O42.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie, Wehenbeginn nach Ablauf von 1 bis 7 Tagen
302	O42.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie, Wehenbeginn nach Ablauf von mehr als 7 Tagen
303	O43.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fehlbildung der Plazenta
304	O43.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Placenta increta oder percreta
305	O43.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige pathologische Zustände der Plazenta
306	O44.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Tiefer Sitz der Plazenta ohne (aktuelle) Blutung
307	O45.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorzeitige Plazentalösung bei Gerinnungsstörung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
308	O46.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Präpartale Blutung, nicht näher bezeichnet
309	O62.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Wehenschwäche
310	O63.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (bei der Geburt)
311	O64.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geburtshindernis durch Gesichtslage
312	O64.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geburtshindernis durch Querlage
313	O65.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geburtshindernis durch Anomalie der mütterlichen Beckenorgane
314	O66.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mislungener Versuch einer Vakuum- oder Zangenextraktion, nicht näher bezeichnet
315	O68.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress, biochemisch nachgewiesen
316	O68.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress, mittels anderer Untersuchungsmethoden nachgewiesen
317	O69.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurumschlingung des Halses mit Kompression der Nabelschnur
318	O71.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Uterusruptur vor Wehenbeginn
319	O71.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Uterusruptur während der Geburt
320	O71.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Verletzungen unter der Geburt
321	O73.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Retention der Plazenta ohne Blutung
322	O73.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Retention von Plazenta- oder Eihautresten ohne Blutung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
323	O74.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Komplikationen bei Spinal- oder Periduralanästhesie während der Wehentätigkeit und bei der Entbindung
324	O86.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektion des Harntraktes nach Entbindung
325	O87.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Tiefe Venenthrombose im Wochenbett
326	O87.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämorrhoiden im Wochenbett
327	O90.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dehiszenz einer Schnittentbindungswunde
328	O90.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämatom einer geburtshilflichen Wunde
329	O91.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Abszess der Mamma im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen
330	O91.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Abszess der Mamma im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen
331	O91.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen
332	O98.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Virushepatitis, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert
333	O98.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nicht näher bezeichnete infektiöse oder parasitäre Krankheit der Mutter, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert
334	O99.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren
335	O99.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren
336	O99.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren
337	O99.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Krankheiten der Haut und des Unterhautgewebes, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
338	P02.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Chorioamnionitis
339	P08.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige für das Gestationsalter zu schwere Neugeborene
340	P22.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transitorische Tachypnoe beim Neugeborenen
341	P92.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Ernährungsprobleme beim Neugeborenen
342	Q50.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Embryonale Zyste der Tuba uterina
343	Q51.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Uterus und der Cervix uteri
344	R03.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Erhöhter Blutdruckwert ohne Diagnose eines Bluthochdrucks
345	R07.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Brustschmerzen
346	R07.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet
347	R10.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schmerzen im Bereich des Oberbauches
348	R10.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen
349	R22.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den unteren Extremitäten
350	R33	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Harnverhaltung
351	R42	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schwindel und Taumel
352	R47.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dysphasie und Aphasie

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
353	R51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kopfschmerz
354	R55	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Synkope und Kollaps
355	S01.49	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde: Sonstige und mehrere Teile der Wange und der Temporomandibularregion
356	S20.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung der Mamma [Brustdrüse]
357	S31.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde der Vagina und der Vulva
358	S52.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf
359	S72.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal
360	T19.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fremdkörper in der Vulva und in der Vagina
361	T21.23	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Bauchdecke
362	T81.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert
363	T81.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert
364	T81.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert
365	T82.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
366	T83.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch ein Intrauterinpeppar
367	T83.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Genitaltrakt

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
368	T85.82	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kapselfibrose der Mamma durch Mammaprothese oder -implantat
369	T88.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert
370	Z04.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Untersuchung und Beobachtung nach Transportmittelunfall
371	Z04.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Untersuchung und Beobachtung nach anderem Unfall
372	Z04.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Untersuchung und Beobachtung nach durch eine Person zugefügter Verletzung
373	Z11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten
374	Z38.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einling, Geburt außerhalb des Krankenhauses
375	Z39.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Routinemäßige postpartale Nachuntersuchung der Mutter
376	Z40.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prophylaktische Operation wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen: Prophylaktische Operation am Ovar
377	Z48.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff

B-6.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

B-6.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	9-261	770	Überwachung und Leitung einer Risikogeburt
2	9-260	521	Überwachung und Leitung einer normalen Geburt
3	9-262.0	427	Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung
4	5-758.4	396	Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva
5	1-208.8	387	Registrierung evozierter Potenziale: Otoakustische Emissionen [OAE]
6	5-758.2	368	Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Vagina

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
7	5-758.3	347	Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva
8	8-910	315	Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie
9	5-749.0	282	Andere Sectio caesarea: Resectio
10	5-749.11	252	Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär
11	3-05d	225	Endosonographie der weiblichen Genitalorgane
12	8-542.11	222	Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Substanz
13	5-740.0	190	Klassische Sectio caesarea: Primär
14	8-98g.10	181	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
15	8-547.0	175	Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern
16	5-730	171	Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie]
17	5-740.1	137	Klassische Sectio caesarea: Sekundär
18	9-401.22	114	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
19	5-756.1	106	Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Instrumentell
20	5-749.10	101	Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär
21	9-401.00	101	Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
22	5-738.0	95	Episiotomie und Naht: Episiotomie
23	5-690.0	88	Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation
24	9-280.0	80	Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage
25	5-661.62	78	Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)
26	5-728.1	77	Vakuumentbindung: Aus Beckenmitte
27	1-672	76	Diagnostische Hysteroskopie
28	5-728.0	74	Vakuumentbindung: Aus Beckenausgang
29	8-542.12	69	Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Substanzen
30	8-800.c0	68	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
31	1-471.2	67	Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage
32	5-670	65	Dilatation des Zervikalkanals
33	5-651.92	62	Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)
34	5-653.32	62	Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
35	9-984.7	54	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
36	8-515	50	Partus mit Manualhilfe
37	5-683.03	48	Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)
38	9-984.8	46	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
39	5-756.0	38	Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Manuell
40	9-262.1	38	Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes)
41	1-559.4	35	Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum
42	5-758.5	35	Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva und Naht des Sphincter ani
43	5-682.02	33	Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch)
44	1-694	31	Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)
45	5-661.60	31	Salpingektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal)
46	5-690.1	27	Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation
47	8-510.0	27	Manipulation am Fetus vor der Geburt: Äußere Wendung
48	9-280.1	27	Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 7 bis höchstens 13 Tage
49	5-916.a0	25	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut
50	8-98g.11	24	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
51	5-543.21	22	Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total
52	5-983	21	Reoperation
53	5-657.62	19	Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch)
54	5-702.4	19	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes
55	5-758.0	19	Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Cervix uteri
56	5-704.00	18	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Ohne alloplastisches Material

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
57	5-657.72	17	Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch)
58	5-690.2	17	Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung
59	5-702.2	17	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes
60	8-987.10	16	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
61	5-653.30	15	Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal)
62	5-657.60	15	Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Offen chirurgisch (abdominal)
63	5-683.23	15	Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch)
64	8-510.1	15	Manipulation am Fetus vor der Geburt: Misslungene äußere Wendung
65	9-984.9	15	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
66	5-681.4	14	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Morcellieren des Uterus als Vorbereitung zur Uterusexstirpation
67	5-541.1	13	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage
68	1-501	12	Biopsie der Mamma durch Inzision
69	5-541.0	12	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie
70	5-663.40	12	Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Salpingektomie, partiell: Offen chirurgisch (abdominal)
71	5-881.0	12	Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen
72	8-930	12	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes
73	9-984.6	12	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
74	1-570.0	11	Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar
75	5-681.82	11	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
76	5-727.0	11	Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Spontane Entbindung ohne Komplikationen
77	5-545.0	10	Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)
78	5-549.5	10	Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage
79	5-657.65	10	Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Vaginal
80	5-681.33	10	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Hysteroskopisch
81	5-691	10	Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers
82	5-706.0	10	Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung)
83	5-758.1	10	Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Uterus
84	8-148.0	10	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum
85	1-572	9	Biopsie an der Vagina durch Inzision
86	1-661	9	Diagnostische Urethrozystoskopie
87	5-651.b2	9	Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Endoskopisch (laparoskopisch)
88	5-712.0	9	Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision
89	5-744.02	9	Operationen bei Extrauterin gravidität: Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch)
90	5-759.00	9	Andere geburtshilfliche Operationen: Tamponade von Uterus und Vagina: Ohne Einführung eines Tamponade-Ballons
91	5-759.01	9	Andere geburtshilfliche Operationen: Tamponade von Uterus und Vagina: Mit Einführung eines Tamponade-Ballons
92	5-892.0c	9	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion
93	5-896.1b	9	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion
94	5-932.40	9	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: Weniger als 10 cm ²
95	8-179.x	9	Andere therapeutische Spülungen: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
96	5-651.82	8	Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch)
97	8-137.00	8	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral
98	1-472.0	7	Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio
99	5-660.4	7	Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch)
100	5-661.6x	7	Salpingektomie: Total: Sonstige
101	5-681.92	7	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome mit ausgedehnter Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch)
102	5-683.00	7	Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal)
103	6-002.9h	7	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 3.350 mg bis unter 3.950 mg
104	8-190.20	7	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage
105	9-984.b	7	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
106	1-571.1	6	Biopsie an Uterus und Cervix uteri durch Inzision: Cervix uteri
107	5-401.92	6	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, laparoskopisch: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)
108	5-402.a	6	Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch
109	5-569.30	6	Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch
110	5-569.31	6	Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch
111	5-667.1	6	Insufflation der Tubae uterinae: Chromopertubation
112	5-711.1	6	Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation
113	5-733.1	6	Misslungene vaginale operative Entbindung: Misslungene Vakuumextraktion
114	5-892.1b	6	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion
115	6-001.km	6	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 2.400 mg oder mehr
116	8-504	6	Tamponade einer vaginalen Blutung
117	8-810.x	6	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
118	5-401.12	5	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)
119	5-569.40	5	Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse mit intraperitonealer Verlagerung: Offen chirurgisch
120	5-652.62	5	Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)
121	5-674.0	5	Rekonstruktion der Cervix uteri in der Gravidität: Cerclage
122	5-674.1	5	Rekonstruktion der Cervix uteri in der Gravidität: Muttermundverschluss
123	5-685.3	5	Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie
124	5-727.1	5	Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Assistierte Entbindung mit Spezialhandgriffen
125	5-870.90	5	Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation
126	5-872.0	5	(Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie
127	5-916.a3	5	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen
128	6-002.9g	5	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 2.750 mg bis unter 3.350 mg
129	8-011.30	5	Postoperative intrathekale und intraventrikuläre Medikamentendosis-Anpassung nach Anlage der Medikamentenpumpe: Bei einer externen Medikamentenpumpe
130	8-831.0	5	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen
131	9-401.23	5	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden
132	1-570.1	4	Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Tuba(e) uterina(e)
133	5-407.02	4	Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1 und 2
134	5-541.2	4	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie
135	5-651.90	4	Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal)
136	5-663.50	4	Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Unterbindung mit Durchtrennung oder Destruktion: Offen chirurgisch (abdominal)
137	5-681.80	4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Offen chirurgisch (abdominal)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
138	5-681.83	4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Hysteroskopisch
139	5-695.00	4	Rekonstruktion des Uterus: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch (abdominal)
140	5-695.02	4	Rekonstruktion des Uterus: Naht (nach Verletzung): Endoskopisch (laparoskopisch)
141	5-704.4c	4	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum
142	5-704.5s	4	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage
143	5-744.42	4	Operationen bei Extrauterin gravidität: Totale Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)
144	5-881.1	4	Inzision der Mamma: Drainage
145	5-894.1b	4	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion
146	5-900.1b	4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion
147	5-932.41	4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm ² bis unter 50 cm ²
148	6-001.kj	4	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 2.000 mg bis unter 2.200 mg
149	6-002.9e	4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 2.350 mg bis unter 2.750 mg
150	8-153	4	Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle
151	8-190.21	4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
152	8-390.x	4	Lagerungsbehandlung: Sonstige
153	8-503	4	Tamponade einer nicht geburtshilflichen Uterusblutung
154	8-543.22	4	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Substanzen
155	9-263	4	Überwachung und Leitung der isolierten Geburt der Plazenta
156	9-280.2	4	Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 14 bis höchstens 27 Tage
157	1-100	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
158	1-266.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher
159	1-470.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Genitalorganen: Ovar
160	1-470.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Genitalorganen: Tuba(e) uterina(e)
161	1-470.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Genitalorganen: Uterus
162	1-470.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Genitalorganen: Vulva
163	1-471.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische Mikrokürettage (Strichkürettage)
164	1-471.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Sonstige
165	1-472.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Sonstige
166	1-481.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule
167	1-490.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf
168	1-490.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige
169	1-493.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion
170	1-550	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie am Zwerchfell durch Inzision
171	1-559.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Mesenterium
172	1-559.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
173	1-561.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie an Urethra und periurethralem Gewebe durch Inzision: Urethra
174	1-562.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie an anderen Harnorganen durch Inzision: Harnblase
175	1-570.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ligamente des Uterus
176	1-571.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie an Uterus und Cervix uteri durch Inzision: Corpus uteri
177	1-574	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie am weiblichen Perineum durch Inzision
178	1-665	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Ureterorenoskopie
179	1-671	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Kolposkopie
180	1-693.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Zystoskopie
181	1-712	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spiroergometrie
182	1-760	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung
183	1-853.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion
184	3-030	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel
185	3-035	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung
186	5-31a.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Operationen an Larynx und Trachea: Anwendung eines Ballonkatheters
187	5-347.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen am Zwerchfell: Exzision von erkranktem Gewebe: Ohne Verschluss durch alloplastisches Material

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
188	5-380.70	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
189	5-380.a4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Abdominal
190	5-381.53	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enderarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis
191	5-388.5x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige
192	5-388.98	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis
193	5-388.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Naht von Blutgefäßen: Sonstige
194	5-389.9x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige
195	5-389.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Sonstige
196	5-395.53	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis
197	5-401.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, laparoskopisch: Ohne Markierung
198	5-401.82	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, laparoskopisch: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)
199	5-401.8x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, laparoskopisch: Sonstige
200	5-401.91	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, laparoskopisch: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)
201	5-401.b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie]
202	5-402.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
203	5-402.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Paraaortal, laparoskopisch
204	5-404.g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch
205	5-404.h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Inguinal
206	5-407.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Ohne Zuordnung eines Levels
207	5-407.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval)
208	5-408.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Inzision einer Lymphozele
209	5-408.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Drainage einer Lymphozele: Laparoskopisch
210	5-542.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision
211	5-543.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell
212	5-547.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Beckenwand
213	5-550.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie
214	5-578.x0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Sonstige: Offen chirurgisch
215	5-582.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Resektion, transurethral
216	5-590.33	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, pelvin: Laparoskopisch
217	5-651.9x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
218	5-651.x0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal)
219	5-651.x2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch)
220	5-652.42	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ovariektomie: Restovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)
221	5-652.52	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ovariektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch)
222	5-652.60	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ovariektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal)
223	5-653.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)
224	5-653.2x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Sonstige
225	5-653.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Vaginal, laparoskopisch assistiert
226	5-653.3x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Sonstige
227	5-656.92	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Plastische Rekonstruktion des Ovars: Ovariopexie: Endoskopisch (laparoskopisch)
228	5-656.a2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Plastische Rekonstruktion des Ovars: Beseitigung einer Torsion: Endoskopisch (laparoskopisch)
229	5-657.63	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch
230	5-657.70	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Offen chirurgisch (abdominal)
231	5-657.73	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch
232	5-657.7x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
233	5-657.82	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch)
234	5-657.83	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch
235	5-657.92	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Endoskopisch (laparoskopisch)
236	5-658.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens
237	5-658.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: An der Tuba uterina
238	5-659.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Ovar: Exzision einer Parovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)
239	5-661.40	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Salpingektomie: Restsalpingektomie: Offen chirurgisch (abdominal)
240	5-661.42	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Salpingektomie: Restsalpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)
241	5-661.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Salpingektomie: Partiell: Offen chirurgisch (abdominal)
242	5-661.52	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Salpingektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch)
243	5-663.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Fimbriektomie: Offen chirurgisch (abdominal)
244	5-663.x0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal)
245	5-665.40	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Offen chirurgisch (abdominal)
246	5-665.42	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch)
247	5-665.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Destruktion: Offen chirurgisch (abdominal)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
248	5-666.82	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina: Tubostomie: Endoskopisch (laparoskopisch)
249	5-669	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an der Tuba uterina
250	5-671.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Konisation der Cervix uteri: Konisation: Schlingenexzision
251	5-671.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Konisation der Cervix uteri: Konisation: Exzision mit elektrischer Nadel/Messer
252	5-671.0x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Konisation der Cervix uteri: Konisation: Sonstige
253	5-672.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Exzision
254	5-675.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Rekonstruktion der Cervix uteri: Naht (nach Verletzung)
255	5-679.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an der Cervix uteri: Entfernung von Cerclagematerial
256	5-681.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision eines kongenitalen Septums: Hysteroskopisch ohne Kontrolle
257	5-681.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Ablation durch Rollerball und/oder Schlingenresektion
258	5-681.53	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Hochfrequenzablation
259	5-681.85	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch
260	5-681.90	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome mit ausgedehnter Naht des Myometriums: Offen chirurgisch (abdominal)
261	5-681.94	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome mit ausgedehnter Naht des Myometriums: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
262	5-682.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Offen chirurgisch (abdominal)
263	5-682.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Subtotale Uterusexstirpation: Hemihysterektomie (bei Uterus bicornis): Endoskopisch (laparoskopisch)
264	5-683.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Offen chirurgisch (abdominal)
265	5-683.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Endoskopisch (laparoskopisch)
266	5-683.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal)
267	5-685.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Offen chirurgisch (abdominal)
268	5-685.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner Lymphadenektomie
269	5-685.41	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Radikale Uterusexstirpation: Totale mesometriale Resektion des Uterus [TMMR]: Mit pelviner Lymphadenektomie
270	5-690.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Sonstige
271	5-695.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion des Uterus: Plastische Rekonstruktion: Offen chirurgisch (abdominal)
272	5-695.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion des Uterus: Plastische Rekonstruktion: Endoskopisch (laparoskopisch)
273	5-695.32	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion des Uterus: Metroplastik: Endoskopisch (laparoskopisch)
274	5-695.x0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion des Uterus: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal)
275	5-695.x2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion des Uterus: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch)
276	5-700	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kuldotomie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
277	5-701.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision der Vagina: Hymenotomie
278	5-701.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision der Vagina: Vaginotomie
279	5-702.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina
280	5-703.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Kolpektomie, subtotal
281	5-703.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Sonstige
282	5-704.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Mit alloplastischem Material
283	5-704.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Ohne alloplastisches Material
284	5-704.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Mit alloplastischem Material
285	5-704.4s	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage
286	5-704.5c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum
287	5-704.5q	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage
288	5-704.5t	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage
289	5-704.66	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum
290	5-706.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Verschluss einer rekto(kolo-)vaginalen Fistel: Vaginal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
291	5-707.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik ohne alloplastisches Material: Vaginal
292	5-710	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision der Vulva
293	5-714.41	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vulvektomie: Partiell: Mit Entfernung von mindestens der Hälfte der Vulva (180° oder mehr)
294	5-714.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vulvektomie: Total
295	5-714.60	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vulvektomie: En bloc, mit inguinaler und femoraler Lymphadenektomie: Ohne Entfernung der Haut der Inguinalfalte
296	5-716.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Naht (nach Verletzung)
297	5-716.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Erweiterungsplastik des Introitus vaginae
298	5-719	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an den weiblichen Genitalorganen
299	5-725.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Extraktion bei Beckenendlage: Manuell
300	5-728.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vakuumentbindung: Sonstige
301	5-740.y	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Klassische Sectio caesarea: N.n.bez.
302	5-741.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, korporal, T-Inzision
303	5-741.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, korporal, T-Inzision
304	5-744.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen bei Extrauterin gravidität: Partielle Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)
305	5-744.x2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen bei Extrauterin gravidität: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
306	5-751	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kürettage zur Beendigung der Schwangerschaft [Abruptio]
307	5-757	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Uterusexstirpation, geburtshilflich
308	5-758.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Damriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva, Naht des Sphincter ani und Naht am Rektum
309	5-758.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Damriss]: Rekonstruktion von Blase und Urethra
310	5-758.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Damriss]: Rekonstruktion von Rektum und Sphincter ani
311	5-758.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Damriss]: Sonstige
312	5-759.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere geburtshilfliche Operationen: Entleerung eines Hämatoms an Vulva, Perineum und/oder paravaginalem Gewebe
313	5-850.d6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion
314	5-856.06	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion
315	5-870.61	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Destruktion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25 % des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten)
316	5-870.a0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation
317	5-870.a1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25 % des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten)
318	5-874.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit tiefer Thoraxwandteilresektion
319	5-877.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere Maßnahmen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
320	5-882.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an der Brustwarze: Exzision
321	5-889.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese
322	5-892.1c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion
323	5-896.0b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion
324	5-896.1c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion
325	5-896.xb	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion
326	5-900.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe
327	5-900.09	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand
328	5-900.0c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion
329	5-900.1c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion
330	5-900.xx	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige
331	5-907.0b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Bauchregion
332	5-911.26	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Schulter und Axilla
333	5-913.8b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Bauchregion
334	5-916.a2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
335	5-916.a5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums
336	5-930.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des Transplantates oder Implantates: Xenogen
337	5-932.42	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm ² bis unter 100 cm ²
338	5-98k.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des Zystoskops: Starres Zystoskop
339	5-995	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)
340	6-001.b5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 60 mg bis unter 70 mg
341	6-001.f8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Paclitaxel, parenteral: 1.500 mg bis unter 1.680 mg
342	6-001.fa	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Paclitaxel, parenteral: 1.860 mg bis unter 2.040 mg
343	6-001.fb	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Paclitaxel, parenteral: 2.040 mg bis unter 2.220 mg
344	6-001.kb	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 800 mg bis unter 900 mg
345	6-001.kd	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 1.000 mg bis unter 1.200 mg
346	6-001.ke	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 1.200 mg bis unter 1.400 mg
347	6-001.kf	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 1.400 mg bis unter 1.600 mg
348	6-001.kh	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 1.800 mg bis unter 2.000 mg
349	6-002.72	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
350	6-002.73	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 12 mg bis unter 18 mg
351	6-002.75	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 24 mg bis unter 30 mg
352	6-002.86	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegyliertes liposomales Doxorubicin, parenteral: 70 mg bis unter 80 mg
353	6-002.8b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegyliertes liposomales Doxorubicin, parenteral: 120 mg bis unter 140 mg
354	6-002.95	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 650 mg bis unter 750 mg
355	6-002.97	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 850 mg bis unter 950 mg
356	6-002.98	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 950 mg bis unter 1.150 mg
357	6-002.9a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.350 mg bis unter 1.550 mg
358	6-002.9b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.550 mg bis unter 1.750 mg
359	6-002.9c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.750 mg bis unter 1.950 mg
360	6-002.9d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.950 mg bis unter 2.350 mg
361	6-005.d0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 150 mg bis unter 300 mg
362	6-005.d1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 300 mg bis unter 450 mg
363	6-005.db	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 1.800 mg bis unter 1.950 mg
364	6-006.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eribulin, parenteral

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
365	6-007.91	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Pertuzumab, parenteral: 840 mg bis unter 1.260 mg
366	6-007.92	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Pertuzumab, parenteral: 1.260 mg bis unter 1.680 mg
367	6-007.93	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Pertuzumab, parenteral: 1.680 mg bis unter 2.100 mg
368	6-007.94	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Pertuzumab, parenteral: 2.100 mg bis unter 2.520 mg
369	6-007.95	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Pertuzumab, parenteral: 2.520 mg bis unter 2.940 mg
370	6-007.d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Trastuzumab Emtansin, parenteral
371	6-009.3d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 400 mg bis unter 440 mg
372	8-010.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich
373	8-017.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
374	8-018.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
375	8-101.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus der Cervix uteri
376	8-101.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus der Vagina
377	8-132.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend
378	8-132.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich
379	8-137.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Perkutan-transrenal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
380	8-137.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral
381	8-137.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung: Transurethral
382	8-144.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem
383	8-144.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter
384	8-152.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle
385	8-157.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische perkutane Punktion von weiblichen Genitalorganen: Ovar
386	8-159.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische perkutane Punktion einer Lymphozele
387	8-159.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige
388	8-176.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)
389	8-190.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage
390	8-190.23	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage
391	8-190.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
392	8-191.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad
393	8-191.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad
394	8-192.0b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
395	8-192.0c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion
396	8-192.1b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion
397	8-506	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen
398	8-543.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Substanzen
399	8-543.23	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 3 Substanzen
400	8-543.43	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 3 Substanzen
401	8-547.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös
402	8-561.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie
403	8-701	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache endotracheale Intubation
404	8-706	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung
405	8-711.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Kontrollierte Beatmung: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag)
406	8-800.c1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE
407	8-800.c2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE
408	8-800.g0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat
409	8-800.g1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
410	8-810.j5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g
411	8-810.j9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g
412	8-812.52	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE
413	8-812.57	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 7.500 IE bis unter 8.500 IE
414	8-812.61	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE
415	8-987.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
416	8-98g.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
417	8-98g.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage
418	9-268	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Überwachung und Leitung einer Geburt, n.n.bez.
419	9-401.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
420	9-410.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An einem Tag
421	9-500.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Patientenschulung: Basisschulung
422	9-984.a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
423	9-990	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Klinische Obduktion bzw. Obduktion zur Qualitätssicherung

B-6.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Ermächtigungsambulanz	
Ambulanzart	Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116a SGB V bzw. § 31 Absatz 1a Ärzte-ZV (Unterversorgung) (AM05)
Privatambulanz	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Notfallambulanz	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Vor- und nachstationäre Leistungen	
Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Ambulante Behandlung nach § 116b SGB V	
Ambulanzart	Richtlinie über die ambulante Behandlung im Krankenhaus nach § 116b SGB V (AM06)

B-6.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	1-471.2	117	Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage
2	1-672	117	Diagnostische Hysteroskopie
3	5-690.1	64	Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation
4	5-690.2	42	Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung
5	5-751	41	Kürettage zur Beendigung der Schwangerschaft [Abruptio]
6	5-690.0	34	Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation
7	1-472.0	20	Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio
8	5-681.13	11	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision eines kongenitalen Septums: Hysteroskopisch, sonographisch assistiert
9	5-671.01	10	Konisation der Cervix uteri: Konisation: Schlingenexzision
10	1-694	8	Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)
11	1-502.4	6	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf
12	5-681.83	6	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Hysteroskopisch
13	5-691	6	Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers
14	5-671.03	4	Konisation der Cervix uteri: Konisation: Exzision mit elektrischer Nadel/Messer
15	5-711.1	4	Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
16	1-650.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie
17	5-651.82	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch)
18	5-651.92	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)
19	5-657.62	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch)
20	5-661.62	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)
21	5-663.42	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Salpingektomie, partiell: Endoskopisch (laparoskopisch)
22	5-681.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision von Endometriumsynechien: Hysteroskopisch
23	5-681.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Ablation durch Rollerball und/oder Schlingenresektion
24	5-681.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Laserablation
25	5-702.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes
26	5-702.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes
27	5-711.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Exzision
28	5-758.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva
29	8-100.d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Hysteroskopie

B-6.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-6.11 Personelle Ausstattung

B-6.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 24,8

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	24,8	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	24,36	
Nicht Direkt	0,44	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 158,02419

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 11,23

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	11,23	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	10,79	
Nicht Direkt	0,44	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 348,97596

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)
AQ14	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
AQ16	Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Gynäkologische Onkologie
AQ17	Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

B-6.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 24,52

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	24,02	
Ambulant	0,5	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	24,46	
Nicht Direkt	0,06	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 163,1557

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 6,82

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	6,82	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	6,81	
Nicht Direkt	0,01	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 574,63343

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 3919

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,01

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,01	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0	
Nicht Direkt	0,01	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 391900

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,01

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,01	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0	
Nicht Direkt	0,01	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 391900

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,13

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,13	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,12	
Nicht Direkt	0,01	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 3468,14159

Entbindungspfleger und Hebammen in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 27,46

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	27,46	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	27,02	
Nicht Direkt	0,44	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 142,71668

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 5,88

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	5,88	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	5,88	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 666,4966

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ01	Bachelor
PQ04	Intensiv- und Anästhesiepflege
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ07	Pflege in der Onkologie

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP02	Bobath
ZP08	Kinästhetik

B-6.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-7 Klinik für Innere Medizin und Tagesklinik Innere Medizin**B-7.1 Allgemeine Angaben Klinik für Innere Medizin und Tagesklinik Innere Medizin**

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Innere Medizin und Tagesklinik Innere Medizin
Fachabteilungsschlüssel	0100
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt	
Funktion	Klinikdirektor bis 31.09.2023
Titel, Vorname, Name	Prof. Dr. Ruben Plentz
Telefon	0421/6606-1303
Fax	0421/6606-1720
E-Mail	ruben.plentz@gesundheitnord.de
Straße/Nr	Hammersbecker Straße 228
PLZ/Ort	28755 Bremen
Homepage	http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html

Chefärztin oder Chefarzt	
Funktion	Klinikdirektor seit 01.10.2023
Titel, Vorname, Name	Priv.-Doz. Dr. Jan-Michel Otte
Telefon	0421/6606-1304
Fax	0421/6606-1720
E-Mail	jan-michel.otte@gesundheitnord.de
Straße/Nr	Hammersbecker Straße 83
PLZ/Ort	28755 Bremen
Homepage	http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html

B-7.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Ja

B-7.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Innere Medizin und Tagesklinik Innere Medizin

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Innere Medizin und Tagesklinik Innere Medizin	Kommentar
VI01	Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten	
VI02	Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes	
VI03	Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit	
VI04	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	
VI05	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten	
VI06	Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten	
VI07	Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	
VI08	Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen	
VI09	Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen	
VI10	Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG-Stationäre Behandlungseinrichtung für Patienten mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes
VI11	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)	
VI12	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs	
VI13	Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums	
VI14	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas	assoziierte Klinik der Deutschen Leberstiftung
VI15	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge	
VI16	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura	
VI17	Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen	
VI18	Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen	
VI19	Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten	
VI20	Intensivmedizin	
VI21	Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation	
VI22	Diagnostik und Therapie von Allergien	
VI23	Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS)	
VI24	Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Innere Medizin und Tagesklinik Innere Medizin	Kommentar
VI25	Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen	
VI27	Spezialsprechstunde	
VI29	Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis	
VI30	Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen	
VI31	Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen	
VI33	Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen	
VI34	Elektrophysiologie	
VI35	Endoskopie	
VI37	Onkologische Tagesklinik	
VI38	Palliativmedizin	
VI39	Physikalische Therapie	
VI40	Schmerztherapie	
VI42	Transfusionsmedizin	
VI43	Chronisch entzündliche Darmerkrankungen	

B-7.5 Fallzahlen Klinik für Innere Medizin und Tagesklinik Innere Medizin

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	3252
Teilstationäre Fallzahl	949

B-7.6 Hauptdiagnosen nach ICD

B-7.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	I50.14	195	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
2	I48.0	98	Vorhofflimmern, paroxysmal
3	J12.8	90	Pneumonie durch sonstige Viren
4	I50.13	87	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung
5	E86	83	Volumenmangel
6	I21.4	69	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt
7	J20.8	69	Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger
8	N39.0	64	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
9	J15.8	59	Sonstige bakterielle Pneumonie
10	J18.1	56	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
11	R55	52	Synkope und Kollaps
12	I48.1	47	Vorhofflimmern, persistierend

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
13	I10.01	46	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
14	A46	44	Erysipel [Wundrose]
15	J44.19	42	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet
16	I50.01	34	Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz
17	N17.93	32	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3
18	N30.0	32	Akute Zystitis
19	I26.9	31	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale
20	J44.10	31	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes
21	K29.1	31	Sonstige akute Gastritis
22	D50.8	30	Sonstige Eisenmangelanämien
23	E11.91	30	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
24	E87.1	29	Hypoosmolalität und Hyponatriämie
25	A09.0	28	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs
26	C25.0	27	Bösartige Neubildung: Pankreaskopf
27	J44.09	25	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet
28	J69.0	25	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
29	K29.0	25	Akute hämorrhagische Gastritis
30	K70.3	24	Alkoholische Leberzirrhose
31	K56.4	23	Sonstige Obturation des Darmes
32	K57.32	23	Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
33	I48.3	22	Vorhofflattern, typisch
34	J22	22	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet
35	K25.0	20	Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung
36	K85.10	19	Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
37	A41.51	18	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]
38	K29.6	18	Sonstige Gastritis
39	K83.1	18	Verschluss des Gallenganges
40	D12.2	17	Gutartige Neubildung: Colon ascendens
41	K85.20	16	Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
42	I26.0	15	Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale
43	I48.9	15	Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
44	J44.11	15	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes
45	K26.0	15	Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung
46	F10.3	14	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom
47	J18.8	14	Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
48	K21.0	14	Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis
49	K57.31	14	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung
50	K80.51	14	Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
51	A09.9	13	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs
52	I25.13	13	Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung
53	J18.9	13	Pneumonie, nicht näher bezeichnet
54	K80.50	13	Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
55	B99	12	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten
56	C18.7	12	Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum
57	I25.12	12	Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung
58	J44.00	12	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes
59	J90	12	Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert
60	K74.6	12	Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber
61	K80.20	12	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
62	K80.31	12	Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion
63	I20.0	11	Instabile Angina pectoris
64	I47.1	11	Supraventrikuläre Tachykardie
65	K92.2	11	Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet
66	D64.8	10	Sonstige näher bezeichnete Anämien
67	I25.11	10	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung
68	I44.1	10	Atrioventrikulärer Block 2. Grades
69	I49.5	10	Sick-Sinus-Syndrom
70	K80.30	10	Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
71	N10	10	Akute tubulointerstitielle Nephritis
72	N17.91	10	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1
73	C20	9	Bösartige Neubildung des Rektums
74	C34.1	9	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
75	F10.4	9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir
76	J20.9	9	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet
77	K22.81	9	Ösophagusblutung
78	K83.08	9	Sonstige Cholangitis
79	C22.0	8	Leberzellkarzinom
80	E87.6	8	Hypokaliämie
81	I48.2	8	Vorhofflimmern, permanent
82	I95.1	8	Orthostatische Hypotonie
83	J18.0	8	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet
84	K22.2	8	Ösophagusverschluss
85	K25.3	8	Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation
86	N17.92	8	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2
87	C22.1	7	Intrahepatisches Gallengangskarzinom
88	E10.11	7	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
89	J18.2	7	Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet
90	J44.01	7	Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes
91	J44.02	7	Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes
92	K85.90	7	Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation
93	K92.1	7	Meläna
94	R13.0	7	Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme
95	T85.51	7	Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt
96	A41.0	6	Sepsis durch Staphylococcus aureus
97	B02.2	6	Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems
98	C16.9	6	Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet
99	C25.2	6	Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz
100	C34.2	6	Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)
101	C61	6	Bösartige Neubildung der Prostata
102	C78.7	6	Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
103	D12.0	6	Gutartige Neubildung: Zäkum
104	D12.5	6	Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum
105	D50.0	6	Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
106	E10.91	6	Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
107	E11.61	6	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
108	I44.2	6	Atrioventrikulärer Block 3. Grades
109	K55.0	6	Akute Gefäßkrankheiten des Darmes
110	K85.21	6	Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation
111	R42	6	Schwindel und Taumel
112	S06.0	6	Gehirnerschütterung
113	A04.5	5	Enteritis durch Campylobacter
114	A04.70	5	Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen
115	A40.2	5	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken
116	A41.58	5	Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger
117	A41.9	5	Sepsis, nicht näher bezeichnet
118	B37.81	5	Candida-Ösophagitis
119	C15.5	5	Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel
120	C18.2	5	Bösartige Neubildung: Colon ascendens
121	C92.00	5	Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission
122	D37.70	5	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Pankreas
123	I34.0	5	Mitralklappeninsuffizienz
124	J44.12	5	Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes
125	J96.00	5	Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]
126	K29.5	5	Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet
127	K31.82	5	Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung
128	K52.1	5	Toxische Gastroenteritis und Kolitis
129	K55.22	5	Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung
130	K57.33	5	Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung
131	K59.02	5	Medikamentös induzierte Obstipation
132	K75.0	5	Leberabszess
133	K85.00	5	Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
134	M35.3	5	Polymyalgia rheumatica
135	M79.18	5	Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
136	N20.1	5	Ureterstein

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
137	R00.1	5	Bradykardie, nicht näher bezeichnet
138	R07.4	5	Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet
139	T78.3	5	Angioneurotisches Ödem
140	A41.8	4	Sonstige näher bezeichnete Sepsis
141	A49.0	4	Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
142	C34.0	4	Bösartige Neubildung: Hauptbronchus
143	C34.3	4	Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)
144	D13.2	4	Gutartige Neubildung: Duodenum
145	D46.9	4	Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet
146	D62	4	Akute Blutungsanämie
147	E11.41	4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
148	E87.2	4	Azidose
149	F10.0	4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
150	I20.8	4	Sonstige Formen der Angina pectoris
151	I21.0	4	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand
152	I35.0	4	Aortenklappenstenose
153	I35.2	4	Aortenklappenstenose mit Insuffizienz
154	I80.28	4	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten
155	J10.0	4	Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen
156	J10.1	4	Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen
157	J15.2	4	Pneumonie durch Staphylokokken
158	J44.13	4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes
159	J86.9	4	Pyothorax ohne Fistel
160	K22.0	4	Achalasie der Kardia
161	K26.3	4	Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation
162	K31.5	4	Duodenalverschluss
163	K50.0	4	Crohn-Krankheit des Dünndarmes
164	K56.7	4	Ileus, nicht näher bezeichnet
165	K83.09	4	Cholangitis, nicht näher bezeichnet
166	K86.1	4	Sonstige chronische Pankreatitis
167	N20.0	4	Nierenstein
168	R10.1	4	Schmerzen im Bereich des Oberbauches
169	R10.4	4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen
170	R18	4	Aszites

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
171	R40.0	4	Somnolenz
172	T81.0	4	Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert
173	A02.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Salmonellenenteritis
174	A04.79	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet
175	A08.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enteritis durch Rotaviren
176	A08.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Gastroenteritis durch Norovirus
177	A08.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enteritis durch sonstige Viren
178	A18.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Tuberkulose sonstiger näher bezeichneter Organe
179	A40.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A
180	A40.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B
181	A40.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sepsis durch Streptococcus pneumoniae
182	A48.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete bakterielle Krankheiten
183	A49.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
184	A49.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
185	A49.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet
186	B00.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Augenkrankheit durch Herpesviren

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
187	B00.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Infektionsformen durch Herpesviren
188	B02.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zoster ophthalmicus
189	B02.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zoster ohne Komplikation
190	B17.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Virushepatitis, nicht näher bezeichnet
191	B25.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hepatitis durch Zytomegalieviren
192	B25.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zytomegalie, nicht näher bezeichnet
193	B26.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mumps-Pankreatitis
194	B34.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation
195	B34.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Virusinfektion, nicht näher bezeichnet
196	B50.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Malaria tropica mit zerebralen Komplikationen
197	B50.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Malaria tropica, nicht näher bezeichnet
198	B82.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intestinaler Parasitismus, nicht näher bezeichnet
199	C01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung des Zungengrundes
200	C15.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus
201	C15.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
202	C15.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel
203	C16.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Kardia
204	C16.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum
205	C17.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Duodenum
206	C17.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Ileum
207	C18.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Zäkum
208	C18.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]
209	C18.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Colon transversum
210	C18.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Colon descendens
211	C18.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend
212	C19	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang
213	C22.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet
214	C23	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung der Gallenblase
215	C24.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang
216	C25.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
217	C25.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend
218	C25.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet
219	C34.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet
220	C45.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mesotheliom der Pleura
221	C49.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet
222	C50.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse
223	C54.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Endometrium
224	C64	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken
225	C78.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura
226	C78.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums
227	C79.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sekundäre bösartige Neubildung der Haut
228	C79.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute
229	C79.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes
230	C80.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet
231	C81.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
232	C82.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Follikuläres Lymphom Grad II
233	C83.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mantelzell-Lymphom
234	C83.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom
235	C83.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige nicht follikuläre Lymphome
236	C85.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet
237	C85.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet
238	C90.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission
239	C90.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission
240	D01.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Carcinoma in situ: Rektosigmoid, Übergang
241	D01.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Carcinoma in situ: Analkanal und Anus
242	D12.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung: Appendix vermiformis
243	D12.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung: Colon transversum
244	D12.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung: Colon descendens
245	D12.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet
246	D12.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung: Rektum

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
247	D13.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung: Leber
248	D13.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung: Pankreas
249	D37.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Kolon
250	D37.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Rektum
251	D37.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Leber, Gallenblase und Gallengänge
252	D38.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Trachea, Bronchus und Lunge
253	D38.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Mediastinum
254	D47.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische myeloproliferative Krankheit
255	D50.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet
256	D52.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Alimentäre Folsäure-Mangelanämie
257	D59.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige autoimmunhämolytische Anämien
258	D61.18	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige arzneimittelinduzierte aplastische Anämie
259	D61.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathische aplastische Anämie
260	D61.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet
261	D64.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anämie, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
262	D68.33	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten)
263	D69.58	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet
264	D70.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage
265	D84.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Defekte im Komplementsystem
266	D86.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sarkoidose der Lunge
267	E05.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hyperthyreose mit diffuser Struma
268	E10.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
269	E10.61	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
270	E10.73	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
271	E11.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
272	E11.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
273	E11.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
274	E11.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
275	E11.60	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
276	E11.73	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
277	E11.75	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
278	E11.90	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
279	E13.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
280	E13.91	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
281	E16.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Hypoglykämie
282	E22.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin
283	E41	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Alimentärer Marasmus
284	E51.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Wernicke-Enzephalopathie
285	E61.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Magnesiummangel
286	E66.26	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50
287	E83.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Störungen des Magnesiumstoffwechsels
288	E83.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kalziphylaxie
289	E83.58	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels
290	E87.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hyperkaliämie
291	F05.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Delir bei Demenz

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
292	F06.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Leichte kognitive Störung
293	F10.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom
294	F10.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom
295	F12.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom
296	F19.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom
297	F23.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie
298	F32.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
299	F33.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome
300	F41.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]
301	F41.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Generalisierte Angststörung
302	F50.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Essstörungen
303	F50.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Essstörung, nicht näher bezeichnet
304	F60.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ
305	G20.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
306	G23.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
307	G30.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn
308	G30.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet
309	G31.82	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lewy-Körper-Krankheit
310	G40.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen
311	G40.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen
312	G40.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Epilepsie, nicht näher bezeichnet
313	G58.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Interkostalneuropathie
314	G62.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien
315	G70.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Myasthenia gravis
316	G91.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hydrocephalus occlusus
317	H81.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ménière-Krankheit
318	H81.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Benigner paroxysmaler Schwindel
319	H81.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neuropathia vestibularis
320	I07.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Trikuspidalklappeninsuffizienz
321	I10.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
322	I11.90	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
323	I11.91	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
324	I12.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
325	I20.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angina pectoris, nicht näher bezeichnet
326	I21.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand
327	I25.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen
328	I25.14	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes
329	I25.16	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Stents
330	I25.19	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet
331	I25.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ischämische Kardiomyopathie
332	I30.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektiöse Perikarditis
333	I30.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Formen der akuten Perikarditis
334	I31.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perikarderguss (nichtentzündlich)
335	I31.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet
336	I33.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute und subakute infektiöse Endokarditis

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
337	I38	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet
338	I40.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige akute Myokarditis
339	I40.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Myokarditis, nicht näher bezeichnet
340	I42.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dilatative Kardiomyopathie
341	I42.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Kardiomyopathien
342	I45.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Trifaszikulärer Block
343	I45.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiger näher bezeichneter Herzblock
344	I45.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Präexzitations-Syndrom
345	I46.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung
346	I47.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ventrikuläre Tachykardie
347	I47.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet
348	I50.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung
349	I51.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Myokarddegeneration
350	I63.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien
351	I63.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
352	I63.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien
353	I63.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien
354	I63.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiger Hirnfarkt
355	I65.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss und Stenose der A. carotis
356	I70.24	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration
357	I70.25	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän
358	I71.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert
359	I77.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arteriitis, nicht näher bezeichnet
360	I80.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis
361	I80.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen
362	I80.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet
363	I83.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung
364	I83.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung
365	I87.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration
366	I87.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
367	I89.05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium III
368	I89.09	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lymphödem, nicht näher bezeichnet
369	I95.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathische Hypotonie
370	I95.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypotonie durch Arzneimittel
371	I95.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Hypotonie
372	J06.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet
373	J11.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, Viren nicht nachgewiesen
374	J12.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]
375	J12.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet
376	J13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae
377	J15.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae
378	J15.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B
379	J15.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch sonstige Streptokokken
380	J15.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch Escherichia coli
381	J15.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
382	J15.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet
383	J20.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]
384	J38.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Larynxödem
385	J40	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet
386	J44.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes
387	J45.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale
388	J45.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nichtallergisches Asthma bronchiale
389	J45.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mischformen des Asthma bronchiale
390	J45.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet
391	J47	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bronchiektasen
392	J61	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern
393	J81	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lungenödem
394	J82	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Eosinophiles Lungeninfiltrat, anderenorts nicht klassifiziert
395	J84.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose
396	J96.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
397	J98.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektion der Atemwege, anderenorts nicht klassifiziert
398	K20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ösophagitis
399	K22.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perforation des Ösophagus
400	K22.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Divertikel des Ösophagus, erworben
401	K22.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mallory-Weiss-Syndrom
402	K22.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Barrett-Ösophagus
403	K26.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation
404	K28.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung
405	K29.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Duodenitis
406	K31.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Polyp des Magens und des Duodenums
407	K31.81	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angiodysplasie des Magens und des Duodenums ohne Angabe einer Blutung
408	K31.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums
409	K35.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet
410	K44.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän
411	K50.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Crohn-Krankheit des Dickdarmes

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
412	K50.82	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend
413	K50.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet
414	K51.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis
415	K51.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Linksseitige Kolitis
416	K51.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Colitis ulcerosa
417	K52.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pancolitis indeterminata
418	K52.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis
419	K56.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Paralytischer Ileus
420	K56.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion
421	K56.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion
422	K57.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
423	K57.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
424	K57.92	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
425	K57.93	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung
426	K58.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Reizdarmsyndrom, Diarrhoe-prädominant [RDS-D]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
427	K59.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Obstipation bei Kolontransitstörung
428	K59.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung
429	K59.09	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation
430	K60.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Analfissur
431	K62.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rektumpolyp
432	K62.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Stenose des Anus und des Rektums
433	K62.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämorrhagie des Anus
434	K62.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämorrhagie des Rektums
435	K62.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ulkus des Anus und des Rektums
436	K62.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums
437	K63.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Polyp des Kolons
438	K63.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Darmes
439	K64.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämorrhoiden 1. Grades
440	K64.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämorrhoiden 2. Grades
441	K64.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämorrhoiden 3. Grades

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
442	K64.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden
443	K65.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut)
444	K71.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Toxische Leberkrankheit mit Cholestase
445	K71.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert
446	K71.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber
447	K71.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Toxische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
448	K72.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert
449	K74.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Primäre biliäre Cholangitis
450	K75.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Autoimmune Hepatitis
451	K75.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten
452	K75.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entzündliche Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
453	K76.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert
454	K76.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
455	K80.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
456	K80.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
457	K80.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
458	K80.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
459	K80.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
460	K80.40	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
461	K80.41	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
462	K81.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Cholezystitis
463	K83.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sekundär sklerosierende Cholangitis
464	K85.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathische akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation
465	K85.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
466	K85.81	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation
467	K85.91	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Mit Organkomplikation
468	K86.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pankreaszyste
469	K86.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pankreasgangstein ohne Pankreasgangstenose
470	K91.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert
471	K92.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämatemesis

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
472	K92.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Verdauungssystems
473	L02.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf
474	L03.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Phlegmone am Rumpf
475	L30.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intertriginöses Ekzem
476	L30.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Dermatitis
477	L50.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Allergische Urtikaria
478	L89.24	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein
479	L89.25	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein
480	L97	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert
481	M10.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathische Gicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
482	M10.07	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
483	M13.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Polyarthritits, nicht näher bezeichnet
484	M15.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Heberden-Knoten (mit Arthropathie)
485	M25.56	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
486	M31.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia rheumatica

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
487	M47.26	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich
488	M48.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spinal(kanal)stenose: Thorakalbereich
489	M54.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lumboischialgie
490	M60.05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
491	M62.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
492	M66.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ruptur einer Poplitealzyste
493	M70.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bursitis praepatellaris
494	M84.48	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
495	M86.15	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
496	N04.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nephrotisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen
497	N12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet
498	N13.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein
499	N13.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose
500	N13.63	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein mit Infektion der Niere
501	N13.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
502	N15.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nierenabszess
503	N17.82	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2
504	N18.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3
505	N18.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5
506	N23	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nicht näher bezeichnete Nierenkolik
507	N28.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters
508	N84.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Polyp der Cervix uteri
509	O86.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektion des Harntraktes nach Entbindung
510	O87.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Tiefe Venenthrombose im Wochenbett
511	O88.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lungenembolie während der Gestationsperiode
512	O99.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren
513	R00.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Tachykardie, nicht näher bezeichnet
514	R00.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Palpitationen
515	R06.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dyspnoe
516	R07.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Brustschmerzen

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
517	R09.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pleuritis
518	R10.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches
519	R11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Übelkeit und Erbrechen
520	R13.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie
521	R14	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Flatulenz und verwandte Zustände
522	R22.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den unteren Extremitäten
523	R25.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Tremor, nicht näher bezeichnet
524	R29.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert
525	R31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nicht näher bezeichnete Hämaturie
526	R50.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fieber unbekannter Ursache
527	R51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kopfschmerz
528	R53	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Unwohlsein und Ermüdung
529	R57.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypovolämischer Schock
530	R57.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Septischer Schock
531	R63.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Abnorme Gewichtsabnahme

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
532	R63.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ungenügende Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit
533	R64	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kachexie
534	R79.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie
535	R93.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Abdominalregionen, einschließlich des Retroperitoneums
536	R93.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik an sonstigen näher bezeichneten Körperstrukturen
537	S00.05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung
538	S01.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde der behaarten Kopfhaut
539	S06.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Traumatische subdurale Blutung
540	S20.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung des Thorax
541	S22.05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10
542	S22.06	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12
543	S27.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung und Hämatom der Lunge
544	S32.05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur eines Lendenwirbels: L5
545	S32.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des Os sacrum
546	S40.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung der Schulter und des Oberarmes

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
547	S70.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung der Hüfte
548	S86.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verletzung eines nicht näher bezeichneten Muskels oder einer nicht näher bezeichneten Sehne in Höhe des Unterschenkels
549	S91.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes
550	T18.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fremdkörper im Ösophagus
551	T55	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien
552	T75.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen
553	T78.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet
554	T78.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Allergie, nicht näher bezeichnet
555	T79.60	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Traumatische Muskelischämie der oberen Extremität
556	T79.68	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Traumatische Muskelischämie sonstiger Lokalisation
557	T79.69	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation
558	T81.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert
559	T82.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät
560	T82.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen
561	T82.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
562	T83.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt
563	T85.52	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im unteren Gastrointestinaltrakt
564	T85.74	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde]
565	T85.75	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektion und entzündliche Reaktion durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im hepatobiliären System und im Pankreas
566	T85.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert
567	Z43.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Versorgung eines Gastrostomas
568	Z45.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers

B-7.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

B-7.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	1-632.0	1181	Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs
2	9-984.7	606	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
3	9-984.8	575	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
4	1-440.a	461	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt
5	3-052	439	Transösophageale Echokardiographie [TEE]
6	9-984.9	340	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
7	9-401.22	285	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
8	8-547.0	282	Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern
9	8-542.11	262	Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Substanz
10	8-800.c0	238	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
11	9-984.b	224	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
12	1-650.2	218	Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
13	8-640.0	201	Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)
14	1-275.0	195	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen
15	3-055.0	194	Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege
16	3-056	193	Endosonographie des Pankreas
17	1-440.9	185	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt
18	9-984.6	157	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
19	8-542.12	141	Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Substanzen
20	1-640	133	Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege
21	5-469.e3	125	Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch
22	1-844	119	Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle
23	9-984.a	114	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
24	1-650.0	111	Diagnostische Koloskopie: Partiell
25	8-543.22	111	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Substanzen
26	8-148.0	109	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum
27	8-98g.10	108	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
28	3-05a	102	Endosonographie des Retroperitonealraumes
29	8-152.1	101	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle
30	1-650.1	98	Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum
31	3-030	96	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel
32	8-83b.0b	95	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung
33	8-98g.11	90	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
34	5-513.21	87	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter
35	3-054	82	Endosonographie des Duodenums

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
36	5-452.61	77	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
37	8-148.x	76	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige
38	1-444.7	75	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien
39	5-469.d3	75	Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch
40	8-854.2	75	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
41	5-513.1	71	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)
42	1-710	70	Ganzkörperplethysmographie
43	9-401.23	70	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden
44	3-055.1	69	Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber
45	8-837.00	60	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie
46	1-853.2	56	Diagnostische (perkutan) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion
47	5-513.f0	52	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese
48	8-153	51	Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle
49	8-98g.12	49	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
50	8-98g.14	49	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage
51	3-035	47	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung
52	1-442.0	42	Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber
53	8-83b.bx	42	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons
54	1-444.6	41	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie
55	5-431.20	39	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode
56	8-390.x	39	Lagerungsbehandlung: Sonstige
57	1-642	38	Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
58	5-513.20	37	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen
59	5-452.62	36	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge
60	3-053	33	Endosonographie des Magens
61	8-837.m0	33	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie
62	8-987.10	33	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
63	8-810.x	32	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige
64	5-449.d3	29	Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch
65	5-449.e3	28	Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch
66	8-98g.13	28	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage
67	1-440.6	26	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge
68	9-500.0	26	Patientenschulung: Basisschulung
69	5-513.b	25	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material
70	8-837.m1	25	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie
71	8-987.11	25	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
72	1-266.0	24	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher
73	8-543.13	23	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Substanzen
74	5-513.a	22	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation
75	5-482.01	21	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch
76	8-800.c1	21	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
77	1-651	19	Diagnostische Sigmoidoskopie
78	1-654.0	19	Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument
79	1-632.1	18	Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum
80	9-401.01	18	Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden
81	8-831.0	17	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen
82	1-480.5	16	Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Becken
83	1-424	15	Biopsie ohne Inzision am Knochenmark
84	5-489.e	15	Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion
85	8-390.1	15	Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage
86	1-447	14	Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas
87	3-051	14	Endosonographie des Ösophagus
88	8-144.2	14	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter
89	5-526.b	13	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material
90	5-526.e1	13	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend
91	5-900.04	13	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf
92	8-191.5	13	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband
93	1-275.3	12	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung
94	3-058	12	Endosonographie des Rektums
95	5-513.m0	12	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents: 1 Stent
96	8-125.2	12	Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch
97	8-543.21	12	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 1 Substanz
98	9-320	12	Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens
99	1-275.5	11	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen
100	5-429.7	11	Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
101	5-469.s3	11	Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch
102	5-513.d	11	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung
103	5-513.h1	11	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 2 oder mehr Prothesen
104	8-018.0	11	Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
105	5-429.e	10	Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion
106	5-489.d	10	Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen
107	8-100.8	10	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie
108	8-812.51	10	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE
109	1-631.0	9	Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs
110	5-429.a	9	Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen
111	5-433.52	9	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation
112	5-469.c3	9	Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Endoskopisch
113	5-513.h0	9	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese
114	8-543.23	9	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 3 Substanzen
115	1-630.0	8	Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument
116	1-843	8	Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus
117	1-845	8	Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber
118	5-451.92	8	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation
119	5-452.63	8	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion
120	5-452.80	8	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
121	5-529.p0	8	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Ohne Einlegen eines Stents
122	8-640.1	8	Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)
123	8-987.12	8	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
124	9-401.25	8	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden
125	1-711	7	Bestimmung der CO-Diffusionskapazität
126	5-513.22	7	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie
127	8-83b.x	7	Zusatzinformationen zu Materialien: Sonstige
128	8-987.13	7	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage
129	1-859.x	6	Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige
130	5-429.d	6	Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen
131	5-469.h3	6	Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Endoskopisch
132	5-513.f1	6	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 2 oder mehr Prothesen
133	5-526.e0	6	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Selbstexpandierend
134	6-005.d0	6	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 150 mg bis unter 300 mg
135	8-123.0	6	Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel
136	8-123.1	6	Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung
137	8-146.0	6	Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber
138	8-191.10	6	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad
139	8-812.50	6	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
140	8-83b.0x	6	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sonstige
141	1-63b	5	Chromoendoskopie des oberen Verdauungstraktes
142	1-646	5	Diagnostische Endoskopie der Gallen- und Pankreaswege bei anatomischer Besonderheit
143	1-652.0	5	Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie
144	1-652.1	5	Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie
145	1-654.1	5	Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument
146	5-429.j1	5	Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil
147	5-433.21	5	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
148	5-452.82	5	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation
149	5-526.1	5	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Inzision der Papille (Papillotomie)
150	6-001.c3	5	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg
151	6-002.96	5	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 750 mg bis unter 850 mg
152	6-005.05	5	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 600 mg bis unter 750 mg
153	6-008.mj	5	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 1.440 mg bis unter 1.760 mg
154	6-009.38	5	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 200 mg bis unter 240 mg
155	6-009.3j	5	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 760 mg bis unter 840 mg
156	8-125.1	5	Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch
157	8-132.2	5	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend
158	8-137.00	5	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral
159	8-154.1	5	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Leber
160	8-701	5	Einfache endotracheale Intubation
161	8-771	5	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation
162	9-401.26	5	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 6 Stunden

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
163	9-401.53	5	Psychosoziale Interventionen: Integrierte psychosoziale Komplexbehandlung: Mehr als 8 Stunden
164	1-275.1	4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel
165	1-275.2	4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel
166	1-334.1	4	Urodynamische Untersuchung: Blasendruckmessung
167	1-442.2	4	Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pankreas
168	1-620.00	4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
169	1-620.01	4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage
170	5-452.65	4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Vollwandexzision [EFTR]
171	5-529.p1	4	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Mit Einlegen eines nicht selbstexpandierenden Stents
172	6-002.9c	4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.750 mg bis unter 1.950 mg
173	6-005.08	4	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.500 mg
174	8-133.0	4	Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel
175	8-148.1	4	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum
176	8-779	4	Andere Reanimationsmaßnahmen
177	8-800.g0	4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat
178	8-820.04	4	Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 5 Plasmapheresen
179	8-837.01	4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien
180	8-837.m2	4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien
181	8-83b.b6	4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an Koronargefäßen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
182	1-266.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD]
183	1-266.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Sonstige
184	1-273.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers
185	1-276.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Aortographie
186	1-279.a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung
187	1-426.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, axillär
188	1-426.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, paraaortal
189	1-426.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, inguinal
190	1-430.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Zangenbiopsie
191	1-432.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion
192	1-440.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major
193	1-440.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Pankreas
194	1-441.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber
195	1-445	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt
196	1-449.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Biopsie ohne Inzision an anderen Verdauungsorganen: Analkanal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
197	1-460.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Prostata
198	1-490.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterarm und Hand
199	1-490.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf
200	1-490.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige
201	1-491.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutane (Nadel-)Biopsie an Muskeln und Weichteilen: Rumpf
202	1-494.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Bauchwand
203	1-620.0x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige
204	1-631.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen
205	1-635.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm
206	1-63a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kapselendoskopie des Dünndarmes
207	1-643.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie] [POCS]: Cholangioskopie der Gallenwege distal der Hepatikusgabel
208	1-652.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Sigmoidoskopie
209	1-652.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Rektoskopie
210	1-656	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kapselendoskopie des Kolons
211	1-661	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Urethrozystoskopie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
212	1-717.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Feststellung des Beatmungsstatus und des Beatmungsentwöhnungspotenzials: Mit Indikationsstellung zur weiteren Beatmungsentwöhnungsbehandlung
213	1-842	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Punktion des Perikardes [Perikardiozentese]
214	1-846.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere
215	1-999.40	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Starres Zystoskop
216	1-999.42	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Flexibles wiederverwendbares Zystoskop
217	3-034	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking]
218	3-057	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endosonographie des Kolons
219	5-311.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie
220	5-422.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen
221	5-429.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Ösophagus: Sprengung der Kardia (transluminal)
222	5-429.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung
223	5-429.u	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische(r) Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip
224	5-431.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie
225	5-431.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Endoskopisch
226	5-433.24	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD]

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
227	5-433.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation
228	5-449.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Magen: Sklerosierung von Fundusvarizen: Endoskopisch
229	5-449.83	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Magen: Ligatur (Banding) von Fundusvarizen: Endoskopisch
230	5-449.j3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Magen: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch
231	5-449.s3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Magen: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch
232	5-449.v3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen von Peptid-Hydrogel bildenden Substanzen: Endoskopisch
233	5-450.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)
234	5-451.71	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
235	5-451.73	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion
236	5-451.90	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation
237	5-451.9x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige
238	5-452.71	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
239	5-452.72	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge
240	5-452.a0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp
241	5-452.a1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 2 Polypen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
242	5-452.b2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge
243	5-469.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch
244	5-469.j1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Laparoskopisch
245	5-469.j3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch
246	5-469.k3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch
247	5-469.m3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Darm: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch
248	5-469.t3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Darm: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch
249	5-482.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Peranal
250	5-482.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Elektrokoagulation: Endoskopisch
251	5-482.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Thermokoagulation: Endoskopisch
252	5-482.81	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Endoskopisch
253	5-482.f0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp
254	5-489.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operation am Rektum: Dilatation, peranal
255	5-489.c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operation am Rektum: Endo-Loop
256	5-489.m	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operation am Rektum: Endoskopische Entfernung von Clips durch elektrische Desintegration

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
257	5-493.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur: 1 Hämorrhoid
258	5-499.e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Anus: Endoskopische Injektion
259	5-500.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision der Leber: Drainage
260	5-513.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Exzision: Exzision an der Papille
261	5-513.c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung
262	5-513.m2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents: 3 oder mehr Stents
263	5-513.n0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: 1 Stent-Prothese
264	5-513.q0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Therapeutische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie]: Cholangioskopie der Gallenwege distal der Hepatikusgabel
265	5-513.q1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Therapeutische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie]: Cholangioskopie der Gallenwege proximal der Hepatikusgabel
266	5-513.r	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Transgastrale oder transduodenale Punktion der Gallengänge
267	5-518.0x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Sphincter Oddi und Papilla duodeni major: Dilatation: Sonstige
268	5-526.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Stein Entfernung: Mit Körbchen
269	5-526.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Stein Entfernung: Mit Ballonkatheter
270	5-526.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Drainage
271	5-526.a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Dilatation

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
272	5-529.n3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines nicht selbstexpandierenden Stents
273	5-529.p2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents
274	5-549.a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Bauchoperationen: Verwendung von auf ein Kauterisierungssystem vorgeladenen selbstexpandierenden Prothesen/Stents
275	5-572.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zystostomie: Perkutan
276	5-649.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Penis: Inzision
277	5-900.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe
278	5-900.09	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand
279	5-900.0g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß
280	5-900.14	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige Teile Kopf
281	5-934.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verwendung von MRT-fähigem Material: Ereignis-Rekorder
282	5-98k.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des Zystoskops: Flexibles wiederverwendbares Zystoskop
283	6-001.93	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 4,5 mg bis unter 5,5 mg
284	6-001.96	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 7,5 mg bis unter 8,5 mg
285	6-001.9b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 13,5 mg bis unter 15,5 mg
286	6-001.9d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 17,5 mg bis unter 19,5 mg

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
287	6-001.ab	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 1.850 mg bis unter 2.150 mg
288	6-001.c1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg
289	6-001.ch	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 3.600 mg bis unter 3.900 mg
290	6-001.f8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Paclitaxel, parenteral: 1.500 mg bis unter 1.680 mg
291	6-001.h5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 650 mg bis unter 750 mg
292	6-001.h6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 750 mg bis unter 850 mg
293	6-001.h7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 850 mg bis unter 950 mg
294	6-001.ha	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.250 mg bis unter 1.450 mg
295	6-001.hd	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.850 mg bis unter 2.050 mg
296	6-001.he	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 2.050 mg bis unter 2.450 mg
297	6-001.kb	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 800 mg bis unter 900 mg
298	6-001.kc	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 900 mg bis unter 1.000 mg
299	6-001.ke	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 1.200 mg bis unter 1.400 mg
300	6-002.73	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 12 mg bis unter 18 mg
301	6-002.92	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 350 mg bis unter 450 mg

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
302	6-002.94	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 550 mg bis unter 650 mg
303	6-002.95	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 650 mg bis unter 750 mg
304	6-002.97	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 850 mg bis unter 950 mg
305	6-002.98	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 950 mg bis unter 1.150 mg
306	6-002.99	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.150 mg bis unter 1.350 mg
307	6-002.9b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.550 mg bis unter 1.750 mg
308	6-002.9d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.950 mg bis unter 2.350 mg
309	6-002.pa	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg
310	6-004.5d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 1.950 mg bis unter 2.350 mg
311	6-004.72	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 420 mg bis unter 540 mg
312	6-004.74	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 660 mg bis unter 780 mg
313	6-004.76	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 900 mg bis unter 1.020 mg
314	6-004.77	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 1.020 mg bis unter 1.260 mg
315	6-004.78	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 1.260 mg bis unter 1.500 mg
316	6-004.79	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 1.500 mg bis unter 1.740 mg

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
317	6-004.7a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 1.740 mg bis unter 1.980 mg
318	6-004.7b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 1.980 mg bis unter 2.220 mg
319	6-005.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 450 mg bis unter 600 mg
320	6-005.06	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 750 mg bis unter 900 mg
321	6-005.07	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 900 mg bis unter 1.200 mg
322	6-005.0f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 3.000 mg bis unter 3.300 mg
323	6-005.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Icatibant, parenteral
324	6-005.d1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 300 mg bis unter 450 mg
325	6-005.d2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 450 mg bis unter 600 mg
326	6-005.d3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 600 mg bis unter 750 mg
327	6-005.d5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 900 mg bis unter 1.050 mg
328	6-005.d7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.350 mg
329	6-005.d8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 1.350 mg bis unter 1.500 mg
330	6-005.d9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 1.500 mg bis unter 1.650 mg
331	6-005.dd	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral: 2.100 mg bis unter 2.250 mg

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
332	6-005.q4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Ustekinumab, subkutan: 90 mg bis unter 135 mg
333	6-006.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Cabazitaxel, parenteral: 40 mg bis unter 45 mg
334	6-006.jc	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 180 mg bis unter 200 mg
335	6-006.jg	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 260 mg bis unter 300 mg
336	6-007.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Dabrafenib, oral
337	6-007.m1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 450 mg bis unter 600 mg
338	6-007.m3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 750 mg bis unter 900 mg
339	6-008.m8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 320 mg bis unter 400 mg
340	6-008.ma	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 480 mg bis unter 560 mg
341	6-008.md	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 720 mg bis unter 800 mg
342	6-008.mf	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 960 mg bis unter 1.120 mg
343	6-008.mk	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 1.760 mg bis unter 2.080 mg
344	6-009.3d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 400 mg bis unter 440 mg
345	6-009.3g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 600 mg bis unter 680 mg
346	6-009.3n	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.080 mg

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
347	6-009.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Trametinib, oral
348	6-009.ae	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Daratumumab, parenteral: 3.400 mg bis unter 4.200 mg
349	6-009.ag	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Daratumumab, parenteral: 5.000 mg bis unter 5.800 mg
350	6-009.ah	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Daratumumab, parenteral: 5.800 mg bis unter 6.600 mg
351	6-009.e9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Liposomales Irinotecan, parenteral: 350 mg bis unter 400 mg
352	6-009.ec	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Liposomales Irinotecan, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg
353	6-00a.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 10: Atezolizumab, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.680 mg
354	6-00a.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 10: Atezolizumab, parenteral: 2.400 mg bis unter 2.520 mg
355	6-00a.16	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 10: Atezolizumab, parenteral: 3.600 mg bis unter 4.200 mg
356	6-00b.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 11: Durvalumab, parenteral
357	8-017.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
358	8-018.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
359	8-018.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage
360	8-100.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument
361	8-100.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit flexiblem Instrument

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
362	8-124.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel
363	8-124.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Entfernung
364	8-125.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez.
365	8-127.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopisches Einlegen und Entfernung eines Magenballons: Entfernung
366	8-132.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich
367	8-132.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Manipulationen an der Harnblase: Sonstige
368	8-137.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung: Transurethral
369	8-138.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation
370	8-144.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig
371	8-146.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Sonstige
372	8-158.h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk
373	8-159.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige
374	8-176.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)
375	8-176.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Sonstige
376	8-177.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Spülung des Retroperitonealraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
377	8-179.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere therapeutische Spülungen: Sonstige
378	8-190.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage
379	8-190.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
380	8-191.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad
381	8-191.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad
382	8-191.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige
383	8-547.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös
384	8-547.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform
385	8-561.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie
386	8-706	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung
387	8-713.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]
388	8-716.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung
389	8-718.70	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 1 bis höchstens 2 Behandlungstage
390	8-718.72	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage
391	8-800.c2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
392	8-800.c4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE
393	8-800.g1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate
394	8-800.g2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate
395	8-800.g3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate
396	8-800.g5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate
397	8-800.g8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Thrombozytenkonzentrate
398	8-810.w6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 45 g bis unter 55 g
399	8-812.52	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE
400	8-812.60	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE
401	8-831.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation
402	8-836.0c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel
403	8-836.0s	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel
404	8-837.k0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie
405	8-837.k5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
406	8-837.m3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie
407	8-837.m4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien
408	8-837.m5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie
409	8-837.t	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen
410	8-83b.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Paclitaxel-freisetzende Stents oder OPD-Systeme ohne Polymer
411	8-83b.0c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer
412	8-83b.b8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Drei medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen
413	8-83b.c5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker
414	8-83b.c6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker
415	8-900	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intravenöse Anästhesie
416	8-930	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes
417	8-931.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung
418	8-932	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes
419	8-987.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
420	9-401.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 4 Stunden
421	9-401.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
422	9-401.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychosoziale Interventionen: Integrierte psychosoziale Komplexbehandlung: Mindestens 3 Stunden
423	9-410.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An einem Tag
424	9-990	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Klinische Obduktion bzw. Obduktion zur Qualitätssicherung

B-7.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Ermächtigungsambulanz	
Ambulanzart	Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04)
Notfallambulanz	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Privatambulanz	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Vor- und nachstationäre Leistungen	
Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Ambulante Behandlung nach § 116b SGBV	
Ambulanzart	Richtlinie über die ambulante Behandlung im Krankenhaus nach § 116b SGB V (AM06)

B-7.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	1-650.2	192	Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie
2	5-452.61	92	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
3	1-650.1	51	Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
4	1-444.7	45	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien
5	5-452.62	32	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge
6	1-444.6	19	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie
7	1-650.0	14	Diagnostische Koloskopie: Partiell
8	1-275.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen
9	1-640	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege
10	5-431.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode
11	5-452.60	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen
12	5-452.63	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion
13	5-452.71	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
14	5-452.72	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge
15	5-452.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation
16	5-452.82	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation
17	5-513.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter
18	5-513.b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material

B-7.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-7.11 Personelle Ausstattung

B-7.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 26,98

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	26,98	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	25,59	
Nicht Direkt	1,39	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 99,40697

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 13,94

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	13,94	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	12,55	
Nicht Direkt	1,39	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 192,39598

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)	Kommentar
AQ23	Innere Medizin	Angebot Zusatz-WB Medikamentöse Tumorthherapie
AQ24	Innere Medizin und Angiologie	
AQ25	Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie	Nur Diabetologie
AQ26	Innere Medizin und Gastroenterologie	
AQ27	Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie	
AQ28	Innere Medizin und Kardiologie	

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF07	Diabetologie
ZF15	Intensivmedizin
ZF28	Notfallmedizin

B-7.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 41,39

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	41,39	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	40,35	
Nicht Direkt	1,04	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 64,79826

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,17

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,17	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,11	
Nicht Direkt	0,06	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2292,30769

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 10,24

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	10,24	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	7,54	
Nicht Direkt	2,7	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 261,91406

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,05

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,05	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0	
Nicht Direkt	0,05	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 53640

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 5,03

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	5,03	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	5	
Nicht Direkt	0,03	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 533,2008

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 4,4

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	4,4	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2,18	
Nicht Direkt	2,22	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 609,54545

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 4,9

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	4,9	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	4,9	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 547,34694

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ01	Bachelor
PQ04	Intensiv- und Anästhesiepflege
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ07	Pflege in der Onkologie
PQ08	Pflege im Operationsdienst

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP02	Bobath
ZP03	Diabetesberatung (DDG)
ZP04	Endoskopie/Funktionsdiagnostik
ZP08	Kinästhetik
ZP16	Wundmanagement
ZP18	Dekubitusmanagement
ZP20	Palliative Care

B-7.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-8 Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie / Stroke Unit

B-8.1 Allgemeine Angaben Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie / Stroke Unit

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie / Stroke Unit
Fachabteilungsschlüssel	2800
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt	
Funktion	Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name	Dr. Matthias von Mering, FEBN
Telefon	0421/6606-2932
Fax	0421/6606-2936
E-Mail	Matthias.vonMering@gesundheitnord.de
Straße/Nr	Hammersbecker Straße 228
PLZ/Ort	28755 Bremen
Homepage	http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html

B-8.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Ja

B-8.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie / Stroke Unit

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie / Stroke Unit	Kommentar
VN01	Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen	
VN02	Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen	
VN03	Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen	
VN04	Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen	
VN05	Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden	
VN06	Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns	
VN07	Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns	
VN08	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie / Stroke Unit	Kommentar
VN09	Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation	
VN10	Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	
VN11	Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen	
VN12	Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems	
VN13	Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems	
VN14	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus	
VN15	Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems	
VN16	Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	
VN17	Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen	
VN18	Neurologische Notfall- und Intensivmedizin	
VN19	Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen	
VN20	Spezialsprechstunde	
VN24	Stroke Unit	Seit 03.2021 zertifiziert nach Qualitätsstandard der deutschen Schlaganfall-Gesellschaft und Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

B-8.5 Fallzahlen Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie / Stroke Unit

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	1416
Teilstationäre Fallzahl	0

B-8.6 Hauptdiagnosen nach ICD

B-8.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	I63.3	139	Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien
2	G45.82	115	Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
3	I63.4	100	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
4	G40.2	64	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen
5	I63.0	58	Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien
6	G51.0	45	Fazialisparese
7	G35.10	36	Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
8	G43.1	35	Migräne mit Aura [Klassische Migräne]
9	G45.02	33	Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
10	G61.8	25	Sonstige Polyneuritiden
11	H81.2	25	Neuropathia vestibularis
12	I63.8	25	Sonstiger Hirnfarkt
13	I63.5	24	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien
14	R20.1	20	Hypästhesie der Haut
15	H81.1	18	Benigner paroxysmaler Schwindel
16	G62.88	17	Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien
17	G93.2	17	Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri]
18	G35.20	16	Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
19	G35.11	14	Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
20	R42	14	Schwindel und Taumel
21	G40.3	12	Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome
22	G41.2	12	Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen
23	R56.8	12	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe
24	G35.0	11	Erstmanifestation einer multiplen Sklerose
25	G40.1	11	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen
26	G40.5	10	Spezielle epileptische Syndrome
27	G45.92	10	Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
28	F05.1	9	Delir bei Demenz
29	G44.2	9	Spannungskopfschmerz
30	G61.0	9	Guillain-Barré-Syndrom
31	R51	9	Kopfschmerz
32	C79.3	8	Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
33	G20.10	8	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
34	G45.89	8	Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
35	G62.9	8	Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet
36	G20.11	7	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
37	G20.21	7	Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
38	G45.12	7	Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
39	G45.42	7	Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
40	G45.83	7	Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
41	H81.0	7	Ménière-Krankheit
42	R55	7	Synkope und Kollaps
43	G40.6	6	Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)
44	G40.8	6	Sonstige Epilepsien
45	H81.3	6	Sonstiger peripherer Schwindel
46	I10.01	6	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
47	I61.0	6	Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal
48	A69.2	5	Lyme-Krankheit
49	F41.0	5	Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]
50	F45.8	5	Sonstige somatoforme Störungen
51	G20.01	5	Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
52	G30.1	5	Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn
53	G43.0	5	Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]
54	G44.8	5	Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome
55	G70.0	5	Myasthenia gravis
56	D43.2	4	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet
57	E11.40	4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
58	E86	4	Volumenmangel
59	G12.2	4	Motoneuron-Krankheit
60	G43.2	4	Status migraenosus

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
61	G45.32	4	Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
62	G56.2	4	Läsion des N. ulnaris
63	G62.1	4	Alkohol-Polyneuropathie
64	G97.1	4	Sonstige Reaktion auf Spinal- und Lumbalpunktion
65	H46	4	Neuritis nervi optici
66	H49.2	4	Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv]
67	I63.9	4	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet
68	R26.8	4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität
69	A09.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs
70	A17.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Tuberkulose des Nervensystems
71	A69.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Spirochäteninfektionen
72	A81.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
73	A86	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Virusenzephalitis, nicht näher bezeichnet
74	A87.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Virusmeningitis
75	B00.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Meningitis durch Herpesviren
76	B00.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enzephalitis durch Herpesviren
77	B01.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Varizellen-Enzephalitis
78	B02.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zoster-Meningitis
79	B02.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems
80	B02.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zoster ophthalmicus

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
81	B02.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zoster ohne Komplikation
82	C34.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)
83	C71.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Frontallappen
84	C71.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Temporallappen
85	C71.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Parietallappen
86	C71.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend
87	C71.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet
88	C72.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend
89	C79.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes
90	C83.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom
91	D32.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet
92	D33.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet
93	D43.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Gehirn, supratentoriell
94	D48.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen
95	E11.41	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
96	E22.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin
97	E53.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes
98	E87.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypoosmolalität und Hyponatriämie
99	F01.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige vaskuläre Demenz
100	F03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nicht näher bezeichnete Demenz
101	F05.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Formen des Delirs
102	F06.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Leichte kognitive Störung
103	F10.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
104	F10.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom
105	F32.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mittelgradige depressive Episode
106	F40.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spezifische (isolierte) Phobien
107	F43.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Belastungsreaktion
108	F43.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anpassungsstörungen
109	F44.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dissoziative Bewegungsstörungen
110	F44.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dissoziative Krampfanfälle

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
111	F44.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]
112	F45.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Somatisierungsstörung
113	F45.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypochondrische Störung
114	G00.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige bakterielle Meningitis
115	G04.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis
116	G20.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
117	G20.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
118	G20.90	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation
119	G21.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom
120	G21.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom
121	G23.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom]
122	G25.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Periodische Beinbewegungen im Schlaf
123	G25.81	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom]
124	G30.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn
125	G30.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Alzheimer-Krankheit

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
126	G31.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Umschriebene Hirnatrophie
127	G31.82	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lewy-Körper-Krankheit
128	G35.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
129	G35.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
130	G35.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
131	G35.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet
132	G36.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit]
133	G37.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems
134	G37.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems
135	G40.08	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen
136	G40.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome
137	G40.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Epilepsie, nicht näher bezeichnet
138	G41.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiger Status epilepticus
139	G43.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Migräne
140	G44.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Cluster-Kopfschmerz

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
141	G44.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arzneimittelinduzierter Kopfschmerz, anderenorts nicht klassifiziert
142	G45.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
143	G45.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
144	G45.33	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
145	G45.39	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Amaurosis fugax: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
146	G45.43	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
147	G45.49	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
148	G47.39	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schlafapnoe, nicht näher bezeichnet
149	G50.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Trigeminusneuralgie
150	G54.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neuralgische Amyotrophie
151	G56.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Läsion des N. radialis
152	G57.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Läsion des N. fibularis (peroneus) communis
153	G72.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entzündliche Myopathie, anderenorts nicht klassifiziert
154	G82.29	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet
155	G83.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
156	G83.41	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom
157	G90.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexes regionales Schmerzsyndrom der unteren Extremität, Typ I
158	G91.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus
159	G91.29	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Normaldruckhydrozephalus, nicht näher bezeichnet
160	G91.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiger Hydrozephalus
161	G93.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronisches Müdigkeitssyndrom [Chronic fatigue syndrome]
162	G93.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet
163	G95.18	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige vaskuläre Myelopathien
164	H27.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Affektionen der Linse
165	H34.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss der A. centralis retinae
166	H40.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Primäres Engwinkelglaukom
167	H47.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Affektionen des N. opticus, anderenorts nicht klassifiziert
168	H47.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Optikusatrophie
169	H49.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lähmung des N. oculomotorius [III. Hirnnerv]
170	H53.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diplopie

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
171	H53.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Störungen des binokularen Sehens
172	H53.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Sehstörungen
173	H81.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Störungen der Vestibularfunktion
174	I47.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ventrikuläre Tachykardie
175	I49.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kammerflattern und Kammerflimmern
176	I50.14	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
177	I60.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Subarachnoidalblutung
178	I61.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal
179	I61.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm
180	I61.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung
181	I61.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen
182	I61.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige intrazerebrale Blutung
183	I61.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet
184	I62.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut
185	I62.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
186	I63.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien
187	I63.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien
188	I65.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss und Stenose der A. basilaris
189	I67.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems
190	I67.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten
191	I67.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet
192	I72.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Aneurysma und Dissektion der A. carotis
193	I72.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Aneurysma und Dissektion sonstiger präzerebraler Arterien
194	I77.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arteriovenöse Fistel, erworben
195	I95.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Orthostatische Hypotonie
196	I95.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Hypotonie
197	J01.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Sinusitis ethmoidalis
198	J18.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet
199	J18.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
200	J20.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
201	J22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet
202	J38.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lähmung der Stimmklappen und des Kehlkopfes: Beidseitig, partiell
203	K72.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Leberversagen, nicht näher bezeichnet
204	M25.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
205	M31.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Riesenzellarteriitis
206	M47.86	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Spondylose: Lumbalbereich
207	M48.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spinal(kanal)stenose: Zervikothorakalbereich
208	M48.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spinal(kanal)stenose: Thorakalbereich
209	M48.06	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich
210	M51.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung
211	M54.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Radikulopathie: Zervikalbereich
212	M54.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zervikalneuralgie
213	M79.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Myalgie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
214	M79.15	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Myalgie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
215	N17.91	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
216	N30.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Zystitis
217	O99.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische Krankheiten sowie Krankheiten des Nervensystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren
218	R00.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Tachykardie, nicht näher bezeichnet
219	R06.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hyperventilation
220	R20.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Parästhesie der Haut
221	R20.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut
222	R25.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Tremor, nicht näher bezeichnet
223	R25.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Faszikulation
224	R25.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete abnorme unwillkürliche Bewegungen
225	R27.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Koordinationsstörungen
226	R40.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Somnolenz
227	R41.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet
228	R41.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Amnesie
229	R41.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen
230	R47.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dysarthrie und Anarthrie

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
231	R53	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Unwohlsein und Ermüdung
232	R90.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Zentralnervensystems
233	S00.05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung
234	S06.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Traumatische subdurale Blutung
235	S06.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Traumatische subarachnoidale Blutung
236	S06.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige intrakranielle Verletzungen
237	S22.06	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12
238	T85.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt
239	T85.52	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im unteren Gastrointestinaltrakt

B-8.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

B-8.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	3-035	850	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung
2	1-207.0	691	Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)
3	8-930	679	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes
4	1-206	367	Neurographie
5	8-981.20	270	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
6	8-981.22	262	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 72 bis höchstens 96 Stunden
7	1-204.2	236	Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme
8	9-401.40	217	Psychosoziale Interventionen: Künstlerische Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
9	9-401.22	195	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
10	9-984.7	189	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
11	1-205	166	Elektromyographie [EMG]
12	9-984.8	144	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
13	1-208.2	130	Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]
14	9-984.b	71	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
15	8-020.8	69	Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse
16	8-547.2	61	Andere Immuntherapie: Mit Immunmodulatoren
17	8-981.21	57	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 48 bis höchstens 72 Stunden
18	1-208.1	55	Registrierung evozierter Potenziale: Früh-akustisch [FAEP/BERA]
19	9-984.9	55	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
20	8-390.1	42	Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage
21	9-984.6	41	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
22	8-547.30	39	Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös
23	6-00a.e1	33	Applikation von Medikamenten, Liste 10: Ocrelizumab, parenteral: 600 mg bis unter 900 mg
24	9-320	33	Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens
25	9-401.23	33	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden
26	1-208.4	23	Registrierung evozierter Potenziale: Motorisch [MEP]
27	8-151.4	21	Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion
28	1-931.0	18	Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Ohne Resistenzbestimmung
29	9-984.a	18	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
30	8-97d.1	16	Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson und atypischem Parkinson-Syndrom: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
31	8-98g.10	16	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
32	8-981.23	14	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 96 Stunden
33	1-207.1	12	Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10-20-System)
34	6-00a.e0	12	Applikation von Medikamenten, Liste 10: Ocrelizumab, parenteral: 300 mg bis unter 600 mg
35	1-204.1	11	Untersuchung des Liquorsystems: Messung des lumbalen Liquordruckes
36	1-613	9	Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop
37	9-401.26	8	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 6 Stunden
38	8-810.wa	7	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 85 g bis unter 105 g
39	8-98g.11	7	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
40	8-800.c0	6	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
41	8-810.wd	6	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 145 g bis unter 165 g
42	8-547.0	5	Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern
43	8-810.w8	5	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 65 g bis unter 75 g
44	8-191.00	4	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad
45	8-561.1	4	Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie
46	8-810.w7	4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 55 g bis unter 65 g

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
47	8-987.10	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
48	9-500.0	4	Patientenschulung: Basisschulung
49	1-208.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Registrierung evozierter Potenziale: Akustisch [AEP]
50	1-208.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Registrierung evozierter Potenziale: Visuell [VEP]
51	1-431.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutane (Nadel-)Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge
52	1-480.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Wirbelsäule
53	1-901.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Neuro-)psychologische und psychosoziale Diagnostik: Einfach
54	1-931.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Mit Resistenzbestimmung
55	5-900.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf
56	6-001.h8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 950 mg bis unter 1.050 mg
57	6-003.f0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Natalizumab, parenteral: 300 mg bis unter 600 mg
58	6-007.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Dabrafenib, oral
59	8-132.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig
60	8-153	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle
61	8-542.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Substanz
62	8-547.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Immuntherapie: Mit modifizierten Antikörpern

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
63	8-700.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus
64	8-800.c1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE
65	8-800.g1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate
66	8-810.j5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g
67	8-810.w4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 25 g bis unter 35 g
68	8-810.w5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g
69	8-810.w6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 45 g bis unter 55 g
70	8-810.w9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 75 g bis unter 85 g
71	8-810.wb	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 105 g bis unter 125 g
72	8-810.wc	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 125 g bis unter 145 g
73	8-810.we	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 165 g bis unter 185 g
74	8-810.wh	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 225 g bis unter 245 g
75	8-810.wj	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 245 g bis unter 285 g
76	8-810.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige
77	8-812.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
78	8-812.53	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinbestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE
79	8-820.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 5 Plasmapheresen
80	8-83b.70	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme
81	8-83b.87	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Thrombektomie-Aspirationskatheter
82	8-83b.8a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Multizonen-Stentretreiver
83	8-83b.c6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker
84	8-900	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intravenöse Anästhesie
85	8-914.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule
86	8-916.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Am lumbalen Grenzstrang
87	8-97d.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson und atypischem Parkinson-Syndrom: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
88	8-97e.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Behandlung des Morbus Parkinson in der Spätphase mit Arzneimittelpumpen: Dosis- und Therapiekontrolle und Optimierung einer Behandlung mit L-Dopa-Gel
89	8-981.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden
90	8-981.32	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 72 bis höchstens 96 Stunden
91	8-987.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
92	8-987.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
93	8-98g.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
94	8-98g.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage
95	8-98g.14	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage
96	9-280.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage
97	9-401.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychosoziale Interventionen: Familien-, Paar- und Erziehungsberatung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
98	9-401.25	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden

B-8.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Notfallambulanz	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Angebotene Leistung	Neurologische Notfall- und Intensivmedizin (VN18)
Angebotene Leistung	Stroke Unit (VN24)
Privatambulanz	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Kommentar	allgemeine Neurologie
Angebotene Leistung	Sonstige im Bereich Neurologie (VN00)
Spezialambulanz Bewegungsstörungen	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)

B-8.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

B-8.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-8.11 Personelle Ausstattung

B-8.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 13,79

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	13,79	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	13,79	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 83,90138

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 5,96

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	5,96	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	5,96	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 194,12752

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)	Kommentar
AQ42	Neurologie	Zusatzqualifikation fachgebundene genetische Beratung Qualifizierte Ultraschall-Weiterbildung, DEGUM zertifiziert
AQ51	Psychiatrie und Psychotherapie	

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF09	Geriatric
ZF15	Intensivmedizin

B-8.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 26,2

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	26,2	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	25,43	
Nicht Direkt	0,77	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 44,16031

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,21

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,21	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0	
Nicht Direkt	1,21	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 956,19835

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,01

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,01	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0	
Nicht Direkt	0,01	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 115700

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,03

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,03	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,03	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 38566,66667

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,12

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,12	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0	
Nicht Direkt	1,12	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1033,03571

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,39

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,39	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,39	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2966,66667

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ01	Bachelor
PQ04	Intensiv- und Anästhesiepflege
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ14	Hygienebeauftragte in der Pflege
PQ20	Praxisanleitung

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation	Kommentar
ZP08	Kinästhetik	
ZP16	Wundmanagement	
ZP29	Stroke Unit Care	
ZP31	Pflegeexpertin und Pflegeexperte Neurologie	in WB
ZP32	Gefäßassistentin und Gefäßassistent DGG®	

B-8.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-9 Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

B-9.1 Allgemeine Angaben Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Fachabteilungsschlüssel	1000
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt	
Funktion	Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name	Dr. Gunter Simic-Schleicher
Telefon	0421/6606-1370
Fax	0421/6606-1721
E-Mail	gunter.simic-schleicher@klinikum-bremen-nord.de
Straße/Nr	Hammersbecker Straße 228
PLZ/Ort	28755 Bremen
Homepage	http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html

B-9.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**Angaben zu Zielvereinbarungen****Zielvereinbarung gemäß DKG** Ja**B-9.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Kinder- und Jugendmedizin**

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Kinder- und Jugendmedizin	Kommentar
VK01	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen	
VK03	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen	
VK04	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen	
VK05	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes)	Stationäre und ambulante Behandlungseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus – Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG
VK06	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes	
VK07	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas	
VK08	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge	
VK09	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) rheumatischen Erkrankungen	
VK10	Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen	
VK11	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen	
VK12	Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin	
VK14	Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS)	
VK15	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen	
VK16	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen	
VK17	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen	
VK18	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen	
VK20	Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Kinder- und Jugendmedizin	Kommentar
VK21	Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien	
VK22	Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener	
VK23	Versorgung von Mehrlingen	
VK24	Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärztinnen und Frauenärzten	
VK26	Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter	
VK27	Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen des Kindes	
VK28	Pädiatrische Psychologie	
VK29	Spezialsprechstunde	
VK34	Neuropädiatrie	
VK36	Neonatologie	Level II Versorgung

B-9.5 Fallzahlen Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	3303
Teilstationäre Fallzahl	543

B-9.6 Hauptdiagnosen nach ICD

B-9.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	P81.8	231	Sonstige näher bezeichnete Störungen der Temperaturregulation beim Neugeborenen
2	Z38.0	221	Einling, Geburt im Krankenhaus
3	P80.8	210	Sonstige Hypothermie beim Neugeborenen
4	S06.0	148	Gehirnerschütterung
5	P08.1	134	Sonstige für das Gestationsalter zu schwere Neugeborene
6	P05.0	120	Für das Gestationsalter zu leichte Neugeborene
7	P22.1	116	Transitorische Tachypnoe beim Neugeborenen
8	P07.12	113	Neugeborenes: Geburtsgewicht 1500 bis unter 2500 Gramm
9	A09.0	88	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs
10	P07.3	79	Sonstige vor dem Termin Geborene
11	E34.3	71	Kleinwuchs, anderenorts nicht klassifiziert
12	P39.2	70	Intraamniale Infektion des Fetus, anderenorts nicht klassifiziert

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
13	Z83.4	45	Andere endokrine, Ernährungs- oder Stoffwechselkrankheiten in der Familienanamnese
14	J21.0	42	Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]
15	P05.1	42	Für das Gestationsalter zu kleine Neugeborene
16	J06.9	37	Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet
17	J20.9	32	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet
18	R55	32	Synkope und Kollaps
19	P22.8	30	Sonstige Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen
20	E10.61	27	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
21	N10	27	Akute tubulointerstitielle Nephritis
22	G40.3	26	Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome
23	A08.0	24	Enteritis durch Rotaviren
24	P70.4	24	Sonstige Hypoglykämie beim Neugeborenen
25	F10.0	23	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
26	R56.8	23	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe
27	Z83.3	23	Diabetes mellitus in der Familienanamnese
28	J18.0	21	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet
29	E23.0	20	Hypopituitarismus
30	J21.9	20	Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet
31	S00.85	20	Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung
32	P59.8	19	Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete Ursachen
33	J06.8	16	Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege
34	J12.9	16	Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet
35	K35.8	16	Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet
36	P08.0	16	Übergewichtige Neugeborene
37	J18.1	15	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
38	B86	13	Skabies
39	J03.9	13	Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet
40	P39.8	13	Sonstige näher bezeichnete Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind
41	R10.3	13	Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches
42	B34.2	12	Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation
43	J10.1	12	Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
44	K59.09	12	Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation
45	A08.2	11	Enteritis durch Adenoviren
46	E10.11	11	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
47	P07.11	11	Neugeborenes: Geburtsgewicht 1250 bis unter 1500 Gramm
48	P59.9	11	Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet
49	A08.1	10	Akute Gastroenteritis durch Norovirus
50	E10.91	10	Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
51	Z03.6	10	Beobachtung bei Verdacht auf toxische Wirkung von aufgenommenen Substanzen
52	B34.9	9	Virusinfektion, nicht näher bezeichnet
53	J12.8	9	Pneumonie durch sonstige Viren
54	P08.2	9	Nach dem Termin Geborenes, nicht zu schwer für das Gestationsalter
55	S52.4	9	Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert
56	B99	8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten
57	J04.0	8	Akute Laryngitis
58	J12.1	8	Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]
59	J18.8	8	Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
60	J38.5	8	Laryngospasmus
61	P07.10	8	Neugeborenes: Geburtsgewicht 1000 bis unter 1250 Gramm
62	R10.4	8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen
63	R51	8	Kopfschmerz
64	R56.0	8	Fieberkrämpfe
65	J45.9	7	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet
66	K29.6	7	Sonstige Gastritis
67	L04.0	7	Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals
68	R14	7	Flatulenz und verwandte Zustände
69	R42	7	Schwindel und Taumel
70	S30.1	7	Prellung der Bauchdecke
71	D69.0	6	Purpura anaphylactoides
72	F19.0	6	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
73	G40.1	6	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen
74	K35.31	6	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur
75	P61.1	6	Polyglobulie beim Neugeborenen

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
76	P92.2	6	Trinkunlust beim Neugeborenen
77	S42.41	6	Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär
78	S52.51	6	Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur
79	A09.9	5	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs
80	A46	5	Erysipel [Wundrose]
81	B27.0	5	Mononukleose durch Gamma-Herpesviren
82	E03.8	5	Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose
83	H65.1	5	Sonstige akute nichteitrige Otitis media
84	I95.1	5	Orthostatische Hypotonie
85	J02.9	5	Akute Pharyngitis, nicht näher bezeichnet
86	J05.0	5	Akute obstruktive Laryngitis [Krupp]
87	J20.5	5	Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]
88	K35.30	5	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur
89	K56.4	5	Sonstige Obturation des Darmes
90	P28.4	5	Sonstige Apnoe beim Neugeborenen
91	P29.3	5	Persistierender Fetalkreislauf
92	R11	5	Übelkeit und Erbrechen
93	R63.1	5	Polydipsie
94	S52.6	5	Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert
95	Z27.8	5	Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige Kombinationen von Infektionskrankheiten
96	A69.2	4	Lyme-Krankheit
97	E66.04	4	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
98	G51.0	4	Fazialisparese
99	H66.9	4	Otitis media, nicht näher bezeichnet
100	J02.8	4	Akute Pharyngitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger
101	J15.8	4	Sonstige bakterielle Pneumonie
102	J20.8	4	Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger
103	K25.1	4	Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation
104	P02.7	4	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Chorioamnionitis
105	P07.02	4	Neugeborenes: Geburtsgewicht 750 bis unter 1000 Gramm
106	P21.1	4	Leichte oder mäßige Asphyxie unter der Geburt
107	P22.0	4	Atemnotsyndrom [Respiratory distress syndrome] des Neugeborenen
108	P28.2	4	Zyanoseanfälle beim Neugeborenen
109	P70.0	4	Syndrom des Kindes einer Mutter mit gestationsbedingtem Diabetes mellitus

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
110	R06.88	4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung
111	R62.8	4	Sonstiges Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung
112	S52.50	4	Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet
113	S82.31	4	Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)
114	S83.0	4	Luxation der Patella
115	Z20.6	4	Kontakt mit und Exposition gegenüber HIV [Humanes Immundefizienz-Virus]
116	Z24.6	4	Notwendigkeit der Impfung gegen Virushepatitis
117	A04.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enteritis durch Campylobacter
118	A04.70	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen
119	A38	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Scharlach
120	A39.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Meningokokkenmeningitis
121	A40.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Sepsis durch Streptokokken
122	A41.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Sepsis
123	A41.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sepsis, nicht näher bezeichnet
124	A49.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
125	A87.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Meningitis durch Enteroviren
126	A87.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Virusmeningitis, nicht näher bezeichnet
127	B00.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ekzema herpeticatum Kaposi
128	B00.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
129	B02.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zoster ophthalmicus
130	B08.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exanthema subitum [Sechste Krankheit]
131	B08.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vesikuläre Stomatitis mit Exanthem durch Enteroviren
132	B25.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Zytomegalie
133	B34.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
134	B52.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Malaria quartana mit sonstigen Komplikationen
135	D24	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]
136	D27	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung des Ovars
137	D35.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gutartige Neubildung: Hypophyse
138	D43.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Gehirn, supratentoriell
139	D43.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Gehirn, infratentoriell
140	D48.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen
141	D50.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Eisenmangelanämien
142	D57.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sichelzellenanämie mit Krisen
143	D66	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hereditärer Faktor-VIII-Mangel

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
144	D69.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathische thrombozytopenische Purpura
145	E03.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angeborene Hypothyreose ohne Struma
146	E04.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten
147	E10.90	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
148	E13.61	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
149	E16.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet
150	E21.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sekundärer Hyperparathyreoidismus, anderenorts nicht klassifiziert
151	E25.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	21-Hydroxylase-Mangel [AGS Typ 3], klassische Form
152	E25.08	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige angeborene adrenogenitale Störungen in Verbindung mit Enzymmangel
153	E25.09	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angeborene adrenogenitale Störung in Verbindung mit Enzymmangel, nicht näher bezeichnet
154	E27.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Primäre Nebennierenrindeninsuffizienz
155	E27.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Nebennierenrindeninsuffizienz
156	E28.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige ovarielle Dysfunktion
157	E30.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorzeitige Pubertät [Pubertas praecox]
158	E34.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endokrine Störung, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
159	E55.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet
160	E66.05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
161	E66.85	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
162	E74.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Glykogenspeicherkrankheit [Glykogenose]
163	E74.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Störungen des Fruktosestoffwechsels
164	E83.58	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels
165	E86	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Volumenmangel
166	E87.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Azidose
167	F12.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
168	F15.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
169	F15.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch
170	F16.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
171	F41.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angst und depressive Störung, gemischt
172	F43.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Belastungsreaktion
173	F43.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Posttraumatische Belastungsstörung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
174	F45.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige somatoforme Störungen
175	F50.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anorexia nervosa, restriktiver Typ
176	F50.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anorexia nervosa, aktiver Typ
177	F50.08	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa
178	F50.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bulimia nervosa
179	F80.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entwicklungsstörung des Sprechens oder der Sprache, nicht näher bezeichnet
180	F84.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Frühkindlicher Autismus
181	F84.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige tief greifende Entwicklungsstörungen
182	F88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Entwicklungsstörungen
183	G00.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumokokkenmeningitis
184	G00.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Staphylokokkenmeningitis
185	G00.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bakterielle Meningitis, nicht näher bezeichnet
186	G03.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Meningitis durch sonstige näher bezeichnete Ursachen
187	G04.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis
188	G25.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Myoklonus

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
189	G25.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Extrapyramidale Krankheit oder Bewegungsstörung, nicht näher bezeichnet
190	G40.08	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen
191	G40.09	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet
192	G40.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen
193	G40.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome
194	G40.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)
195	G40.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Epilepsien
196	G41.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Grand-mal-Status
197	G41.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiger Status epilepticus
198	G43.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]
199	G43.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Migräne mit Aura [Klassische Migräne]
200	G44.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spannungskopfschmerz
201	G44.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronischer posttraumatischer Kopfschmerz
202	G47.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Krankhaft gesteigertes Schlafbedürfnis
203	G58.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Interkostalneuropathie

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
204	G83.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität
205	G93.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri]
206	H00.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hordeolum und sonstige tiefe Entzündung des Augenlides
207	H02.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Affektionen des Augenlides
208	H05.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Entzündung der Orbita
209	H47.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Stauungspapille, nicht näher bezeichnet
210	H60.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Otitis externa, nichtinfektiös
211	H66.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute eitrige Otitis media
212	I10.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
213	I10.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
214	I15.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
215	I42.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dilatative Kardiomyopathie
216	I47.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Supraventrikuläre Tachykardie
217	I49.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien
218	I88.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
219	I89.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium III
220	I89.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lymphangitis
221	J00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]
222	J01.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Sinusitis, nicht näher bezeichnet
223	J03.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger
224	J04.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Laryngotracheitis
225	J06.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Laryngopharyngitis
226	J10.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen
227	J10.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen
228	J11.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen
229	J15.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch <i>Mycoplasma pneumoniae</i>
230	J15.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet
231	J18.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie, nicht näher bezeichnet
232	J21.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Bronchiolitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger
233	J22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
234	J35.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel
235	J45.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale
236	J45.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nichtallergisches Asthma bronchiale
237	J46	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Status asthmaticus
238	J69.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
239	J69.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch Öle und Extrakte
240	J98.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle Atelektase
241	K05.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische Gingivitis
242	K12.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Formen der Stomatitis
243	K12.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Submandibularabszess ohne Angabe einer Ausbreitung nach mediastinal, parapharyngeal oder zervikal
244	K21.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis
245	K22.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mallory-Weiss-Syndrom
246	K25.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung
247	K29.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige akute Gastritis
248	K29.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
249	K35.32	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Appendizitis mit Peritonealabszess
250	K36	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Appendizitis
251	K40.90	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
252	K50.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Crohn-Krankheit des Dünndarmes
253	K51.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ulzeröse (chronische) Pankolitis
254	K52.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis
255	K59.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung
256	K60.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Analfissur
257	K76.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert
258	K76.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
259	K80.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
260	K80.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
261	K81.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Cholezystitis
262	K85.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
263	K85.90	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
264	K86.83	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exokrine Pankreasinsuffizienz
265	K90.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zöliakie
266	K92.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämatemesis
267	L01.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Impetigo contagiosa [jeder Erreger] [jede Lokalisation]
268	L03.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Phlegmone an Fingern
269	L03.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Phlegmone an der oberen Extremität
270	L03.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Phlegmone an der unteren Extremität
271	L04.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Lymphadenitis an sonstigen Lokalisationen
272	L05.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pilonidalzyste mit Abszess
273	L05.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pilonidalzyste ohne Abszess
274	L08.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut
275	L08.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Infektion der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet
276	L20.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem
277	L23.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Allergische Kontaktdermatitis durch sonstige chemische Produkte
278	L27.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
279	L50.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Allergische Urtikaria
280	L50.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathische Urtikaria
281	L50.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Urtikaria
282	L81.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Café-au-lait-Flecken
283	M00.06	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
284	M02.85	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige reaktive Arthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
285	M22.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Habituelle Luxation der Patella
286	M30.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit]
287	M33.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Juvenile Dermatomyositis
288	M43.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Tortikollis
289	M62.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
290	M79.16	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Myalgie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
291	M93.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Epiphyseolysis capitis femoris (nichttraumatisch)
292	M93.27	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteochondrosis dissecans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
293	N00.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akutes nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
294	N02.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Sonstige morphologische Veränderungen
295	N04.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nephrotisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet
296	N12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet
297	N13.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Uropathie in Zusammenhang mit vesikoureteralem Reflux
298	N20.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Harnstein, nicht näher bezeichnet
299	N30.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Zystitis
300	N39.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
301	N45.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess
302	N50.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane
303	N76.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Kolpitis
304	N83.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Follikelzyste des Ovars
305	N83.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zyste des Corpus luteum
306	N83.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten
307	O68.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz
308	P00.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Ernährungsstörung der Mutter

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
309	P00.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch sonstige Zustände der Mutter
310	P01.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Lageanomalie vor Wehenbeginn
311	P03.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Entbindung und Exaktion aus Beckenendlage
312	P04.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch sonstige Medikation bei der Mutter
313	P05.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fetale Mangelernährung des Neugeborenen ohne Angabe von zu leicht oder zu klein für das Gestationsalter [light or small for gestational age]
314	P07.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neugeborenes: Geburtsgewicht 500 bis unter 750 Gramm
315	P10.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zerebrale Blutung durch Geburtsverletzung
316	P12.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kephalhämatom durch Geburtsverletzung
317	P12.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geburtsgeschwulst durch Geburtsverletzung
318	P12.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Epikranielle subaponeurotische Blutung durch Geburtsverletzung
319	P12.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Quetschwunde der behaarten Kopfhaut durch Geburtsverletzung
320	P13.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Klavikulafraktur durch Geburtsverletzung
321	P15.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geburtsverletzung der äußeren Genitalorgane
322	P20.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intrauterine Hypoxie, erstmals während Wehen und Entbindung festgestellt
323	P22.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
324	P23.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angeborene Pneumonie durch sonstige Erreger
325	P24.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Aspirationssyndrome beim Neugeborenen
326	P28.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Störung der Atmung beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet
327	P29.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Herzrhythmusstörung beim Neugeborenen
328	P29.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypertonie beim Neugeborenen
329	P35.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angeborene Zytomegalie
330	P36.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige bakterielle Sepsis beim Neugeborenen
331	P37.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angeborene infektiöse oder parasitäre Krankheit, nicht näher bezeichnet
332	P38	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Omphalitis beim Neugeborenen mit oder ohne leichte Blutung
333	P39.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Konjunktivitis und Dakryozystitis beim Neugeborenen
334	P39.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektion, die für die Perinatalperiode spezifisch ist, nicht näher bezeichnet
335	P54.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämatemesis beim Neugeborenen
336	P54.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Meläna beim Neugeborenen
337	P54.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nebennierenblutung beim Neugeborenen
338	P54.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hautblutung beim Neugeborenen

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
339	P54.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Blutungen beim Neugeborenen
340	P55.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rh-Isoimmunisierung beim Fetus und Neugeborenen
341	P55.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	AB0-Isoimmunisierung beim Fetus und Neugeborenen
342	P59.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neugeborenenikterus in Verbindung mit vorzeitiger Geburt
343	P61.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transitorische Thrombozytopenie beim Neugeborenen
344	P61.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige angeborene Anämien, anderenorts nicht klassifiziert
345	P61.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete hämatologische Krankheiten in der Perinatalperiode
346	P70.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Syndrom des Kindes einer diabetischen Mutter
347	P70.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige transitorische Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels beim Fetus und Neugeborenen
348	P72.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige transitorische Störungen der Schilddrüsenfunktion beim Neugeborenen, anderenorts nicht klassifiziert
349	P74.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dehydratation beim Neugeborenen
350	P76.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiger näher bezeichneter Darmverschluss beim Neugeborenen
351	P81.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Umweltbedingte Hyperthermie beim Neugeborenen
352	P81.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Störung der Temperaturregulation beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet
353	P83.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Erythema toxicum neonatorum

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
354	P83.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Brustdrüenschwellung beim Neugeborenen
355	P90	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Krämpfe beim Neugeborenen
356	P91.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zerebrale Leukomalazie beim Neugeborenen
357	P92.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Erbrechen beim Neugeborenen
358	P92.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Unterernährung beim Neugeborenen
359	P92.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schwierigkeit beim Neugeborenen bei Brusternährung
360	P92.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Ernährungsprobleme beim Neugeborenen
361	P96.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entzugssymptome beim Neugeborenen bei Einnahme von abhängigkeitserzeugenden Arzneimitteln oder Drogen durch die Mutter
362	Q04.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Reduktionsdeformitäten des Gehirns
363	Q18.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Präaurikuläre(r) Sinus und Zyste
364	Q21.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ventrikelseptumdefekt
365	Q21.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorhofseptumdefekt
366	Q25.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offener Ductus arteriosus
367	Q27.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angeborenes Fehlen oder Hypoplasie der A. umbilicalis
368	Q32.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angeborene Tracheomalazie

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
369	Q35.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spalte des weichen Gaumens
370	Q37.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spalte des harten Gaumens mit einseitiger Lippenspalte
371	Q37.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spalte des harten und des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte
372	Q40.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angeborene hypertrophische Pylorusstenose
373	Q52.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vagina duplex
374	Q52.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angeborene Fehlbildungen der Klitoris
375	Q54.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Penile Hypospadie
376	Q62.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angeborene Hydronephrose
377	Q65.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige angeborene Deformitäten der Hüfte
378	Q66.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pes equinovarus congenitus
379	Q67.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige angeborene Deformitäten des Schädels, des Gesichtes und des Kiefers
380	Q77.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Achondroplasie
381	Q77.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dysplasia spondyloepiphysaria
382	Q79.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angeborene Zwerchfellhernie
383	Q90.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Trisomie 21, meiotische Non-disjunction

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
384	Q90.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Down-Syndrom, nicht näher bezeichnet
385	R00.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Tachykardie, nicht näher bezeichnet
386	R00.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Palpitationen
387	R04.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämoptoe
388	R05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Husten
389	R06.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Dyspnoe
390	R06.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Stridor
391	R06.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hyperventilation
392	R07.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Brustschmerzen
393	R07.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet
394	R10.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akutes Abdomen
395	R10.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schmerzen im Bereich des Oberbauches
396	R17.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hyperbilirubinämie mit Angabe von Gelbsucht, anderenorts nicht klassifiziert
397	R20.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypästhesie der Haut
398	R21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
399	R23.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zyanose
400	R23.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spontane Ekchymosen
401	R29.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen
402	R33	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Harnverhaltung
403	R40.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Somnolenz
404	R40.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Koma, nicht näher bezeichnet
405	R45.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ruhelosigkeit und Erregung
406	R46.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verlangsamung und herabgesetztes Reaktionsvermögen
407	R50.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fieber unbekannter Ursache
408	R50.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiges näher bezeichnetes Fieber
409	R63.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung
410	R63.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Abnorme Gewichtsabnahme
411	R63.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Abnorme Gewichtszunahme
412	R63.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen
413	R68.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mundtrockenheit, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
414	R74.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige abnorme Serumenzymwerte
415	R76.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Erhöhter Antikörpertiter
416	R76.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete abnorme immunologische Serumbefunde
417	R79.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie
418	R93.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Herzens und des Koronarkreislaufes
419	R94.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen des Zentralnervensystems
420	R94.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen sonstiger Organe und Organsysteme
421	S00.05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung
422	S06.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Epidurale Blutung
423	S06.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige intrakranielle Verletzungen
424	S09.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes
425	S13.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule
426	S20.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung des Thorax
427	S30.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens
428	S31.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde der Bauchdecke

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
429	S36.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rissverletzung der Leber, nicht näher bezeichnet
430	S39.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens
431	S42.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel
432	S42.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum
433	S42.42	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis
434	S42.43	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis
435	S42.45	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form)
436	S50.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterarmes
437	S52.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon
438	S52.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des Radiusschaftes, Teil nicht näher bezeichnet
439	S52.52	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur
440	S53.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Luxation des Ellenbogens: Nicht näher bezeichnet
441	S61.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels
442	S72.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des Femurschaftes
443	S72.44	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
444	S76.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels
445	S80.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels
446	S81.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde des Knies
447	S82.18	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige
448	S82.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)
449	S82.28	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige
450	S82.38	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Distale Fraktur der Tibia: Sonstige
451	S82.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des Innenknöchels
452	S82.81	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bimalleolarfraktur
453	S82.82	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Trimalleolarfraktur
454	S83.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies
455	S91.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes
456	S93.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Luxation des oberen Sprunggelenkes
457	T17.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen der Atemwege
458	T17.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
459	T18.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fremdkörper im Magen
460	T22.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Teil nicht näher bezeichnet
461	T23.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verbrennung 1. Grades des Handgelenkes und der Hand
462	T23.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verbrennung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand
463	T37.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vergiftung: Sonstige näher bezeichnete systemisch wirkende Antinfektiva und Antiparasitika
464	T39.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vergiftung: Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID]
465	T50.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen
466	T55	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien
467	T62.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Toxische Wirkung: Schädliche Substanz, die mit der Nahrung aufgenommen wurde, nicht näher bezeichnet
468	T67.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hitzschlag und Sonnenstich
469	T78.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit
470	T78.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert
471	T78.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet
472	T78.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Angioneurotisches Ödem
473	T88.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
474	U10.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19, nicht näher bezeichnet
475	Z01.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete spezielle Untersuchungen
476	Z03.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Beobachtung bei Verdacht auf neurologische Krankheit
477	Z03.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen
478	Z04.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen
479	Z20.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kontakt mit und Exposition gegenüber Virushepatitis
480	Z20.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kontakt mit und Exposition gegenüber sonstigen übertragbaren Krankheiten
481	Z23.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige einzelne bakterielle Krankheiten
482	Z26.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige näher bezeichnete einzelne Infektionskrankheiten
483	Z27.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Notwendigkeit der Impfung gegen nicht näher bezeichnete Kombinationen von Infektionskrankheiten
484	Z28	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nicht durchgeführte Impfung [Immunisierung]
485	Z38.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einling, Geburt außerhalb des Krankenhauses
486	Z38.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zwilling, Geburt im Krankenhaus

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
487	Z83.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektiöse oder parasitäre Krankheiten in der Familienanamnese
488	Z83.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems in der Familienanamnese
489	Z83.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Krankheiten des Verdauungssystems in der Familienanamnese

B-9.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

B-9.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	9-262.1	1539	Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes)
2	1-208.8	1513	Registrierung evozierter Potenziale: Otoakustische Emissionen [OAE]
3	8-930	1199	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes
4	1-760	316	Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung
5	1-797.0	294	Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung: Ohne invasive Katheteruntersuchung
6	1-207.0	288	Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)
7	8-010.3	275	Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich
8	8-98g.10	151	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
9	8-015.0	137	Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde
10	8-706	134	Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung
11	8-711.00	124	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebensstag)
12	8-811.0	113	Infusion von Volumenersatzmitteln bei Neugeborenen: Einzelinfusion (1-5 Einheiten)
13	8-560.2	106	Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie)
14	8-903	93	(Analgo-)Sedierung

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
15	8-016	74	Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung
16	9-984.7	70	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
17	1-208.1	61	Registrierung evozierter Potenziale: Früh-akustisch [FAEP/BERA]
18	9-500.0	58	Patientenschulung: Basisschulung
19	8-121	56	Darmspülung
20	1-207.1	45	Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10-20-System)
21	8-831.0	42	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen
22	1-900.0	41	Psychosomatische und psychotherapeutische Diagnostik: Einfach
23	1-204.2	39	Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme
24	9-262.0	36	Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung
25	9-984.8	35	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
26	1-999.3	34	Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Teilstationäre pädiatrische Diagnostik mit der Notwendigkeit der Bewegungslosigkeit
27	8-720	34	Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen
28	8-701	31	Einfache endotracheale Intubation
29	8-561.1	29	Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie
30	8-800.c0	28	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
31	1-900.1	26	Psychosomatische und psychotherapeutische Diagnostik: Komplex
32	8-711.20	26	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Assistierte Beatmung: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag)
33	8-98g.11	26	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
34	8-984.0	23	Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
35	8-711.40	20	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag)
36	6-003.9	18	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Surfactantgabe bei Neugeborenen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
37	9-984.6	18	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
38	9-984.9	18	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
39	1-700	17	Spezifische allergologische Provokationstestung
40	8-811.1	17	Infusion von Volumenersatzmitteln bei Neugeborenen: Masseninfusion (> 5 Einheiten)
41	1-931.0	14	Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Ohne Resistenzbestimmung
42	9-984.b	14	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
43	8-771	9	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation
44	8-987.10	9	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
45	9-984.a	9	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
46	1-206	8	Neurographie
47	5-900.04	8	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf
48	1-945.0	7	Diagnostik bei Verdacht auf Gefährdung von Kindeswohl und Kindergesundheit: Ohne weitere Maßnahmen
49	8-120	7	Magenspülung
50	8-810.x	7	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige
51	8-98g.12	6	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
52	9-401.10	6	Psychosoziale Interventionen: Familien-, Paar- und Erziehungsberatung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
53	1-208.2	5	Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]
54	8-812.60	5	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE
55	6-004.01	4	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 30 mg bis unter 45 mg
56	9-500.1	4	Patientenschulung: Grundlegende Patientenschulung
57	1-204.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Untersuchung des Liquorsystems: Messung des Hirndruckes
58	1-204.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Untersuchung des Liquorsystems: Messung des lumbalen Liquordruckes
59	1-205	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Elektromyographie [EMG]

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
60	1-208.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Registrierung evozierter Potenziale: Akustisch [AEP]
61	1-275.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen
62	1-440.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt
63	1-465.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Niere
64	1-632.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs
65	1-710	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ganzkörperplethysmographie
66	1-931.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Mit Resistenzbestimmung
67	1-942.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunitzündlicher Labordiagnostik und erweiterter genetischer Diagnostik
68	1-944.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Basisdiagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Neugeborenen, Säuglingen und Kindern: Mit erweiterter molekulargenetischer Diagnostik: Bei Kindern
69	1-945.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostik bei Verdacht auf Gefährdung von Kindeswohl und Kindergesundheit: Mit Durchführung von mindestens einer spezifisch protokollierten Fallkonferenz
70	3-05x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Endosonographie
71	5-530.32	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]
72	5-572.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zystostomie: Perkutan
73	5-728.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vakuumentbindung: Aus Beckenmitte
74	5-758.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Vagina

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
75	5-778.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), einschichtig
76	5-870.90	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation
77	5-900.0b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion
78	5-932.43	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm ² bis unter 200 cm ²
79	5-983	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Reoperation
80	6-004.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 45 mg bis unter 60 mg
81	6-004.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 75 mg bis unter 90 mg
82	8-132.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig
83	8-132.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend
84	8-132.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Manipulationen an der Harnblase: Sonstige
85	8-139.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Manipulationen am Harntrakt: Sonstige
86	8-144.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig
87	8-144.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem
88	8-152.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard
89	8-152.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
90	8-179.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere therapeutische Spülungen: Sonstige
91	8-191.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad
92	8-547.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Immuntherapie: Mit modifizierten Antikörpern
93	8-547.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform
94	8-547.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Immuntherapie: Sonstige
95	8-700.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus
96	8-711.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Kontrollierte Beatmung: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag)
97	8-711.41	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]: Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag)
98	8-712.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]
99	8-800.g0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat
100	8-800.g1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate
101	8-800.g2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate
102	8-810.w3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 15 g bis unter 25 g
103	8-810.w7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 55 g bis unter 65 g
104	8-810.wb	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 105 g bis unter 125 g

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
105	8-831.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel
106	8-910	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie
107	8-984.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
108	8-987.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
109	8-987.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage
110	8-98g.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage
111	9-260	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Überwachung und Leitung einer normalen Geburt
112	9-401.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychosoziale Interventionen: Familien-, Paar- und Erziehungsberatung: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden
113	9-401.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychosoziale Interventionen: Familien-, Paar- und Erziehungsberatung: Mehr als 4 Stunden

B-9.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Notfallambulanz	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener (VK22)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VK08)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) (VK05)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VK07)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (VK06)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen (VK03)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen (VK11)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen (VK01)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen (VK16)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen (VK18)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen (VK17)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen (VK04)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) rheumatischen Erkrankungen (VK09)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen (VK15)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) (VK14)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen des Kindes (VK27)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen (VK20)
Angebotene Leistung	Immunologie (VK30)
Angebotene Leistung	Kinderchirurgie (VK31)
Angebotene Leistung	Kindertraumatologie (VK32)
Angebotene Leistung	Neonatologie (VK36)
Angebotene Leistung	Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin (VK12)
Angebotene Leistung	Neuropädiatrie (VK34)

Notfallambulanz	
Angebotene Leistung	Versorgung von Mehrlingen (VK23)
Privatambulanz	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien (VK21)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener (VK22)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) (VK05)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen (VK16)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen (VK18)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen (VK17)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen (VK15)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen (VK20)
Angebotene Leistung	Neuropädiatrie (VK34)

B-9.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

B-9.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-9.11 Personelle Ausstattung

B-9.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 17,23

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	17,23	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	17,23	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 160,53395

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 5,84

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	5,84	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	5,84	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 473,63014

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)
AQ32	Kinder- und Jugendmedizin
AQ34	Kinder- und Jugendmedizin, SP Kinder-Kardiologie
AQ35	Kinder- und Jugendmedizin, SP Neonatologie
AQ36	Kinder- und Jugendmedizin, SP Neuropädiatrie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF07	Diabetologie
ZF15	Intensivmedizin
ZF16	Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie
ZF22	Labordiagnostik – fachgebunden –
ZF36	Psychotherapie – fachgebunden –

B-9.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 3,94

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3,94	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	3,94	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 702,03046

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 45,17

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	45,17	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	43,7	
Nicht Direkt	1,47	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 61,23533

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,29

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,29	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,29	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 9537,93103

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,75

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,75	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,75	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 3688

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,45

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,45	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,45	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 6146,66667

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 6,62

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	6,62	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	6,62	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 417,82477

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ01	Bachelor
PQ04	Intensiv- und Anästhesiepflege
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ09	Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP01	Basale Stimulation
ZP03	Diabetesberatung (DDG)
ZP06	Ernährungsmanagement

B-9.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-10 Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie**B-10.1 Allgemeine Angaben Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie**

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
Fachabteilungsschlüssel	1600
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt	
Funktion	Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name	Dr. Richard Delebinski
Telefon	0421/6606-1403
Fax	0421/6606-1756
E-Mail	richard.delebinski@klinikum-bremen-nord.de
Straße/Nr	Hammersbecker Straße 228
PLZ/Ort	28755 Bremen
Homepage	http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html

B-10.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Ja

B-10.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie	Kommentar
VC13	Operationen wegen Thoraxtrauma	
VC26	Metall-/Fremdkörperentfernungen	
VC27	Bandrekonstruktionen/Plastiken	
VC28	Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik	
VC29	Behandlung von Dekubitalgeschwüren	
VC30	Septische Knochenchirurgie	
VC31	Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen	
VC32	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes	
VC33	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses	
VC34	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax	
VC35	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	
VC36	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie	Kommentar
VC37	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes	
VC38	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand	
VC39	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	
VC40	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels	
VC41	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes	
VC42	Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen	
VC50	Chirurgie der peripheren Nerven	
VC56	Minimalinvasive endoskopische Operationen	
VC57	Plastisch-rekonstruktive Eingriffe	
VC58	Spezialsprechstunde	
VC63	Amputationschirurgie	
VC65	Wirbelsäulenchirurgie	
VC66	Arthroskopische Operationen	
VC67	Chirurgische Intensivmedizin	
VC71	Notfallmedizin	
VO00	Sonstige im Bereich Orthopädie	Beinverlängerung
VO01	Diagnostik und Therapie von Arthropathien	
VO06	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln	
VO07	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	
VO08	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes	
VO09	Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien	
VO11	Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane	
VO13	Spezialsprechstunde	
VO14	Endoprothetik	
VO15	Fußchirurgie	
VO16	Handchirurgie	
VO19	Schulterchirurgie	
VO20	Sportmedizin/Sporttraumatologie	
VO21	Traumatologie	Zertifiziertes Regionales Traumazentrum – Traumanetzwerk DGU
VR02	Native Sonographie	

B-10.5 Fallzahlen Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	1394
Teilstationäre Fallzahl	0

B-10.6 Hauptdiagnosen nach ICD**B-10.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD**

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	S00.05	182	Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung
2	S52.51	75	Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur
3	S72.01	67	Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär
4	S42.21	63	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf
5	S72.10	63	Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet
6	S82.6	47	Fraktur des Außenknöchels
7	S00.85	41	Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung
8	S06.0	33	Gehirnerschütterung
9	M80.08	32	Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
10	S70.0	22	Prellung der Hüfte
11	S82.18	21	Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige
12	S06.5	16	Traumatische subdurale Blutung
13	S22.42	16	Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen
14	S30.0	16	Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens
15	S32.01	16	Fraktur eines Lendenwirbels: L1
16	S86.0	16	Verletzung der Achillessehne
17	S52.6	15	Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert
18	S06.6	14	Traumatische subarachnoidale Blutung
19	S20.2	14	Prellung des Thorax
20	S52.01	14	Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon
21	S42.02	13	Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel
22	S13.4	12	Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule
23	S22.43	12	Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen
24	S42.3	12	Fraktur des Humerusschaftes
25	S72.3	11	Fraktur des Femurschaftes
26	S80.0	11	Prellung des Knies
27	T84.04	11	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk
28	S32.5	10	Fraktur des Os pubis
29	S52.52	10	Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
30	S22.32	9	Fraktur einer sonstigen Rippe
31	S22.44	9	Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen
32	S42.03	9	Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel
33	S80.1	9	Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels
34	M80.58	8	Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
35	S22.06	8	Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12
36	S32.1	8	Fraktur des Os sacrum
37	S72.2	8	Subtrochantäre Fraktur
38	S83.53	8	Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes
39	M16.1	7	Sonstige primäre Koxarthrose
40	M51.1	7	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie
41	S42.22	7	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum
42	S43.1	7	Luxation des Akromioklavikulargelenkes
43	S52.11	7	Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf
44	S82.82	7	Trimalleolarfraktur
45	S32.03	6	Fraktur eines Lendenwirbels: L3
46	S70.1	6	Prellung des Oberschenkels
47	S76.1	6	Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris
48	S82.0	6	Fraktur der Patella
49	M70.2	5	Bursitis olecrani
50	S02.2	5	Nasenbeinfraktur
51	S06.33	5	Umschriebenes zerebrales Hämatom
52	S42.41	5	Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär
53	S46.2	5	Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii
54	S82.31	5	Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)
55	S82.81	5	Bimalleolarfraktur
56	S92.3	5	Fraktur der Mittelfußknochen
57	T81.4	5	Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert
58	T84.5	5	Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese
59	J93.1	4	Sonstiger Spontanpneumothorax
60	M00.06	4	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
61	M22.0	4	Habituelle Luxation der Patella

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
62	M25.55	4	Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
63	M54.4	4	Lumboischialgie
64	M84.17	4	Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
65	S02.4	4	Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers
66	S27.0	4	Traumatischer Pneumothorax
67	S27.1	4	Traumatischer Hämatothorax
68	S32.4	4	Fraktur des Acetabulums
69	S42.01	4	Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel
70	S51.0	4	Offene Wunde des Ellenbogens
71	S52.21	4	Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes
72	S53.12	4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten
73	S72.43	4	Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär
74	S83.2	4	Meniskusriss, akut
75	S92.0	4	Fraktur des Kalkaneus
76	T84.6	4	Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]
77	A46	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Erysipel [Wundrose]
78	A49.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
79	C34.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)
80	C79.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes
81	E11.75	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
82	G24.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathische orofaziale Dystonie
83	G45.82	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
84	I10.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
85	I21.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt
86	I63.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien
87	J12.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Pneumonie durch sonstige Viren
88	J93.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spontaner Spannungspneumothorax
89	J93.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstiger Pneumothorax
90	L03.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Phlegmone an Fingern
91	L03.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Phlegmone an Zehen
92	L03.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Phlegmone an der oberen Extremität
93	L03.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Phlegmone an der unteren Extremität
94	L08.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut
95	M00.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
96	M00.07	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
97	M00.81	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
98	M00.85	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
99	M00.91	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
100	M00.97	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
101	M10.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathische Gicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
102	M10.07	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
103	M16.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Primäre Koxarthrose, beidseitig
104	M16.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige dysplastische Koxarthrose
105	M16.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige posttraumatische Koxarthrose
106	M17.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige primäre Gonarthrose
107	M19.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
108	M19.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
109	M19.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
110	M20.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hallux valgus (erworben)
111	M23.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Innenmeniskus
112	M23.32	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Meniskusschädigungen: Hinterhorn des Innenmeniskus
113	M24.66	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ankylose eines Gelenkes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
114	M25.46	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gelenkerguss: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
115	M25.56	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
116	M25.66	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
117	M42.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
118	M46.44	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich
119	M46.46	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich
120	M48.06	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich
121	M48.46	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbalbereich
122	M51.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung
123	M54.16	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Radikulopathie: Lumbalbereich
124	M54.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kreuzschmerz
125	M60.05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
126	M62.85	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
127	M65.83	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
128	M66.26	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Spontanruptur von Strecksehnen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
129	M67.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hypertrophie der Synovialis, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
130	M67.41	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Ganglion: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
131	M70.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bursitis praepatellaris
132	M70.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Bursitis im Bereich des Knies
133	M70.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bursitis trochanterica
134	M71.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste]
135	M75.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Läsionen der Rotatorenmanschette
136	M75.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Tendinitis calcarea im Schulterbereich
137	M75.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Bursitis im Schulterbereich
138	M79.65	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
139	M80.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen
140	M80.05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
141	M80.45	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
142	M80.55	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
143	M80.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
144	M81.08	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Postmenopausale Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
145	M84.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Frakturheilung in Fehlstellung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
146	M84.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
147	M84.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verzögerte Frakturheilung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
148	M84.35	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
149	M86.15	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
150	M86.17	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
151	M86.25	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Subakute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
152	M86.26	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Subakute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
153	M86.27	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
154	M86.46	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
155	M86.47	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
156	M86.61	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige chronische Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
157	M87.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Idiopathische aseptische Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
158	M87.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
159	N17.91	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
160	N30.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Akute Zystitis
161	R02.06	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie
162	R40.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Somnolenz
163	R53	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Unwohlsein und Ermüdung
164	S01.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde der behaarten Kopfhaut
165	S01.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde: Äußere Haut der Nase
166	S01.41	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde: Wange
167	S01.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes
168	S02.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schädeldachfraktur
169	S02.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schädelbasisfraktur
170	S02.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des Orbitabodens
171	S05.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung des Augapfels und des Orbitagewebes
172	S06.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige intrakranielle Verletzungen
173	S12.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des 1. Halswirbels
174	S12.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des 2. Halswirbels

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
175	S12.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des 3. Halswirbels
176	S12.24	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des 6. Halswirbels
177	S22.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4
178	S22.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6
179	S22.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8
180	S22.05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10
181	S22.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des Sternums: Corpus sterni
182	S23.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verstauchung und Zerrung der Brustwirbelsäule
183	S27.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Traumatischer Hämatothorax
184	S27.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung und Hämatom der Lunge
185	S30.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung der Bauchdecke
186	S32.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur eines Lendenwirbels: L2
187	S32.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur eines Lendenwirbels: L4
188	S40.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung der Schulter und des Oberarmes
189	S41.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde der Schulter

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
190	S41.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde des Oberarmes
191	S42.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur der Skapula: Korpus
192	S42.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur der Skapula: Akromion
193	S42.14	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae
194	S42.24	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus
195	S42.44	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus, Epicondyli, nicht näher bezeichnet
196	S42.45	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form)
197	S43.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Luxation des Humerus nach vorne
198	S43.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Luxation des Humerus nach hinten
199	S46.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette
200	S46.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verletzung des Muskels und der Sehne des Caput longum des M. biceps brachii
201	S50.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Prellung des Ellenbogens
202	S51.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet
203	S52.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet
204	S52.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
205	S52.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes
206	S53.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Luxation des Ellenbogens: Nicht näher bezeichnet
207	S53.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach vorne
208	S56.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verletzung von Streckmuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes
209	S61.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels
210	S61.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand
211	S62.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet
212	S62.63	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx
213	S66.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand
214	S72.05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schenkelhalsfraktur: Basis
215	S72.08	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile
216	S72.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Femurfraktur: Intertrochantär
217	S72.40	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet
218	S72.41	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis)
219	S72.44	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
220	S73.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Luxation der Hüfte: Nach posterior
221	S76.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels
222	S81.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde des Knies
223	S81.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels
224	S81.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet
225	S82.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)
226	S82.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)
227	S82.28	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige
228	S82.38	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Distale Fraktur der Tibia: Sonstige
229	S82.41	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende
230	S82.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fraktur des Innenknöchels
231	S83.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Luxation der Patella
232	S83.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies
233	S86.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels
234	S93.38	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Sonstige

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
235	S93.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes
236	T21.24	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]
237	T39.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vergiftung: Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID]
238	T75.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Schäden durch elektrischen Strom
239	T79.62	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Traumatische Muskelischämie des Unterschenkels
240	T81.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert
241	T81.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert
242	T84.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Schulterregion
243	T84.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Oberarm
244	T84.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterarm
245	T84.15	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterschenkel
246	T84.16	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Knöchel und Fuß
247	T84.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate

B-10.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**B-10.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	9-984.7	231	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
2	9-984.8	223	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
3	5-900.04	141	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf
4	5-983	130	Reoperation
5	5-820.41	122	Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert
6	5-986.x	113	Minimalinvasive Technik: Sonstige
7	9-984.9	93	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
8	9-984.b	82	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
9	5-794.k6	76	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal
10	5-839.a0	67	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper
11	8-800.c0	66	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
12	5-790.5f	59	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal
13	5-916.a1	58	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten
14	5-916.a0	50	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut
15	5-794.k1	47	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal
16	5-794.11	44	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal
17	8-98g.10	36	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
18	5-793.k6	34	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
19	9-984.6	34	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
20	5-793.3r	31	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal
21	5-793.1r	27	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal
22	5-981	24	Versorgung bei Mehrfachverletzung
23	8-98g.11	22	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
24	5-796.k0	20	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula
25	5-839.a1	18	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper
26	9-984.a	18	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
27	5-896.1f	17	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel
28	8-190.20	17	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage
29	5-793.k1	16	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal
30	5-855.19	16	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel
31	5-793.1n	15	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal
32	5-794.0r	15	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal
33	5-794.1f	15	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal
34	5-794.2r	15	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal
35	5-786.k	14	Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte
36	5-824.21	14	Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
37	5-794.af	13	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal
38	5-794.k7	13	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal
39	5-813.4	13	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne
40	5-829.k2	13	Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke
41	5-869.1	13	Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend
42	5-900.1f	13	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel
43	8-144.0	13	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig
44	8-201.g	13	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk
45	8-190.21	12	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
46	5-792.1g	11	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft
47	5-793.21	11	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal
48	5-794.kk	11	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal
49	5-800.3g	11	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk
50	5-807.4	11	Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula
51	5-811.2h	11	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk
52	5-839.a2	11	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 3 Wirbelkörper
53	5-859.12	11	Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
54	5-786.1	10	Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage
55	5-790.16	10	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal
56	5-791.1g	10	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft
57	5-793.2f	10	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal
58	5-810.1h	10	Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk
59	5-859.18	10	Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie
60	5-913.8f	10	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Unterschenkel
61	8-98g.12	10	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
62	8-98g.13	10	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage
63	5-780.6n	9	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal
64	5-790.5e	9	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals
65	5-793.kr	9	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal
66	5-796.10	9	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula
67	5-814.3	9	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes
68	5-820.00	9	Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert
69	5-839.91	9	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
70	5-83b.51	9	Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente
71	8-987.10	9	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
72	5-787.7f	8	Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal
73	5-790.25	8	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft
74	5-794.07	8	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal
75	5-794.17	8	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal
76	5-850.d8	8	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie
77	5-892.0f	8	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel
78	5-896.1e	8	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie
79	5-900.09	8	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand
80	5-900.1e	8	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie
81	8-98g.14	8	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage
82	9-401.22	8	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden
83	5-780.6d	7	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken
84	5-780.6k	7	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal
85	5-790.0d	7	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Becken
86	5-790.28	7	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft
87	5-792.12	7	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
88	5-792.k2	7	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft
89	5-794.0n	7	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal
90	5-800.2g	7	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk
91	5-812.5	7	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell
92	5-824.01	7	Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des proximalen Humerus: Humeruskopfprothese
93	5-829.9	7	Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)
94	5-896.09	7	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand
95	5-896.0e	7	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie
96	5-900.07	7	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen
97	5-900.08	7	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm
98	5-900.0e	7	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie
99	8-201.4	7	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk
100	8-831.0	7	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen
101	8-854.2	7	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
102	5-780.4d	6	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken
103	5-790.0n	6	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal
104	5-793.23	6	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal
105	5-793.k3	6	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
106	5-793.k7	6	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal
107	5-79a.0e	6	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Iliosakralgelenk
108	5-814.7	6	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne
109	5-829.k4	6	Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke
110	5-850.b9	6	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel
111	5-850.da	6	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß
112	5-892.1e	6	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie
113	5-896.17	6	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen
114	5-900.0f	6	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel
115	8-201.k	6	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Oberes Sprunggelenk
116	1-854.6	5	Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk
117	1-854.7	5	Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk
118	5-780.6r	5	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibula distal
119	5-780.6w	5	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Fuß
120	5-790.0e	5	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals
121	5-790.29	5	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna distal
122	5-793.2r	5	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal
123	5-793.kk	5	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
124	5-794.0k	5	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal
125	5-794.k9	5	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal
126	5-794.kn	5	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal
127	5-795.k0	5	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula
128	5-796.00	5	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula
129	5-797.kt	5	Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus
130	5-804.7	5	Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Naht des medialen Retinakulums
131	5-805.7	5	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht
132	5-821.40	5	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert
133	5-83w.0	5	Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers
134	5-896.07	5	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen
135	5-896.1g	5	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß
136	5-900.00	5	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe
137	5-900.17	5	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen
138	8-201.0	5	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero-glenoidalgelenk
139	8-812.51	5	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE
140	8-987.11	5	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
141	5-780.60	4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Klavikula
142	5-780.6v	4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale
143	5-783.0d	4	Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken
144	5-786.0	4	Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube
145	5-787.k1	4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal
146	5-787.k6	4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal
147	5-790.13	4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal
148	5-790.26	4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius distal
149	5-790.3m	4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft
150	5-790.3r	4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Fibula distal
151	5-791.kg	4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft
152	5-792.5g	4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft
153	5-792.7g	4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft
154	5-793.13	4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal
155	5-793.14	4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal
156	5-793.af	4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal
157	5-794.04	4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
158	5-794.1h	4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal
159	5-794.k3	4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal
160	5-794.kh	4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal
161	5-796.1v	4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale
162	5-797.1t	4	Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Kalkaneus
163	5-79b.h1	4	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Akromioklavikulargelenk
164	5-800.0g	4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Hüftgelenk
165	5-800.30	4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroglenoidalgelenk
166	5-800.ag	4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk
167	5-804.8	4	Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemorales Ligamentes [MPFL]
168	5-811.0h	4	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk
169	5-820.01	4	Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert
170	5-850.d9	4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel
171	5-855.18	4	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie
172	5-869.2	4	Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe
173	5-892.0e	4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie
174	5-900.1g	4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß
175	5-902.5f	4	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel
176	8-190.22	4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
177	8-190.23	4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage
178	8-930	4	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes
179	8-987.13	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage
180	1-480.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Wirbelsäule
181	1-482.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Schultergelenk
182	1-482.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Kniegelenk
183	1-482.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Oberes Sprunggelenk
184	1-490.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberschenkel
185	1-503.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie an Knochen durch Inzision: Wirbelsäule
186	1-503.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella
187	1-654.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument
188	1-697.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk
189	1-854.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schultergelenk
190	1-854.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Ellenbogengelenk
191	1-854.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Oberes Sprunggelenk

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
192	1-859.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige
193	3-035	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung
194	5-030.60	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: 1 Segment
195	5-031.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment
196	5-031.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente
197	5-031.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente
198	5-032.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment
199	5-032.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente
200	5-033.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Empyems
201	5-056.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm
202	5-056.40	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch
203	5-183.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Wundversorgung am äußeren Ohr: Naht (nach Verletzung)
204	5-217.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasenflügel
205	5-219.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an der Nase: Sonstige
206	5-378.07	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
207	5-389.a1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm
208	5-590.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, pelvin: Offen chirurgisch lumbal
209	5-780.1s	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Talus
210	5-780.42	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerusschaft
211	5-780.4f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal
212	5-780.4k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal
213	5-780.4n	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal
214	5-780.5k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibia proximal
215	5-780.61	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus proximal
216	5-780.62	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerusschaft
217	5-780.65	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Radiusschaft
218	5-780.67	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna proximal
219	5-780.6f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal
220	5-780.6h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal
221	5-780.6s	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Talus

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
222	5-780.6t	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus
223	5-780.6u	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tarsale
224	5-781.96	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Radius distal
225	5-781.a1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Humerus proximal
226	5-781.a7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Ulna proximal
227	5-781.a9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Ulna distal
228	5-781.af	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Femur proximal
229	5-781.ag	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Femurschaft
230	5-781.an	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Tibia distal
231	5-781.x6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Radius distal
232	5-782.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Humerus proximal
233	5-782.17	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Ulna proximal
234	5-782.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Klavikula
235	5-782.2b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Metakarpale
236	5-782.3x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
237	5-782.7u	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens mit Weichteilresektion: Tarsale
238	5-782.a0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Klavikula
239	5-782.a6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius distal
240	5-782.a7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulna proximal
241	5-782.ab	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Metakarpale
242	5-782.ad	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Becken
243	5-782.ak	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia proximal
244	5-782.ar	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Fibula distal
245	5-783.0n	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tibia distal
246	5-783.0v	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Metatarsale
247	5-783.2d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken
248	5-784.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerus proximal
249	5-784.0k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal
250	5-784.0v	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metatarsale
251	5-784.1v	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Metatarsale

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
252	5-784.7k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Tibia proximal
253	5-784.ct	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, endoskopisch: Kalkaneus
254	5-785.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Humerus distal
255	5-785.1d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Becken
256	5-785.1k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibia proximal
257	5-785.3k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Tibia proximal
258	5-785.3t	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Kalkaneus
259	5-786.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente
260	5-786.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe
261	5-786.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteosyntheseverfahren: Sonstige
262	5-787.07	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna proximal
263	5-787.0f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femur proximal
264	5-787.0g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femurschaft
265	5-787.0j	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella
266	5-787.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
267	5-787.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal
268	5-787.17	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal
269	5-787.1e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals
270	5-787.1f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal
271	5-787.1g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femurschaft
272	5-787.1h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal
273	5-787.1k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal
274	5-787.1m	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibiaschaft
275	5-787.1n	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal
276	5-787.1r	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal
277	5-787.1t	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus
278	5-787.1v	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale
279	5-787.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft
280	5-787.27	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal
281	5-787.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
282	5-787.38	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft
283	5-787.3k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal
284	5-787.3n	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal
285	5-787.3r	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal
286	5-787.3v	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale
287	5-787.41	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus proximal
288	5-787.6g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femurschaft
289	5-787.6m	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft
290	5-787.7e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals
291	5-787.8h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femur distal
292	5-787.9k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia proximal
293	5-787.9n	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal
294	5-787.k0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula
295	5-787.k2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerusschaft
296	5-787.k3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus distal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
297	5-787.kk	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal
298	5-787.kn	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal
299	5-787.kt	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Kalkaneus
300	5-788.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I
301	5-788.06	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale
302	5-788.07	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 2 Ossa metatarsalia
303	5-788.09	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 4 Ossa metatarsalia
304	5-788.52	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale
305	5-789.bf	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung eines frakturgefährdeten Knochens: Femur proximal
306	5-78a.7r	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Fibula distal
307	5-78a.k0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Klavikula
308	5-78a.k8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft
309	5-78a.kn	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal
310	5-790.06	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal
311	5-790.18	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulnaschaft

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
312	5-790.1f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal
313	5-790.1m	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibiaschaft
314	5-790.1n	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal
315	5-790.1w	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß
316	5-790.2b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale
317	5-790.2g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Femurschaft
318	5-790.2m	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibiaschaft
319	5-790.2n	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibia distal
320	5-790.32	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Humerusschaft
321	5-790.3e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Schenkelhals
322	5-790.3f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal
323	5-790.3g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femurschaft
324	5-790.3n	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibia distal
325	5-790.41	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerus proximal
326	5-790.4f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
327	5-790.4g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft
328	5-790.4r	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Fibula distal
329	5-790.5r	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Fibula distal
330	5-790.6n	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal
331	5-791.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft
332	5-791.22	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerusschaft
333	5-791.28	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft
334	5-791.2g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft
335	5-791.5g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft
336	5-791.62	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerusschaft
337	5-791.7g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft
338	5-791.gg	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femurschaft
339	5-791.k2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft
340	5-791.k5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft
341	5-791.k8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
342	5-792.25	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft
343	5-792.28	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft
344	5-792.2g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft
345	5-792.2q	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft
346	5-792.k8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft
347	5-792.kg	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft
348	5-793.19	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna distal
349	5-793.1k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal
350	5-793.1x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Sonstige
351	5-793.26	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal
352	5-793.27	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal
353	5-793.2h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal
354	5-793.2j	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella
355	5-793.g1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Humerus proximal
356	5-793.h6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Radius distal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
357	5-793.k4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal
358	5-793.k9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal
359	5-793.kh	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal
360	5-793.kn	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal
361	5-794.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal
362	5-794.0h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal
363	5-794.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal
364	5-794.19	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal
365	5-794.1e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals
366	5-794.1j	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella
367	5-794.1r	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal
368	5-794.2h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur distal
369	5-794.4f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionschraube: Femur proximal
370	5-794.k4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal
371	5-794.kr	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
372	5-795.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula
373	5-795.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula
374	5-795.g0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula
375	5-796.0z	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Skapula
376	5-796.kv	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale
377	5-798.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, Beckenrand
378	5-79a.0k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk
379	5-79b.0k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk
380	5-79b.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Akromioklavikulargelenk
381	5-79b.6k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk
382	5-79b.h5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk
383	5-800.0h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Kniegelenk
384	5-800.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroglenoidalgelenk
385	5-800.1g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Hüftgelenk
386	5-800.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
387	5-800.2e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Iliosakralgelenk
388	5-800.2k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Oberes Sprunggelenk
389	5-800.31	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Akromioklavikulargelenk
390	5-800.34	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroulnargelenk
391	5-800.37	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Handgelenk n.n.bez.
392	5-800.3e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Iliosakralgelenk
393	5-800.3h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk
394	5-800.3k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk
395	5-800.3m	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Unteres Sprunggelenk
396	5-800.3q	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Metatarsophalangealgelenk
397	5-800.44	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroulnargelenk
398	5-800.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Humeroglenoidalgelenk
399	5-800.5h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk
400	5-800.60	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk
401	5-800.7g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Hüftgelenk

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
402	5-800.a0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroglenoidalgelenk
403	5-800.ae	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Iliosakralgelenk
404	5-800.b0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Humeroglenoidalgelenk
405	5-800.bg	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk
406	5-800.x0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Humeroglenoidalgelenk
407	5-800.xg	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Hüftgelenk
408	5-800.xh	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Kniegelenk
409	5-801.0h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk
410	5-801.4k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation: Oberes Sprunggelenk
411	5-801.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation
412	5-802.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht eines vorderen Kreuzbandes
413	5-805.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige
414	5-806.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht eines Bandes des unteren Sprunggelenkes
415	5-807.70	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates
416	5-807.71	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
417	5-807.73	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Plastik des lateralen Kapselbandapparates
418	5-807.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Sonstige
419	5-808.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Arthrodese: Handgelenk
420	5-808.70	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Ohne weiteres Gelenk
421	5-808.80	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Eine Sprunggelenksskammer
422	5-808.a4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Ein Gelenkfach
423	5-808.b1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Großzehenendgelenk
424	5-808.b7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk, Reoperation bei Rezidiv
425	5-809.x1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Gelenkoperationen: Sonstige: Akromioklavikulargelenk
426	5-809.xk	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Gelenkoperationen: Sonstige: Oberes Sprunggelenk
427	5-810.0h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk
428	5-810.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk
429	5-810.1k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Oberes Sprunggelenk
430	5-810.2h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk
431	5-810.2k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
432	5-810.91	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Akromioklavikulargelenk
433	5-810.x1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Akromioklavikulargelenk
434	5-810.xh	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Kniegelenk
435	5-811.20	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk
436	5-811.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Humeroglenoidalgelenk
437	5-811.3h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk
438	5-812.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation
439	5-812.eh	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk
440	5-812.kh	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Kniegelenk
441	5-812.xh	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Sonstige: Kniegelenk
442	5-813.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherne Refixation eines Kreuzbandes
443	5-814.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch Naht
444	5-814.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren
445	5-814.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion)
446	5-814.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
447	5-819.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humero-glenoidalgelenk
448	5-819.x1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Akromioklavikulargelenk
449	5-820.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert)
450	5-820.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Nicht zementiert
451	5-820.51	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Zementiert
452	5-820.71	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkschnapp-Pfanne: Zementiert
453	5-821.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Revision (ohne Wechsel)
454	5-821.18	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Wechsel des Aufsteckkopfes
455	5-821.42	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Hybrid (teilzementiert)
456	5-821.43	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese
457	5-821.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, nicht zementiert
458	5-821.52	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, Hybrid (teilzementiert)
459	5-821.53	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, Sonderprothese
460	5-821.63	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese
461	5-821.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
462	5-821.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Duokopfprothese
463	5-821.f0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Duokopfprothese, nicht zementiert
464	5-821.f3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.
465	5-821.fx	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: Sonstige
466	5-824.40	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Ellenbogengelenk, gekoppelt: Humeroulnargelenk, ohne Ersatz des Radiuskopfes
467	5-829.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannendachplastik am Hüftgelenk
468	5-829.f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere gelenkplastische Eingriffe: Wechsel von Abstandshaltern
469	5-829.g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern
470	5-829.j0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von beschichteten Endoprothesen oder beschichteten Abstandshaltern: Mit Medikamentenbeschichtung
471	5-839.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial
472	5-839.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation
473	5-839.90	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper
474	5-839.a3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 4 oder mehr Wirbelkörper
475	5-83b.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 2 Segmente

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
476	5-83b.41	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente
477	5-83b.45	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 5 Segmente
478	5-83b.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment
479	5-83b.52	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente
480	5-83w.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Dynamische Stabilisierung
481	5-840.42	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Daumen
482	5-840.43	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Handgelenk
483	5-840.44	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger
484	5-840.60	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk
485	5-840.63	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk
486	5-840.64	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger
487	5-840.70	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Handgelenk
488	5-840.s1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Langfinger
489	5-844.36	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger
490	5-846.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthrodeese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
491	5-846.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere, mit Spongiosaplastik
492	5-849.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions
493	5-850.05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Brustwand und Rücken
494	5-850.68	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie
495	5-850.b1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Schulter und Axilla
496	5-850.b2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberarm und Ellenbogen
497	5-850.c9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel
498	5-850.ca	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß
499	5-850.d1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Schulter und Axilla
500	5-850.d2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberarm und Ellenbogen
501	5-850.d3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterarm
502	5-850.h2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Oberarm und Ellenbogen
503	5-850.j1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entfernen eines Medikamententrägers, subfaszial: Schulter und Axilla
504	5-851.c9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel
505	5-851.x2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
506	5-852.19	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Unterschenkel
507	5-852.4x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Sonstige
508	5-852.77	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, total: Leisten- und Genitalregion und Gesäß
509	5-852.f8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Oberschenkel und Knie
510	5-853.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm
511	5-853.28	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion von Muskeln: Verlängerung und Naht: Oberschenkel und Knie
512	5-854.09	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel
513	5-854.32	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Oberarm und Ellenbogen
514	5-855.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen
515	5-855.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Unterarm
516	5-855.08	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie
517	5-855.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen
518	5-855.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm
519	5-855.29	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel
520	5-856.02	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberarm und Ellenbogen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
521	5-857.99	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Unterschenkel
522	5-859.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Schulter und Axilla
523	5-859.21	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Schulter und Axilla
524	5-859.28	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie
525	5-863.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation
526	5-864.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel
527	5-865.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc
528	5-865.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation
529	5-865.8	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion
530	5-86a.03	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Fünf Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen
531	5-86a.14	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Sechs oder mehr Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen
532	5-892.07	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen
533	5-892.08	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm
534	5-892.09	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand
535	5-892.0a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
536	5-892.0c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion
537	5-892.16	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla
538	5-892.17	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen
539	5-892.1d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß
540	5-892.1f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel
541	5-894.18	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm
542	5-894.1e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie
543	5-894.1f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel
544	5-896.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf
545	5-896.06	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla
546	5-896.08	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm
547	5-896.0f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel
548	5-896.18	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm
549	5-896.19	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand
550	5-896.1a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
551	5-896.2f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel
552	5-896.2g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß
553	5-900.05	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals
554	5-900.06	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Schulter und Axilla
555	5-900.0a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken
556	5-900.0g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß
557	5-900.16	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Schulter und Axilla
558	5-900.18	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm
559	5-900.19	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hand
560	5-900.1b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion
561	5-900.xf	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel
562	5-902.0f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel
563	5-902.47	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberarm und Ellenbogen
564	5-902.48	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm
565	5-902.4e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
566	5-902.4f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel
567	5-913.27	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen
568	5-913.29	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Hand
569	5-913.2a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Brustwand und Rücken
570	5-913.2f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Unterschenkel
571	5-913.8e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Oberschenkel und Knie
572	5-913.8g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Fuß
573	5-916.28	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterarm
574	5-916.ax	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige
575	5-931.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: (Teil-)resorbierbares Material
576	5-984	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Mikrochirurgische Technik
577	5-995	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)
578	8-153	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle
579	8-158.h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk
580	8-178.h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Kniegelenk

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
581	8-179.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere therapeutische Spülungen: Sonstige
582	8-192.04	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf
583	8-192.07	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen
584	8-192.19	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Hand
585	8-192.1e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie
586	8-192.1f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel
587	8-200.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Humerus proximal
588	8-201.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk
589	8-201.d	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk
590	8-201.m	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Unteres Sprunggelenk
591	8-201.u	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Ellenbogengelenk n.n.bez.
592	8-210	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Brisement force
593	8-390.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lagerungsbehandlung: Sonstige
594	8-800.c2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE
595	8-800.c4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
596	8-810.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige
597	8-812.50	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE
598	8-831.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel
599	8-831.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation
600	8-917.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule
601	8-987.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
602	9-401.23	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden
603	9-401.25	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden

B-10.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

D-Arzt-/BG-Ambulanz	
Ambulanzart	D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz (AM09)
Angebotene Leistung	Akute und sekundäre Traumatologie (VZ01)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34)

Notfallambulanz (24h)	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Angebotene Leistung	Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29)
Angebotene Leistung	Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen (VC53)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen (VC31)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34)
Angebotene Leistung	Fußchirurgie (VO15)
Angebotene Leistung	Handchirurgie (VO16)
Angebotene Leistung	Schulterchirurgie (VO19)
Angebotene Leistung	Septische Knochenchirurgie (VC30)
Angebotene Leistung	Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20)
Angebotene Leistung	Wirbelsäulenchirurgie (VC65)

Ambulanz nach § 140b SGB V	
Ambulanzart	Ambulanz im Rahmen eines Vertrages zur Integrierten Versorgung nach § 140a Absatz 1 SGB V (AM12)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01)
Angebotene Leistung	Endoprothetik (VO14)
Angebotene Leistung	Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik (VC28)

Privatambulanz	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Angebotene Leistung	Amputationschirurgie (VC63)
Angebotene Leistung	Arthroskopische Operationen (VC66)
Angebotene Leistung	Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie (VC64)
Angebotene Leistung	Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Allergien (VD01)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von bullösen Dermatosen (VD05)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO03)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Hauttumoren (VD03)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut (VD04)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen (VC31)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Hautanhangsgebilde (VD09)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO06)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO07)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO09)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut und Unterhaut (VD10)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO10)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO08)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO04)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes (VO02)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO11)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Urtikaria und Erythemen (VD07)
Angebotene Leistung	Endoprothetik (VO14)
Angebotene Leistung	Fußchirurgie (VO15)
Angebotene Leistung	Handchirurgie (VO16)
Angebotene Leistung	Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26)
Angebotene Leistung	Plastische Chirurgie (VA15)
Angebotene Leistung	Schulterchirurgie (VO19)
Angebotene Leistung	Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20)
Angebotene Leistung	Wirbelsäulenchirurgie (VC65)

Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V	
Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Angebotene Leistung	Amputationschirurgie (VC63)
Angebotene Leistung	Arthroskopische Operationen (VC66)
Angebotene Leistung	Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie (VC64)
Angebotene Leistung	Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO03)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO06)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO07)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO09)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO10)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO08)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO04)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes (VO02)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO11)
Angebotene Leistung	Endoprothetik (VO14)
Angebotene Leistung	Fußchirurgie (VO15)
Angebotene Leistung	Handchirurgie (VO16)
Angebotene Leistung	Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26)
Angebotene Leistung	Schulterchirurgie (VO19)
Angebotene Leistung	Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20)
Angebotene Leistung	Wirbelsäulenchirurgie (VC65)

B-10.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	5-812.5	21	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell
2	5-787.1r	16	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal
3	5-787.0b	13	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale
4	8-201.0	13	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk
5	5-787.3r	12	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal
6	5-787.06	11	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
7	5-795.kb	11	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale
8	5-787.1n	10	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal
9	5-787.g8	10	Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft
10	5-790.16	10	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal
11	5-790.2b	10	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale
12	5-787.g5	9	Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft
13	5-787.0c	8	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand
14	5-796.kb	8	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale
15	5-787.g6	6	Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius distal
16	5-790.1b	6	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale
17	5-790.1c	6	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand
18	5-787.gb	5	Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale
19	5-811.0h	5	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk
20	5-811.2h	5	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk
21	5-787.03	4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal
22	5-787.05	4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radiuschaft
23	5-787.1v	4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale
24	5-812.eh	4	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk
25	1-697.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk
26	5-056.40	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch
27	5-056.9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Fuß

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
28	5-057.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm
29	5-780.6b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metakarpale
30	5-780.6c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand
31	5-787.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Klavikula
32	5-787.08	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulnaschaft
33	5-787.0g	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femurschaft
34	5-787.0m	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibiaschaft
35	5-787.0n	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal
36	5-787.0q	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibulaschaft
37	5-787.0w	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß
38	5-787.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula
39	5-787.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal
40	5-787.1k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal
41	5-787.27	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal
42	5-787.2v	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
43	5-787.30	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula
44	5-787.33	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus distal
45	5-787.3c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Hand
46	5-787.3v	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale
47	5-787.43	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus distal
48	5-787.g2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerusschaft
49	5-787.g9	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulna distal
50	5-787.gc	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand
51	5-787.gm	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibiaschaft
52	5-787.gr	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Fibula distal
53	5-787.k0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula
54	5-787.k3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus distal
55	5-787.k6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal
56	5-787.kv	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale
57	5-788.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
58	5-790.0a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale
59	5-790.0c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand
60	5-790.24	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius proximal
61	5-790.25	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft
62	5-790.28	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft
63	5-793.26	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal
64	5-795.1b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale
65	5-795.1c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand
66	5-795.2b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale
67	5-795.2c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand
68	5-795.3b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale
69	5-795.kv	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale
70	5-796.0b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale
71	5-796.0c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand
72	5-796.1b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
73	5-796.2b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale
74	5-796.2c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand
75	5-796.3b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Metakarpale
76	5-796.kc	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand
77	5-807.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes
78	5-808.b2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 1 Gelenk
79	5-810.2k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk
80	5-810.4k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk
81	5-810.9h	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk
82	5-811.2k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk
83	5-812.0k	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Oberes Sprunggelenk
84	5-812.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation
85	5-812.fh	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk
86	5-812.fk	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk
87	5-840.44	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
88	5-840.n1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherner Refixation: Beugesehnen Langfinger
89	5-840.n4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherner Refixation: Strecksehnen Langfinger
90	5-841.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum
91	5-841.14	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger
92	5-844.35	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln
93	5-844.55	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, einzeln
94	5-844.73	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Metakarpophalangealgelenk, einzeln
95	5-849.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions
96	5-849.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes
97	5-850.01	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Schulter und Axilla
98	5-850.88	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Oberschenkel und Knie
99	5-850.8a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Fuß
100	5-859.2a	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß
101	5-863.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation
102	5-898.7	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Operationen am Nagelorgan: Transplantation des Nagelbettes

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
103	8-200.c	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand
104	8-201.4	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk
105	8-201.5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk
106	8-201.u	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Ellenbogengelenk n.n.bez.

B-10.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Ja
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Ja

B-10.11 Personelle Ausstattung

B-10.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 12,88

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	12,88	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	12,84	
Nicht Direkt	0,04	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 89,20807

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 7,04

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	7,04	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Ärzte-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	7	
Nicht Direkt	0,04	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 163,21023

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)
AQ06	Allgemeinchirurgie
AQ10	Orthopädie und Unfallchirurgie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF15	Intensivmedizin
ZF24	Manuelle Medizin/Chirotherapie
ZF28	Notfallmedizin
ZF43	Spezielle Unfallchirurgie

B-10.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 16,59

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	16,59	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	16,36	
Nicht Direkt	0,23	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 69,25859

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 2,08

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2,08	
Ambulant	0	Die ambulante Versorgung wird von den o.g. Pflege-VK mit abgedeckt und ist als VK-Anteil nicht darstellbar.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2	
Nicht Direkt	0,08	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 552,40385

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,02

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,02	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0	
Nicht Direkt	0,02	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 57450

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,04

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,04	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,98	
Nicht Direkt	0,06	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1104,80769

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 2,66

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2,66	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2,35	
Nicht Direkt	0,31	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 431,95489

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,96

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,96	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,96	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1196,875

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss	Kommentar
PQ01	Bachelor	Gesundheitsmanagement
PQ02	Diplom	Lehrerin für Pflegeberufe.
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches	
PQ20	Praxisanleitung	

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation	Kommentar
ZP02	Bobath	
ZP07	Geriatric	ZERCUR zertifizierte geriatriche Fachweiterbildung
ZP08	Kinästhetik	
ZP16	Wundmanagement	

B-10.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-11 Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin

B-11.1 Allgemeine Angaben Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin
Fachabteilungsschlüssel	3700
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt	
Funktion	Zentrumsdirektor
Titel, Vorname, Name	Prof. Dr. med. Arne-Jörn Lemke
Telefon	0421/6606-1500
Fax	0421/6606-1722
E-Mail	arne-joern.lemke@gesundheitnord.de
Straße/Nr	Hammersbecker Straße 228
PLZ/Ort	28755 Bremen
Homepage	http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html

Chefärztin oder Chefarzt	
Funktion	Standortleitung Radiologie
Titel, Vorname, Name	Herr Dr. Lutz-Peter Graf
Telefon	0421/6606-1502
Fax	0421/6606-1722
E-Mail	Lutz-Peter.graf@Klinikum-Bremen-Nord.de
Straße/Nr	Hammersbecker Straße 228
PLZ/Ort	28755 Bremen
Homepage	http://www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html

B-11.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Ja

B-11.3 Medizinische Leistungsangebote Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin
VR01	Konventionelle Röntgenaufnahmen
VR08	Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung
VR09	Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren
VR10	Computertomographie (CT), nativ
VR11	Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel
VR12	Computertomographie (CT), Spezialverfahren
VR15	Arteriographie
VR16	Phlebographie
VR25	Knochendichtemessung (alle Verfahren)
VR26	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung
VR29	Quantitative Bestimmung von Parametern
VR41	Interventionelle Radiologie
VR42	Kinderradiologie
VR43	Neuroradiologie

B-11.5 Fallzahlen Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	0
Teilstationäre Fallzahl	0

B-11.6 Hauptdiagnosen nach ICD**B-11.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD****B-11.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS****B-11.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	3-200	2792	Native Computertomographie des Schädels
2	3-225	1048	Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel
3	3-222	961	Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel
4	3-221	550	Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel
5	3-600	543	Arteriographie der intrakraniellen Gefäße
6	3-800	501	Native Magnetresonanztomographie des Schädels
7	3-220	441	Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel
8	3-820	255	Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel
9	3-203	248	Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
10	3-900	244	Knochendichtemessung (alle Verfahren)
11	3-802	199	Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
12	3-990	149	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung
13	3-226	147	Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel
14	3-607	135	Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten
15	3-202	126	Native Computertomographie des Thorax
16	3-206	124	Native Computertomographie des Beckens
17	3-207	107	Native Computertomographie des Abdomens
18	3-205	100	Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems
19	3-20x	86	Andere native Computertomographie
20	3-228	80	Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel
21	3-13b	78	Magen-Darm-Passage (fraktioniert)
22	3-825	75	Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel
23	3-605	66	Arteriographie der Gefäße des Beckens
24	3-227	56	Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel
25	3-994	50	Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik
26	3-823	44	Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel
27	3-80x	35	Andere native Magnetresonanztomographie
28	3-604	25	Arteriographie der Gefäße des Abdomens

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
29	3-804	22	Native Magnetresonanztomographie des Abdomens
30	3-806	22	Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems
31	3-223	20	Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel
32	8-840.0q	20	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin
33	8-83b.ba	18	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an anderen Gefäßen
34	8-840.0s	14	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel
35	3-805	13	Native Magnetresonanztomographie des Beckens
36	3-601	12	Arteriographie der Gefäße des Halses
37	3-138	10	Gastrographie
38	3-82x	10	Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel
39	3-137	9	Ösophagographie
40	3-808	9	Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße
41	3-201	8	Native Computertomographie des Halses
42	3-82a	7	Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel
43	3-826	6	Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel
44	1-275.0	5	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen
45	3-13a	5	Kolonkontrastuntersuchung
46	3-13d.5	5	Urographie: Retrograd
47	8-701	5	Einfache endotracheale Intubation
48	3-13c.3	4	Cholangiographie: Durch Zugang im Rahmen einer Laparotomie oder Laparoskopie
49	3-606	4	Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten
50	3-801	4	Native Magnetresonanztomographie des Halses
51	8-930	4	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes
52	1-273.6	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers
53	1-275.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
54	1-432.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Feinnadelaspiration
55	1-717.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Feststellung des Beatmungsstatus und des Beatmungsentwöhnungspotenzials: Mit Feststellung eines nicht vorhandenen Beatmungsentwöhnungspotenzials
56	3-13e	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Miktionszystourethrographie
57	3-13f	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zystographie
58	3-13m	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Fistulographie
59	3-13x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Andere Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren
60	3-602	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arteriographie des Aortenbogens
61	3-608	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Superselektive Arteriographie
62	3-611.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene
63	3-612.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Untere Hohlvene
64	3-613	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Phlebographie der Gefäße einer Extremität
65	3-733.x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Single-Photon-Emissionscomputertomographie mit Computertomographie [SPECT/CT] des Skelettsystems: Sonstige
66	3-742	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Positronenemissionstomographie des gesamten Körperstammes
67	3-821	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel
68	3-822	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
69	3-828	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel
70	3-843.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung
71	3-992	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Intraoperative Anwendung der Verfahren
72	8-010.3	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich
73	8-144.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig
74	8-144.1	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem
75	8-560.2	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie)
76	8-642	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus
77	8-700.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus
78	8-706	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung
79	8-771	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation
80	8-831.0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen
81	8-837.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie
82	8-837.m0	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie
83	8-837.m5	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
84	8-83b.00	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer
85	8-83b.0b	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung
86	8-83b.0x	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sonstige
87	8-83b.bx	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons
88	8-840.1q	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin
89	8-840.2s	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel
90	8-854.60	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden
91	8-854.62	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden
92	8-914.12	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule
93	8-987.10	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
94	8-987.11	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
95	8-987.13	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage

B-11.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Privatambulanz	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Angebote Leistung	Arteriographie (VR15)
Angebote Leistung	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26)
Angebote Leistung	Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11)
Angebote Leistung	Computertomographie (CT), nativ (VR10)
Angebote Leistung	Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12)
Angebote Leistung	Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung (VR08)
Angebote Leistung	Interventionelle Radiologie (VR41)
Angebote Leistung	Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01)
Angebote Leistung	Phlebographie (VR16)
Angebote Leistung	Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren (VR09)
Angebote Leistung	Quantitative Bestimmung von Parametern (VR29)
Angebote Leistung	Spezialsprechstunde (VR40)

Notfallambulanz (24h)	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Kommentar	siehe Privatambulanz

Vor- und nachstationäre Leistungen	
Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Kommentar	siehe Privatambulanz

B-11.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	3-604	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arteriographie der Gefäße des Abdomens
2	3-605	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arteriographie der Gefäße des Beckens
3	3-607	1 Standort mit Fallzahl Datenschutz	Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten

B-11.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Nein
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Nein

B-11.11 Personelle Ausstattung**B-11.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 6,47

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	6,47	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	5,87	
Nicht Direkt	0,6	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 2,47

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2,47	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,87	
Nicht Direkt	0,6	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)	Kommentar
AQ54	Radiologie	Schwerpunkt Neuroradiologie, Prof. Dr. Lemke

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

B-11.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

B-11.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

C Qualitätssicherung

C-1 Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

C-1.1 Leistungsbereiche mit Fallzahlen und Dokumentationsrate

Leistungsbereich	Fallzahl	Dokumentationsrate	Dokumentierte Datensätze	Kommentar
Herzschrilltmacher-Implantation (09/1)	55	100,00 %	55	
Herzschrilltmacher-Aggregatwechsel (09/2)	Datenschutz	Datenschutz	Datenschutz	
Herzschrilltmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/3)	Datenschutz	Datenschutz	Datenschutz	
Implantierbare Defibrillatoren - Implantation (09/4)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel (09/5)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Implantierbare Defibrillatoren - Revision/Systemwechsel/Explantation (09/6)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Karotis-Revaskularisation (10/2)	36	100,00 %	36	
Gynäkologische Operationen (15/1)	288	100,00 %	288	
Geburtshilfe (16/1)	2084	100,00 %	2084	
Hüftgelenknahe Femurfraktur (17/1)	80	100,00 %	80	
Mammachirurgie (18/1)	17	100,00 %	17	
Dekubitusprophylaxe (DEK)	285	100,00 %	285	
Herzchirurgie (HCH)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Zählleistungsbereich Offen chirurgische Aortenklappeneingriffe (HCH_AK_CHIR)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.

Leistungsbereich	Fallzahl	Dokumentationsrate	Dokumentierte Datensätze	Kommentar
Zählleistungsbereich Kathetergestützte Aortenklappeneingriffe (HCH_AK_KATH)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Zählleistungsbereich Koronarchirurgische Operationen (HCH_KC)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Zählleistungsbereich Offenchirurgische Mitralklappeneingriffe (HCH_MK_CHIR)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Zählleistungsbereich Kathetergestützte Mitralklappeneingriffe (HCH_MK_KATH)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Hüftendoprothesenversorgung (HEP)	152	100,00 %	152	
Zählleistungsbereich Hüftendoprothesenimplantation (HEP_IMP)	136	100,00 %	136	
Zählleistungsbereich Hüftendoprothesenwechsel und Komponentenwechsel (HEP_WE)	17	100,00 %	17	
Herztransplantationen und Herzunterstützungssysteme (HTXM)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Zählleistungsbereich Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM_MKU)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Zählleistungsbereich Herztransplantation (HTXM_TX)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Knieendoprothesenversorgung (KEP)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Zählleistungsbereich Knieendoprothesenimplantation (KEP_IMP)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.

Leistungsbereich	Fallzahl	Dokumentationsrate	Dokumentierte Datensätze	Kommentar
Zählleistungsbereich Knieendoprothesenwechsel und Komponentenwechsel (KEP_WE)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Leberlebendspende (LLS)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Lebertransplantation (LTX)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Lungen- und Herz- Lungentransplantation (LUTX)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Neonatologie (NEO)	786	100,00 %	785	
Nierenlebendspende (NLS)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (LKG) (PCI_LKG)	188	100,00 %	188	
Ambulant erworbene Pneumonie (PNEU)	307	100,00 %	305	
Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation (PNTX)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.

C-1.2 Ergebnisse der Qualitätssicherung

C-1.2.[1] Ergebnisse der Qualitätssicherung für das Krankenhaus

C-1.2.[1] A Vom Gemeinsamen Bundesausschuss als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertete Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen

C-1.2.[1] A.I Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch das Stellungnahmeverfahren bedürfen oder für die eine Bewertung des Stellungnahmeverfahrens bereits vorliegt

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen
Ergebnis-ID	2005
Grundgesamtheit	305
Beobachtete Ereignisse	302
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	99,02%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,98 - 99,06%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	97,15 - 99,66%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich
Bezeichnung der Kennzahl	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (ohne COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen. Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232000_2005
Grundgesamtheit	198
Beobachtete Ereignisse	195
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	98,48%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,84 - 98,94%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	95,64 - 99,48%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung der Kennzahl	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (nicht aus anderem Krankenhaus)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden)
Ergebnis-ID	2006
Grundgesamtheit	298
Beobachtete Ereignisse	295

Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	98,99%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	99,02 - 99,09%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	97,08 - 99,66%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (nicht aus anderem Krankenhaus und ohne COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden). Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232001_2006
Grundgesamtheit	194
Beobachtete Ereignisse	191
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	98,45%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,88 - 98,98%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	95,55 - 99,47%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung der Kennzahl	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (aus anderem Krankenhaus)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden)
Ergebnis-ID	2007
Grundgesamtheit	7
Beobachtete Ereignisse	7
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	

Vertrauensbereich (bundesweit)	97,91 - 98,41%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	64,57 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (aus anderem Krankenhaus und ohne COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden). Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232002_2007
Grundgesamtheit	4
Beobachtete Ereignisse	4
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	97,54 - 98,24%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	51,01 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Frühe antimikrobielle Therapie nach Aufnahme
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Behandlung mit Antibiotika möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden). Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	2009
Grundgesamtheit	153
Beobachtete Ereignisse	144
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	94,12%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 90,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	92,95 - 93,21%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	89,20 - 96,87%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Bezeichnung der Kennzahl	Frühe antimikrobielle Therapie nach Aufnahme (inkl. COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Behandlung mit Antibiotika möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden)
Ergebnis-ID	232003_2009
Grundgesamtheit	160
Beobachtete Ereignisse	149
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	93,13%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	92,52 - 92,78%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	88,11 - 96,12%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Frühmobilisation nach Aufnahme
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Möglichst früh nach Aufnahme sollte sich die Patientin / der Patient alleine oder mit Hilfe für eine gewisse Zeit bewegen
Ergebnis-ID	2013
Grundgesamtheit	119
Beobachtete Ereignisse	108
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	90,76%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 90,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	92,65 - 92,93%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	84,20 - 94,76%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Bezeichnung der Kennzahl	Frühmobilisation nach Aufnahme (ohne COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Möglichst früh nach Aufnahme sollte sich die Patientin /der Patient alleine oder mit Hilfe für eine gewisse Zeit bewegen. Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232004_2013
Grundgesamtheit	79
Beobachtete Ereignisse	73

Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	92,41%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	92,97 - 93,31%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	84,40 - 96,47%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Vollständige Bestimmung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Es werden vor der Entlassung bestimmte medizinische Kriterien gemessen, anhand derer bestimmt wird, ob die Patientin / der Patient ausreichend gesund ist
Ergebnis-ID	2028
Grundgesamtheit	198
Beobachtete Ereignisse	179
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	90,40%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	95,84 - 96,02%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	85,50 - 93,77%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	A71 - Hinweise auf Struktur- und Prozessmängel
Kommentar beauftragte Stelle	Die geforderten Messungen zur Entlassung wurden nicht durchgeführt; in der 2. Jahreshälfte 2022 hatte die Klinik Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet, die naturgemäß nicht für das gesamte Jahr 2022 greifen konnten.
Bezeichnung der Kennzahl	Vollständige Bestimmung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung (ohne COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Es werden vor der Entlassung bestimmte medizinische Kriterien gemessen, anhand derer bestimmt wird, ob die Patientin / der Patient ausreichend gesund ist. Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232005_2028
Grundgesamtheit	133
Beobachtete Ereignisse	117
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	87,97%

Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	95,28 - 95,51%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	81,35 - 92,46%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung der Kennzahl	Erfüllung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus bestimmte medizinische Kriterien erfüllten und damit ausreichend gesund waren
Ergebnis-ID	2036
Grundgesamtheit	179
Beobachtete Ereignisse	173
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	96,65%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,64 - 98,75%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	92,88 - 98,45%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Erfüllung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung (ohne COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus bestimmte medizinische Kriterien erfüllten und damit ausreichend gesund waren. Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232006_2036
Grundgesamtheit	117
Beobachtete Ereignisse	113
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	96,58%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,59 - 98,72%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	91,54 - 98,66%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	
Ambulant erworbene Pneumonie	
Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme	
Bezeichnung des Qualitätsindikators	
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Anzahl der Atemzüge pro Minute der Patientin / des Patienten wurde bei Aufnahme in das Krankenhaus gemessen
Ergebnis-ID	50722
Grundgesamtheit	297
Beobachtete Ereignisse	284
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	95,62%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	96,64 - 96,77%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	92,66 - 97,42%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich
Bezeichnung der Kennzahl	
Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme (ohne COVID-19-Fälle)	
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Die Anzahl der Atemzüge pro Minute der Patientin / des Patienten wurde bei Aufnahme in das Krankenhaus gemessen. Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232009_50722
Grundgesamtheit	192
Beobachtete Ereignisse	183
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	95,31%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	96,49 - 96,66%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	91,33 - 97,51%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	
Ambulant erworbene Pneumonie	
Sterblichkeit im Krankenhaus	
Bezeichnung des Qualitätsindikators	
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten). Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	50778

Grundgesamtheit	159
Beobachtete Ereignisse	11
Erwartete Ereignisse	13,76
Ergebnis (Einheit)	0,80
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,91 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,96 - 0,99
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,45 - 1,38
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich
Bezeichnung der Kennzahl	Sterblichkeit im Krankenhaus (inkl. COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	232007_50778
Grundgesamtheit	254
Beobachtete Ereignisse	35
Erwartete Ereignisse	37,90
Ergebnis (Einheit)	0,92
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,81 - 0,83
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,68 - 1,24
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Sterblichkeit im Krankenhaus (nur COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Alle Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind und für die COVID-19 dokumentiert wurde
Ergebnis-ID	232010_50778
Grundgesamtheit	95
Beobachtete Ereignisse	24
Erwartete Ereignisse	24,14
Ergebnis (Einheit)	0,99
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,65 - 0,67
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,69 - 1,37
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	
Bezeichnung der Kennzahl	
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Ambulant erworbene Pneumonie Gesamtsterblichkeit im Krankenhaus (ohne COVID-19-Fälle, nicht risikoadjustiert)
	Alle Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten wurden nicht berücksichtigt). Fälle, für die COVID-19 dokumentiert wurde, wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	231900
Grundgesamtheit	198
Beobachtete Ereignisse	36
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	18,18%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	16,67 - 17,01%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	13,43 - 24,14%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Gesamtsterblichkeit im Krankenhaus (inkl. COVID-19-Fälle, nicht risikoadjustiert)
	Alle Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten wurden nicht berücksichtigt)
Ergebnis-ID	232008_231900
Grundgesamtheit	305
Beobachtete Ereignisse	71
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	23,28%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	18,14 - 18,43%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	18,89 - 28,34%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	
Bezeichnung des Qualitätsindikators	
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dekubitusprophylaxe Stationär erworbener Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)
	Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist (nicht berücksichtigt wurden Patientinnen und Patienten, bei denen durch Druck eine nicht wegdrückbare Rötung auf der Haut entstand, aber die Haut noch intakt war (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 1); berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	52009
Grundgesamtheit	11625
Beobachtete Ereignisse	120
Erwartete Ereignisse	67,01
Ergebnis (Einheit)	1,79
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,68 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,17 - 1,19
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,50 - 2,14
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	
Bezeichnung des Qualitätsindikators	
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dekubitusprophylaxe Stationär erworbener Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4
	Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstand: Das Druckgeschwür reichte bis auf die Muskeln, Knochen oder Gelenke und hatte ein Absterben von Muskeln, Knochen oder stützenden Strukturen (z. B. Sehnen und Gelenkkapseln) und einher mit einem Absterben von Muskeln, Knochen oder den stützenden Strukturen. (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4)
Ergebnis-ID	52010
Grundgesamtheit	11625
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	Sentinel Event

Vertrauensbereich (bundesweit)	0,01 - 0,01%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 0,03%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Dekubitusprophylaxe
Bezeichnung der Kennzahl	Stationär erworbener Dekubitalulcus Grad/Kategorie 2
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist: Bei dem Druckgeschwür kam es an der Oberhaut und/oder an der darunterliegenden Lederhaut zu einer Abschürfung, einer Blase, oder zu einem nicht näher bezeichneten Hautverlust (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 2)
Ergebnis-ID	52326
Grundgesamtheit	11625
Beobachtete Ereignisse	111
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,95%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,36 - 0,37%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,79 - 1,15%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Dekubitusprophylaxe
Bezeichnung der Kennzahl	Stationär erworbener Dekubitalulcus Grad/Kategorie nicht näher bezeichnet
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstand: Das Stadium des Druckgeschwürs wurde nicht angegeben
Ergebnis-ID	521800
Grundgesamtheit	11625
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	

Vertrauensbereich (bundesweit)	0,01 - 0,01%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 0,03%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Dekubitusprophylaxe
Bezeichnung der Kennzahl	Stationär erworbener Dekubitalulcus Grad/Kategorie 3
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist: Bei dem Druckgeschwür kam es zu einem Verlust aller Hautschichten, wobei das unter der Haut liegende Gewebe geschädigt wurde oder abgestorben ist. Die Schädigung kann bis zur darunterliegenden Muskelhaut (Faszie) reichen. (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 3)
Ergebnis-ID	521801
Grundgesamtheit	11625
Beobachtete Ereignisse	9
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,08%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,06 - 0,07%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,04 - 0,15%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Geburtshilfe
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeburten
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Eine Kinderärztin / ein Kinderarzt war bei der Geburt von Frühgeborenen anwesend
Ergebnis-ID	318
Grundgesamtheit	91
Beobachtete Ereignisse	88
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	96,70%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 90,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	96,61 - 97,07%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	90,75 - 98,87%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	
Geburtshilfe	
Bezeichnung der Kennzahl	
Azidose bei reifen Einlingen (rohe Rate)	
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Übersäuerung des Nabelschnurblutes bei Einlingen, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen geboren wurden (individuelle Risiken von Mutter und Kind wurden nicht berücksichtigt)
Ergebnis-ID	321
Grundgesamtheit	1823
Beobachtete Ereignisse	12
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,66%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,22 - 0,24%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,38 - 1,15%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	
Geburtshilfe	
Bezeichnung des Qualitätsindikators	
Antenatale Kortikosteroidtherapie bei Frühgeburten mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen	
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei einer drohenden Frühgeburt wurde die Mutter vor der Geburt mit Kortison behandelt, dazu musste die Mutter bereits 2 Tage vor der Geburt in das Krankenhaus aufgenommen worden sein
Ergebnis-ID	330
Grundgesamtheit	11
Beobachtete Ereignisse	11
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	96,35 - 97,21%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	74,12 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Geburtshilfe
Bezeichnung des Qualitätsindikators	E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt über 20 Minuten
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Der Zeitraum zwischen der Entscheidung einen Notfallkaiserschnitt durchzuführen und der Geburt des Kindes war länger als 20 Minuten
Ergebnis-ID	1058
Grundgesamtheit	47
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	Sentinel Event
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,13 - 0,32%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 7,56%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Geburtshilfe
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Perioperative Antibiotikaprophylaxe bei Kaiserschnittentbindung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Zur Vorbeugung von Infektionen wurden der Mutter kurz vor oder kurz nach einer Kaiserschnittgeburt Antibiotika gegeben
Ergebnis-ID	50045
Grundgesamtheit	676
Beobachtete Ereignisse	658
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	97,34%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 90,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,97 - 99,05%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	95,83 - 98,31%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	
Geburtshilfe	
Bezeichnung der Kennzahl	
Azidose bei reifen Einlingen	
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Übersäuerung des Nabelschnurblutes bei Einlingen, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen geboren wurden (berücksichtigt wurden individuelle Risiken von Mutter und Kind)
Ergebnis-ID	51397
Grundgesamtheit	1823
Beobachtete Ereignisse	12
Erwartete Ereignisse	4,53
Ergebnis (Einheit)	2,65
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,92 - 1,02
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,52 - 4,61
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	
Geburtshilfe	
Bezeichnung des Qualitätsindikators	
Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen	
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Neugeborene, die nach der Geburt verstorben sind oder sich in einem kritischen Gesundheitszustand befanden (bezogen auf Neugeborene, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen geboren wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51803
Grundgesamtheit	1895
Beobachtete Ereignisse	28
Erwartete Ereignisse	13,82
Ergebnis (Einheit)	2,03
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	$\leq 2,32$
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,98 - 1,03
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,40 - 2,92
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich
Bezeichnung der Kennzahl	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an verstorbenen Kindern

Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Neugeborene, die nach der Geburt verstorben sind (bezogen auf Neugeborene, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen geboren wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51808_51803
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,91
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,03 - 1,36
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,34 - 10,82
Bewertung des Stellungsnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Kindern mit 5-Minuten-Apgar unter 5
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Neugeborene, die sich gemessen an Atembewegungen, Puls, Grundtonus (Körperspannung), Aussehen (Hautfarbe) und Reflexerregbarkeit in einem kritischen Gesundheitszustand befanden (bezogen auf Neugeborene, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen geboren wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51813_51803
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,75
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,96 - 1,07
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,25 - 2,20
Bewertung des Stellungsnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Kindern mit Base Excess unter - 16
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Neugeborene mit einer Störung des Säure-Basen-Haushalts im Blut (Basenmangel) (bezogen auf Neugeborene, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen geboren wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51818_51803

Grundgesamtheit	1861
Beobachtete Ereignisse	12
Erwartete Ereignisse	4,99
Ergebnis (Einheit)	2,41
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,89 - 0,98
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,38 - 4,19
Bewertung des Stellungsnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Kindern mit Azidose (pH < 7,00)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Neugeborene mit einer Übersäuerung des Nabelschnurblutes (bezogen auf Neugeborene, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen geboren wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51823_51803
Grundgesamtheit	1861
Beobachtete Ereignisse	12
Erwartete Ereignisse	4,31
Ergebnis (Einheit)	2,78
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,01 - 1,11
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,59 - 4,85
Bewertung des Stellungsnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Geburtshilfe
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Azidose bei frühgeborenen Einlingen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Übersäuerung des Nabelschnurblutes bei Einlingen, die zwischen 24+0 und 36+6 Schwangerschaftswochen geboren wurden (berücksichtigt wurden individuelle Risiken von Mutter und Kind)
Ergebnis-ID	51831
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	2,27
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 4,40 (95. Perzentil)

Vertrauensbereich (bundesweit)	0,95 - 1,18
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,78 - 6,47
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Geburtshilfe
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Kaiserschnittgeburt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Geburten, die per Kaiserschnitt durchgeführt wurden (berücksichtigt wurden individuelle Risiken von Mutter und Kind)
Ergebnis-ID	52249
Grundgesamtheit	2059
Beobachtete Ereignisse	668
Erwartete Ereignisse	672,56
Ergebnis (Einheit)	0,99
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,26 (90. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,03 - 1,04
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,93 - 1,06
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Bezeichnung der Kennzahl	Robson-Klassifikation - Ebene 1
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Einlinge, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen von erstgebärenden Müttern unter spontanen Wehen in Schädellage (mit dem Kopf nach unten im Mutterleib) geboren wurden
Ergebnis-ID	182000_52249
Grundgesamtheit	463
Beobachtete Ereignisse	85
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	18,36%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	18,76 - 19,12%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	15,10 - 22,14%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Bezeichnung der Kennzahl	Robson-Klassifikation - Ebene 2
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Einlinge, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen per Kaiserschnitt von erstgebärenden Müttern ohne spontane Wehen in Schädellage (mit dem Kopf nach unten im Mutterleib) geboren wurden

Ergebnis-ID	182001_52249
Grundgesamtheit	269
Beobachtete Ereignisse	124
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	46,10%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	45,59 - 46,21%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	40,24 - 52,07%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Robson-Klassifikation - Ebene 3
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Einlinge, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen per Kaiserschnitt von mehrgebärenden Müttern, bei denen bei vorherigen Geburten noch kein Kaiserschnitt durchgeführt wurde, mit spontanen Wehen in Schädellage (mit dem Kopf nach unten im Mutterleib) geboren wurden
Ergebnis-ID	182002_52249
Grundgesamtheit	556
Beobachtete Ereignisse	21
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	3,78%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	3,79 - 3,97%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	2,48 - 5,70%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Robson-Klassifikation - Ebene 4
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Einlinge, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen per Kaiserschnitt von mehrgebärenden Müttern, bei denen bei vorherigen Geburten noch kein Kaiserschnitt durchgeführt wurde, ohne spontane Wehen in Schädellage (mit dem Kopf nach unten im Mutterleib) geboren wurden
Ergebnis-ID	182003_52249
Grundgesamtheit	177
Beobachtete Ereignisse	41
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	23,16%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	

Vertrauensbereich (bundesweit)	21,13 - 21,78%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	17,56 - 29,91%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Robson-Klassifikation - Ebene 5
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Einlinge, die zwischen 37+0 und 41+6 Schwangerschaftswochen per Kaiserschnitt von mehrgebärenden Müttern, bei denen bei vorherigen Geburten mindestens ein Kaiserschnitt durchgeführt wurde, in Schädellage (mit dem Kopf nach unten im Mutterleib) geboren wurden
Ergebnis-ID	182004_52249
Grundgesamtheit	334
Beobachtete Ereignisse	233
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	69,76%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	71,44 - 71,99%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	64,63 - 74,44%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Robson-Klassifikation - Ebene 6
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Einlinge, die per Kaiserschnitt von erstgebärenden Müttern in Beckenendlage (mit dem Becken nach unten im Mutterleib) geboren wurden
Ergebnis-ID	182005_52249
Grundgesamtheit	56
Beobachtete Ereignisse	43
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	76,79%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	92,64 - 93,36%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	64,23 - 85,90%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Robson-Klassifikation - Ebene 7
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Einlinge, die per Kaiserschnitt von mehrgebärenden Müttern in Beckenendlage (mit dem Becken nach unten im Mutterleib) geboren wurden
Ergebnis-ID	182006_52249
Grundgesamtheit	31
Beobachtete Ereignisse	27
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	87,10%

Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	85,95 - 87,21%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	71,15 - 94,87%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Robson-Klassifikation - Ebene 8
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Mehrlinge, die per Kaiserschnitt geboren wurden
Ergebnis-ID	182007_52249
Grundgesamtheit	83
Beobachtete Ereignisse	48
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	57,83%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	75,06 - 76,11%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	47,09 - 67,88%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Robson-Klassifikation - Ebene 9
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Einlinge, die per Kaiserschnitt in Querlage (quer im Mutterleib) geboren wurden
Ergebnis-ID	182008_52249
Grundgesamtheit	9
Beobachtete Ereignisse	9
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	99,86 - 100,00%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	70,09 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Robson-Klassifikation - Ebene 10
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Einlinge, die zwischen 24+0 und 36+6 Schwangerschaftswochen per Kaiserschnitt in Schädellage (mit dem Kopf nach unten im Mutterleib) geboren wurden
Ergebnis-ID	182009_52249
Grundgesamtheit	142
Beobachtete Ereignisse	66
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	46,48%
Risikoadjustierte Rate	

Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	43,91 - 44,93%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	38,48 - 54,67%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Geburtshilfe
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Qualitätsindex zum Dammriss Grad IV
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Schwere Verletzung des Schließmuskels und der Darmschleimhaut (schwerer Dammriss) der Mutter bei der Geburt (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen)
Ergebnis-ID	181800
Grundgesamtheit	1388
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	1,75
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 3,20 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,82 - 0,97
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 2,18
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich
Bezeichnung der Kennzahl	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Dammrissen Grad IV bei spontanen Einlingsgeburten
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Schwere Verletzung des Schließmuskels und der Darmschleimhaut (schwerer Dammriss) der Mutter bei der spontanen Geburt von Einlingen (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen)
Ergebnis-ID	181801_181800
Grundgesamtheit	1234
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	1,06
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,77 - 0,95
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 3,61
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Dammrissen Grad IV bei vaginal-operativen Einlingsgeburten

Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Schwere Verletzung des Schließmuskels und der Darmschleimhaut (schwerer Dammriss) der Mutter bei der Geburt von Einlingen, bei der eine Saugglocke oder eine Geburtszange verwendet wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen)
Ergebnis-ID	181802_181800
Grundgesamtheit	154
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,69
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,83 - 1,08
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 5,41
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Geburtshilfe
Bezeichnung der Kennzahl	Kinder, die in einem Perinatalzentrum Level 2 geboren wurden, aber in einer höheren Versorgungsstufe hätten geboren werden müssen
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Kinder, die in einer spezialisierten Einrichtung für die Versorgung von Schwangeren sowie Früh- und Neugeborenen (Perinatalzentrum Level 2) geboren wurden, aber aufgrund ihres Risikos in einer höher spezialisierten Einrichtung (Perinatalzentrum Level 1) hätten geboren werden müssen
Ergebnis-ID	182010
Grundgesamtheit	2091
Beobachtete Ereignisse	12
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,57%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,17 - 0,23%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,33 - 1,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Geburtshilfe
Bezeichnung der Kennzahl	Kinder, die in einer Klinik mit perinatalem Schwerpunkt geboren wurden, aber in einer höheren Versorgungsstufe hätten geboren werden müssen
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Kinder, die in einer Einrichtung mit geburtshilflicher Abteilung mit angeschlossener Kinderklinik (perinataler Schwerpunkt) geboren wurden, aber aufgrund ihres Risikos in einer spezialisierten Einrichtung für die Versorgung von Schwangeren sowie Früh- und Neugeborenen (Perinatalzentrum Level 1 oder 2) hätten geboren werden müssen
Ergebnis-ID	182011
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	2,83 - 3,06%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Geburtshilfe
Bezeichnung der Kennzahl	Kinder, die in einer Geburtsklinik geboren wurden, aber in einer höheren Versorgungsstufe hätten geboren werden müssen
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Kinder, die in einer Einrichtung mit geburtshilflicher Abteilung ohne angeschlossene Kinderklinik (Geburtsklinik) geboren wurden, aber aufgrund ihres Risikos entweder in einer spezialisierten Einrichtung für die Versorgung von Schwangeren sowie Früh- und Neugeborenen (Perinatalzentrum Level 1 oder 2) oder in einer Einrichtung mit geburtshilflicher Abteilung mit angeschlossener Kinderklinik (perinataler Schwerpunkt) hätten geboren werden müssen
Ergebnis-ID	182014
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	

Vertrauensbereich (bundesweit)	9,08 - 9,32%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, wurden die Eierstöcke bei der Operation nicht entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis
Ergebnis-ID	612
Grundgesamtheit	72
Beobachtete Ereignisse	63
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	87,50%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 74,46 % (5. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	88,41 - 89,07%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	77,92 - 93,28%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis
Ergebnis-ID	10211
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 20,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	7,20 - 8,05%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Bezeichnung der Kennzahl	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis
Ergebnis-ID	172000_10211
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	9,90 - 12,55%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis
Ergebnis-ID	172001_10211
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	12,39 - 14,67%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nach der Operation an einer der beiden Eierstöcke wurde keine Untersuchung des entfernten Gewebes vorgenommen
Ergebnis-ID	12874
Grundgesamtheit	52

Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 5,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,85 - 1,05%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 6,88%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen, bei denen während einer Operation an den weiblichen Geschlechtsorganen mindestens eines der umliegenden Organe verletzt wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen). Die Operation wurde mittels einer Bauchspiegelung vorgenommen
Ergebnis-ID	51906
Grundgesamtheit	240
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	2,43
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 4,18
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,99 - 1,11
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 1,56
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen hatten länger als 24 Stunden einen Blasenkatheter
Ergebnis-ID	52283
Grundgesamtheit	148
Beobachtete Ereignisse	5

Erwartete Ereignisse

Ergebnis (Einheit)	3,38%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 6,59 % (90. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	3,05 - 3,27%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,45 - 7,66%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)**Bezeichnung des Qualitätsindikators****Gynäkologische Operationen****Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie****Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators**

Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis

Ergebnis-ID	60685
Grundgesamtheit	81
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	Sentinel Event
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,66 - 0,83%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 4,53%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)**Bezeichnung des Qualitätsindikators****Gynäkologische Operationen****Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie****Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators**

Bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis

Ergebnis-ID	60686
Grundgesamtheit	18

Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 42,35 % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	18,56 - 20,07%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 17,59%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Aggregatwechsel
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Funktionsfähigkeit der Kabel (Sonden) des Herzschrittmachers wurde während der Operation durch verschiedene Messungen überprüft
Ergebnis-ID	52307
Grundgesamtheit	12
Beobachtete Ereignisse	12
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,34 - 98,53%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	75,75 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Aggregatwechsel
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nicht sondenbedingte Komplikationen (inklusive Wundinfektionen)
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Behandlungsbedürftige Komplikationen, die während oder unmittelbar nach der Operation, bei der das Gehäuse des Herzschrittmachers ausgetauscht wurde, auftraten (z. B. Infektion der Operationswunde, ungewolltes Eintreten von Luft zwischen Lunge und Brustfell). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers werden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	111801
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	

Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,30 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,12 - 0,26%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Prozedurassoziierte Probleme (Sonden- bzw. Taschenprobleme) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an aufgetretenen Problemen (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten). Die Probleme traten im Zusammenhang mit der Operation, bei der ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde, auf und führten innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation
Ergebnis-ID	2194
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,01
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,69 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,96 - 1,03
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,17 - 3,13
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Infektionen oder Aggregatperforationen als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an aufgetretenen Infektionen oder infektionsbedingte Komplikationen, die innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation führten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	2195
Grundgesamtheit	47

Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,19
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 6,34 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,87 - 1,12
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 18,99
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51191
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	4,32
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 4,38 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,90 - 1,01
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,48 - 11,77
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Eingriffsdauer bei Implantationen und Aggregatwechseln
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dauer der Operation (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein Herzschrittmacher eingesetzt oder das Gehäuse des Herzschrittmachers ausgetauscht wurde)
Ergebnis-ID	52139
Grundgesamtheit	58
Beobachtete Ereignisse	40
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	68,97%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 60,00 %

Vertrauensbereich (bundesweit)	88,34 - 88,76%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	56,20 - 79,38%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Akzeptable Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Ein Index, der prüft, ob die Reizschwelle des Herzschrittmachers im akzeptablen Bereich liegt. Durch verschiedene Messungen während der Operation wurde gezeigt, dass die Kabel (Sonden) des Herzschrittmachers angemessen funktionierten
Ergebnis-ID	52305
Grundgesamtheit	196
Beobachtete Ereignisse	196
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 90,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	95,03 - 95,20%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	98,08 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sondendislokation oder -dysfunktion
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Ungewollte Lageveränderung oder Funktionsstörung der Kabel (Sonden) des Herzschrittmachers
Ergebnis-ID	52311
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 3,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,20 - 1,37%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Leitlinienkonforme Systemwahl
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Das Herzschrittmachersystem wurde auf Basis anerkannter wissenschaftlicher Empfehlungen ausgewählt
Ergebnis-ID	54140
Grundgesamtheit	55
Beobachtete Ereignisse	55
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 90,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	99,56 - 99,65%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	93,47 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dosis-Flächen-Produkt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei deren Operation eine erhöhte Röntgenstrahlung gemessen wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	101800
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,97
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 3,11 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,84 - 0,90
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,33 - 2,65
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nicht sondenbedingte Komplikationen (inklusive Wundinfektionen)
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Behandlungsbedürftige Komplikationen, die während oder unmittelbar nach der Operation, bei der erstmals ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde, auftreten (z. B. Infektion der Operationswunde, ungewolltes Eintreten von Luft zwischen Lunge und Brustfell). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	101801
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	$\leq 2,60 \%$
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,84 - 0,98%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung der Kennzahl	Zugang über die Vena subclavia beim Verschieben der Sonden
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Die Kabel (Sonden) des Herzschrittmachers wurden über die große Schlüsselbeinvene zum Herzen vorgeschoben
Ergebnis-ID	101802
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	50,37 - 51,10%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Leitlinienkonforme Indikation
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Behandlung der (Herz-)Erkrankung mit einem Herzschrittmacher war nach wissenschaftlichen Empfehlungen erforderlich
Ergebnis-ID	101803
Grundgesamtheit	55
Beobachtete Ereignisse	54
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	98,18%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 90,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	96,11 - 96,39%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	90,39 - 99,68%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51404
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 7,25 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,05 - 1,38
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 133,37
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Ungewollte Lageveränderung oder Funktionsstörung von angepassten oder neu eingesetzten Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers
Ergebnis-ID	52315
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 3,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,59 - 1,03%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	U62 - Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nicht sondenbedingte Komplikationen (inklusive Wundinfektionen)
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Behandlungsbedürftige Komplikationen, die während oder unmittelbar nach der Operation, bei der eine Korrektur, ein Wechsel oder eine Entfernung des Herzschrittmachers vorgenommen wurde, auftraten (z. B. Infektion der Operationswunde, ungewolltes Eintreten von Luft zwischen Lunge und Brustfell). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers werden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	121800
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 3,10 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,87 - 1,29%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	U62 - Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Hüftendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel im Verlauf
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl der Patientinnen und Patienten, bei denen ein Austausch des künstlichen Hüftgelenks oder einzelner Teile war (bezogen auf den Zeitraum von 90 Tagen nach der Operation, bei der das künstliche Hüftgelenk erstmals eingesetzt wurde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	10271
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,87
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,27 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,80 - 0,86
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,22 - 2,26
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Indikation zur elektiven Hüftendoprothesen-Erstimplantation
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die geplante Operation, bei der erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde, war aus medizinischen Gründen angebracht
Ergebnis-ID	54001
Grundgesamtheit	14
Beobachtete Ereignisse	14
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 90,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	97,60 - 97,74%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	78,47 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Indikation zum Hüftendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Operation, bei der das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile ausgetauscht wurden, war aus medizinischen Gründen angebracht
Ergebnis-ID	54002
Grundgesamtheit	17
Beobachtete Ereignisse	17
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 86,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	91,46 - 92,23%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	81,57 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Präoperative Verweildauer
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Wartezeit im Krankenhaus vor der Operation
Ergebnis-ID	54003
Grundgesamtheit	122
Beobachtete Ereignisse	8
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	6,56%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 15,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	9,06 - 9,49%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	3,36 - 12,41%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sturzprophylaxe
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Vorbeugende Maßnahmen, um einen Sturz der Patientin / des Patienten nach der Operation zu vermeiden
Ergebnis-ID	54004
Grundgesamtheit	134

Beobachtete Ereignisse	128
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	95,52%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 90,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	96,89 - 97,04%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	90,58 - 97,93%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Gehunfähigkeit bei Entlassung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	54012
Grundgesamtheit	122
Beobachtete Ereignisse	20
Erwartete Ereignisse	15,93
Ergebnis (Einheit)	1,26
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,42 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,00 - 1,04
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,83 - 1,84
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit bei elektiver Hüftendoprothesen-Erstimplantation und Hüftendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (bezogen auf Patientinnen und Patienten mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit zu versterben)
Ergebnis-ID	54013
Grundgesamtheit	8
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%

Risikoadjustierte Rate

Referenzbereich (bundesweit)	Sentinel Event
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,04 - 0,06%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 32,44%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)**Bezeichnung des Qualitätsindikators****Hüftendoprothesenversorgung****Allgemeine Komplikationen bei endoprothetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur****Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators**

Patientinnen und Patienten, bei denen Komplikationen auftraten (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen, bei denen ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde und die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)

Ergebnis-ID

54015

Grundgesamtheit

122

Beobachtete Ereignisse

10

Erwartete Ereignisse

11,27

Ergebnis (Einheit)

0,89

Risikoadjustierte Rate**Referenzbereich (bundesweit)**

<= 2,25 (95. Perzentil)

Vertrauensbereich (bundesweit)

0,99 - 1,03

Vertrauensbereich (Krankenhaus)

0,49 - 1,56

Bewertung des Stellungnahmeverfahrens

R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)**Bezeichnung des Qualitätsindikators****Hüftendoprothesenversorgung****Allgemeine Komplikationen bei elektiver Hüftendoprothesen-Erstimplantation****Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators**

Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der geplanten Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde)

Ergebnis-ID

54016

Grundgesamtheit

14

Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 5,77 % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,31 - 1,41%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 21,53%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Allgemeine Komplikationen bei Hüftendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden)
Ergebnis-ID	54017
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 20,00 % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	7,44 - 8,26%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Spezifische Komplikationen bei endoprothetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Komplikationen (wie z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, bei denen ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde und die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden)
Ergebnis-ID	54018

Grundgesamtheit

Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 11,63 % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	4,37 - 4,69%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Spezifische Komplikationen bei elektiver Hüftendoprothesen-Erstimplantation
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Komplikationen (wie z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen) im direkten Zusammenhang mit der geplanten Operation (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde)
Ergebnis-ID	54019
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 8,01 % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	2,21 - 2,34%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	U62 - Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Spezifische Komplikationen bei Hüftendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen Komplikationen auftraten (z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen), die direkt mit der Operation zusammenhingen (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden)
Ergebnis-ID	54120
Grundgesamtheit	17

Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	2,33
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,02 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,98 - 1,06
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 1,35
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Bezeichnung der Kennzahl	Implantatassoziierte Komplikationen
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, bei denen Komplikationen auftraten, die direkt mit der Operation zusammenhingen (z. B. eine Fehllage des Implantats, ein Bruch der Knochen rund um das eingesetzte Implantat oder eine Verrenkung/Auskugelung des künstlichen Hüftgelenks) (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)

Ergebnis-ID	191800_54120
Grundgesamtheit	17
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	1,16
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,99 - 1,11
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 2,70
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Bezeichnung der Kennzahl	Weichteilkomplikationen
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, bei denen Komplikationen auftraten, die direkt mit der Operation zusammenhingen (z. B. eine Wundinfektion nach der Operation, Absterben von Gewebe an den Wundrändern, Schädigung oder Verletzung eines Blutgefäßes, Nervenschaden, Nachblutung oder Blutansammlungen in der Wunde) (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)

Ergebnis-ID	191801_54120
Grundgesamtheit	17
Beobachtete Ereignisse	0

Erwartete Ereignisse	1,26
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,95 - 1,05
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 2,48
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung der Kennzahl	Sterblichkeit bei einer hüftgelenknahen Femurfraktur
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (bezogen auf Patientinnen und Patienten, bei denen infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	191914
Grundgesamtheit	122
Beobachtete Ereignisse	6
Erwartete Ereignisse	5,31
Ergebnis (Einheit)	1,13
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,04 - 1,10
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,52 - 2,37
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Spezifische Komplikationen bei osteosynthetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Komplikationen (z. B. Nachblutungen, Implantatfehlagen und Wundinfektionen) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden und bei denen die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert wurden)
Ergebnis-ID	54029
Grundgesamtheit	

Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 6,35 % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,79 - 2,00%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Präoperative Verweildauer
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Wartezeit im Krankenhaus vor der Operation
Ergebnis-ID	54030
Grundgesamtheit	80
Beobachtete Ereignisse	6
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	7,50%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 15,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	9,60 - 10,06%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	3,48 - 15,41%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Gehunfähigkeit bei Entlassung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	54033
Grundgesamtheit	69
Beobachtete Ereignisse	20
Erwartete Ereignisse	12,01
Ergebnis (Einheit)	1,67
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,22 (95. Perzentil)

Vertrauensbereich (bundesweit)	1,00 - 1,04
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,13 - 2,33
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Allgemeine Komplikationen bei osteosynthetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Harnwegsinfektionen, Lungenentzündungen oder Thrombosen), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei denen die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	54042
Grundgesamtheit	80
Beobachtete Ereignisse	7
Erwartete Ereignisse	5,95
Ergebnis (Einheit)	1,18
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,42 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,01 - 1,06
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,58 - 2,28
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung
Bezeichnung der Kennzahl	Sterblichkeit bei osteosynthetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	54046
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,26

Risikoadjustierte Rate

Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,03 - 1,10
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,43 - 3,50
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)**Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung****Bezeichnung des Qualitätsindikators****Sturzprophylaxe****Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators**

Vorbeugende Maßnahmen, um einen Sturz der Patientin / des Patienten nach der Operation zu vermeiden

Ergebnis-ID

54050

Grundgesamtheit

73

Beobachtete Ereignisse

72

Erwartete Ereignisse**Ergebnis (Einheit)**

98,63%

Risikoadjustierte Rate**Referenzbereich (bundesweit)**

>= 90,00 %

Vertrauensbereich (bundesweit)

97,22 - 97,48%

Vertrauensbereich (Krankenhaus)

92,64 - 99,76%

Bewertung des Stellungnahmeverfahrens

R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)**Karotis-Revaskularisation****Bezeichnung des Qualitätsindikators****Indikation bei asymptomatischer Karotisstenose - offen-chirurgisch****Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators**

Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten, war der Eingriff aus medizinischen Gründen angebracht

Ergebnis-ID

603

Grundgesamtheit

4

Beobachtete Ereignisse

4

Erwartete Ereignisse**Ergebnis (Einheit)**

100,00%

Risikoadjustierte Rate**Referenzbereich (bundesweit)**

>= 95,00 %

Vertrauensbereich (bundesweit)

99,08 - 99,38%

Vertrauensbereich (Krankenhaus)

51,01 - 100,00%

Bewertung des Stellungnahmeverfahrens

R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Indikation bei symptomatischer Karotisstenose - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten, war der Eingriff aus medizinischen Gründen angebracht
Ergebnis-ID	604
Grundgesamtheit	32
Beobachtete Ereignisse	32
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	99,55 - 99,79%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	89,28 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose ohne kontralaterale Karotisstenose - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (nicht berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, bei denen die Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperseite um mehr als 75 % verengt war)
Ergebnis-ID	605
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,24 - 1,68%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose und kontralateraler Karotisstenose - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind und bei denen die Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperseite um mehr als 75 % verengt war
Ergebnis-ID	606
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,02 - 2,29%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	11704
Grundgesamtheit	36
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	1,06
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,79 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,90 - 1,07
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 3,29
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Schwere periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die nach der Operation einen schweren Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	11724
Grundgesamtheit	36
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,64
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,94 - 1,16
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 5,41
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Indikation bei asymptomatischer Karotisstenose - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten, war der Eingriff aus medizinischen Gründen angebracht (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden)
Ergebnis-ID	51437
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	97,39 - 98,39%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01 - Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Indikation bei symptomatischer Karotisstenose - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten, lag ein medizinisch angebrachter Grund für den Eingriff vor (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden)
Ergebnis-ID	51443
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,92 - 99,60%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01 - Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose ohne kontralaterale Karotisstenose - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden; nicht berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, bei denen die Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperseite um mehr als 75 % verengt war)
Ergebnis-ID	51445
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	

Vertrauensbereich (bundesweit)	1,69 - 2,82%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose und kontralateraler Karotisstenose - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind und bei denen die Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperseite um mehr als 75 % verengt war (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden)
Ergebnis-ID	51448
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	2,72 - 6,25%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei symptomatischer Karotisstenose - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten und im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind
Ergebnis-ID	51859
Grundgesamtheit	32
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	

Vertrauensbereich (bundesweit)	2,78 - 3,53%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 10,72%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei symptomatischer Karotisstenose - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten und im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden)
Ergebnis-ID	51860
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	3,82 - 5,55%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Schwere periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen schweren Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51865
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	

Vertrauensbereich (bundesweit)	0,83 - 1,06
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die während des Eingriffs einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51873
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,81 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,91 - 1,12
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01 - Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Periprozedurale Schlaganfälle oder Tod bei offen-chirurgischer Karotis-Revaskularisation bei asymptomatischer Karotisstenose als Simultaneingriff mit aortokoronarer Bypassoperation
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine akuten Beschwerden hatten, erlitten während des Krankenhausaufenthaltes einen Schlaganfall oder sind in Zusammenhang mit dem Eingriff verstorben. Bei dem Eingriff wurde gleichzeitig das verengte Herzkranzgefäß überbrückt
Ergebnis-ID	52240
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-

Risikoadjustierte Rate

Referenzbereich (bundesweit)	Sentinel Event
Vertrauensbereich (bundesweit)	2,48 - 10,10%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01 - Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind

Leistungsbereich (LB)**Karotis-Revaskularisation****Bezeichnung des Qualitätsindikators**

Keine postprozedurale fachneurologische Untersuchung trotz periprozedural neu aufgetretenem neurologischen Defizit

Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators

Patientinnen und Patienten, bei denen im Zusammenhang mit dem Eingriff ein Schlaganfall oder eine Durchblutungsstörung des Gehirns aufgetreten ist und die nicht von einer Fachärztin oder einem Facharzt für Neurologie untersucht worden sind

Ergebnis-ID	161800
--------------------	--------

Grundgesamtheit**Beobachtete Ereignisse****Erwartete Ereignisse**

Ergebnis (Einheit)	-
---------------------------	---

Risikoadjustierte Rate

Referenzbereich (bundesweit)	<= 5,00 %
-------------------------------------	-----------

Vertrauensbereich (bundesweit)	2,34 - 5,20%
---------------------------------------	--------------

Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
--	----------

Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich
--	--

Leistungsbereich (LB)**Mammachirurgie****Bezeichnung des Qualitätsindikators**

Primäre Axilladissektion bei DCIS

Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators

Die Lymphknoten in der Achselhöhle wurden radikal bzw. nahezu vollständig entfernt (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die eine Vorstufe zu einer Krebserkrankung hatten)

Ergebnis-ID	2163
--------------------	------

Grundgesamtheit**Beobachtete Ereignisse****Erwartete Ereignisse**

Ergebnis (Einheit)	-
---------------------------	---

Risikoadjustierte Rate

Referenzbereich (bundesweit)	Sentinel Event
-------------------------------------	----------------

Vertrauensbereich (bundesweit)	0,01 - 0,13%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01 - Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind

Leistungsbereich (LB)	Mammachirurgie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Lymphknotenentnahme bei DCIS und brusterhaltender Therapie
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Entnahme eines oder mehrerer Lymphknoten der Achselhöhle bei einer Vorstufe zu Brustkrebs und einer Operation, bei der die betroffene Brust nicht vollständig entfernt wurde
Ergebnis-ID	50719
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 5,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	2,90 - 3,87%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01 - Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind

Leistungsbereich (LB)	Mammachirurgie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Zeitlicher Abstand von unter 7 Tagen zwischen Diagnose und Operation
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Zwischen dem Zeitpunkt, an dem der bösartige Tumor festgestellt wurde, und der erforderlichen Operation lagen weniger als 7 Tage
Ergebnis-ID	51370
Grundgesamtheit	7
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 7,69 % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,80 - 2,04%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 35,43%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Mammachirurgie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Prätherapeutische histologische Diagnosesicherung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Vor der Behandlung wurde eine Probe entnommen und feingeweblich untersucht und die Art des Tumors festgestellt
Ergebnis-ID	51846
Grundgesamtheit	8
Beobachtete Ereignisse	8
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,11 - 98,30%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	67,56 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Mammachirurgie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Indikation zur Sentinel-Lymphknoten-Biopsie
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Entfernung der Wächterlymphknoten war aus medizinischen Gründen angebracht (in den Wächterlymphknoten siedeln sich die Krebszellen mit hoher Wahrscheinlichkeit zuerst an)
Ergebnis-ID	51847
Grundgesamtheit	4
Beobachtete Ereignisse	4
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 90,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	96,79 - 97,18%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	51,01 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Mammachirurgie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Intraoperative Präparatradiografie oder intraoperative Präparatsonografie bei sonografischer Drahtmarkierung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Während der Operation wird das entnommene Gewebe mittels einer Röntgen- oder Ultraschalluntersuchung kontrolliert. (Dies ist nötig, um sicherzugehen, dass der krankhafte Teil entfernt wurde. Dafür wurde der krankhafte Teil in der Brust, der entfernt werden soll, vor der Operation per Ultraschall mit einem Draht markiert.)
Ergebnis-ID	52279
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,86 - 99,09%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Mammachirurgie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Intraoperative Präparatradiografie oder intraoperative Präparatsonografie bei mammografischer Drahtmarkierung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Während der Operation wird das entnommene Gewebe mittels einer Röntgen- oder Ultraschalluntersuchung kontrolliert. (Dies ist nötig, um sicherzugehen, dass der krankhafte Teil entfernt wurde. Dafür wurde der krankhafte Teil in der Brust, der entfernt werden soll, vor der Operation per Röntgenaufnahme mit einem Draht markiert.)
Ergebnis-ID	52330
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %

Vertrauensbereich (bundesweit)	99,26 - 99,50%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01 - Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind

Leistungsbereich (LB)	Mammachirurgie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nachresektionsrate
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Folgeoperationen, die notwendig waren, weil die bösartigen Tumore im ersten Eingriff unvollständig oder nur ohne ausreichenden Sicherheitsabstand entfernt wurden
Ergebnis-ID	60659
Grundgesamtheit	8
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 20,77 % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	10,41 - 10,91%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 32,44%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Mammachirurgie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Postoperative interdisziplinäre Tumorkonferenz bei primärem invasivem Mammakarzinom oder DCIS
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nach der Operation, bei der ein bösartiger Tumor entfernt wurde, sind alle wichtigen Befunde dazu von Behandelnden in einer Konferenz besprochen worden, bei der die wesentlichen für Brustkrebs verantwortlichen Fachbereiche teilnehmen, um die weitere Therapie abzustimmen
Ergebnis-ID	211800
Grundgesamtheit	8
Beobachtete Ereignisse	8
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 97,82 % (5. Perzentil)

Vertrauensbereich (bundesweit)	99,42 - 99,54%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	67,56 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Mammachirurgie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Präoperative Drahtmarkierung nicht palpabler Befunde mit Mikrokalk
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Vor der Operation wurden die nicht tastbaren Neubildungen in der Brust mit einem Draht markiert (bei den Neubildungen handelt es sich um sehr kleine Kalkeinlagerungen, sog. Mikrokalk)
Ergebnis-ID	212000
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 80,95 % (5. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	94,52 - 95,52%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01 - Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind

Leistungsbereich (LB)	Mammachirurgie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Präoperative Drahtmarkierung nicht palpabler Befunde ohne Mikrokalk
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Vor der Operation wurden die nicht tastbaren Neubildungen in der Brust mit einem Draht markiert (bei den Neubildungen handelt es sich nicht um sehr kleine Kalkeinlagerungen, sog. Mikrokalk)
Ergebnis-ID	212001
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 54,43 % (5. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	85,40 - 86,30%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01 - Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung der Kennzahl	Intra- und periventriculäre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Schwerwiegende Hirnblutung (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder)
Ergebnis-ID	50050
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	5,02
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,84 - 1,07
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,39 - 16,00
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung der Kennzahl	Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Schwerwiegende Schädigung der Netzhaut des Auges (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder)
Ergebnis-ID	50052
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,94 - 1,23
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 141,23
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung der Kennzahl	Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Schwerwiegende Schädigung der Lunge (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder)
Ergebnis-ID	50053
Grundgesamtheit	20

Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,55
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,01 - 1,21
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 5,85
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nosokomiale Infektion
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Im Krankenhaus erworbene Infektionen (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder)
Ergebnis-ID	50060
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,32
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,92 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,97 - 1,10
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,06 - 1,81
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Pneumothorax unter oder nach Beatmung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Beatmete Kinder mit einer Luftansammlung zwischen Lunge und Brustwand (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder)
Ergebnis-ID	50062
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,75
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,68 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,96 - 1,09
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,21 - 2,63

Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich
Bezeichnung der Kennzahl	Keine Punktion oder Drainage des Pneumothorax
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Keine Behandlung der Luftansammlung zwischen Lunge und Brustwand (sog. Pneumothorax) bei beatmeten Kindern
Ergebnis-ID	222000_50062
Grundgesamtheit	112
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,89 - 1,11%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 3,32%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Behandlung des Pneumothorax mit Einmalpunktion
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Einmalige Behandlung der Luftansammlung zwischen Lunge und Brustwand (sog. Pneumothorax) bei beatmeten Kindern
Ergebnis-ID	222001_50062
Grundgesamtheit	112
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,14 - 0,23%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 3,32%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Behandlung des Pneumothorax mit mehreren Punktionen oder Pleuradrainage
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Mehrfache Behandlung der Luftansammlung zwischen Lunge und Brustwand (sog. Pneumothorax) bei beatmeten Kindern
Ergebnis-ID	222002_50062
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	

Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,33 - 1,59%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Durchführung eines Hörtests
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Ein Hörtest wurde durchgeführt
Ergebnis-ID	50063
Grundgesamtheit	762
Beobachtete Ereignisse	746
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	97,90%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,08 - 98,26%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	96,62 - 98,70%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei sehr kleinen Frühgeborenen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sehr kleine Frühgeborene, bei denen bei der Aufnahme in das Krankenhaus eine Körpertemperatur unter 36,0 °C festgestellt wurde (bezogen auf Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 Gramm oder einer Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder)
Ergebnis-ID	50069
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,12
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,50 (95. Perzentil)

Vertrauensbereich (bundesweit)	0,89 - 1,08
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,20 - 5,64
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei Risiko-Lebendgeborenen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Lebendgeborene, bei denen bei der Aufnahme in das Krankenhaus eine Körpertemperatur unter 36,0 °C festgestellt wurde (bezogen auf Lebendgeborene mit einem Geburtsgewicht von mindestens 1.500 Gramm und einer Schwangerschaftsdauer von mindestens 32+0 Wochen; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder)
Ergebnis-ID	50074
Grundgesamtheit	739
Beobachtete Ereignisse	16
Erwartete Ereignisse	21,06
Ergebnis (Einheit)	0,76
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,13 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,99 - 1,07
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,47 - 1,22
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Lebendgeborene, die im Krankenhaus verstorben sind (bezogen auf Lebendgeborene mit einem Geburtsgewicht von mindestens 1.500 Gramm und einer Schwangerschaftsdauer von mindestens 32+0 Wochen)
Ergebnis-ID	51070
Grundgesamtheit	748
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	Sentinel Event

Vertrauensbereich (bundesweit)	0,18 - 0,25%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 0,51%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung der Kennzahl	Intra- und periventriculäre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) (rohe Rate)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Schwerwiegende Hirnblutung (individuelle Risiken der Kinder wurden nicht berücksichtigt)
Ergebnis-ID	51076
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	2,64 - 3,35%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung der Kennzahl	Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) (rohe Rate)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Schwerwiegende Schädigung der Netzhaut des Auges (individuelle Risiken der Kinder wurden nicht berücksichtigt)
Ergebnis-ID	51078
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	4,00 - 5,21%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung der Kennzahl	Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) (rohe Rate)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Schwerwiegende Schädigung der Lunge (individuelle Risiken der Kinder wurden nicht berücksichtigt)
Ergebnis-ID	51079
Grundgesamtheit	20
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	6,39 - 7,64%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 16,11%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung der Kennzahl	Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen (rohe Rate)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Sehr kleine Frühgeborene, die im Krankenhaus verstorben sind (bezogen auf Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 Gramm oder einer Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen; individuelle Risiken der Kinder wurden nicht berücksichtigt)
Ergebnis-ID	51832
Grundgesamtheit	29
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	3,30 - 4,08%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 11,70%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung der Kennzahl	Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Sehr kleine Frühgeborene, die im Krankenhaus verstorben sind (bezogen auf Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 Gramm oder einer Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder)
Ergebnis-ID	51837
Grundgesamtheit	29
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,45
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,83 - 1,03
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 7,51
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung der Kennzahl	Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (rohe Rate)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Schwerwiegende Schädigung des Darms (individuelle Risiken der Kinder wurden nicht berücksichtigt)
Ergebnis-ID	51838
Grundgesamtheit	32
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,53 - 2,05%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 10,72%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung der Kennzahl	Nekrotisierende Enterokolitis (NEK)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Schwerwiegende Schädigung des Darms (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder)
Ergebnis-ID	51843

Grundgesamtheit	32
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,47
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,75 - 1,00
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 7,34
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Frühgeborene, die verstorben sind oder eine schwerwiegende Hirnblutung, eine schwerwiegende Schädigung des Darms, der Lunge oder der Netzhaut des Auges hatten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder)
Ergebnis-ID	51901
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,26
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,79 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,94 - 1,05
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,35 - 4,05
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Bezeichnung der Kennzahl	Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Sehr kleine Frühgeborene, die im Krankenhaus verstorben sind (bezogen auf Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 Gramm oder einer Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder)
Ergebnis-ID	51136_51901
Grundgesamtheit	29
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,45
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	

Vertrauensbereich (bundesweit)	0,83 - 1,03
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 7,51
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Schwerwiegende Hirnblutung (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder)
Ergebnis-ID	51141_51901
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	6,77
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,88 - 1,17
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,88 - 21,56
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Nekrotisierende Enterokolitis (NEK)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Schwerwiegende Schädigung des Darms (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder)
Ergebnis-ID	51146_51901
Grundgesamtheit	30
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,33
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,74 - 1,05
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 10,37
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Schwerwiegende Schädigung der Lunge (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder)
Ergebnis-ID	51156_51901
Grundgesamtheit	20
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,51
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	

Vertrauensbereich (bundesweit)	1,01 - 1,23
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 6,33
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-
Bezeichnung der Kennzahl	Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Schwerwiegende Schädigung der Lunge (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder)
Ergebnis-ID	51161_51901
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,80 - 1,17
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 152,43
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Zunahme des Kopfumfangs
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Wachstum des Kopfes
Ergebnis-ID	52262
Grundgesamtheit	41
Beobachtete Ereignisse	8
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	19,51%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 19,49 % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	9,28 - 10,32%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	10,23 - 34,01%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	A71 - Hinweise auf Struktur- und Prozessmängel
Kommentar beauftragte Stelle	Der angenommene Prozessmangel besteht in nicht adäquater Dokumentation der geforderten Daten zur Entlassung

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung der Kennzahl	Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) und Operation eines Hydrozephalus
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Schwerwiegende Hirnblutung mit Operation aufgrund einer Ansammlung von überschüssiger Flüssigkeit im Gehirn (sogenannter Wasserkopf)
Ergebnis-ID	222200
Grundgesamtheit	32
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,90 - 1,31%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 10,72%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Neonatologie
Bezeichnung der Kennzahl	Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) oder fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) mit OP oder Therapie einer NEK
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Schwerwiegende Schädigungen des Darms die eine Operation oder Therapie erfordert
Ergebnis-ID	222201
Grundgesamtheit	32
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,89 - 1,30%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 10,72%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	-

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Objektive, nicht-invasive Ischämiezeichen als Indikation zur elektiven, isolierten Koronarangiographie
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen und Patienten mit symptomatischen Beschwerden oder messbaren Durchblutungsstörungen war eine geplante Herzkatheteruntersuchung nach wissenschaftlichen Empfehlungen auch erforderlich
Ergebnis-ID	56000
Grundgesamtheit	40
Beobachtete Ereignisse	39
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	97,50%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 40,97 % (5. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	64,05 - 64,45%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	88,91 - 99,73%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Indikation zur isolierten Koronarangiographie – Anteil ohne pathologischen Befund
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen die medizinischen Gründe für die Herzkatheteruntersuchung nicht durch einen krankhaften Befund bestätigt werden konnten
Ergebnis-ID	56001
Grundgesamtheit	57
Beobachtete Ereignisse	12
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	21,05%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 41,48 % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	27,71 - 28,11%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	12,06 - 32,90%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	""Door-to-balloon""-Zeit bis 60 Minuten bei Erst-PCI mit der Indikation ST- Hebungsinfarkt"
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit einem akuten Herzinfarkt, die innerhalb von 60 Minuten nach Ankunft im Krankenhaus den notfallmäßigen Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße erhielten
Ergebnis-ID	56003
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	$\geq 67,57$ % (5. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	75,91 - 76,83%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01 - Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	""Door""-Zeitpunkt oder ""Balloon""-Zeitpunkt unbekannt"
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit einem akuten Herzinfarkt, von denen unbekannt ist, ob sie innerhalb von 60 Minuten nach Ankunft im Krankenhaus den notfallmäßigen Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße erhielten
Ergebnis-ID	56004
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	$\leq 5,98$ % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	2,54 - 2,88%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01 - Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Isolierte Koronarangiographien mit Dosis-Flächen-Produkt über 2.800 cGy x cm ²
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Belastung mit Röntgenstrahlung (Dosis-Flächen-Produkt) bei Herzkatheteruntersuchungen lag über dem Schwellenwert von 2.800 cGy x cm ² (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56005
Grundgesamtheit	128
Beobachtete Ereignisse	11
Erwartete Ereignisse	14,58
Ergebnis (Einheit)	0,75
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,65 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,88 - 0,90
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,40 - 1,31
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Isolierte PCI mit Dosis-Flächen-Produkt über 4.800 cGy x cm ²
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Belastung mit Röntgenstrahlung (Dosis-Flächen-Produkt) bei Erweiterungen der Herzkranzgefäße lag über dem Schwellenwert von 4.800 cGy x cm ² (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56006
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,14 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,92 - 0,97
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 24,74
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Einzeitig-PCI mit Dosis-Flächen-Produkt über 5.500 cGy x cm ²
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Belastung mit Röntgenstrahlung (Dosis-Flächen-Produkt) bei Untersuchungen und Erweiterungen der Herzkranzgefäße lag über dem Schwellenwert von 5.500 cGy x cm ² (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56007
Grundgesamtheit	67
Beobachtete Ereignisse	4
Erwartete Ereignisse	11,09
Ergebnis (Einheit)	0,36
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,50 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,89 - 0,91
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,12 - 0,86
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dosis-Flächen-Produkt unbekannt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Belastung mit Röntgenstrahlung (Dosis-Flächen-Produkt) ist nicht bekannt
Ergebnis-ID	56008
Grundgesamtheit	196
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 0,15 % (90. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,20 - 0,22%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 1,27%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Isolierte Koronarangiographien mit Kontrastmittelmenge über 150 ml
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Herzkatheteruntersuchungen, bei denen mehr als 150 ml Kontrastmittel verwendet wurde
Ergebnis-ID	56009
Grundgesamtheit	128
Beobachtete Ereignisse	4
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	3,13%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 6,86 % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	4,35 - 4,47%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,06 - 7,26%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Isolierte PCI mit Kontrastmittelmenge über 200 ml
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Erweiterungen der Herzkranzgefäße, bei denen mehr als 200 ml Kontrastmittel verwendet wurde
Ergebnis-ID	56010
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 21,93 % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	16,68 - 17,65%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Einzeitig-PCI mit Kontrastmittelmenge über 250 ml
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Herzkatheteruntersuchung und Aufdehnung der Herzkranzgefäße (sog. Einzeitig-PCI), bei denen mehr als 250 ml Kontrastmittel verwendet wurde
Ergebnis-ID	56011
Grundgesamtheit	67
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 16,84 % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	9,77 - 10,00%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 3,67%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI mit der Indikation ST-Hebungsinfarkt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Erfolgreiche Erweiterung der Herzkranzgefäße bei akutem Herzinfarkt
Ergebnis-ID	56014
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 93,65 % (5. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	94,05 - 94,52%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01 - Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Alle Eingriffe mit erfolgreicher Erweiterung der Herzkranzgefäße bei allen Eingriffen
Ergebnis-ID	56016
Grundgesamtheit	68
Beobachtete Ereignisse	65
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	95,59%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 93,95 % (5. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	95,23 - 95,39%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	88,69 - 98,74%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10 - Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich

C-1.2.[1] A.II Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen, bei denen die Bewertung der Ergebnisse im Stellungnahmeverfahren noch nicht abgeschlossen ist und deren Ergebnisse daher für einen Vergleich noch nicht geeignet sind

C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

Gemäß seinem Leistungsspektrum nimmt das Krankenhaus an folgenden DMP teil:

DMP

Diabetes mellitus Typ 2

C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung**Leistungsbereich: Geriatrie**

Bezeichnung des Qualitätsindikators	QI gem. GEMIDAS-Protokoll Bundesverband Geriatrie: Geriatisches Assessment (Barthel-Index, Mobilität, Kognition, Ernährungsstatus, häusl. Versorgungsstruktur) bei Aufnahme und Entlassung.
Ergebnis	Veröffentlichung im Bremer Krankenhausspiegel.
Messzeitraum	Erhebung der Assessmentergebnisse bei Aufnahme und Entlassung der Patienten.
Datenerhebung	kontinuierlich
Rechenregeln	
Referenzbereiche	
Vergleichswerte	benchmark der an Gemidas beteiligten Kliniken im Bundesverband Geriatrie.
Quellenangaben	Bundesverband Geriatrie: www.bv-geriatrie.de

**Leistungsbereich:
Hygienemanagement (Aktion
saubere Hände)**

Bezeichnung des Qualitätsindikators	Teilnahme an der "Aktion saubere Hände". Ermittlung von Verbräuchen und Anzahl Händedesinfektionen pro Patiententag.
Ergebnis	Schlussfolgerungen zu erforderlichen Präventionsmaßnahmen, Aufzeigen von Infektionsgefahren.
Messzeitraum	jährlich
Datenerhebung	Thematisierung der Ergebnisse in den Hygienekommissionsitzungen, den Stationen und Bereichen unter Berücksichtigung der entsprechenden Referenzdaten des Vergleichszeitraumes.
Rechenregeln	
Referenzbereiche	Thematisierung der Ergebnisse in den Hygienekommissionsitzungen und den betroffenen Bereichen.
Vergleichswerte	Berücksichtigung veröffentlichter Vergleichsdaten.
Quellenangaben	Referenzdaten siehe: www.nrz-hygiene.de und www.mrsa-netzwerk.bremen.de

Leistungsbereich: Hygienemanagement (z.B. KISS)	
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Gemäß IfSG §23 und HygInfVO des Landes Bremen §9 werden nosokomiale Infektionen und Krankheitserreger mit speziellen Multi-/Resistenzen erfasst und bewertet.
Ergebnis	Schlussfolgerungen zu erforderlichen Präventionsmaßnahmen, Aufzeigen von Infektionsgefahren.
Messzeitraum	jährlich
Datenerhebung	Erfasst werden postoperative Infektionen nach den Vorgaben des IQTIG (NWIF). Weiterhin beteiligt sich das Klinikum Bremen-Nord an HAND-KISS, NEO-KISS, ITS-KISS, MRSA-KISS, MRE Netzwerk Land Bremen.
Rechenregeln	
Referenzbereiche	TOP auf den Hygienekommissionsitzungen.
Vergleichswerte	Berücksichtigung veröffentlichter Vergleichsdaten
Quellenangaben	Die Daten werden an die entsprechenden Datenbanken des Nationalen Referenzzentrums bzw. des MRE-Netzwerks Bremen gemeldet. Referenzdaten siehe: www.nrz-hygiene.de und www.mrsa-netzwerk.bremen.de .

Leistungsbereich: Hygienemanagement (Multiresistente Erreger)	
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Erfassung und Bewertung multiresistenter Erreger wie MRSA und die Anzahl der Nasenabstriche im Rahmen von MRSA-KISS und des MRE Netzwerks Bremen.
Ergebnis	Schlussfolgerungen zu erforderlichen Präventionsmaßnahmen, Aufzeigen von Infektionsgefahren.
Messzeitraum	jährlich
Datenerhebung	Thematisierung der Ergebnisse in den Hygienekommissionsitzungen.
Rechenregeln	
Referenzbereiche	Thematisierung der Ergebnisse in den Hygienekommissionsitzungen.
Vergleichswerte	Berücksichtigung veröffentlichter Vergleichsdaten.
Quellenangaben	Referenzdaten siehe: www.nrz-hygiene.de und www.mrsa-netzwerk.bremen.de

Leistungsbereich: Qualitätssicherung Bauchaortenaneurysma	
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Das Zentrum für Chirurgie / Allgemein-, Gefäß- und Visceralchirurgie beteiligt sich an der Qualitätssicherung der Operationen des Bauchaortenaneurysmas (BAA, Aussackung der Bauchschlagader)
Ergebnis	Ausw. bzgl. Operationsart, -dauer, -verlauf und - ergebnis, Komplikationsrate, Letalität, VWD im KH
Messzeitraum	
Datenerhebung	Für jeden Eingriff an der Bauchaorta werden prä-, intra- und postoperative Angaben erfasst.
Rechenregeln	
Referenzbereiche	
Vergleichswerte	
Quellenangaben	www.gefaesschirurgie.de

Leistungsbereich: Qualitätssicherung Varizenchirurgie	
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Das Zentrum für Chirurgie / Allgemein-, Gefäß- und Visceralchirurgie nimmt am Qualitätssicherungsverfahren für Varizenchirurgie teil (Krampfader-Operationen)
Ergebnis	Ausw. Patientendaten nach Operationsgebiet, -art, -dauer und Ergebnis, Ermittlung Komplikationsraten
Messzeitraum	
Datenerhebung	Die Auswertung der Daten wurde vom ehemaligen Anbieter (File Team) auf das Deutsche Institut für Gefäßmedizinische Gesundheitsforschung (DIGG) umgestellt
Rechenregeln	
Referenzbereiche	
Vergleichswerte	
Quellenangaben	www.gefaesschirurgie.de

Leistungsbereich: Qualitätssicherung Pädiatrische Diabetologie	
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin beteiligt sich am bundesweites Benchmarking DPV (Diabetessoftware zur prospektiven Verlaufsdokumentation)
Ergebnis	Die Auswertungen zeigen die Prozessqualität (d.h.die Qualität der Therapie) und die Ergebnisqualität
Messzeitraum	kontinuierlich
Datenerhebung	Es werden Verlaufsdokumentationen der Behandlung diabetischer (zuckerkranker) Kinder und Jugendlicher analysiert und halbjährlich ausgewertet
Rechenregeln	Prozessqualität = Qualität der Therapie Ergebnisqualität = Häufigkeit von schweren Hypoglykämien und ketoazidotischen Entgleisungen, Verlauf der körperlichen Entwicklung, Stoffwechseleinstellung, Folgeerkrankungen
Referenzbereiche	Laboradjustiert im DPV-Programm
Vergleichswerte	Bundesweit erhobene Daten im DPV-Programm
Quellenangaben	http://buster.zibmt.uni-ulm.de/dpv/index.php

Leistungsbereich: Mitgliedschaft bei IQM e.V.	
Bezeichnung des Qualitätsindikators	über 380 Ergebnis-,Mengen- und Verfahrenskennzahlen, in 12 Kategorien untergliedert
Ergebnis	https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de
Messzeitraum	halbjährliche Auswertung
Datenerhebung	§ 21 KHEntgG Datensatz
Rechenregeln	Definitionshandbuch: German Inpatient Quality Indicators Version 5.2
Referenzbereiche	Bundesreferenzwert, Erwartungswert, Definition s. G-IQI Version 5.2
Vergleichswerte	s. Referenzbereiche
Quellenangaben	

Leistungsbereich: Mitglied beim Deutschen Qualitätsbündnis Sepsis - DQS

Bezeichnung des Qualitätsindikators	9 Sepsis-Indikatoren
Ergebnis	https://www.uniklinikum-jena.de/dqs
Messzeitraum	vierteljährliche Auswertung
Datenerhebung	§ 21 KHEntgG Datensatz
Rechenregeln	https://www.uniklinikum-jena.de/dqs
Referenzbereiche	Bundesreferenzwert, Erwartungswert, Referenzwert der DQS-Mitgliedskliniken
Vergleichswerte	s. Referenzbereiche
Quellenangaben	

Leistungsbereich: Stroke Unit

Bezeichnung des Qualitätsindikators	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Schlaganfallregister ADSR
Ergebnis	Bremer Krankenhausspiegel
Messzeitraum	kontinuierlich
Datenerhebung	https://www.schlaganfallregister.org/
Rechenregeln	
Referenzbereiche	
Vergleichswerte	https://www.schlaganfallregister.org/
Quellenangaben	Bremer Krankenhausspiegel

Leistungsbereich: Hygienemanagement (z.B. KISS)	
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Gemäß IfSG §23 und HygInfVO des Landes Bremen §9 werden nosokomiale Infektionen und Krankheitserreger mit speziellen Multi-/Resistenzen erfasst und bewertet.
Ergebnis	Schlussfolgerungen zu erforderlichen Präventionsmaßnahmen, Aufzeigen von Infektionsgefahren.
Messzeitraum	jährlich
Datenerhebung	Erfasst werden postoperative Infektionen nach den Vorgaben des IQTIG (NWIF). Weiterhin beteiligt sich das Klinikum Bremen-Nord an HAND-KISS, NEO-KISS, DAS-KISS, MRSA-KISS, MRE Netzwerk Land Bremen.
Rechenregeln	
Referenzbereiche	TOP auf den Hygienekommissionsitzungen.
Vergleichswerte	Berücksichtigung veröffentlichter Vergleichsdaten
Quellenangaben	Die Daten werden an die entsprechenden Datenbanken des Nationalen Referenzzentrums bzw. des MRE-Netzwerks Bremen gemeldet. Referenzdaten siehe: www.nrz-hygiene.de und www.mrsa-netzwerk.bremen.de .

C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V

C-5.1 Umsetzung der Mm-R im Berichtsjahr

Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas für Erwachsene	
Mindestmenge	10
Erbrachte Menge	1
Begründung	Das Krankenhaus war zur Erbringung der mindestmengenrelevanten Leistung berechtigt, weil die Leistung gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 Mm-R im Notfall erbracht wurde oder eine Verlegung der Patienten in ein Krankenhaus, das die Mindestmenge erfüllt, medizinisch nicht vertretbar war. (MM01)

C-5.2 Angaben zum Prognosejahr

C-5.2.1 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr

Leistungsbereiche	
Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas für Erwachsene	
Der Krankenhausstandort ist im Prognosejahr 2024 zur Leistungserbringung berechtigt:	Nein

C-5.2.1.a Ergebnis der Prognoseprüfung der Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen

Leistungsbereiche	
Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas für Erwachsene	
Die Prognose wurde von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bestätigt:	Nein
Erreichte Leistungsmenge im Berichtsjahr 2022:	1
Erreichte Leistungsmenge in den Quartalen 2022/3, 2022/4, 2023/1 und 2023/2:	0

C-5.2.1.b Erstmalige oder erneute Erbringung einer Leistung (§ 6 Mm-R)

Leistungsbereiche	
Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas für Erwachsene	
Der Krankenhausträger hat den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen die erstmalige Erbringung der Leistung oder deren erneute Erbringung im Prognosejahr 2024 nach einer mindestens 24-monatigen Unterbrechung schriftlich mitgeteilt:	Nein

C-5.2.1.c Erlaubnis der für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung (§ 136b Absatz 5a SGB V)

Leistungsbereiche	
Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas für Erwachsene	
Die zuständige Krankenhausplanungsbehörde hat zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung gemäß § 136b Absatz 5a SGB V, auf Antrag des Krankenhauses und im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen für die betreffende Leistung entschieden, dass das Leistungserbringungsverbot und der Vergütungsausschluss nach § 136b Absatz 5 Satz 1 und 2 SGB V im Prognosejahr 2024 keine Anwendung finden:	Nein

C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V

Maßnahmen zur Qualitätssicherung für die stationäre Versorgung bei der Indikation Bauchortenaneurysma (CQ01)	
Kommentar	Leistungen werden ab 2023 nicht mehr erbracht

Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Versorgung von Früh- und Reifgeborenen – Perinatalzentrum LEVEL 2 (CQ06)	
Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org	

Nichterfüllung der Anforderungen an die pfl. V. mitgeteilt: Ja

Der ‚klärende Dialog‘ ist ein Instrument der Qualitätssicherung zur Unterstützung der Perinatalzentren, die nach dem 1. Januar 2017 die in der Richtlinie normierten Anforderungen an die pflegerische Versorgung nicht vollumfänglich erfüllt haben.

Teilnahme am klärenden Dialog gemäß § 8 der QFR-R: Ja

Klärenden Dialog gemäß § 8 der QFR-R. abgeschlossen: Nein

C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

Nr.	Fortbildungsverpflichteter Personenkreis	Anzahl (Personen)
1	Fachärztinnen und Fachärzte, Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen)	91
1.1	- Davon diejenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen	56
1.1.1	- Davon diejenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben	53

C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr

C-8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

Pflege-sensitiver Bereich	Station	Schicht	Monats-bezo-gener Erfül-lungs-grad	Ausnahme-tat-bestände	Kommentar
Geriatric	NTTGE	Tagschicht	100,00%	2	
Geriatric	Station NC01G	Tagschicht	100,00%	0	
Geriatric	Station NC01G	Nachtschicht	83,33%	1	ab Januar 2023 eine übergeordnete Nachtdienstkoordinatorin eingeführt
Geriatric	Station NC02G	Tagschicht	100,00%	0	
Geriatric	Station NC02G	Nachtschicht	100,00%	0	
Allgemeine Pädiatrie	NTTGK	Tagschicht	100,00%	0	
Allgemeine Pädiatrie	Station NC02K	Tagschicht	100,00%	0	
Allgemeine Pädiatrie	Station NC02K	Nachtschicht	100,00%	0	

Pflege-sensitiver Bereich	Station	Schicht	Monats-bezo-gener Erfül-lungs-grad	Ausnahme-tat-bestände	Kommentar
Gynäkologie und Geburtshilfe	NTTGO+NTI GO+NTTIO	Tagschicht	83,33%	2	
Gynäkologie und Geburtshilfe	Station NC01F	Tagschicht	100,00%	0	
Gynäkologie und Geburtshilfe	Station NC01F	Nachtschicht	100,00%	0	
Gynäkologie und Geburtshilfe	Station NC02F	Tagschicht	75,00%	3	
Gynäkologie und Geburtshilfe	Station NC02F	Nachtschicht	58,33%	5	ab Januar 2023 eine übergeordnete Nachtdienstkoordinatorenstelle eingeführt
Innere Medizin und Kardiologie	Station NC01I	Tagschicht	100,00%	0	
Innere Medizin und Kardiologie	Station NC01I	Nachtschicht	100,00%	0	
Neurologie	Station NC01N	Tagschicht	100,00%	0	
Neurologie	Station NC01N	Nachtschicht	100,00%	0	
Neurologie	Station NCSTU	Tagschicht	100,00%	0	
Neurologie	Station NCSTU	Nachtschicht	100,00%	0	
Innere Medizin	Station NC02G	Tagschicht	100,00%	0	
Innere Medizin	Station NC02G	Nachtschicht	100,00%	0	
Innere Medizin	Station NC04A	Tagschicht	100,00%	1	
Innere Medizin	Station NC04A	Nachtschicht	100,00%	0	
Innere Medizin	Station NC04I	Tagschicht	100,00%	0	
Innere Medizin	Station NC04I	Nachtschicht	100,00%	0	
Innere Medizin	Station NC07I	Tagschicht	100,00%	0	
Innere Medizin	Station NC07I	Nachtschicht	100,00%	0	
Allgemeine Chirurgie und Innere Medizin	Station NC03B	Tagschicht	100,00%	0	

Pflege-sensitiver Bereich	Station	Schicht	Monats-bezo-gerer Erfül-lungs-grad	Ausnahme-tat-bestände	Kommentar
Allgemeine Chirurgie	Station NC03B	Nachtschicht	100,00%	0	
Allgemeine Chirurgie	Station NC03B	Tagschicht	100,00%	0	
Allgemeine Chirurgie	Station NCO3A	Tagschicht	100,00%	0	
Allgemeine Chirurgie	Station NCO3A	Nachtschicht	100,00%	0	
Allgemeine Chirurgie	Station NCSAM	Nachtschicht	100,00%	0	
Allgemeine Chirurgie und Unfallchirurgie	Station NC04A/B	Tagschicht	100,00%	0	
Allgemeine Chirurgie und Unfallchirurgie	Station NC04A/B	Nachtschicht	100,00%	0	
Unfallchirurgie	Station NC04B	Tagschicht	100,00%	0	
Unfallchirurgie	Station NC04B	Nachtschicht	100,00%	0	
Intensivmedizin	Station NCITS	Tagschicht	100,00%	0	
Intensivmedizin	Station NCITS	Nachtschicht	100,00%	0	
Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin und Kardiologie	Station NCSAM	Tagschicht	100,00%	0	

C-8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

Pflege-sensitiver Bereich	Station	Schicht	Schicht-bezo-gener Erfül-lungs-grad	Kommentar
Geriatrie	NTTGE	Tagschicht	80,16%	
Geriatrie	Station NC01G	Tagschicht	94,52%	
Geriatrie	Station NC01G	Nachtschicht	72,33%	ab Januar 2023 eine übergeordnete Nachtdienstkoordinatorenstelle eingeführt
Geriatrie	Station NC02G	Tagschicht	96,47%	
Geriatrie	Station NC02G	Nachtschicht	92,65%	
Allgemeine Pädiatrie	NTTGK	Tagschicht	91,04%	
Allgemeine Pädiatrie	Station NC02K	Tagschicht	87,12%	
Allgemeine Pädiatrie	Station NC02K	Nachtschicht	89,04%	
Gynäkologie und Geburtshilfe	NTTGO+NTI GO+NTTIO	Tagschicht	73,04%	
Gynäkologie und Geburtshilfe	Station NC01F	Tagschicht	82,47%	
Gynäkologie und Geburtshilfe	Station NC01F	Nachtschicht	98,08%	
Gynäkologie und Geburtshilfe	Station NC02F	Tagschicht	55,07%	
Gynäkologie und Geburtshilfe	Station NC02F	Nachtschicht	53,42%	ab Januar 2023 eine übergeordnete Nachtdienstkoordinatorenstelle eingeführt
Innere Medizin und Kardiologie	Station NC01I	Tagschicht	83,01%	
Innere Medizin und Kardiologie	Station NC01I	Nachtschicht	87,67%	
Neurologie	Station NC01N	Tagschicht	91,51%	
Neurologie	Station NC01N	Nachtschicht	100,00%	
Neurologie	Station NCSTU	Tagschicht	100,00%	

Pflege-sensitiver Bereich	Station	Schicht	Schicht-bezo-gerer Erfül-lungs-grad	Kommentar
Neurologie	Station NCSTU	Nachtschicht	100,00%	
Innere Medizin	Station NC02G	Tagschicht	96,47%	
Innere Medizin	Station NC02G	Nachtschicht	92,65%	
Innere Medizin	Station NC04A	Tagschicht	98,25%	
Innere Medizin	Station NC04A	Nachtschicht	99,40%	
Innere Medizin	Station NC04I	Tagschicht	90,76%	
Innere Medizin	Station NC04I	Nachtschicht	79,78%	ab Januar 2023 eine übergeordnete Nachtdienstkoordinatorenstelle eingeführt
Innere Medizin	Station NC07I	Tagschicht	100,00%	
Innere Medizin	Station NC07I	Nachtschicht	100,00%	
Allgemeine Chirurgie und Innere Medizin	Station NC03B	Tagschicht	92,50%	
Allgemeine Chirurgie	Station NC03B	Nachtschicht	75,28%	ab Januar 2023 eine übergeordnete Nachtdienstkoordinatorenstelle eingeführt
Allgemeine Chirurgie	Station NC03B	Tagschicht	92,50%	
Allgemeine Chirurgie	Station NCO3A	Tagschicht	98,31%	
Allgemeine Chirurgie	Station NCO3A	Nachtschicht	97,87%	
Allgemeine Chirurgie	Station NCSAM	Nachtschicht	95,07%	
Allgemeine Chirurgie und Unfallchirurgie	Station NC04A/B	Tagschicht	98,96%	
Allgemeine Chirurgie und Unfallchirurgie	Station NC04A/B	Nachtschicht	81,25%	
Unfallchirurgie	Station NC04B	Tagschicht	90,33%	
Unfallchirurgie	Station NC04B	Nachtschicht	57,84%	ab Januar 2023 eine übergeordnete Nachtdienstkoordinatorenstelle eingeführt

Pflege-sensitiver Bereich	Station	Schicht	Schicht-bezo-gener Erfül-lungs-grad	Kommentar
Intensivmedizin	Station NCITS	Tagschicht	84,93%	
Intensivmedizin	Station NCITS	Nachtschicht	96,16%	
Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin und Kardiologie	Station NCSAM	Tagschicht	89,59%	

C-10 Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien

Krankenhausstandorte, an denen neue Therapien gemäß den Anlagen der ATMP-QS-RL angewendet werden, müssen die dort vorgegebenen Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- oder Ergebnisqualität erfüllen. Der Medizinische Dienst überprüft die Umsetzung der relevanten Qualitätsanforderungen und stellt dem Krankenhaus eine Bescheinigung aus, wenn diese vollumfänglich erfüllt werden. ATMP nach dieser Richtlinie dürfen ausschließlich von Leistungserbringern angewendet werden, die die Mindestanforderungen erfüllen.

Arzneimittel für neuartige Therapien

Werden am Krankenhausstandort Arzneimittel für neuartige Therapien angewendet?	Nein
---	------